



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Paciente, 20 anos, sexo masculino, vítima de acidente moto x auto, chega ao pronto-socorro, sendo avaliado e liberado pelo cirurgião plantonista, apresentando fratura exposta de tíbia direita Gustillo II. Em relação ao procedimento para o caso, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Uso de compressa estéril sobre o ferimento.
- (B) Lavar o ferimento em ambiente não estéril e realizar sutura em pronto-socorro, deixando a fixação da fratura para segundo plano.
- (C) Antibioticoterapia, o mais precoce possível.
- (D) Encaminhar o paciente o quanto antes para o centro cirúrgico e colocar fixador externo no membro afetado.
- (E) Encaminhar o paciente o quanto antes para o centro cirúrgico e realizar fixação interna da fratura.

QUESTÃO 27

Paciente, 6 anos, sexo feminino, vítima de queda de mesmo nível, com trauma em cotovelo direito, apresentando dor local e raio x com fratura supracondiliana Gartland 2. Qual das medidas a seguir NÃO deve ser adotada nessa paciente?

- (A) Levar a paciente ao centro cirúrgico, em caráter emergencial, e realizar redução e fixação com fios de kirshnerr.
- (B) Levar a paciente ao centro cirúrgico, em caráter emergencial, e realizar redução e gesso axilopalmar.
- (C) Orientar familiares sobre a possibilidade de lesão neurológica, ao utilizar fios cruzados.
- (D) Imobilizar em Pronto-Socorro com tala gessada e levar ao centro cirúrgico em caráter emergencial.
- (E) Imobilizar em Pronto-Socorro e agendar retorno em uma semana para agendamento de cirurgia.

QUESTÃO 28

Paciente foi vítima de queda de moto com trauma em face anterior de joelho, apresentando joelho fletido a 90 graus. Na radiografia, não apresenta fratura evidente. No exame físico, qual das manobras a seguir deve estar positivada?

- (A) Lachmann.
- (B) Gaveta anterior.
- (C) Gaveta posterior.
- (D) Stress em varo.
- (E) Stress em valgo.

QUESTÃO 29

Paciente, 32 anos, feminino e vítima de trauma em joelho direito, apresenta deformidade em região femoropatelar. Ao raio-X, identifica-se luxação femoropatelar pura, sem fratura evidente. Dentre as opções a seguir, a mais adequada a ser tomada em Pronto-Socorro é

- (A) redução imediata da luxação, imobilização gessada e encaminhamento ambulatorial.
- (B) internação para cirurgia de urgência com reconstrução do ligamento femoropatelar medial e trocleoplastia.
- (C) imobilização gessada sem a redução da luxação e encaminhamento ambulatorial.
- (D) internação para cirurgia de urgência, sendo realizada somente a trocleoplastia.
- (E) não realizar a redução da luxação femoropatelar, sendo orientado ao paciente que a redução ocorre espontaneamente e pode acontecer em até 1 semana.

QUESTÃO 30

Na propedêutica da mão, o teste de Watson é utilizado para auxiliar no diagnóstico de

- (A) síndrome do túnel do tarso.
- (B) instabilidade do escafoide.
- (C) síndrome do túnel do carpo.

- (D) tenossinovite De Quervain.
- (E) luxação periescafossemilunar.

QUESTÃO 31

Qual das articulações a seguir corresponde à articulação de Chopart?

- (A) Tarsometatarsica.
- (B) Calcaneotársica.
- (C) Metatarsfalangeana.
- (D) Talonavicular.
- (E) Falange média-falange distal.

QUESTÃO 32

Dentre os testes a seguir, qual é utilizado no auxílio do diagnóstico para epicondilite lateral?

- (A) Teste de Mill.
- (B) Teste de Trendelenburg.
- (C) Teste do Pivô.
- (D) Teste de Adson.
- (E) Teste de Phalen.

QUESTÃO 33

Segundo a classificação de Frankel, o paciente que apresenta sensibilidade ausente e motricidade ausente é a do tipo

- (A) A.
- (B) B.
- (C) C.
- (D) D.
- (E) E.

QUESTÃO 34

Dentre os músculos a seguir, o que tem a função de extensor da coxa é o

- (A) iliopsoas.
- (B) gêmeo lateral.
- (C) gêmeo medial.
- (D) isquiotibial.
- (E) glúteo máximo.

QUESTÃO 35

Sobre a luxação do quadril, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A necrose avascular, após a luxação do quadril, pode ocorrer em até 40% dos casos.
- (B) Quanto maior for a demora para a redução da luxação, maior a chance de ocorrer uma necrose avascular da cabeça do fêmur.
- (C) A luxação do quadril não é uma emergência médica, devendo o paciente aguardar por 2 dias

internado com tração esquelética para realizar a redução da luxação.

- (D) A necrose avascular da cabeça femoral, após a luxação, pode aparecer 2 anos depois do trauma.
- (E) A artrose é o problema mais frequente após a luxação do quadril.

QUESTÃO 36

Sobre a artroplastia total do quadril, assinale a alternativa correta.

- (A) A antibioticoterapia não deve ser instituída durante a cirurgia de Prótese de Quadril.
- (B) A fratura da diáfise femoral não é uma complicação intraoperatória durante a cirurgia de Prótese do quadril.
- (C) A cirurgia de prótese do quadril pode ser realizada somente por via anterior.
- (D) O ligamento transversal do quadril é utilizado como parâmetro anatômico do limite inferior do acetábulo, não devendo ser fresado abaixo dessa estrutura.
- (E) O isolamento do nervo ciático deve ser realizado em todas as cirurgias de Prótese do quadril.

QUESTÃO 37

Dentre as alternativas a seguir, qual NÃO é uma complicação da prótese total do quadril?

- (A) Ossificação Heterotópica.
- (B) Infecção no sítio cirúrgico.
- (C) Fratura periprotética.
- (D) Trombose venosa profunda.
- (E) Fratura da tíbia proximal.

QUESTÃO 38

A mal formação de “Arnold-Chiari” ocorre quando há

- (A) luxação esterno-clavicular congênita.
- (B) o deslocamento caudal do cérebro posterior, causando deformidades do tronco encefálico e do cerebelo.
- (C) desvio medial dos pés redutíveis.
- (D) desvio em varo dos joelhos.
- (E) luxação da articulação femoroacetabular congênita.

QUESTÃO 39

A polidactilia é uma má formação que ocorre

- (A) no ombro.
- (B) no antebraço.
- (C) na mão.
- (D) na coxa.
- (E) no quadril.

QUESTÃO 40

Dentre as alternativas a seguir, qual **NÃO** é um fator de risco para Displasia do desenvolvimento do quadril?

- (A) Parto prematuro.
- (B) Posição intrauterina de “nádegas” (sentado).
- (C) Sexo feminino.
- (D) Histórico familiar.
- (E) Oligodrâmnio.

QUESTÃO 41

Dentre as deformidades a seguir, qual **NÃO** se enquadra no pé torto congênito?

- (A) Equino da parte posterior do pé.
- (B) Varo da articulação subtalar.
- (C) Cavo da parte anterior do pé.
- (D) Dorsiflexão do retropé.
- (E) Adução do antepé em relação à parte média.

QUESTÃO 42

Dentre as alternativas a seguir, qual **NÃO** representa uma camada da fise de crescimento?

- (A) Camada Germinativa.
- (B) Camada Proliferativa.
- (C) Camada Hipertrófica.
- (D) Camada de Calcificação.
- (E) Camada de Consolidação.

QUESTÃO 43

Dentre as alternativas a seguir, qual **NÃO** representa um compartimento da perna?

- (A) Compartimento Anterior.
- (B) Compartimento Lateral.
- (C) Compartimento Medial.
- (D) Compartimento Posterior Profundo.
- (E) Compartimento Posterior Superficial.

QUESTÃO 44

As fraturas supracondilíneas de cotovelo, na criança, em que ocorre uma separação completa dos fragmentos, sem rotação dos fragmentos, são representadas pela classificação de Gartland como do tipo

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

QUESTÃO 45

Sobre Epifisiólise de fêmur proximal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O deslizamento da placa fisária ocorre na zona hipertrófica.
- (B) Ocorre com maior frequência em pacientes obesos e com atraso no amadurecimento esquelético.
- (C) Os pacientes apresentam dor no quadril, mudança na amplitude de movimento e anormalidades na marcha.
- (D) A deformidade mais comum na epifisiólise de fêmur proximal é em valgo.
- (E) Ocorre com maior frequência em pacientes do sexo masculino.

QUESTÃO 46

A classificação AO da fratura de Olecrano, que representa fratura articular isolada da ulna proximal, articular bifocal simples, é a do tipo

- (A) A1.
- (B) A2.
- (C) B1.
- (D) B2.
- (E) B3.

QUESTÃO 47

Qual é o osso mais comumente fraturado no carpo?

- (A) Pisiforme.
- (B) Escafoide.
- (C) Piramidal.
- (D) Capitato.
- (E) Hamato.

QUESTÃO 48

Sobre as fraturas de úmero proximal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É a terceira fratura mais comum em idosos.
- (B) Para o tratamento cirúrgico de fraturas do úmero proximal, a via de acesso mais utilizada é a deltopeitoral.
- (C) Fratura de tubérculo maior com desvio maior que 5 mm, é indicativo de cirurgia.
- (D) O tratamento conservador da fratura úmero proximal deve ser realizado com gesso tóraco-palmar.
- (E) A fratura em 4 partes tem alto índice de necrose avascular.

QUESTÃO 49

A “Triade terrível do cotovelo” corresponde à

- (A) luxação de cotovelo, fratura de cabeça do rádio e fratura do coronoide.
- (B) luxação pura do cotovelo, sem fraturas associadas.
- (C) fratura da cabeça do rádio sem luxação.
- (D) fratura de cabeça do rádio e fratura de úmero proximal.
- (E) fratura da diáfise da ulna associada à fratura de diáfise de úmero.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a lesão do lábio superior da glenoide (SLAP) do ombro.

- (A) O teste de compressão ativa de O'Brien é utilizado no auxílio diagnóstico.
- (B) A Artroressonância tem grande sensibilidade e especificidade diagnóstica.
- (C) Paciente apresenta dor posterior principalmente em movimentos de arremesso.
- (D) É uma lesão de origem traumática.
- (E) Um diagnóstico diferencial é a Capsulite adesiva do ombro.