



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Em relação à fisiologia laríngea, assinale a alternativa correta.

- (A) A participação da laringe no mecanismo da tosse representa função de maior importância desse órgão que sua função de fonação.
- (B) O músculo tireoaritenóideo produz alongamento das pregas vocais.
- (C) O nervo laríngeo recorrente esquerdo é o principal nervo da mobilidade das pregas vocais.
- (D) A inervação dos músculos intrínsecos da laringe é feita principalmente pelo nervo laríngeo superior.
- (E) O nervo vago (X par craniano) não tem participação na fisiologia laríngea.

QUESTÃO 27

Paciente de 18 anos apresenta dor de ouvido há cinco dias. Retorna de viagem a Fernando de Noronha, onde praticou muito mergulho. Durante a viagem teve resfriado comum, com congestão nasal, mas não interrompeu os mergulhos, utilizando tampão de silicone no conduto auditivo externo, o qual não causava dor à colocação. Associada à dor, desenvolveu plenitude auricular e autofonia. Referente ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) A suspeita principal é de otite média, pois

houve muita exposição à umidade durante os mergulhos.

- (B) A suspeita principal é de otite média, porém era de se esperar dor à colocação do tampão de silicone.
- (C) A suspeita principal é de otite média, hipótese compatível com a queixa de autofonia.
- (D) A suspeita principal é de otite externa, hipótese compatível com a queixa de plenitude auricular.
- (E) A suspeita principal é de otite externa, pois o quadro respiratório não justificaria a otalgia.

QUESTÃO 28

Paciente dá entrada no pronto-socorro caindo para o lado direito, amparada por acompanhante, relatando vertigem e náuseas há duas horas. Considerando a hipótese de crise vertiginosa de origem periférica, é correto afirmar que

- (A) não há predominância labiríntica.
- (B) há predominância do labirinto direito sobre o esquerdo.
- (C) há deficiência labiríntica esquerda.
- (D) é provável a presença de nistagmo horizontal para direita.
- (E) é provável a presença de nistagmo horizontal para esquerda.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa que apresenta o método diagnóstico mais sensível para o schwannoma do VIII par.

- (A) Ressonância magnética nuclear ponderada em T2.
- (B) Ressonância magnética nuclear ponderada em T2 com supressão do líquido.
- (C) Ressonância magnética nuclear ponderada em T1.
- (D) Tomografia computadorizada multislice.
- (E) Angiotomografia.

QUESTÃO 30

Paciente masculino de 28 anos relata que seus colegas de trabalho notaram sua voz rouca. Nunca deu atenção a esse sintoma, pois considerava isso normal. Sua voz apresenta característica de aspereza com discreta soproside. Qual dos achados em exame vídeo-laringo-estroboscópico é o mais provável?

- (A) Pólipo de prega vocal.
- (B) Edema de Reinke.
- (C) Nódulos de pregas vocais na transição de terço

médio/anterior com significativa fenda triangular médio/posterior.

- (D) Leucoplasia.
- (E) Sulco vocal tipo estria maior.

QUESTÃO 31

Paciente feminina de 54 anos conta que, ao acordar hoje, teve forte tontura rotatória ainda na cama, com náuseas, melhorando ao sentar. O sintoma retorna ao se movimentar. Na avaliação, foi constatado o sinal de Dix-Hallpike ao se rodar a cabeça da paciente para direita, com nistagmo torsional para direita (geotrópico ou anti-horário), com curta latência, durando enquanto a posição persistiu, fatigável e com forte vertigem. Referente ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) A principal hipótese é neurite vestibular, pela característica posicional do sintoma.
- (B) O quadro é sugestivo de síndrome vestibular central, pois o nistagmo é fatigável.
- (C) O nistagmo duradouro com a manutenção da posição provocadora é sugestivo de ductolitíase.
- (D) A principal hipótese é de vertigem posicional paroxística benigna, acometendo o labirinto direito.
- (E) Nessa condição não há manobra de reposição canalicular útil.

QUESTÃO 32

Considerando a divisão da membrana timpânica em quatro quadrantes, com o eixo vertical sendo o cabo do martelo, assinale a alternativa que apresenta a associação correta durante uma otoscopia normal com membrana translúcida.

- (A) Quadrante anterossuperior da membrana timpânica – articulação incudo-maleolar.
- (B) Quadrante anterossuperior da membrana timpânica – nicho da janela redonda.
- (C) Quadrante posterossuperior da membrana timpânica – articulação incudo-estapediana.
- (D) Quadrante posterossuperior da membrana timpânica – triângulo luminoso.
- (E) Quadrante anteroinferior da membrana timpânica – processo lateral do martelo.

QUESTÃO 33

Mulher de 30 anos apresenta surdez progressiva há alguns anos. Audiometria revela perda condutiva bilateral em grau moderado com ausência de reflexos

estapedianos. Assinale a alternativa que apresenta um achado incompatível com o caso.

- (A) Presença de emissões otoacústicas.
- (B) Otoscopia com membrana timpânica translúcida com brilho.
- (C) Otoscopia com membrana timpânica retraída e opaca.
- (D) Curva timpanométrica do tipo A.
- (E) Pesquisa de potenciais eletrofisiológicos auditivos de tronco encefálico com atraso das latências das ondas e intervalos I-III e I-V normais.

QUESTÃO 34

Qual das técnicas de imagem apresentadas a seguir tem maior sensibilidade no diagnóstico de rinossinusite não complicada?

- (A) Rx simples.
- (B) Tomografia computadorizada com janela óssea.
- (C) Tomografia computadorizada com janela para partes moles.
- (D) Ressonância magnética nuclear ponderada em T1.
- (E) Ressonância magnética nuclear ponderada em T2.

QUESTÃO 35

No diagnóstico diferencial entre rinossinusite aguda viral e rinossinusite aguda bacteriana, qual dos seguintes dados clínicos tem maior valor?

- (A) Cefaleia.
- (B) Febre.
- (C) Rinorreia anterior.
- (D) Rinorreia posterior.
- (E) Tosse.

QUESTÃO 36

Em relação à surdez por doença imunomediada da orelha interna, assinale a alternativa correta.

- (A) Provas de atividade inflamatória negativas não afastam a suspeita.
- (B) Os limiares audiométricos são estáveis.
- (C) A exposição a aminoglicosídeos constitui uma das etiologias.
- (D) Não há reversibilidade.
- (E) Raramente há associação com doença reumatológica

QUESTÃO 37

Uma criança de um ano de idade apresenta dificuldade respiratória caracterizada por estridor e tiragem supraclavicular, sendo visualizadas lesões vegetantes sugestivas de papilomatose laríngea à laringoscopia. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A intubação orotraqueal é contraindicada.
- (B) As lesões tendem a ser recidivantes.
- (C) A presença de disфония afasta o diagnóstico de papilomatose.
- (D) A ressecção cirúrgica tem ótimo resultado a longo prazo.
- (E) Há suspeita de carcinoma espinocelular associado.

QUESTÃO 38

Paciente adulto refere diminuição da audição unilateral recente associada à plenitude auricular e autofonia, descrevendo “escutar a própria voz na cabeça”. Em relação ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Os sintomas sugerem perda auditiva sensorio-neural.
- (B) Está indicada a realização de ressonância magnética nuclear por se tratar de perda unilateral.
- (C) O quadro sugere patologia a ser confirmada pela pesquisa dos potenciais evocados auditivos de tronco encefálico.
- (D) A disfunção da tuba auditiva caracterizada tanto por obstrução como tuba patente pode explicar os sintomas.
- (E) Não se suspeita de problemas na orelha externa.

QUESTÃO 39

Em relação à investigação em paciente com lesões nasais e orais com suspeita de doença ulcerogranulomatosa, assinale a alternativa correta.

- (A) Em casos de Leishmaniose, o diagnóstico é confirmado pela identificação histológica do agente parasitário na mucosa nasal.
- (B) Teste intradérmico de Montenegro identifica infecção por *Paracoccidioides brasiliensis*.
- (C) Identificação microscópica de fungo com aspecto de “roda de leme” faz o diagnóstico da Histoplasmose.
- (D) Rx de tórax com infiltrado sugere Leishmaniose.
- (E) Infelizmente não há testes sorológicos que possam ser utilizados na investigação dessas patologias.

QUESTÃO 40

Em relação à anatomofisiologia do sistema vestibular, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os canais semicirculares são sensíveis aos movimentos angulares da cabeça.
- (B) As cristas ampulares são os órgãos sensoriais dos canais semicirculares e estão localizadas em dilatações das extremidades dos canais chamadas ampolas.
- (C) Os órgãos otolíticos são sensíveis a posturas estáticas, informando, por exemplo, uma postura de inclinação da cabeça.
- (D) Os movimentos lineares estimulam os órgãos otolíticos.
- (E) As cristas ampulares são sensíveis à gravidade.

QUESTÃO 41

Homem de 40 anos queixa-se de roncos intensos que incomodam a companheira. Refere congestão nasal crônica. Apresentou ganho de peso ao longo dos últimos 5 anos. Ao exame físico, apresenta-se com sobrepeso, à inspeção da orofaringe, apresenta índice de Malampati I e à rinoscopia, acentuado desvio de septo. Em relação ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Há indicação de úvulopalato-faringoplastia.
- (B) Nesse caso, a investigação de sonolência diurna é insignificante.
- (C) O ganho de peso não deve ter influenciado o quadro clínico.
- (D) Deve-se sugerir que o casal durma em quartos separados.
- (E) A septoplastia pode auxiliar significativamente no tratamento.

QUESTÃO 42

Referente à avaliação de paciente com disфония crônica, com suspeita de câncer de laringe, é INCORRETO afirmar que

- (A) o hábito de tabagismo aumenta a suspeita.
- (B) a presença de dispneia piora o prognóstico.
- (C) a presença de disfagia na história não altera o prognóstico.
- (D) a disфония como sintoma inicial aumenta a chance de diagnóstico precoce.
- (E) história de perda de peso aumenta a suspeita.

QUESTÃO 43

Em relação à fisiologia da audição, assinale a alternativa correta.

- (A) O estímulo é acústico até a orelha média.

- (B) A transdução mecanoelétrica ocorre no gânglio espiral.
- (C) A função das células ciliadas externas é a mesma das internas.
- (D) As células ciliadas externas apresentam capacidade de contração, aumentando a energia acústica, fenômeno que pode ser avaliado na pesquisa das emissões otoacústicas.
- (E) O alto grau de diferenciação das células ciliadas do órgão de Corti explica sua grande resistência a agentes lesivos.

QUESTÃO 44

Em relação ao sintoma de zumbido, qual das situações apresentadas a seguir tem maior suspeita de doença retrococlear?

- (A) Zumbido de alta frequência bilateral simétrico.
- (B) Zumbido pulsátil.
- (C) Zumbido bilateral assimétrico com sinal de Hitselberg positivo (sensibilidade tátil do conduto auditivo externo diminuída) no lado pior.
- (D) Zumbido bilateral de baixa frequência assimétrico com alteração otoscópica no lado pior caracterizada por retração da membrana timpânica.
- (E) Zumbido bilateral assimétrico com ausência de emissões otoacústicas do lado pior.

QUESTÃO 45

Paciente jovem relata presença de “caroço” no pescoço desde criança. Passou a ter quadros de dor e vermelhidão no local, melhorados com automedicação. Ao exame, nódulo em linha média acima da fúrcula esternal, móvel à deglutição. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Mononucleose infecciosa.
- (B) Cisto branquial.
- (C) Tumor de Warthin.
- (D) Higroma cístico.
- (E) Cisto tireoglossos.

QUESTÃO 46

No diagnóstico de fratura nasal em paciente com trauma facial,

- (A) a tomografia deve ser sempre realizada.
- (B) o rx simples deve ser sempre realizado.
- (C) a história clínica tem pouco valor.
- (D) o desvio da pirâmide nasal à inspeção tem grande valor.
- (E) o rx simples tem grande sensibilidade.

QUESTÃO 47

Paciente com história de paralisia facial à esquerda há dois dias, súbita instalação, associada à discreta dor infra-auricular. Considerando a suspeita de paralisia de Bell, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se aguardar alguns dias antes de se iniciar corticoides.
- (B) A dor apresentada inclui outras causas de paralisia facial a serem descartadas com exames de imagem, uma vez que não é esperada na paralisia de Bell.
- (C) O acompanhamento clínico do grau da paralisia é importante na definição do prognóstico.
- (D) Confirmando paralisia de Bell, o paciente deve ser informado das prováveis sequelas motoras faciais frequentes nessa condição.
- (E) O uso de antivirais é contraindicado.

QUESTÃO 48

Criança de 1 ano apresenta otorreia intermitente mucosa bilateral, em lados alternados, há 4 meses, além de rinorreia mucosa constante e alguns episódios febris. Sequência de vários antibióticos, com episódios de diarreia e vômitos. Frequente creche desde os 4 meses. Tem bom estado geral. Qual dentre as medidas a seguir deve ser tomada?

- (A) Internação para antibioticoterapia endovenosa.
- (B) Sugerir a retirada da criança da creche, se possível.
- (C) Realizar tomografia computadorizada de mastoides.
- (D) Coletar secreção nas cavidades nasais para cultura.
- (E) Administrar anti-inflamatório não hormonal por pelo menos duas semanas.

QUESTÃO 49

O apagamento do ângulo da mandíbula durante a palpação de cabeça e pescoço é mais sugestivo de

- (A) mieloma múltiplo.
- (B) osteogênese imperfecta.
- (C) disfunção têmporo-mandibular.
- (D) aumento da glândula parótida.
- (E) aumento da glândula submandibular.

QUESTÃO 50

Paciente masculino de 53 anos, hipertenso e dislipidêmico, refere episódios de sangramento nasal, volumosos, ora unilateral ora bilateral há um dia. Apresentou dois episódios de vômitos de sangue deglutido. No momento está sem sangramento vigente. Qual é a prioridade no atendimento?

- (A) Realizar tomografia computadorizada de seios da face.
- (B) Avaliação de seu estado hemodinâmico.
- (C) Tamponamento nasal anterior bilateral.
- (D) Tamponamento nasal posterior bilateral.
- (E) Administração de ácido tranexâmico endovenoso.

