



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - PNEUMOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Um paciente com DPOC e VEF1 em 54% do previsto, com uma exacerbação no ano anterior e CAT de 12, como deve ser classificado segundo o Documento de Estratégia GOLD e qual é a medicação mais adequada para o caso?

- (A) A e SAMA.
- (B) B e broncodilatador de longa duração de ação.
- (C) C e SAMA e SABA.
- (D) D e LAMA e LABA.
- (E) Essa classificação não se aplica a esse paciente.

QUESTÃO 27

Em relação ao diagnóstico de DPOC pela espirometria, assinale a alternativa correta.

- (A) O único modo é a relação VEF1/CVF fixa de 0,70.
- (B) A relação VEF1/CVF fixa de 0,70 pode classificar jovens com DPOC como normais.
- (C) Com a relação VEF1/CVF fixa de 0,70, não existe o risco de classificar idosos normais como tendo DPOC.
- (D) O mais adequado é utilizar a relação VEF1/CVF fixa como 0,68.
- (E) O mais adequado é considerar isoladamente o VEF1 abaixo de 80%.

QUESTÃO 28

Segundo dados do DATASUS, a mortalidade anual por Pneumonia no Brasil nos últimos anos varia de

- (A) 1000 a 2000 casos.
- (B) 5000 a 7000 casos.
- (C) 8000 a 12000 casos.
- (D) 25000 a 35000 casos.
- (E) não existe dados no Brasil sobre mortalidade em Pneumonia.

QUESTÃO 29

A mortalidade mais frequente na pneumonia adquirida na comunidade ocorre

- (A) entre 20 e 30 anos.
- (B) entre 30 e 40 anos.
- (C) somente entre os idosos.
- (D) somente entre recém-nascidos.
- (E) abaixo de 5 anos e acima de 75 anos.

QUESTÃO 30

Um programa ideal de reabilitação pulmonar deve ser baseado em

- (A) fisioterapia respiratória e terapia ocupacional.
- (B) exercícios físicos e educação.
- (C) fisioterapia respiratória e educação.
- (D) terapia ocupacional e oxigenoterapia.
- (E) orientação sobre medicação broncodilatadora e oxigenoterapia.

QUESTÃO 31

Um paciente com DPOC e VEF1 de 55% do previsto está recebendo LABA, LAMA e esteroide inalatório, porém ainda permanece dispneico aos esforços. Seria recomendada reabilitação pulmonar para esse paciente? Qual seria a melhora esperada?

- (A) Não é recomendada, pois ele não tem obstrução grave.
- (B) É recomendada e é esperada que haja melhora na função pulmonar.
- (C) É recomendada e a melhora é basicamente na capacidade cognitiva.
- (D) Não é recomendada, mas se fosse realizada o paciente apresentaria melhora importante nas trocas gasosas e função muscular.
- (E) É recomendada e é esperado melhora na capacidade de exercício, mas não da função pulmonar.

QUESTÃO 32

Em relação à epidemiologia da asma, a prevalência no Brasil mais aceita é

- (A) 1% a 3%.
- (B) 3% a 5%.
- (C) 6% a 7%.
- (D) em torno de 10%.
- (E) faltam estudos de prevalência no Brasil.

QUESTÃO 33

Considerando o estado clínico dos pacientes asmáticos, assinale a alternativa correta.

- (A) A maioria pode ser considerada como grave.
- (B) Em torno de 25% são considerados graves.
- (C) Pacientes leves e com asma intermitente alcançam 35%.
- (D) 5% a 10% são considerados graves.
- (E) Não há dados suficientes para se estabelecer números.

QUESTÃO 34

Em relação à ocorrência das doenças pulmonares intersticiais difusas e ao grupo etário em que são mais frequentes, assinale a alternativa correta.

- (A) Linfangioleiomiomatose em mulheres após a menopausa.
- (B) Fibrose pulmonar idiopática em pessoas acima de 50 anos.
- (C) Sarcoidose acima de 65 anos.
- (D) Fibrose pulmonar idiopática entre 35 e 50 anos.
- (E) As doenças ocorrem em qualquer idade, sem faixa etária mais comum.

QUESTÃO 35

Um paciente de 49 anos apresenta tosse há 15 meses, com alguns eventuais sintomas como sensação de distensão abdominal, digestão dificultosa e, às vezes, azia. Um médico já lhe havia aventado a hipótese de refluxo gastroesofágico (RGE). Porém ele nega categoricamente a sensação de queimação alta durante a noite. Em vista disso, é correto afirmar que

- (A) a tosse pode ser a única manifestação clínica do RGE.
- (B) a tosse é sempre acompanhada por sintomas dispépticos.
- (C) RGE pode ser responsável por 65% da tosse crônica.
- (D) RGE nunca é assintomático.
- (E) a tosse associada ao RGE é muito rara.

QUESTÃO 36

A medida da capacidade pulmonar total pode ser obtida por meio de

- (A) pletismografia de corpo inteiro.
- (B) bioimpedância.
- (C) espirometria pré e pós-broncodilatador.
- (D) gasometria arterial e espirometria realizada ao mesmo tempo.
- (E) uma prova de exercício.

QUESTÃO 37

São condições que estão associadas ao aumento de risco para síndrome da apneia obstrutiva do sono:

- (A) mulher, obesidade, microglossia.
- (B) homem, hipertireoidismo, acromegalia.
- (C) acromegalia, macroglossia, nunca ter fumado.
- (D) homem, obesidade, hipotireoidismo.
- (E) não existem dados na literatura para essa associação.

QUESTÃO 38

Um paciente é internado na UTI por insuficiência ventilatória, e o pH e a gasometria arterial colhidos antes da intubação e sedação eram: pH 7,35, PaCO₂ 51mmHg, PaO₂ 56 mmHg e BE +6mEq/L. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Distúrbio ventilatório restritivo agudo.
- (B) Distúrbio ventilatório obstrutivo crônico.
- (C) Distúrbio ventilatório obstrutivo agudo.
- (D) Impossível saber sem a espirometria.
- (E) Os valores apresentados são incompatíveis.

QUESTÃO 39

Um paciente com 55 anos e 35 anos-maço de tabagismo apresenta tosse há muitos anos com discreto catarro. Notou que nos últimos meses tem tossido mais e há 2 ou 3 semanas tem apresentado mais cansaço que o habitual. Não sabe se teve febre. Apresenta artrose dos dedos das mãos. RX de tórax mostra sinais de grande derrame pleural. Foi puncionado com saída de líquido hemorrágico. Qual é a etiologia mais possível/provável?

- (A) Pneumonia.
- (B) Tuberculose.
- (C) Insuficiência cardíaca.
- (D) Neoplasia maligna.
- (E) Doenças reumatológicas.

QUESTÃO 40

Em relação à prevalência de tabagismo no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) Está estável nos últimos cinco anos.
- (B) Diminuiu levemente nos homens e aumentou nas mulheres.
- (C) Diminuiu levemente nas mulheres e aumentou nos homens.
- (D) Houve diminuição progressiva nos últimos anos para ambos os sexos.
- (E) Não temos estudos anuais que possam nos dar essa informação.

QUESTÃO 41

Em pacientes idosos com dispneia constante e hipertensão arterial pulmonar (HAP), que relatam já ter tido um episódio agudo de embolia pulmonar, deve-se pensar que a mais provável possibilidade é

- (A) HAP associada à esquistossomose.
- (B) HAP por insuficiência cardíaca.
- (C) HAP idiopática.
- (D) hipertensão pulmonar tromboembólica crônica.
- (E) HAP associada à infecção por HIV.

QUESTÃO 42

Paciente asmática de 32 anos, sexo feminino, está acordando uma vez por semana durante a noite com falta de ar e chiado. Está com limitação as atividades habituais e usa medicação de resgate 3 a 4 vezes por semana. Como você a classificaria e o que faria durante a consulta?

- (A) Mal controlado e lhe daria um comprimido de esteroide oral.
- (B) Parcialmente controlado e perguntaria sobre o ambiente em que ela vive.
- (C) Mal controlado e investigaria a adesão da paciente ao tratamento prescrito.
- (D) Mal controlado e avaliaria a possibilidade da prescrição de omalizumabe.
- (E) Bem controlado e lhe aumentaria a dose de corticoide inalatório.

QUESTÃO 43

A correlação de rinite e asma (Estudo ISAAC) é em torno de

- (A) 20%.
- (B) 40%.
- (C) 50%.
- (D) 60%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 44

A identificação do patógeno (microbiologia e sorologia) na pneumonia adquirida na comunidade (PAC) alcança

- (A) até 60%.
- (B) não mais do que 40%.
- (C) só 30%.
- (D) 80% nos centros de referências de tratamento de PAC.
- (E) não existe dados confiáveis para se estimar a porcentagem da identificação do patógeno.

QUESTÃO 45

Em relação à aspergilose broncopulmonar alérgica (ABPA), assinale a alternativa correta.

- (A) É frequente em pacientes com DPOC e exacerbações recidivantes.
- (B) Os conídios do *A. fumigatus* são de tamanho grande e por isso pouco infectantes.
- (C) Respondem mal aos corticosteroides sistêmicos.
- (D) Afeta tipicamente asmáticos, seguido em frequência por pacientes de fibrose cística.
- (E) Somente uma pequena parcela dos pacientes com ABPA apresenta sintomas.

QUESTÃO 46

Em relação ao câncer de pulmão, assinale a alternativa correta.

- (A) É possível o seu diagnóstico bastante precoce pelo radiograma de tórax.
- (B) Os sintomas são muito precoces.
- (C) Quando visível no radiograma de tórax, já houve várias multiplicações de seu volume.
- (D) É possível a sua visualização no radiograma de tórax já com 3 mm.
- (E) Quanto menor o tempo médio de duplicação do volume do tumor menos agressivo ele é.

QUESTÃO 47

Dentre os fármacos que podem levar a pneumopatias, são mais importantes

- (A) amiodarona e metotrexato.
- (B) prata e betabloqueadores.
- (C) ouro e ciclofosfamida.
- (D) paclitaxel e mitomicina-C.
- (E) cloroambucil e carbamazepina.

QUESTÃO 48

São fatores importantes na inalação de partículas que desencadeiam doenças pulmonares ocupacionais:

- (A) tamanho da partícula acima de 5 μm , concentração no ar inalado, higroscopicidade.
- (B) tamanho da partícula abaixo de 0,01 μm , susceptibilidade individual, forma.
- (C) capacidade lesiva, temperaturas frias, baixa ventilação pulmonar.
- (D) susceptibilidade individual, baixa ventilação pulmonar, tamanho aerodinâmico $> 2 \mu\text{m}$.
- (E) tamanho aerodinâmico entre 1 e 2 μm , concentração no ar inalado, higroscopicidade.

QUESTÃO 49

São características da sarcoidose:

- (A) doença granulomatosa, somente pulmonar, causa conhecida.
- (B) doença granulomatosa, sistêmica, atividade imunocelular diminuída.
- (C) sistêmica, atividade imunocelular aumentada, preferência por idosos.
- (D) preferência por jovens, atividade imunocelular diminuída, sistêmica.
- (E) doença granulomatosa, sistêmica, atividade imunocelular aumentada.

QUESTÃO 50

Em relação às viroses respiratórias, assinale a alternativa correta.

- (A) Rinovírus associam-se a, aproximadamente, 50% dos resfriados.
- (B) Gripe e resfriado são sinônimos da mesma infecção das vias aéreas superiores.
- (C) Adenovírus são a etiologia mais frequente das gripes.
- (D) É comum a influenza pelo vírus influenza D.
- (E) As vacinas anti-influenza costumam conter vírus inativados com os tipos B, D, E.