



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - NEUROLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
& RQKHFLPHQWRV (26 a 50)	26 a 50

1 D VXD)ROKD GH 5HVS RVWDV FRQ¿UD VH GRFXPHQWR H R Q~PHUR GH VXD LQVFUL esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados j DVVLQDWXUD H DR Q~PHUR GH LQVFUL o FRPXQLTXH DR ¿VFDO

2 ~QLFR GRFXPHQWR YiOLGR SDUD DYDO GH 5HVS RVWDV 6y p SHUPLWLGR R XVR transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■

2 SUDJR GH UHDOL]DomR GD SURYD p GH a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o VDQLWiULR RX GHL]DU GH¿QLWLYDPHQWH GD VDOD GH SURYD GRV WUrV ~OWLP conjuntamente.

\$R WpUPLQR GH VXD SURYD FRPXQLTXH a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, GHVGH TXH DJXDUGH HP VDOD R WpUPLQR

- As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site GR ,QVWLWXWR \$2&3 ZZZ LQVWLWXWR DR aplicação da prova.
- Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences . O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Para coibir falsificações, remédios devem ganhar “RG” até o final de 2016

Débora Nogueira - Do UOL - 23/07/2015

A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve. A partir do final de 2016, deve começar a valer a lei de rastreabilidade dos medicamentos, que determina que cada caixinha será rastreável a partir de um código 2D (em duas dimensões). Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado, segundo a OMS.

Essa espécie de “RG dos remédios” servirá para que as agências regulatórias como a Anvisa possam saber o caminho que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até a comercialização. O consumidor também terá parte nisso: será possível verificar a partir do código da caixa se o remédio é verdadeiro. As indústrias farmacêuticas que operam no Brasil devem ter três lotes testes rastreáveis até dezembro de 2015 e todo o sistema implantado até dezembro de 2016.

Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025. As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas.

Hoje, a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios junto aos médicos (que podem até ganhar dinheiro e viagens pelo número de prescrições). Existem empresas que pagam farmácias para obter dados de médicos, números de vendas etc. e, então, os vendem à indústria.

Com a lei, aprovada em 2009, toda essa informação seria passada para o governo. Mas a regulamentação feita pela Anvisa em 2013 não explicita como seriam armazenadas essas informações e quem teria acesso a elas. Apenas fica determinado que a indústria é responsável pela segurança da cadeia desde a saída da fábrica até chegar ao consumidor final.

As redes de drogarias e farmácias, representadas pela Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), criticam o fato das farmácias terem de reportar cada venda às farmacêuticas. Com a lei da rastreabilidade, cada modificação de lugar do medicamento (da fábrica para a farmácia

e farmácia para o consumidor) deve ser informada. “Isto é um verdadeiro absurdo contra a privacidade da informação prevista na Constituição. Com todas essas informações à mão, fabricantes poderão alijar empresas, manipular preços e dominar a concorrência”, afirmou o presidente executivo da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, em nota.

Além disso, as redes de farmácias pedem um prazo maior. “Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde - terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística”, disse.

Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação. No projeto, do senador Humberto Costa (PT), é proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados, acessível pelo Sistema Nacional de Controle de Medicamentos -- para que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar e consultar todas as movimentações dos medicamentos. Junto a essa demanda, o senador pede mais 10 anos após a aprovação da lei para que todos se adequem, ou seja, o rastreamento só passaria a valer a partir de 2025. O senador afirmou que o prazo de dez anos pode não ser necessário e que o projeto de lei pode ser modificado antes de ser colocado em votação.

A Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), que reúne 55 empresas farmacêuticas que respondem por mais de 50% dos medicamentos comercializados no Brasil, afirma estar preparada para se adequar à lei e produzir cerca de 4 bilhões de caixinhas por ano com o código individual para o rastreamento. “Já estamos preparados para cumprir as diretrizes. A lei de rastreabilidade é muito importante não só para evitar a falsificação mas também para aumentar a transparência ao longo da cadeia farmacêutica com o recolhimento correto de tributos e o combate ao roubo de cargas”, afirmou o diretor de assuntos econômicos da Interfarma, Marcelo Liebhardt.

Segundo a Anvisa, a adaptação não deve encarecer o produto final: “a implantação do rastreamento de medicamentos promove um retorno significativo na redução de custos de produção, de controles e gerenciamento de estoques, evitando perdas e impulsionando o processo produtivo e de disponibilização de produtos”.

Texto adaptado. Fonte: <http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2015/07/23/remedios-devem-ganhar-rg-ate-o-final-de-2016.htm>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que corresponde ao tema central do texto.

- \$)DOVL ; FD o m R GH PHGLFDPHQWRV
% /XFUR DUUHFDDGR SHOD LQG ~ V\$W ULDHMDU P D O r X L W L F D G R ' GHYHULD HV
(C) Uso indiscriminado de medicamentos no Brasil.
' (OHYDGR FRQVXPR GH PHGLFDPHQWRV VHMDO L Q V F D G R ' HVWi QR VLQJ
(E) Implantação de rastreamento de medicamentos.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é possível afirmar que, com a nova lei,

- (A) somente as caixinhas com o código 2D serão rastreadas.
(B) em 2016, estará em vigor a lei de rastreabilidade dos medicamentos.
(C) a Anvisa poderá saber o caminho que um medicamento faz, desde o momento da fabricação DWp R FRQVXPLGRU ; QDO
(D) o consumidor não terá qualquer vantagem.
(E) no Brasil, 2016 será o ano em que o sistema de rastreamento deverá ser implantado.

QUESTÃO 03

Em “Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde - terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística”, as aspas foram empregadas no texto

- (A) para indicar uma citação.
(B) para delimitar o título da obra que será publicada.
(C) para ironizar a situação considerada absurda.
(D) para expressar uma opinião do autor do texto.
(E) inadequadamente.

QUESTÃO 04

Em “A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve”,

- \$ R YHUER ³FRQKHfH´ HQFRQWUD VH NãO tem função de introduzir uma ideia de finalidade.
(B) apesar de, na locução verbal “deve mudar”, o verbo “deve” estar conjugado no tempo presente do indicativo, a ação da mudança deverá acontecer em um tempo futuro.
(C) o verbo “mudar” na locução verbal “deve mudar” está conjugado no tempo futuro do indicativo.
(D) os verbos “conhece” e “deve”, apesar de estarem conjugados no tempo presente, remetem a ações futuras.
(E R YHUER ³GHYH´ QD ORFX o m R YHU Erazo de adequação para só depois de 2025.”
(E) um verbo auxiliar que indica possibilidade.

QUESTÃO 05

Em “Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado”,

- concordar com “cinco medicamentos”.
com “Brasil”.
& ³VHMD IDOVL ; FDGR´ HVWi QR VLQJ
com “um”.
' R YHUER ³(VWLPD VH´ GHYHULD HV
VXMHLWR p LQGHWHUPLQDGR
(E) “vendidos” deveria estar no singular para concordar com “medicamento”, termo que está elíptico após o termo “um”.

QUESTÃO 06

Em “As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas”,

- (A) a vírgula existente entre “demanda e vendas” e “são muito valiosas” foi empregada inadequadamente, pois não se separa sujeito de verbo.
(B) o verbo “são” se encontra no plural para concordar com o seu sujeito antecedente “vendas”.
(C) como o verbo “ser” pode concordar com o predicativo, nesse caso, ele está concordando com “valiosas”.
(D) a informação que está entre vírgulas apresenta um detalhe referente ao que se apresenta na expressão anterior.
(E) a informação intercalada entre as vírgulas pode ter sido a causa da concordância inadequada do verbo, TXH ; FRX ORQJH H Q m R HVWDEHO com o seu sujeito “consumo de medicamentos”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cujo “para” em destaque NÃO tem função de introduzir uma ideia de finalidade.

- \$ ³D LQG ~ VWULD IDUPDFrXWLFDD JDV
para REWHU LQIRUPDo}HV VREUH D YH
% ³REWHU LQIRUPDo}HV VREUH para YHQ
SRGHU GH ; QLU HVWUDWpJLDV GH I
dos representantes de laboratórios...”.
& ³p SURSRVWR TXH FDGD PHPEUR GD
próprio banco de dados (...) para que o governo federal construa seu próprio banco de dados”.
' ³3RUpp Ki XPD GLVXWD HP MRJR
YHU Erazo de adequação para só depois de 2025.”
(E) “que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar e consultar todas as movimentações dos medicamentos.

QUESTÃO 08

Em “Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação”, o termo em destaque

- (A) funciona como conjunção integrante.
- (B) retoma o termo antecedente “Senado”.
- (C) remete ao projeto de lei referido anteriormente.
- (D) remete ao termo “tramitação” mencionado anteriormente.
- (E) foi empregado inadequadamente, pois, em seu lugar, deveria ser empregado o termo “qual”.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo.

- \$ 3 D U D J X D L ± W U D W R J D O K R
- % & K D Y H ± F D U U R F D P S H m R
- & & K X Y D ± S H G U D F D P S H m R
- (D) Passo – chave – trigo.
- (E) Trigo – pedra – Paraguai.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque **NÃO** tem a função de caracterizar o termo antecedente.

- (A) “terão de se adequar tecnologicamente”.
- (B) “propõe um prazo maior para adequação”.
- (C) “cada membro da cadeia”.
- (D) “55 empresas farmacêuticas”.
- (E) “promove um retorno V L J Q L ;” F D W L Y R

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

A negação de “Todos os candidatos vão passar no concurso” é

- (A) “Existe candidato que não passará no concurso”.
- (B) “Existe apenas um candidato que vai passar no concurso”.
- (C) “Existe apenas um candidato que não vai passar no concurso”.
- (D) “Nenhum candidato vai passar no concurso”.
- (E) “Todos os candidatos não vão passar no concurso”.

QUESTÃO 12

Maria preparou 15 litros de café. Sendo assim, quantas garrafas térmicas de $\frac{3}{5}$ de litros ela poderá encher?

- (A) 9
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 20
- (E) 25

QUESTÃO 13

Em um jantar, foram servidas duas opções de carne: boi e frango. Sabe-se que no jantar havia 65 pessoas, das quais 40 comeram carne de boi, 20 comeram carne de frango e 10 não comeram nenhuma das duas carnes. Então, quantas pessoas comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango?

- (A) 5
- (B) 15
- (C) 30
- (D) 35
- (

QUESTÃO 14

Dos 5000 candidatos inscritos para uma prova de concurso, 30% fizeram algum tipo de cursinho particular. Sabendo disso, quantos candidatos não fizeram nenhum tipo de cursinho particular?

- \$
- (B) 3500
- (C) 3000
- (D) 2500
- (E) 1500

QUESTÃO 15

Na sequência dos números pares iniciada pelo número 14, qual é a soma do terceiro termo com o quinto termo?

- (A) 32
(B) 36
&
'
(

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com o que expressa a Lei 12.550/11, que autorizou a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- \$ \$ (% 6 (5+ p XPD HPSUHVD S~EOLFD & XQLSHVVRDQ
& terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
% \$ (% 6 (5+ p XPD VRFLHGDGH S~EOLFD HWHUHVH
capital social integralmente sob a propriedade da iniciativa privada.
& \$ (% 6 (5+ p XPD HPSUHVD SULYDGD HWHUHVH
capital social integralmente sob a propriedade da iniciativa privada.
' \$ (% 6 (5+ p XPD VRFLHGDGH S~EOLFD HWHUHVH
capital social dividido entre a iniciativa privada e a União, de forma igualitária.
(\$ (% 6 (5+ p XPD VRFLHGDGH S~EOLFD HWHUHVH
social poderá ser aberto à iniciativa privada, desde que, ao menos metade, permaneça como propriedade da União.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), aprovado pelo Decreto nº 7.661/11, a EBSEERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas

- \$ S~EOLFDV LQFOXVLYH TXDQWR DRV GLUHLWRV H REULJDQ}HV FLYLV
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias.
(B) privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias.
& S~EOLFDV TXDQWR DRV GLUHLWRV H REULJDQ}HV FLYLV
FRPHUFLDLV VXMHLWDQGR VH DR UHJLPH MXUtGLFR
próprio das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações trabalhistas e tributárias.

- (D) privadas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias.
(S~EOLFDV H[FHWR TXDQWR DRV GLUHLWRV H REULJDQ}HV FLYLV
civis, comerciais, trabalhistas e tributárias.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (aprovado pelo Decreto nº 7.661/11), assinale a alternativa correta.

- \$ \$ (% 6 (5+ p YLQFXODGD DR OLQLVW
portanto, no desenvolvimento de suas atividades GH DVVLVWRQFLD j VD~GH D (observar as diretrizes e políticas estabelecidas SHOR OLQLVWpULR GD 6D~GH
% \$ (% 6 (5+ p YLQFXODGD DR OLQLVW e, mesmo quando no desenvolvimento de suas DWLYLGDGHV GH DVVLVWRQFLD j dispensada de observar as diretrizes e políticas HVWDEHOHFLGDV SHOR OLQLVWpU
& \$ (% 6 (5+ p YLQFXODGD DR OLQLVW
Previdência Social e, no desenvolvimento GH VXDV DWLYLGDGHV GH DVVLVW EBSEERH observará as diretrizes e políticas HVWDEHOHFLGDV SHOR OLQLVWpU
' \$ (% 6 (5+ p YLQFXODGD DR OLQLVW
mas, no desenvolvimento de suas atividades de DVVLVWRQFLD j VD~GH D (% 6 (5+ OLQLVWpULR GD 6D~GH (% 6 (5+
(\$ (% 6 (5+ p YLQFXODGD DR OLQLVW
Educação e, no desenvolvimento de suas DWLYLGDGHV GH DVVLVWRQFLD j observará as diretrizes e políticas estabelecidas SHOR OLQLVWpULR GD 6D~GH

QUESTÃO 19

De acordo com as disposições do Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, são Órgãos de Administração:

- (A) Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
(B) Diretoria Executiva, Comissão de Controle Interno e Auditoria Interna.
(C) Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo.
(D) Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
(E) Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Comissão de Ética.

QUESTÃO 24

De acordo com o que expressa a Lei 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão

- (A) destinados, pelo menos sessenta por cento, aos
- (B) destinados, pelo menos sessenta por cento, aos
- (C) destinados, pelo menos setenta por cento, aos
- (D) destinados, pelo menos setenta por cento, aos
- (E) divididos igualmente.

QUESTÃO 25

De acordo com as definições do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) Portas de Entrada são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para
- (B) A Relação Nacional de Ações e Serviços de e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à
- (C) com o Poder Legislativo, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos epidemiológicos e da organização de serviços
- (D) 2 SURFHVVR GH SODQHMDPHQWR descendente e independente, desde o nível
- (E) para dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em relação à anatomia e à fisiologia do sistema nervoso central (SNC), assinale a alternativa correta.

- (A) Oligodendrócitos têm função na nutrição e sustentação do SNC, propagam ondas de Ca²⁺ e liberaram neurotransmissores (chamados de gliotransmissores) por um sistema Ca²⁺ dependente.
- (B) Oligodendrócitos são menores que os Astrócitos, possuem poucos prolongamentos, que não tem
- (C) Astrócitos têm função na nutrição e sustentação do SNC, propagam ondas de Ca²⁺ e liberaram neurotransmissores (chamados de gliotransmissores) por um sistema Ca²⁺ dependente.
- (D) possuem muitos prolongamentos que partem das suas extremidades e tem função fagocítica.
- (E) Micróglias tem função na nutrição e sustentação do SNC, propagam ondas de Ca²⁺ e liberaram neurotransmissores (chamados de gliotransmissores) por sistema Ca²⁺ dependente.

QUESTÃO 27

Em relação a um paciente internado na UTI, em estado de coma, que ao exame físico apresenta as pupilas de tamanhos diferentes (anisocóricas), a esquerda maior que a direita. Suspeita-se de uma lesão expansiva fazendo aumentar a pressão intracraniana. Qual alternativa explica essa alteração no tamanho das pupilas?

- (A) IIIº par craniano do lado direito.
- (B) Ruptura de aneurisma cerebral, com sangue no espaço subaracnoide e vaso espasmo generalizado.
- (C) Compressão do IIIº par craniano esquerdo, em seu trajeto intracraniano.
- (D) Compressão do IIIº par craniano direito, em seu trajeto intracraniano.
- (E) Compressão do IIº par craniano esquerdo, com formação de edema de papila.

QUESTÃO 28

São pacientes com traumatismo crânio-encefálico (TCE) leve aqueles admitidos com 13 a 15 pontos na Escala de Coma de Glasgow (ECGla). Qual alternativa apresenta uma alteração, concomitante ao trauma, que classifica os pacientes com TCE leve, como de alto risco para desenvolverem lesões neurológicas ou neurocirúrgicas?

- (C) Cefaleia progressiva, vômitos ou convulsão.
- (D) História de envolvimento em acidente grave e/ou com vítimas fatais e/ou história admissional de espancada).
- (E) Hematoma subgaleal ou laceração computadorizada de crânio normais.

QUESTÃO 29

Pela Classificação Clínica de "Bamford" para Acidente Vascular Cerebral agudo (AVC), são síndromes lacunares todas as alternativas a seguir, EXCETO

- (A) Hemiparesia atáxica.
- (B) Síndrome sensitiva pura.
- (C) Hemianopsia isolada ou cegueira cortical.
- (D) Síndrome motora pura.

QUESTÃO 30

Paciente, sexo feminino e 28 anos, procura atendimento com dor de cabeça repentina, abrupta, muito forte, "em trovoadas", "thunderclap headache". Foi admitida na UTI e diagnosticada com um aneurisma roto no segmento M1 da artéria cerebral média esquerda. Evoluiu com coma arresposivo e, após quarenta e oito horas de internação, foi diagnosticada com Morte Encefálica. Como deve ser o preenchimento da Declaração de Óbito dessa paciente, especificamente no "Campo nº 40" da DO?

CAUSAS DA MORTE:

ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA:

Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte:

a) _____

CAUSAS ANTECEDENTES:

Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa anteriormente registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica:

b) _____

c) _____

d) _____

Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento correto da DO.

- (A) a) Ruptura de Aneurisma Cerebral; b) Hemorragia Subaracnóidea; c) Aneurisma Cerebral; d) Cefaleia.
- (B) a) Edema Cerebral; b) Hemorragia Subaracnóidea; c) Ruptura de Aneurisma Cerebral; d) em branco.
- (C) a) Parada Cardíaca; b) Aneurisma Cerebral; c) Hemorragia Cerebral; d) Parada Circulatória Cerebral.
- (D) a) Hemorragia Cerebral; b) Parada Circulatória Cerebral; c) em branco; d) em branco.
- (E) Não preencher a Declaração de Óbito, pois

QUESTÃO 31

Sobre as Neuropatias periféricas, assinale a alternativa correta.

- (A) A forma mais comum de acometimento das
- (D) A grande maioria dos quadros de polineuropatias

QUESTÃO 32

O vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV) apresenta um neurotropismo acentuado, levando ao aparecimento de síndromes neurológicas nas fases mais avançadas da doença. As manifestações neurológicas mais frequentes são:

- (A) Meningite Tuberculosa; Meningite pelo Cryptococcus sp; Abscesso Cerebral pelo Toxoplasma gondii.
- (B) Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP); Mielite Transversa; Doença Desmielinizante.
- (C) Neurônio Motor relacionada à AIDS.
- (D) Doença do Neurônio Motor relacionada à AIDS.

QUESTÃO 33

Com relação ao Estado de Mal Epiléptico (EME), assinale a alternativa correta.

- (A) Conceitualmente, somente indivíduos com EME.
- (B) Conceitualmente, somente indivíduos sem EME.
- (C) Indivíduos com lesões cerebrais estruturais que podem apresentar EME.
- (D) Indivíduos com lesões cerebrais estruturais que podem apresentar EME.

QUESTÃO 34

Sobre a Neuromielite Óptica (NMO), assinale a alternativa correta.

- (A) Na maioria dos casos, é transmitida por carrapatos e causada por uma espiroqueta (Borrelia burgdorferi), se manifestam 0 a 6 meses após a fase inicial, podem surgir manifestações neurológicas em 15% dos casos, tais como Síndrome Craniana, Radiculoneurite Motora e Sensorial.
- (B) Meningite Eosinofílica; Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP); Convulsões.
- (C) Paralisia Pseudobulbar; Coreia e Atetose; Polirradiculopatia Ascendente; Coma.

QUESTÃO 35

Segundo as Diretrizes do tratamento de Infarto Cerebral Agudo (AVC) da ANVISA/ABN e Ministério da Saúde, são critérios de inclusão para uso de rTPA (ativador do plasminogênio tecidual recombinante) todos a seguir, EXCETO

- (A) Qualquer nível de encefalico.
- (B) hemorragia.
- (C) TC de crânio com hipodensidade precoce > 1/3
- (D) Possibilidade de se iniciar a infusão do rTPA

QUESTÃO 36

Com relação às Metástases Cerebrais (MC), assinale a alternativa correta.

- (A) A radiocirurgia associada à radioterapia holocraniana aumenta o tempo de independência funcional em relação à radiocirurgia isolada.
- (B) A radiocirurgia associada à radioterapia holocraniana reduz a possibilidade de recorrência tumoral local e o aparecimento de novas lesões encefálicas.
- (C) Comparado com a radioterapia holocraniana.
- (D) A cirurgia não diminuiu a recorrência da lesão radioterapia.
- (E) A radiocirurgia associada à radioterapia holocraniana não reduz a possibilidade de recorrência tumoral local e o aparecimento de novas lesões encefálicas.

QUESTÃO 37

Na maioria dos casos, é transmitida por carrapatos e causada por uma espiroqueta (Borrelia burgdorferi), se manifestam 0 a 6 meses após a fase inicial, podem surgir manifestações neurológicas em 15% dos casos, tais como

- (A) Síndrome Craniana, Radiculoneurite Motora e Sensorial.
- (B) Meningite Eosinofílica; Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP); Convulsões.
- (C) Paralisia Pseudobulbar; Coreia e Atetose; Polirradiculopatia Ascendente; Coma.

0 HQLQJLWH \$VVpSWLFD 3DUDOLVSD &RFD-tQDL SO \$Q I3-DWDHPL Q DV \$ Q
 Cranianos; Polineuropatia; Convulsões e Coma.
 (E) A Borrelia burgdorferi não produz manifestações neurológicas.

QUESTÃO 38

Com relação ao diagnóstico diferencial das Demências, assinale a alternativa correta.

- \$ \$ 'HPrQFLD FRP FRUSRV GH /HZ\ G LI \$ Q W LH & p W LFRV 7HWUDEHQD J L
 FDUDFWHULJD VH SRU GHJHQH UD om \$ O GDP H W L P D S R S D 9HU DSD P LO 9
 hipocampal, com comprometimento de áreas corticais associativas e preservação das áreas
 Q ~ FOHRV EDVDLV
- (B) O primeiro sintoma na Demência Fronto Temporal
 ') 7 p R GHFOtQLR GD PHPyULD SDUD P ad m n p ad i e n t e c o m q u a d r o d e b r a d i c i n e s i a
 e desorientação espacial, aspectos cognitivos relacionados à formação hipocampal.
- (C) Na Demência Semântica, os exames de
 QHXURLPDJHP HVWUXWXUDO UHYHODD O r t e m a f i r m a d o q u e
 frontais com predomínio à esquerda, sendo que a porção anterior dos lobos temporais está bem preservada.
 ' 2V SDFLHQWHV FRP 'HPrQFLD 9 S C U L F A X O D U
 DSUHVHQWDP UHÀH[RV SULPLW (B) R v P r a m i p e x o l e S e l e g i l i n a
 sinais de frontalização, ao exame neurológico.
- (D) \$ '&/ FDUDFWHULJD VH SRU GHP r Q F L D i n f r o a s o u h o r a s d e u s o
 GRV G p ; FLWV FRJQLWLRYRV HP T (E) H V a M e n d o p a d e v e s e r u s a d a
 ou horas, alucinações visuais bem detalhadas,
 YtYLGDV H UHFRUUHQWHV H S D U N L Q D R Q W L V P R U W L R Q W L R Q L D R Q D V

QUESTÃO 39

A síndrome narcoléptica típica se caracteriza por um conjunto de componentes sintomáticos. Assinale a alternativa que apresenta esse conjunto de sintomas.

- (A) Narcolepsia; Cataplexia; Alucinações Hipnagógicas; Paralisia do Sono.
 % 1LFW ~ULD &HIDOHLD 0DWLQDO 'HSUHVVMR 'LVW ~UEL RV
 de Comportamento.
 & 'LVW ~UELR &RPSRUWDPHQWDO GR 6RQR 5(0
 3DUDOLVLD GR 6RQR &HIDOHLD +tSQLFD 1LFW ~ULD
- (D) Jactatio Capitis Nocturnus; Síndrome das Pernas Inquietas; Paralisia do Sono; Cefaleia.
- (E) Alucinações e Ilusões; Flutuações do Estado
 0HQWDO &ULVHV &RQYXOVLYDV 1LFW ~ULD

QUESTÃO 40

Os Neurolépticos, Flunarizina e a Cinarizina, são as principais drogas implicadas em Parkinsonismo Induzido por Drogas. Outras substâncias e drogas que induzem ao Parkinsonismo são:

- (B) Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina; Alfametildopa; Bromocriptina; Cocaína.
 (C) Anfetaminas; Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina; Levodopa; Bromocriptina.
 (D) Carbamazepina; Fenitoína; Selegilina; Amantadina.

QUESTÃO 41

Para um paciente com quadro de bradicinesia e tremor fino de extremidades, em repouso, de apresentação assimétrica, que busca pela primeira vez atendimento especializado, é correto afirmar que

- \$ PHGLFD o}HV DQWLFROLQpUJLFDV
 QR WUDWDPHQWR GD 'RHQoD GH
 monoterapia, pois são as drogas de primeira
 escolha. ODU
- (B) R v P r a m i p e x o l e S e l e g i l i n a
 devem ser usados como terapia inicial na DP, pois podem retardar o início da DP.
- (C) H V a M e n d o p a d e v e s e r u s a d a
 na fase inicial da DP, em associação a outras drogas de primeira escolha.
- (D) a Amantadina pode ser usada como monoterapia para tratamento da fase inicial da DP.
- (E) a Selegilina não deve ser utilizada no tratamento inicial da DP, pois pode retardar o início do uso da Levodopa.

QUESTÃO 42

Com relação a um paciente que busca atendimento especializado, com história de cefaleia, é correto afirmar que

- (A) as enxaquecas são tão frequentes em mulheres como em homens, iniciando os sintomas entre a
- (B) segundo a International Headache Society , +6
- (C) enxaqueca, a conjunção de náusea, fotofobia e
- (D) isoladamente, segundo a IHS, o caráter pulsátil
- (E) o diagnóstico de enxaqueca e cefaleia tensional

QUESTÃO 43

Com relação a uma paciente com diagnóstico de Mal de Hansen, que apresenta quadro de neurite, é correto afirmar que

- (A) a neurite por Hanseníase compromete apenas
- (B) para evitar sequelas o tratamento dos quadros de neurites na Hanseníase deve ser precoce.
- (C) neurites por Hanseníase com menos de seis meses de evolução respondem muito mal à corticoterapia.
- (E) o edema e a compressão intraneural não respondem ao tratamento com corticoides na Hanseníase.

QUESTÃO 44

Sobre a Síndrome das Pernas Inquietas (SPI), assinale a alternativa correta.

- (A) Na SPI, os braços e outros segmentos corporais não vão estar envolvidos.
- (B) Movimentos Periódicos das Pernas durante o
- (C) Sintomatologicamente, a SPI se manifesta mais nas primeiras horas da manhã.

desconfortáveis, profundas, na parte distal das pernas, frequentemente na face posterior.

- (E) Os pacientes com SPI raramente apresentam

QUESTÃO 45

Paciente da entrada no Pronto-Socorro, conduzido pela equipe de transporte de emergência, SAMU, apresentando crises convulsivas seguidas, há mais de cinco minutos, sem recobrar a consciência entre as crises. Não obteve melhor mesmo depois que foram aplicadas as drogas de primeira linha: benzodiazepínicos, fenitoína e fenobarbital. Sobre o tratamento do Estado de Mal Epilético refratário (EMER), é correto afirmar que

- (A) ou Tiopental, que não requerem intubação
- (B) o Tiopental sódico tem maior efeito

QUESTÃO 46

Com relação às diretrizes do tratamento do Acidente Vascular Cerebral (AVC) na fase aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) A Estreptoquinase foi avaliada em diversos estudos, sendo o seu uso endovenoso altamente
- (B) devido ao custo elevado, esse medicamento foi abandonado.
- (C) A investigação dos pacientes com Acidente Isquêmico Transitório (AIT) na fase aguda segue as recomendações adotadas aos pacientes com
- (D) paciente com AIT recente.

(E) O uso do ativador do plasminogênio tecidual UHFRPELQDQWH UW3\$ (9 QmR VH PRVWURX HIHWLYR quando administrado ao paciente nas primeiras KRUDV DSyV D LQVWDODomR GH XP \$9&

QUESTÃO 47

Com relação aos tumores primários do Sistema Nervoso Central (SNC), assinale a alternativa correta.

- (A) Astrocitomas pilocíticos são considerados os ~QLFRV \$VWURFLWRPDV EHQLJQRV SRWHQFLDO GH PDOLJQL]DomR HP DWp
- (B) Astrocitomas de baixo grau são tumores mais frequentes após os 5 anos de idade. São tumores com crescimento rápido, o que leva a uma baixa taxa de sobrevida em 3 anos. & *OLREODVWRPD p R WXPRU PDLV DJUHVLYR GR 61& 2ULJLQD VH VHPSUH GD WUDQVIRUPDomR GH XP
- (C) Tumores de baixo grau ou anaplásico. 1RV \$VWURFLWRPDV \$QDSOIVLFRV DV FPOXODV VH proliferam lentamente. Isso leva a um crescimento lento. Esses tumores apresentam maior taxa de sobrevida quando comparados aos demais.
- (E) No Oligodendroglioma anaplásico, a anaplasia confere um caráter menos agressivo, tanto que quando comparado aos demais tipos de tumores GR 61 & VXD VREUHYLGD p PDLRU

QUESTÃO 48

Com relação à Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), assinale a alternativa correta.

- (A) Na Síndrome de Richardson (PSP clássica), ocorre instabilidade postural e quedas para trás, apenas nos estágios mais avançados da doença. % 1D 363 3DUNLQVRQLVPR 363 3 SDUNLQVRQLVPR VHP UHVSrVWD WHUDSIXWLFDF LQLFEDD J levodopa.
- (C) Na Acinesia pura com congelamento de marcha (PAgF), ocorre apenas alteração da marcha com hesitação de início, que não se observa em outras atividades motoras como a fala e a escrita. 1D 363 & % 6 6tQGURPH &RUWLFREDVDQO RFRUOH Q~FOHR VXEWDOkPLFR JORER S distonia, rigidez, diminuição de sensibilidade H DSUD[LD DVVLPpWULFDV DOP GH EUDGLFLQpWLFER WHJPHQWR GR PHVHQFpIDOR HE fenômeno de membro alienígena. (1D 363 \$IDVLD QmR ÀXHQWH SURJUHVVLYD RFRUOH \$ \$06 p FROVLGHUDGD XPD VL MXQWDPHQWH FRP D GRHQoD G GHP rQFLD SRU FRUSRV GH /HZ\
- (D) As alterações patológicas da AMS são vistas no

QUESTÃO 49

Sobre a Hipertensão Intracraniana, Edema Cerebral, assinale a alternativa correta.

- (A) A barreira hematoencefálica provocando aumento GD SHUPHDELOLGDGH GR HQ permitindo a passagem de água e proteínas do plasma para o espaço intersticial. % (GHPD 9DVRJrQLFR p D TXHEUD hematoencefálica provocando aumento da SHUPHDELOLGDGH GR HQGRWpOL a passagem de água e proteínas do plasma para o espaço intersticial. & (GHPD 9DVRJrQLFR p R DF~PXOR espaço intracelular, caracterizado por aumento do volume intracelular e redução do volume extracelular. (GHPD &HOXODU RX &LWRWy[LF líquido no espaço extracelular, caracterizado por aumento do volume extracelular e redução do volume intracelular. (2 FpUHEUR WHP JUDQGH FDS comprimido. O tecido cerebral reduz seu volume na vigência do aumento de outro componente, líquido, sangue ou uma lesão que ocupe espaço.

QUESTÃO 50

Frete aos diagnósticos diferenciais das síndromes Parkinsonianas, assinale a alternativa correta.

- (A) \$ 2 3VLQDO GD FUXJ] p XP LPSRUWD perceptível na base da ponte de pacientes com \$WUR;D GH 0~OWLSORV 6LVWHP VXJHVWLYR GD IRUPD (VWULDWR importante da AMS, sintomas de membro superior que variam entre rigidez e movimentos espasmódicos. Geralmente dispráxico e EUDGLFLQpWLFER
- (C) Sinais de liberação frontal como grasping, labilidade emocional, sinais de liberação piramidal e disfunção bulbar podem aparecer ao longo do desenvolvimento da AMS.
- (D) As alterações patológicas da AMS são vistas no Q~FOHR VXEWDOkPLFR JORER S substância negra, estriado, tegmento da ponte, WHJPHQWR GR PHVHQFpIDOR HE