



## DENTISTA - ESF/SB

**CÓDIGO: DEN93, DEN07 e DEN53**

**CADERNO: 1**

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o **seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito**, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em <http://www.spdmpais.org.br> na data prevista no cronograma.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém **60 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados pessoais**, o emprego escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego e o número do caderno** que consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua prova objetiva.

### AGENDA

- **03/08/2014**, PROVAS OBJETIVAS/ RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
- **04/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **06/08/2014**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **07/08 e 08/08/2014**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **15/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **18/08/2014**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **19/08/2014**, Divulgação dos Candidatos de Empregos de Nível Superior que terão os títulos analisados.
- **19/08/2014**, Relação dos Candidatos Convocados para a etapa de Avaliação Psicológica.
- **23/08 e/ou 24/08/2014**, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
- **25/08/2014**, Divulgação da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra o Resultado da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **29/08/2014**, Resultado Final da Nota Final da Avaliação de Títulos.
- **28/08 a 29/08/2014**, Solicitação de VISTAS DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra Avaliação de Psicológica.
- **08/09/2014**, Divulgação do Resultado Final.



### INFORMAÇÕES:

- Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
- Internet: [www.spdmpais.org.br](http://www.spdmpais.org.br)
- E-mail: [spdm2014@biorio.org.br](mailto:spdm2014@biorio.org.br)



## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO

## CORRELAÇÕES ESPÚRIAS

José Paulo Kupfer, *O Globo*, 11/07/2014

Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por um resultado humilhante, resta ter de conviver com as tentativas de uso político do desastre e de vinculá-lo à complicada situação da economia. Essas articulações, de um reducionismo lógico constrangedor, são comuns no país do futebol, sobretudo nos momentos como os de Copas do Mundo, em que a pátria calça chuteiras. Mas nem por isso fazem sentido e muito menos contribuem para que os verdadeiros problemas extracampo sejam devidamente diagnosticados e superados.

Fazer uso político de um evento que mobiliza intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por coincidência de calendários, sempre se joga em período de eleições gerais. Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das correlações entre futebol e política e muito menos tentar pegar carona no evento, mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado como arte e, assim, criativo, causou a impregnação da alma nacional.

## QUESTÃO 1

No primeiro período do texto, o autor se queixa por dois motivos básicos:

- (A) a derrota da seleção brasileira de futebol e o uso político dessa derrota;
- (B) o uso político da derrota e a vinculação dessa derrota à situação da economia;
- (C) a vinculação da derrota à situação econômica e a complicada situação da economia brasileira;
- (D) a complicada situação da economia brasileira e a convivência com tentativas de uso político dessa situação;
- (E) as tentativas de uso político da atual situação econômica e a derrota da seleção brasileira de futebol.

## QUESTÃO 2

O título do texto fala de “correlações espúrias”; essas correlações se realizam na ligação entre:

- (A) esporte e economia;
- (B) economia e política;
- (C) política e eleições;
- (D) eleições e política;
- (E) política e esporte.

## QUESTÃO 3

“Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por um resultado humilhante, resta ter de conviver com as tentativas de uso político do desastre e de vinculá-lo à complicada situação da economia”. O comentário INADEQUADO sobre os componentes desse segmento do texto é:

- (A) há relações de concordância nominal entre substantivo e adjetivo de “seleção brasileira”;
- (B) há ideia de obrigação no emprego da forma “ter de conviver”;
- (C) há um complemento nominal em “do desastre”;
- (D) há uma relação de sentido entre o pronome “lo” e o termo “uso político”;
- (E) há a expressão de uma opinião no emprego do adjetivo “complicada”.

## QUESTÃO 4

Segundo o autor, as “correlações espúrias” referidas no texto trazem uma consequência maléfica, que é:

- (A) a visão reducionista dessas ligações;
- (B) a consideração exagerada do valor do futebol;
- (C) o ponto de vista de que a seleção é a pátria de chuteiras;
- (D) a absoluta falta de sentido nessas correlações;
- (E) a desconsideração dos verdadeiros problemas do país.

## QUESTÃO 5

“Fazer uso político de um evento que mobiliza intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por coincidência de calendários, sempre se joga em período de eleições gerais”. O trocadilho se refere ao emprego da seguinte expressão:

- (A) mobiliza intensamente;
- (B) é do jogo;
- (C) uso político de um evento;
- (D) coincidência de calendários;
- (E) período de eleições gerais.

**QUESTÃO 6**

“Fazer uso político de um evento”; essa frase poderia ser correta e adequadamente escrita de várias formas; a frase abaixo que não é uma reescritura adequada é:

- (A) que fosse feito uso político de um evento;
- (B) que seja feito uso político de um evento;
- (C) que se faça uso político de um evento;
- (D) que se fizesse uso político de um evento;
- (E) que se for feito uso político de um evento.

**QUESTÃO 7**

O seguinte segmento do texto utiliza uma variedade coloquial de linguagem:

- (A) “Fazer uso político de um evento que mobiliza intensamente os brasileiros”;
- (B) “... ainda mais sendo este um jogo que, por coincidência de calendários, sempre se joga em período de eleições gerais”;
- (C) “Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das correlações entre futebol e política...”;
- (D) “... mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado como arte e, assim, criativo, impregnou a alma nacional”;
- (E) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por um resultado humilhante...”.

**QUESTÃO 8**

Em todas as opções abaixo há um par de palavras retiradas do texto; a opção em que as classes de palavras apresentam-se em ordem diferente das demais é:

- (A) complicada situação;
- (B) seleção brasileira;
- (C) resultado humilhante;
- (D) uso político;
- (E) reducionismo lógico.

**QUESTÃO 9**

O termo sublinhado que exerce uma função sintática diferente das demais é:

- (A) “Fazer uso político de um evento”;
- (B) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira”;
- (C) “tentativas de uso político do desastre”;
- (D) “sempre se joga em período de eleições gerais”;
- (E) “causou a impregnação da alma nacional”.

**QUESTÃO 10**

O autor do texto defende uma série de ideias no texto; entre essas ideias está a de que:

- (A) o futebol é prejudicial ao debate político importante;
- (B) o futebol não deve ser utilizado no debate político;
- (C) o futebol brasileiro atravessa um momento de grave crise;
- (D) a derrota humilhante deveria provocar a demissão da comissão técnica;
- (E) a pessoas que trabalham na imprensa deveriam ser mais cuidadosas.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS****QUESTÃO 11**

A vigilância epidemiológica tem como objetivos, EXCETO:

- (A) Controlar ou prevenir as doenças infectocontagiosas sob vigilância.
- (B) Coletar sistematicamente as informações na rede de saúde ou fora dela.
- (C) Educar mediante campanhas e esclarecimentos.
- (D) Promover a educação alimentar e nutricional da população.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

**QUESTÃO 12**

No Brasil, a transição demográfica refere-se:

- (A) à redução da mortalidade, principalmente por doenças infecciosas, acompanhada da não redução da fecundidade;
- (B) ao processo de envelhecimento da população pela queda da fecundidade, mantido o decréscimo da mortalidade;
- (C) ao grande crescimento populacional;
- (D) ao êxodo rural (deslocamento ou migração de trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos);
- (E) à diminuição na taxa de fecundidade e declínio da expectativa de vida.

**QUESTÃO 13**

A percepção da saúde como direito de cidadania é um dado novo na história das políticas sociais brasileiras. Nesse contexto, a noção de saúde tende a ser percebida como:

- (A) visão medicalizada da saúde de forma globalizada;
- (B) expressão de decisão e gestão exclusiva do Estado;
- (C) conjunto de condições coletivas de existência com qualidade de vida;
- (D) compreensão da saúde como um estado biológico;
- (E) estado de ausência de doença.

**QUESTÃO 14**

A fase inicial do processo de planejamento participativo de uma intervenção em educação voltada a uma comunidade é:

- (A) identificar os recursos disponíveis para o desenvolvimento da intervenção;
- (B) determinar o conteúdo programático;
- (C) definir a situação-problema a partir de diagnóstico previamente realizado pelo próprio profissional responsável pela intervenção;
- (D) selecionar os métodos e as técnicas pedagógicas a serem adotadas;
- (E) identificar o problema e determinar suas causas e consequências em conjunto com a comunidade.

**QUESTÃO 15**

O alto consumo de frutas, vegetais frescos, cereais e peixe, aliado ao baixo consumo de carnes vermelhas e de bebidas alcoólicas, está associado ao baixo risco de desenvolver câncer de:

- (A) estômago;
- (B) esôfago;
- (C) cólon;
- (D) fígado;
- (E) cavidade oral.

**QUESTÃO 16**

Devido a sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta uma distribuição geográfica diferente para algumas de suas principais doenças endêmicas; em relação ao tema, assinale a afirmativa correta:

- (A) A maior prevalência da infecção chagásica está na região da Amazônia Legal e Sul.
- (B) As hantavirose são consideradas doenças emergentes nas Américas.
- (C) Os poucos casos de febre amarela foram registrados na região Sul.
- (D) A leptospirose tem como principal medida preventiva a imunização.
- (E) O tétano umbilical no sexo feminino é um fator de mau prognóstico.

**QUESTÃO 17**

O maior risco de morte na população de 25 a 44 anos para ambos os sexos são as:

- (A) causas externas;
- (B) neoplasias;
- (C) doenças do aparelho circulatório;
- (D) causas mal definidas;
- (E) doenças do aparelho respiratório.

**QUESTÃO 18**

A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter:

- (A) majoritário;
- (B) minoritário;
- (C) obrigatório;
- (D) complementar;
- (E) normativo.

**QUESTÃO 19**

O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações de, EXCETO:

- (A) vigilância sanitária;
- (B) saneamento ambiental;
- (C) vigilância epidemiológica;
- (D) saúde do trabalhador;
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

**QUESTÃO 20**

Segundo a Lei 8.080-90, constitui um critério para a definição de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e municípios:

- (A) o perfil epidemiológico da população;
- (B) a eficiência na arrecadação de impostos;
- (C) a alta cobertura do setor privado de saúde;
- (D) a participação paritária dos usuários no conselho de saúde;
- (E) a redução do déficit público.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 21**

Segundo o código de ética, são deveres fundamentais do dentista, EXCETO:

- (A) exercer a profissão mantendo comportamento digno;
- (B) guardar segredo profissional;
- (C) garantir ao paciente, ou seu responsável legal, acesso a seu prontuário sempre que for expressamente solicitado, sem a necessidade de fornecimento de cópia do documento, nem mesmo mediante recibo de entrega;
- (D) comunicar aos Conselhos Regionais sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal da Odontologia que sejam de seu conhecimento;
- (E) manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno desempenho do exercício profissional.

**QUESTÃO 22**

NÃO constitui infração ética:

- (A) oferecer serviços gratuitos a quem possa remunerá-los adequadamente;
- (B) receber gratificação por encaminhamento de paciente;
- (C) exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica;
- (D) iniciar tratamento de menores sem autorização devida em casos de urgência ou emergência;
- (E) deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento.

**QUESTÃO 23**

Em relação à cárie podemos afirmar que:

- (A) a cavidade bucal possui inúmeras espécies de microrganismos e todas as espécies estão relacionadas à doença cárie;
- (B) a dieta não interfere no desenvolvimento da doença;
- (C) a morfologia dental, que compreende anomalias na forma (fusão, geminação) e a macromorfologia (dentes posteriores que possuem saliências e reentrâncias que dificultam o controle do biofilme) não interfere na suscetibilidade à doença cárie;
- (D) fatores sociais, econômicos e comportamentais não influenciam no desenvolvimento da doença cárie;
- (E) a saliva possui capacidade tampão pela presença de íons de bicarbonato e fosfato que neutralizam os ácidos produzidos pelos microrganismos cariogênicos.

**QUESTÃO 24**

Avalie as afirmativas a seguir:

- I- As bactérias do gênero Lactobacilos compreendem um grupo de organismos que tem um papel mais importante na instalação do que na progressão da cárie dental.
- II- Os níveis de estreptococos mutans não implicam automaticamente em certo nível de cárie dentária, pois a cárie é uma doença multifatorial, na qual vários fatores desempenham papel importante.
- III- A cárie é um processo infecto contagioso constituindo-se um relevante problema de saúde pública e individual.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 25**

Na busca de um material que apresentasse as características do cimento de óxido de zinco e eugenol, a resistência do cimento de fosfato de zinco, a estética e a capacidade anticariogênica do silicato e a adesividade do cimento policarboxilato, surgiu um novo material chamado ionômero de vidro. De acordo com as normas da ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION), os cimentos ionoméricos são classificados de acordo com sua indicação de uso. Quando indicados para restaurações em regiões cervicais são do tipo:

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V

**QUESTÃO 26**

Em relação às características da saliva, é INCORRETO afirmar que:

- (A) a saliva aumenta a acidez bucal, prevenindo a cárie;
- (B) a saliva é um fluido aquoso e transparente;
- (C) é constituída principalmente de enzimas, minerais e aminoácidos;
- (D) em condições ideais de saúde o ser humano produz de 1 a 2 litros de saliva por dia;
- (E) além de umedecer os tecidos moles e duros da cavidade bucal, tem função de destaque no controle da quantidade de água do organismo.

**QUESTÃO 27**

A resina composta é um material usado na odontologia com a finalidade de restaurar (estética e funcionalmente) os dentes. Sua aplicação é bem ampla, podendo ser usado para mudar a forma dos dentes, restaurar dentes fraturados, preencher cavidades provocadas pela cárie e minimizar imperfeições do esmalte dentário. O protocolo clínico para confecção de uma resina tem a seguinte ordem:

- (A) preparo cavitário, isolamento, seleção da cor, proteção pulpar, condicionamento ácido, inserção do composto, acabamento e polimento;
- (B) seleção da cor, preparo cavitário, isolamento, proteção pulpar, condicionamento ácido, inserção do composto, acabamento e polimento;
- (C) preparo cavitário, isolamento, seleção da cor, condicionamento ácido, proteção pulpar, inserção do composto, acabamento e polimento;
- (D) seleção da cor, preparo cavitário, isolamento, condicionamento ácido, proteção pulpar, inserção do composto, acabamento e polimento;
- (E) isolamento, seleção da cor, preparo cavitário, proteção pulpar, condicionamento ácido, inserção do composto, acabamento e polimento.

**QUESTÃO 28**

Uma das mudanças mais significativas da Odontologia no século XX foi o entendimento da cárie dental como doença, seu tratamento e prevenção. A medida de maior impacto para o controle do desenvolvimento da cárie tem sido o uso abrangente de uma ou mais formas de utilização do flúor.

Em relação ao tema, é correto afirmar que:

- (A) dentre os métodos de uso sistêmico do flúor, o que melhor se enquadra em termos de controle da cárie como doença é o dentifrício fluoretado;
- (B) a prevalência de cárie é maior em cidades com água fluoretada do que naquelas nas quais não há fluoretação;
- (C) soluções fluoretadas para bochecho diário tais como a solução de NaF a 0,05% têm comprovada ação anticárie e estão indicadas para todos os indivíduos, inclusive crianças em idade pré-escolar;
- (D) o flúor importante é aquele mantido de forma constante na cavidade bucal, interferindo com a dinâmica do processo de cárie, reduzindo a quantidade de minerais perdidos quando do fenômeno da desmineralização e ativando a quantidade repostada quando da remineralização salivar;
- (E) indivíduos que vivem em região de água fluoretada e se mudam para região de água não fluoretada continuam sendo beneficiados pelo fluoreto, pois a concentração de fluoreto na saliva se mantém mesmo sem a continuidade de sua ingestão.

**QUESTÃO 29**

A fluorose dentária origina-se da exposição do germe dentário, durante o seu processo de formação, a altas concentrações do íon flúor. Como consequência, têm-se defeitos de mineralização do esmalte, com severidade diretamente associada à quantidade ingerida. Sabendo disso é INCORRETO afirmar:

- (A) a água otimamente fluoretada tem potencial de causar fluorose, inclusive de forma severa, que compromete a estética dos indivíduos;
- (B) o uso de dentifrício com pelo menos 1000ppm deve ser recomendado para todas as crianças, a partir da erupção dos primeiros dentes, independente de sua classe social ou de seu risco de cárie;
- (C) o aspecto clínico da fluorose dentária é de manchas opacas no esmalte, em dentes homólogos, até regiões amareladas ou castanhas, em casos de alterações mais graves;

- (D) o dente com fluorose não é mais suscetível à cárie por ser menos mineralizado que o não-fluorótico, e também não é mais resistente à cárie por possuir mais flúor;
- (E) os produtos de uso profissional, como géis e vernizes, não estão relacionados ao desenvolvimento de fluorose, embora cuidados devam ser tomados quanto ao risco de intoxicação aguda.

**QUESTÃO 30**

O tratamento restaurador atraumático, conhecido pela sigla do inglês "ART" (Atraumatic Restorative Treatment), envolve restaurações atraumáticas e procedimentos educativos e preventivos. Com base nessa informação podemos afirmar que:

- (A) o ART é amplamente utilizado tanto na saúde pública como em consultórios particulares para controle da cárie dentária;
- (B) o ART tem como objetivo a atenção à saúde bucal de populações subdesenvolvidas com baixa prevalência da doença cárie;
- (C) o ART consiste na realização de restaurações com a utilização de instrumentos manuais e instrumentos rotatórios;
- (D) o ART é considerado um tratamento definitivo, não sendo indicado a reabertura desta cavidade para realizar nova restauração;
- (E) o termo atraumático refere-se à ausência de dor em todos os momentos do tratamento e por isso é recomendado o uso de anestesia local.

**QUESTÃO 31**

Alguns aspectos devem ser observados quando da utilização de anestésicos locais em gestantes. O anestésico local pode afetar o feto de duas maneiras: de forma direta, quando ocorrem altas concentrações na circulação fetal ou de forma indireta, quando há alteração do tônus muscular uterino ou depressão do sistema cardiovascular e respiratório da mãe. Segundo a literatura, o anestésico mais apropriado para gestantes é:

- (A) lidocaína
- (B) prilocaína
- (C) bupivacaína
- (D) mepivacaína
- (E) articaína

**QUESTÃO 32**

Metahemoglobinemia é uma enfermidade que pode acometer o paciente quando do uso de anestésicos locais e que os cirurgiões-dentistas não estão habituados a lidar e nem observar de rotina. Em relação a essa enfermidade, avalie as afirmativas seguintes:

- I - Trata-se de uma cianose que ocorre na ausência de anormalidades cardíacas e/ou respiratórias.
- II- Os anestésicos que mais causam a metahemoglobinemia são a prilocaína, a articaína e a benzocaína (uso tópico).
- III- O paciente apresenta-se letárgico, com mucosas cianóticas e dificuldades respiratórias.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 33**

Considerando-se um paciente adulto saudável, com 60 kg, a dose máxima de anestésico que pode ser aplicada, em número de tubetes(1,8ml), é:

- (A) lidocaína 3% = 4 e meio tubetes;
- (B) mepivacaína 2% = 4 e meio tubetes;
- (C) prilocaína 3 % = 4 e meio tubetes;
- (D) bupivacaína 0,5% = 9 e meio tubetes;
- (E) articaína = 9 e meio tubetes.

**QUESTÃO 34**

Observe a descrição da técnica anestésica abaixo:

- ✓ Recomenda-se o uso de agulha curta de calibre 25 ou 27.
- ✓ Área de puntura da agulha na prega muco-jugal acima do canino superior.
- ✓ Secar a mucosa com gaze estéril e aplicar anestésico tópico.
- ✓ Bisel da agulha voltado para a superfície óssea.
- ✓ Introduzir a agulha até que alcance uma posição acima do ápice do canino superior.
- ✓ Injetar o anestésico lentamente (realizando refluxo ou aspiração) na quantidade de aproximadamente 0,9 a 1,2ml de solução anestésica.
- ✓ Retirar agulha cuidadosamente.
- ✓ Aguardar 3 a 5 minutos para o efeito anestésico.

A descrição refere-se ao bloqueio do nervo:

- (A) alveolar superior posterior (ASP);
- (B) alveolar superior médio (ASM);
- (C) alveolar superior anterior (ASA);
- (D) infra-orbital;
- (E) nasopalatino.

**QUESTÃO 35**

Atualmente a odontologia restauradora apresenta como principal objetivo a preservação dos tecidos dentários sadios, a recomposição dos tecidos perdidos, e ao mesmo tempo evitar recidivas e novas lesões cariosas. Para isto é necessário o uso de materiais adequados e técnicas bem planejadas, tendo neste contexto, destaque, os cimentos de ionômero de vidro (CIV). Em relação ao CIV, NÃO é correto afirmar que:

- (A) quando inserido na estrutura dentária, tem a capacidade de a ela se unir quimicamente;
- (B) o selamento marginal obtido com a utilização dos materiais ionoméricos pode assegurar a diminuição e paralisação da cárie e até mesmo, a estimulação da produção de dentina esclerótica e reparadora;
- (C) dentre suas diversas propriedades, a capacidade de liberação de flúor para o meio bucal consiste numa das mais importantes;
- (D) apresentam uma boa compatibilidade biológica em função da efetiva adesão química à estrutura dentária, um baixo pH inicial e, conseqüentemente, boa capacidade de vedamento marginal ;
- (E) de uma maneira geral apresentam altas propriedades mecânicas como: grande resistência à tração, alta tenacidade à fratura e grande resistência à compressão.

**QUESTÃO 36**

De acordo com sua composição e aplicação clínica, os cimentos de ionômero de vidro se classificam em vários tipos. Os responsáveis pelo forramento cavitário e base de restaurações, além de servir como selante de sulcos e fósulas, são do tipo:

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V



**QUESTÃO 37**

O material de eleição para o tratamento restaurador atraumático é:

- (A) a resina composta;
- (B) o amalgama;
- (C) o cimento de óxido de zinco-eugenol;
- (D) o cimento ionômero de vidro;
- (E) a guta percha.

**QUESTÃO 38**

No diagnóstico de dor, quando ela é espontânea, aguda, latejante e é aumentada pelos estímulos frios podemos dizer que é um caso de:

- (A) polpa viva inflamada reversível;
- (B) polpa viva inflamada em transição;
- (C) polpa viva inflamada irreversível;
- (D) polpa necrosada;
- (E) pericementite aguda.

**QUESTÃO 39**

A pulpotomia consiste em:

- (A) capeamento pulpar;
- (B) alargamento da exposição cariiosa;
- (C) esterilização da dentina remanescente;
- (D) completa remoção da porção coronária da polpa;
- (E) completa remoção das porções coronária e radicular da polpa.

**QUESTÃO 40**

Principal causa da gengivite:

- (A) o acúmulo de placa bacteriana na superfície dentária;
- (B) a papila interdentária degenerada;
- (C) o trauma oclusal;
- (D) alterações sistêmicas generalizadas;
- (E) alterações psicossomáticas.

**QUESTÃO 41**

O fio de sutura, para ser reabsorvível, deve ser fabricado com:

- (A) nylon;
- (B) seda;
- (C) linho;
- (D) algodão;
- (E) cat-gut.

**QUESTÃO 42**

A anestesia da tuberosidade baixa na maxila atinge os dentes molares superiores, EXCETO a raiz:

- (A) palatina do primeiro molar;
- (B) palatina do terceiro molar;
- (C) mesiovestibular do primeiro molar;
- (D) mesiovestibular do segundo molar;
- (E) distovestibular do terceiro molar.

**QUESTÃO 43**

O problema periodontal mais associado à imunodepressão causada pelo vírus HIV é a:

- (A) periodontite necrosante;
- (B) periodontite juvenil;
- (C) periodontite generalizada;
- (D) gengivite descamativa;
- (E) gengivite crônica generalizada.

**QUESTÃO 44**

O ameloblastoma é encontrado com mais frequência na seguinte região:

- (A) palato duro;
- (B) palato mole;
- (C) anterior da maxila;
- (D) de molares inferiores;
- (E) de molares superiores.

**QUESTÃO 45**

A anomalia que ocorre quando o germe dental se divide durante o período de evolução, dando origem a uma coroa dupla, com apenas uma polpa e uma raiz, é chamada de:

- (A) fusão;
- (B) geminação;
- (C) dilaceração;
- (D) concrecência;
- (E) megalodontia.

**QUESTÃO 46**

A sequência ideal de erupção dos dentes permanentes inferiores, segundo Moyers, é:

- (A) 6-1-2-3-4-5-7
- (B) 6-1-2-4-5-3-7
- (C) 1-6-2-3-4-5-7
- (D) 1-6-2-4-3-5-7
- (E) 6-1-2-4-3-5-7

**QUESTÃO 47**

A seguinte doença da infância apresenta a alteração específica conhecida como língua em framboesa:

- (A) sarampo;
- (B) rubéola;
- (C) varicela;
- (D) difteria;
- (E) escarlatina.

**QUESTÃO 48**

A lesão de células gigantes periférica é uma lesão não odontogênica que ocorre sempre:

- (A) na língua e no lábio;
- (B) na língua e na bochecha;
- (C) na bochecha e na gengiva,
- (D) na gengiva e no processo alveolar;
- (E) no processo alveolar e no lábio.

**QUESTÃO 49**

A região mais comumente afetada nas fraturas de mandíbula é:

- (A) o côndilo;
- (B) o processo coronoide;
- (C) o ramo ascendente;
- (D) o mento;
- (E) o ângulo mandibular.

**QUESTÃO 50**

O músculo masseter se origina:

- (A) na borda inferior da mandíbula;
- (B) no processo coronoide;
- (C) no côndilo;
- (D) no ramo da mandíbula;
- (E) no arco zigomático.

**QUESTÃO 51**

Dentre as alterações da língua, a que mais comumente está relacionada com a *Candida albicans* é:

- (A) a língua ferida;
- (B) a língua geográfica;
- (C) a língua fissurada;
- (D) a glossite romboide mediana;
- (E) a glossite migratória benigna.

**QUESTÃO 52**

Pacientes com cardiopatias específicas devem receber profilaxia antimicrobiana para prevenir a ocorrência de endocardite infecciosa. São procedimentos dentários que requerem a realização da profilaxia, EXCETO:

- (A) extrações dentárias;
- (B) tratamento endodôntico;
- (C) colocação de implante dentário;
- (D) procedimentos periodontais incluindo cirurgia, escarificação e nivelamento de raiz, sondagem e manutenção;
- (E) colocação inicial de bandas (mas não de "brackets") ortodônticas.

**QUESTÃO 53**

A periodontite juvenil localizada atinge principalmente:

- (A) incisivos e caninos;
- (B) incisivos e pré-molares;
- (C) incisivos e molares;
- (D) caninos e pré-molares;
- (E) caninos e molares.

**QUESTÃO 54**

Uma gengivite inicial pode ser caracterizada por meio de:

- (A) cor rósea e brilhante;
- (B) mobilidade suave e dor;
- (C) mobilidade severa e secreção;
- (D) sangramento e secreção;
- (E) sangramento e mobilidade suave.

**QUESTÃO 55**

O PH padrão da saliva é:

- (A) entre 5,3 e 5,7;
- (B) entre 6,0 e 6,4;
- (C) entre 6,8 e 7,2;
- (D) entre 7,0 e 7,3;
- (E) entre 7,5 e 7,8.

**QUESTÃO 56**

O regime profilático padrão recomendado pela American Heart Association (AHA) para um paciente com válvula cardíaca que irá realizar uma exodontia simples no consultório consiste em:

- (A) amoxicilina 2 gramas, uma hora antes do procedimento;
- (B) tetraciclina 2 gramas, uma hora antes do procedimento;
- (C) amoxicilina 3 gramas uma hora antes do procedimento e 1,5 grama seis horas após a dose inicial;
- (D) tetraciclina 3 gramas uma hora antes do procedimento e 1,5 grama seis horas após a dose inicial;
- (E) sulfonamida 3 gramas, uma hora antes do procedimento.

**QUESTÃO 57**

A fratura da mandíbula apresenta um risco maior quando da extração do seguinte elemento dental:

- (A) canino;
- (B) primeiro pré-molar;
- (C) segundo pré-molar;
- (D) segundo molar;
- (E) terceiro molar.

**QUESTÃO 58**

Em odontopediatria, felizmente são raros os acidentes e as complicações decorrentes de anestesia local, quando ela é bem-conduzida. A complicação pós-anestesia mais comum em odontopediatria é (são):

- (A) fratura da agulha;
- (B) trismo;
- (C) escaras;
- (D) úlcera traumática;
- (E) paralisia temporária.

**QUESTÃO 59**

Pacientes portadores de coagulopatias hereditárias, tais como a hemofilia e a doença de Von Willebrand, apresentam risco de sangramento na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos. O tratamento ou procedimento no qual se recomenda a reposição de fatores de coagulação por prescrição do hematologista é:

- (A) o tratamento restaurador;
- (B) o tratamento protético;
- (C) o tratamento endodôntico;
- (D) a raspagem supragengival;
- (E) a cirurgia periodontal.

**QUESTÃO 60**

Cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos, com remoção e restauração do ângulo incisal, são denominadas:

- (A) cavidades Classe I;
- (B) cavidades classe II;
- (C) cavidades Classe III;
- (D) cavidades Classe IV;
- (E) cavidades Classe V.

