



# MÉDICO ESPECIALISTA PSIQUIATRA - ECR

CÓDIGO: MEP15

CADERNO: 1

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o **seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito**, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em <http://www.spdmpais.org.br> na data prevista no cronograma.

## INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém **60 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados pessoais**, o emprego escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego e o número do caderno** que consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua prova objetiva.

## AGENDA

- **03/08/2014**, PROVAS OBJETIVAS/ RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
- **04/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **06/08/2014**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **07/08 e 08/08/2014**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **15/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **18/08/2014**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **19/08/2014**, Divulgação dos Candidatos de Empregos de Nível Superior que terão os títulos analisados.
- **19/08/2014**, Relação dos Candidatos Convocados para a etapa de Avaliação Psicológica.
- **23/08 e/ou 24/08/2014**, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
- **25/08/2014**, Divulgação da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra o Resultado da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **29/08/2014**, Resultado Final da Nota Final da Avaliação de Títulos.
- **28/08 a 29/08/2014**, Solicitação de VISTAS DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra Avaliação de Psicológica.
- **08/09/2014**, Divulgação do Resultado Final.



Concursos

## INFORMAÇÕES:

- Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
- Internet: [www.spdmpais.org.br](http://www.spdmpais.org.br)
- E-mail: [spdm2014@biorio.org.br](mailto:spdm2014@biorio.org.br)

## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO

## CORRELAÇÕES ESPÚRIAS

José Paulo Kupfer, *O Globo*, 11/07/2014

Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por um resultado humilhante, resta ter de conviver com as tentativas de uso político do desastre e de vinculá-lo à complicada situação da economia. Essas articulações, de um reducionismo lógico constrangedor, são comuns no país do futebol, sobretudo nos momentos como os de Copas do Mundo, em que a pátria calça chuteiras. Mas nem por isso fazem sentido e muito menos contribuem para que os verdadeiros problemas extracampo sejam devidamente diagnosticados e superados.

Fazer uso político de um evento que mobiliza intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por coincidência de calendários, sempre se joga em período de eleições gerais. Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das correlações entre futebol e política e muito menos tentar pegar carona no evento, mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado como arte e, assim, criativo, causou a impregnação da alma nacional.

## QUESTÃO 1

No primeiro período do texto, o autor se queixa por dois motivos básicos:

- (A) a derrota da seleção brasileira de futebol e o uso político dessa derrota;
- (B) o uso político da derrota e a vinculação dessa derrota à situação da economia;
- (C) a vinculação da derrota à situação econômica e a complicada situação da economia brasileira;
- (D) a complicada situação da economia brasileira e a convivência com tentativas de uso político dessa situação;
- (E) as tentativas de uso político da atual situação econômica e a derrota da seleção brasileira de futebol.

## QUESTÃO 2

O título do texto fala de “correlações espúrias”; essas correlações se realizam na ligação entre:

- (A) esporte e economia;
- (B) economia e política;
- (C) política e eleições;
- (D) eleições e política;
- (E) política e esporte.

## QUESTÃO 3

“Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por um resultado humilhante, resta ter de conviver com as tentativas de uso político do desastre e de vinculá-lo à complicada situação da economia”. O comentário INADEQUADO sobre os componentes desse segmento do texto é:

- (A) há relações de concordância nominal entre substantivo e adjetivo de “seleção brasileira”;
- (B) há ideia de obrigação no emprego da forma “ter de conviver”;
- (C) há um complemento nominal em “do desastre”;
- (D) há uma relação de sentido entre o pronome “lo” e o termo “uso político”;
- (E) há a expressão de uma opinião no emprego do adjetivo “complicada”.

## QUESTÃO 4

Segundo o autor, as “correlações espúrias” referidas no texto trazem uma consequência maléfica, que é:

- (A) a visão reducionista dessas ligações;
- (B) a consideração exagerada do valor do futebol;
- (C) o ponto de vista de que a seleção é a pátria de chuteiras;
- (D) a absoluta falta de sentido nessas correlações;
- (E) a desconsideração dos verdadeiros problemas do país.

## QUESTÃO 5

“Fazer uso político de um evento que mobiliza intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por coincidência de calendários, sempre se joga em período de eleições gerais”. O trocadilho se refere ao emprego da seguinte expressão:

- (A) mobiliza intensamente;
- (B) é do jogo;
- (C) uso político de um evento;
- (D) coincidência de calendários;
- (E) período de eleições gerais.

**QUESTÃO 6**

“Fazer uso político de um evento”; essa frase poderia ser correta e adequadamente escrita de várias formas; a frase abaixo que não é uma reescritura adequada é:

- (A) que fosse feito uso político de um evento;
- (B) que seja feito uso político de um evento;
- (C) que se faça uso político de um evento;
- (D) que se fizesse uso político de um evento;
- (E) que se for feito uso político de um evento.

**QUESTÃO 7**

O seguinte segmento do texto utiliza uma variedade coloquial de linguagem:

- (A) “Fazer uso político de um evento que mobiliza intensamente os brasileiros”;
- (B) “... ainda mais sendo este um jogo que, por coincidência de calendários, sempre se joga em período de eleições gerais”;
- (C) “Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das correlações entre futebol e política...”;
- (D) “... mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado como arte e, assim, criativo, impregnou a alma nacional”;
- (E) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por um resultado humilhante...”.

**QUESTÃO 8**

Em todas as opções abaixo há um par de palavras retiradas do texto; a opção em que as classes de palavras apresentam-se em ordem diferente das demais é:

- (A) complicada situação;
- (B) seleção brasileira;
- (C) resultado humilhante;
- (D) uso político;
- (E) reducionismo lógico.

**QUESTÃO 9**

O termo sublinhado que exerce uma função sintática diferente das demais é:

- (A) “Fazer uso político de um evento”;
- (B) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira”;
- (C) “tentativas de uso político do desastre”;
- (D) “sempre se joga em período de eleições gerais”;
- (E) “causou a impregnação da alma nacional”.

**QUESTÃO 10**

O autor do texto defende uma série de ideias no texto; entre essas ideias está a de que:

- (A) o futebol é prejudicial ao debate político importante;
- (B) o futebol não deve ser utilizado no debate político;
- (C) o futebol brasileiro atravessa um momento de grave crise;
- (D) a derrota humilhante deveria provocar a demissão da comissão técnica;
- (E) a pessoas que trabalham na imprensa deveriam ser mais cuidadosas.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS****QUESTÃO 11**

A vigilância epidemiológica tem como objetivos, EXCETO:

- (A) Controlar ou prevenir as doenças infectocontagiosas sob vigilância.
- (B) Coletar sistematicamente as informações na rede de saúde ou fora dela.
- (C) Educar mediante campanhas e esclarecimentos.
- (D) Promover a educação alimentar e nutricional da população.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

**QUESTÃO 12**

No Brasil, a transição demográfica refere-se:

- (A) à redução da mortalidade, principalmente por doenças infecciosas, acompanhada da não redução da fecundidade;
- (B) ao processo de envelhecimento da população pela queda da fecundidade, mantido o decréscimo da mortalidade;
- (C) ao grande crescimento populacional;
- (D) ao êxodo rural (deslocamento ou migração de trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos);
- (E) à diminuição na taxa de fecundidade e declínio da expectativa de vida.

**QUESTÃO 13**

A percepção da saúde como direito de cidadania é um dado novo na história das políticas sociais brasileiras. Nesse contexto, a noção de saúde tende a ser percebida como:

- (A) visão medicalizada da saúde de forma globalizada;
- (B) expressão de decisão e gestão exclusiva do Estado;
- (C) conjunto de condições coletivas de existência com qualidade de vida;
- (D) compreensão da saúde como um estado biológico;
- (E) estado de ausência de doença.

**QUESTÃO 14**

A fase inicial do processo de planejamento participativo de uma intervenção em educação voltada a uma comunidade é:

- (A) identificar os recursos disponíveis para o desenvolvimento da intervenção;
- (B) determinar o conteúdo programático;
- (C) definir a situação-problema a partir de diagnóstico previamente realizado pelo próprio profissional responsável pela intervenção;
- (D) selecionar os métodos e as técnicas pedagógicas a serem adotadas;
- (E) identificar o problema e determinar suas causas e consequências em conjunto com a comunidade.

**QUESTÃO 15**

O alto consumo de frutas, vegetais frescos, cereais e peixe, aliado ao baixo consumo de carnes vermelhas e de bebidas alcoólicas, está associado ao baixo risco de desenvolver câncer de:

- (A) estômago;
- (B) esôfago;
- (C) cólon;
- (D) fígado;
- (E) cavidade oral.

**QUESTÃO 16**

Devido a sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta uma distribuição geográfica diferente para algumas de suas principais doenças endêmicas; em relação ao tema, assinale a afirmativa correta:

- (A) A maior prevalência da infecção chagásica está na região da Amazônia Legal e Sul.
- (B) As hantavirose são consideradas doenças emergentes nas Américas.
- (C) Os poucos casos de febre amarela foram registrados na região Sul.
- (D) A leptospirose tem como principal medida preventiva a imunização.
- (E) O tétano umbilical no sexo feminino é um fator de mau prognóstico.

**QUESTÃO 17**

O maior risco de morte na população de 25 a 44 anos para ambos os sexos são as:

- (A) causas externas;
- (B) neoplasias;
- (C) doenças do aparelho circulatório;
- (D) causas mal definidas;
- (E) doenças do aparelho respiratório.

**QUESTÃO 18**

A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter:

- (A) majoritário;
- (B) minoritário;
- (C) obrigatório;
- (D) complementar;
- (E) normativo.

**QUESTÃO 19**

O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações de, EXCETO:

- (A) vigilância sanitária;
- (B) saneamento ambiental;
- (C) vigilância epidemiológica;
- (D) saúde do trabalhador;
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

**QUESTÃO 20**

Segundo a Lei 8.080-90, constitui um critério para a definição de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e municípios:

- (A) o perfil epidemiológico da população;
- (B) a eficiência na arrecadação de impostos;
- (C) a alta cobertura do setor privado de saúde;
- (D) a participação paritária dos usuários no conselho de saúde;
- (E) a redução do déficit público.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 21**

O rebaixamento do nível de consciência é um sintoma de grande importância para o diagnóstico de

- (A) esquizofrenia;
- (B) demências;
- (C) delirium;
- (D) transtorno obsessivo-compulsivo;
- (E) autismo.

**QUESTÃO 22**

A eletroconvulsoterapia está indicada para o tratamento de:

- (A) transtorno de personalidade borderline;
- (B) demência de Alzheimer;
- (C) transtorno do Pânico;
- (D) abuso de substâncias;
- (E) catatonia.

**QUESTÃO 23**

Tratamento indicado para pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo:

- (A) inibidores da receptação de serotonina e terapia cognitivo-comportamental;
- (B) estabilizadores do humor e psicanálise;
- (C) IMAO e exercícios físicos;
- (D) benzodiazepínicos e ECT;
- (E) antipsicóticos e terapia ocupacional.

**QUESTÃO 24**

Podem produzir depressão como efeito colateral os seguintes medicamentos:

- (A) prolopa, dipirona e lítio;
- (B) interferon, reserpina e corticosteroides;
- (C) amitriptilina, cafeína e carbamazepina;
- (D) haloperidol, penicilina e paracetamol;
- (E) selegilina, baclofeno e fosfatidilserina.

**QUESTÃO 25**

Considerado um sintoma de primeira ordem de Kurt Schneider:

- (A) desrealização;
- (B) alucinações liliputianas;
- (C) perplexidade;
- (D) vozes comentando os atos do paciente;
- (E) ambivalência afetiva.

**QUESTÃO 26**

A terapia com carbonato de lítio está contraindicada em pacientes com:

- (A) lesão renal;
- (B) insuficiência cardíaca compensada;
- (C) glaucoma de ângulo aberto;
- (D) prostatite;
- (E) cólon irritable.

**QUESTÃO 27**

A fuga de ideias é uma alteração de pensamento típica dos quadros de:

- (A) esquizofrenia;
- (B) transtorno obsessivo-compulsivo;
- (C) mania;
- (D) depressão;
- (E) histeria.

**QUESTÃO 28**

As alterações da sensopercepção normalmente experimentadas nas psicoses tóxicas são chamadas de:

- (A) ilusões catatímicas;
- (B) alucinoses;
- (C) pseudo-alucinações;
- (D) alucinações verdadeiras;
- (E) pareidolias.

**QUESTÃO 29**

O benzodiazepínico indicado para uso em pacientes com insuficiência hepática é:

- (A) diazepam;
- (B) midazolam;
- (C) alprazolam;
- (D) clordiazepóxido;
- (E) lorazepam.

**QUESTÃO 30**

Em relação à abstinência aguda alcoólica, NÃO está correto afirmar que:

- (A) um dos sintomas iniciais mais frequentes da abstinência é o tremor agudo afetando as mãos, pernas e tronco;
- (B) entre os sintomas iniciais da abstinência estão a ansiedade leve e o distúrbio do sono;
- (C) os sintomas caracteristicamente aparecem ao entardecer;
- (D) podem ocorrer náusea, vômito, taquicardia e sudorese, confusão e crise convulsiva;
- (E) se o paciente ingerir bebida alcoólica, os sintomas desaparecem rapidamente.

**QUESTÃO 31**

Quando se deseja substituir a fluoxetina por um antidepressivo IMAO, deve-se esperar o tempo de:

- (A) 6 semanas;
- (B) 2 semanas;
- (C) 6 meses;
- (D) 24 horas;
- (E) 72 horas.



**QUESTÃO 32**

Um padrão global de indiferença às relações sociais, variação restrita de experiências e expressões emocionais, é característico do transtorno de personalidade:

- (A) paranoide;
- (B) antissocial;
- (C) esquizoide;
- (D) histriônico;
- (E) borderline.

**QUESTÃO 33**

Dos antidepressivos a seguir, possuem ação predominante sobre o sistema serotoninérgico são:

- (A) bupropiona e imipramina;
- (B) fluoxetina e clomipramina;
- (C) mirtazapina e tranilcipramina;
- (D) amitriptilina e tianeptina;
- (E) reboxetina e agomelatina.

**QUESTÃO 34**

Paciente do sexo feminino, 17 anos, realiza exercícios físicos de forma exagerada, recusa alimentar-se na presença de outras pessoas e provoca vômitos após as refeições, com perda ponderal de 35%, hipotermia (34,8 °C), amenorreia e pele seca. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- (A) bulimia;
- (B) mania;
- (C) histeria;
- (D) anorexia nervosa;
- (E) depressão.

**QUESTÃO 35**

A seguinte droga é utilizada para o tratamento da intoxicação por paracetamol:

- (A) dissulfiram;
- (B) flumazenil;
- (C) interferon;
- (D) acetilcisteína;
- (E) micofenolato de sódio.

**QUESTÃO 36**

São totalmente incapazes de exercer os atos da vida civil, conforme o Código Civil de 2002:

- (A) os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;
- (B) os indivíduos que apresentem transtornos mentais do tipo psicótico;
- (C) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
- (D) os menores de 18 anos;
- (E) os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

**QUESTÃO 37**

A alternativa abaixo mais eficaz no tratamento da intoxicação por lítio é

- (A) hemodiálise;
- (B) lavagem gástrica;
- (C) hidratação;
- (D) utilização de diuréticos;
- (E) utilização de flumazenil.

**QUESTÃO 38**

Na doença de Gilles de la Tourette, os sintomas geralmente se iniciam na faixa etária de:

- (A) 25 a 35 anos;
- (B) 18 a 25 anos;
- (C) 3 a 15 anos;
- (D) 45 a 60 anos;
- (E) mais de 65 anos.

**QUESTÃO 39**

O que o psiquiatra pretende observar ao solicitar que o paciente interprete um provérbio é:

- (A) o pensamento delirante;
- (B) o pensamento abstrato;
- (C) o nível da ansiedade;
- (D) o grau de escolaridade;
- (E) a existência de alterações sensoperceptivas.

**QUESTÃO 40**

Na depressão, o mecanismo de defesa mais frequentemente utilizado é a:

- (A) sublimação;
- (B) formação reativa;
- (C) projeção;
- (D) introjeção;
- (E) negação.

**QUESTÃO 41**

Dentre os transtornos invasivos do desenvolvimento, aquele que acomete apenas crianças do sexo feminino é:

- (A) autismo;
- (B) transtorno de Asperger;
- (C) psicose desintegrativa;
- (D) síndrome de Heller;
- (E) transtorno de Rett.

**QUESTÃO 42**

A síndrome de Otelo é caracterizada por:

- (A) delírios de infestação;
- (B) hipocondria;
- (C) delírios de ciúmes;
- (D) cinestésias;
- (E) paranoia.

**QUESTÃO 43**

O quadro demencial que cursa com espasticidade, alterações do sono REM e hipersensibilidade aos antipsicóticos é:

- (A) demência de Corpos de Lewy;
- (B) demência de Alzheimer;
- (C) demência frontotemporal;
- (D) demência vascular;
- (E) insônia familiar fatal.

**QUESTÃO 44**

Portadores de transtorno de personalidade antissocial apresentam maior risco de:

- (A) depressão;
- (B) abuso de drogas;
- (C) apresentar episódios de pânico;
- (D) autoagressividade;
- (E) tentativa de suicídio.

**QUESTÃO 45**

Dentre as medicações utilizadas no tratamento das demências, a que apresenta como mecanismo de ação um antagonismo NMDA é a:

- (A) donepezila;
- (B) rivastigmina;
- (C) galantamina;
- (D) memantina;
- (E) sertralina.

**QUESTÃO 46**

O paciente que afirma que a pessoa que pensa ser sua mãe é, na realidade, uma impostora, apresenta síndrome de:

- (A) Ganser;
- (B) Munchausen;
- (C) Ekblom;
- (D) Cotard;
- (E) Capgras.

**QUESTÃO 47**

Alterações visuais incluindo bordas brancas ou halos em objetos escuros ("visão branca") e distúrbios da visão colorida, normalmente com coloração amarela ou verde, e menos frequentemente, vermelho, marrom e azul, são sinais de intoxicação por:

- (A) lítio;
- (B) paracetamol;
- (C) digitálicos;
- (D) benzodiazepínicos;
- (E) inibidores de receptação de serotonina.

**QUESTÃO 48**

Um paciente refere que seu pensamento é público, se negando a ser examinado pelo médico, alegando que este pode ler seus pensamentos. Este quadro representa uma alteração de:

- (A) consciência do Eu;
- (B) orientação;
- (C) sensopercepção;
- (D) estado de consciência;
- (E) memória.

**QUESTÃO 49**

A droga que se mostra eficaz em pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e que tem a meia-vida mais curta é a(o):

- (A) clomipramina;
- (B) metilfenidato;
- (C) lisdexanfetamina;
- (D) fluoxetina;
- (E) bupropiona.

**QUESTÃO 50**

Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que NÃO é um sintoma fundamental (ou primário) de Bleuler:

- (A) ambivalência;
- (B) embotamento afetivo;
- (C) autismo;
- (D) sintomas catatônicos;
- (E) afrouxamento da associações.

**QUESTÃO 51**

Em relação à terapia cognitiva podemos afirmar, EXCETO:

- (A) Aaron Beck tem um papel importante em sua criação e divulgação;
- (B) a avaliação do pensamento é uma de suas características;
- (C) não deve ser usada em casos de psicose;
- (D) o “dever de casa” é um recurso utilizado neste tipo de terapia;
- (E) pode ser associada com farmacoterapia.

**QUESTÃO 52**

A seguinte associação está correta:

- (A) Kraepelin – esquizofrenia;
- (B) Kahlbaum – catatonia;
- (C) Hecker – demência precoce;
- (D) Bleuler – psicose maníaco-depressiva;
- (E) Schneider – hebefrenia.

**QUESTÃO 53**

Em uma paciente grávida apresentando um quadro de depressão melancólica com sintomas psicóticos, o recurso terapêutico mais eficaz a ser empregado seria:

- (A) antidepressivos tricíclicos;
- (B) antidepressivos IMAO;
- (C) associação de antidepressivo tricíclico e lítio;
- (D) associação de antidepressivos IRSS e antipsicóticos;
- (E) eletroconvulsoterapia.

**QUESTÃO 54**

Como exemplos de distorções cognitivas podemos ter, EXCETO:

- (A) filtro mental;
- (B) prevenção de resposta;
- (C) desqualificação do positivo;
- (D) supergeneralização;
- (E) raciocínio emocional.

**QUESTÃO 55**

Pacientes com esquizofrenia podem apresentar diversos sinais e sintomas. Alguns destes estão listados abaixo:

- I- Alucinações auditivas características (vozes que comandam ou comentam as ações)
- II- Ambivalência afetiva
- III- Percepção delirante
- IV- Autismo
- V- Eco do pensamento ou sonorização do pensamento
- VI- Difusão do pensamento
- VII- Roubo do pensamento
- VIII- Vivências de influência corporal ou sobre o pensamento
- IX- Dissociação ideoafetiva
- X- Afrouxamento dos nexos associativos
- XI- Evolução deteriorante

A opção que lista os itens que representam os sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider é:

- (A) I, III, V, VI, VII, VIII;
- (B) II, IV, IX, XI;
- (C) I, II, IV, VII, VIII;
- (D) II, III, V, IX, XI;
- (E) II, IV, IX, X, XI.

**QUESTÃO 56**

Um homem de 40 anos, portador de transtorno bipolar do humor, está fazendo uso de carbonato de lítio e haloperidol para tratamento de sua doença. Subitamente, o paciente apresenta febre, rigidez muscular em cano de chumbo e delirium. Os exames laboratoriais mostram que o paciente apresenta leucocitose e aumento das dosagens de transaminases. A alternativa que identifica corretamente o diagnóstico do paciente, as medidas imediatas a serem tomadas nesta situação e recomendações para o tratamento ambulatorial é:

- (A) discinesia tardia; interromper o uso de haloperidol, substituir o antipsicótico por clozapina e acrescentar clonazepam às drogas utilizadas pelo paciente no seguimento ambulatorial;
- (B) síndrome neuroléptica maligna; interromper o uso de haloperidol e substituir o antipsicótico por pimozida no seguimento ambulatorial;
- (C) síndrome extrapiramidal; prescrever biperideno, interromper o uso de haloperidol e substituir o antipsicótico por olanzapina no seguimento ambulatorial;
- (D) síndrome neuroléptica maligna; interromper o uso de haloperidol, iniciar bromocriptina e substituir o antipsicótico por clozapina no seguimento ambulatorial;
- (E) discinesia tardia; prescrever biperideno e manter o uso de haloperidol no seguimento ambulatorial.



**QUESTÃO 57**

Uma mulher de 75 anos de idade, tratada desde os 25 anos para esquizofrenia com haloperidol (em doses variáveis de 2 a 40mg/dia), sempre acompanhado de biperideno, desenvolve movimentos involuntários das mãos (“contagem de moedas”), lábios (movimentos em beijo), língua (protrusão da língua) e espasmos da musculatura do pescoço. A paciente não apresenta febre e seus exames laboratoriais têm resultados normais. O diagnóstico correto e as medidas a serem implementadas são:

- (A) síndrome neuroléptica maligna; interromper o uso de haloperidol e substituir o medicamento por um antipsicótico atípico;
- (B) discinesia tardia; interromper o uso de haloperidol e substituir o medicamento pela clozapina;
- (C) síndrome neuroléptica maligna; interromper o uso de haloperidol, iniciar dantrolene e substituir o antipsicótico por um atípico;
- (D) discinesia tardia; interromper o uso de haloperidol e substituir o antipsicótico por um antipsicótico típico de baixa potência como clorpromazina ou levomepromazina;
- (E) síndrome neuroléptica benigna; reduzir a dose de haloperidol e aumentar a dose de biperideno para 6mg diários.

**QUESTÃO 58**

A síndrome de Wernicke é causada pela deficiência da seguinte vitamina:

- (A) cobalamina (B12);
- (B) piridoxina (B6);
- (C) tiamina (B1);
- (D) biotina (B7);
- (E) riboflavina (B2).

**QUESTÃO 59**

Os sinais que caracterizam a síndrome de Wernicke são:

- (A) nistagmo, amaurose, ataxia e confusão mental;
- (B) nistagmo, oftalmoplegia, ataxia e confusão mental;
- (C) nistagmo, anosmia, ataxia e delírios;
- (D) oftalmoplegia, ataxia, anosmia e humor deprimido;
- (E) nistagmo, parestesia, ataxia e confusão mental.

**QUESTÃO 60**

Avalie se são direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

- I - Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades.
- II - Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade.
- III - Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração.
- IV - Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária.
- V - Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis.
- VI - Ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.

Estão corretos:

- (A) I, IV e VI, apenas;
- (B) II, III e V, apenas;
- (C) I, II, III, IV e V, apenas;
- (D) II, III e IV, apenas;
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

