

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

# CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

## AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

\* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

\* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

\* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

\* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

\* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

\* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

\* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

\* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

\* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

\* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

\* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

\* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

\* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 29/04/2013, no site [www.conpass.com.br](http://www.conpass.com.br).

\* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital do Concurso Público nº 001/2012 de 05/11/2012, se adaptando ao novo calendário definido no Edital de Retificação nº 003/2013 de 08/03/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA.

\* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

**BOA PROVA!!**

**DATA: 28 DE ABRIL DE 2013**

**CONPASS**

Concursos Públicos  
e Assessorias

## **PARTE I – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL**

01 - Processo pelo qual se consegue destruir alguns microrganismos patogênicos, mas não os esporulados, aplicando-se geralmente a instrumentos, superfícies, móveis, paredes e utensílios:

- A) Esterilização.
- B) Degermação.
- C) Desinfestação.
- D) Desinfecção.
- E) Contaminação.

02 - Doença que está constantemente presente numa população específica, ocorrendo dentro de uma perspectiva habitual e usualmente numa frequência baixa ou moderada:

- A) Doença epidêmica.
- B) Doença endêmica.
- C) Doença hiperendêmica.
- D) Doença pandêmica.
- E) Doença infecciosa.

03 - Termo usado para designar as infecções adquiridas de outras pessoas, paciente ou profissionais de saúde, em qualquer sentido, em hospitais, consultórios e centros congêneres:

- A) Infecção emergente.
- B) Infecção endógena.
- C) Infecção cruzada.
- D) Infecção exógena.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

04 - É muito importante conhecer a cronologia de erupção dos dentes das crianças a fim de melhor se orientar o desenvolvimento de sua dentição. Neste sentido se sabe que a cronologia de erupção corresponde a:

- A) Data que o dente irrompe na cavidade bucal.
- B) Data que o dente realiza sua esfoliação na cavidade bucal.
- C) Período de formação dos dentes permanentes.
- D) Período de formação dos dentes decíduos.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

05 - A primeira dentição que irrompe na boca é a decídua. Os dentes de leite começam a aparecer por volta dos 06 meses de idade e completam-se aos 02 anos. A dentição decídua é composta de:

- A) 20 dentes: 08 na maxila e 12 na mandíbula.
- B) 20 dentes: 10 na maxila e 10 na mandíbula.
- C) 32 dentes: 16 na maxila e 16 na mandíbula.
- D) 28 dentes: 14 na maxila e 14 na mandíbula.
- E) 24 dentes: 12 na maxila e 12 na mandíbula.

06 - A Lei n. 8.142/90 (BRASIL, 1990) instituiu duas “instâncias colegiadas” para a participação da comunidade na gestão do SUS em cada esfera de governo. Estas “instâncias colegiadas” são corretamente denominadas de:

- A) Conferência de Saúde e Participação Coletiva.
- B) Conselho de Saúde e Participação coletiva.
- C) Participação Coletiva e Participação Individual.
- D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- E) Participação Social e Câmara Municipal.

07 - A Portaria no 673/03, do Ministério da Saúde, alterou a proporção de equipes de saúde bucal para 1:1, ou seja, para cada equipe de Saúde da Família poderá ser integrada a respectiva equipe de saúde bucal. Desta forma, O trabalho a quatro mãos acaba por ser “aprendido” no serviço, e as competências são discutidas no âmbito do planejamento das equipes. Selecione a seguir uma das atribuições do Auxiliar de Saúde Bucal na equipe de Saúde da Bucal:

- A) Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde.
- B) Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos.
- C) Administrar, coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
- D) Encaminhar usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra referência locais.
- E) Manter sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência.

08 - Conforme a Constituição Federal de 1988, o SUS é definido pelo artigo 198 do seguinte modo: As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. Descentralização, Equanimidade e Universalização.
- II. Atendimento integral, Gestão participativa e Distribuição.
- III. Descentralização, Atendimento Integral e Participação da comunidade.
- IV. Equanimidade, Conveniamento com o setor privado e Distribuição.

- A) As alternativas I e II são verdadeiras.
- B) As alternativas I e III são verdadeiras.
- C) Somente a alternativa III é verdadeira.
- D) As alternativas I, II e III são verdadeiras.
- E) As alternativas I, II, III e IV são falsas.

09 - Trata-se de uma doença que se manifesta mais significativamente acima de 45 anos e se caracteriza por uma insuficiência absoluta ou relativa de insulina, causada pelas alterações metabólicas dos carboidratos, lipídios e das proteínas:

- A) Hepatite B.
- B) AIDS.
- C) Rubéola.
- D) Diabetes Mellitus.
- E) Hipertireoidismo.

10 - O agregado de bactérias que coloniza a cavidade bucal e consegue se fixar principalmente nas regiões de difícil limpeza, como a região entre a gengiva e os dentes ou a superfície dos dentes posteriores, que apresentam mais reentrâncias, é denominado de:

- A) Película adquirida.
- B) Tártaro dentário.
- C) Cálculo dentário.
- D) Matéria alba.
- E) Placa bacteriana.

11 - Anatomicamente o dente é formado por quatro camadas diferentes. Selecione entre as alternativas uma destas camadas descrita de forma correta:

- A) Esmalte: camada externa, esbranquiçada e muito dura.
- B) Dentina: camada acima do esmalte, composta por canalículos.
- C) Polpa: parte de fora do canal, que contém sangue e vasos.
- D) Cimento: parte externa que forma o dente, ligada ao osso alveolar.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

12 - São inflamações que atingem as estruturas que suportam o dente no osso. Geralmente estão acompanhadas de uma gengivite, de forma que, nos estágios iniciais, nem se nota a diferença entre uma e outra. Trata-se de uma:

- A) Periodontite.
- B) Gengivite.
- C) Cárie dentária.
- D) Pulpite.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

13 - Os órgãos do aparelho digestivo são os responsáveis pela transformação dos alimentos em substâncias aproveitáveis pelas células. Estes órgãos formam o canal alimentar e para realizarem seu trabalho, recebem ajuda das glândulas salivares, do fígado e do pâncreas, denominados órgãos anexos do aparelho digestivo. Desta forma, tem-se:

I - Canal alimentar: cavidade bucal, faringe, esôfago, estômago e intestinos (delgado e grosso).

II - Órgãos anexos: glândulas salivares, fígado e pâncreas.

III - Terminações nervosas relacionadas com a percepção dos odores.

- A) As alternativas I e II são falsas.
- B) As alternativas I e III são verdadeiras.
- C) As alternativas I, II e III são verdadeiras.
- D) Somente a alternativa I e II são verdadeiras.
- E) As alternativas I, II e III são falsas.

14 - As doenças transmissíveis são capazes de "passar" de um homem para o outro homem ou de um animal para o homem. Dentre essas estão:

- A) O reumatismo, o câncer, a asma, a desnutrição e o bócio.
- B) O sarampo, a tuberculose, a esquistossomose e o tétano.
- C) O câncer, o hipertireoidismo e a diabetes.
- D) A asma, a gripe, a sífilis e a dengue.
- E) A verminose, a gengivite e a cárie.

15 - Constitui-se de materiais odontológicos indicados principalmente para a fixação de peças protéticas. Mas também podem ser empregados como bases forradoras de cavidades para amálgama e como restaurador provisório:

- A) Cimentos de Policarboxilato de Zinco.
- B) Hidróxido de cálcio.
- C) Cimento de ionômero de vidro.
- D) Resina composta.
- E) Cimento de Hidróxido de Zinco.

16 - O desenvolvimento de programas de radioproteção, de controle de qualidade das radiografias e de educação continuada, são medidas importantes para diminuir os riscos que estes agentes de carga podem causar na equipe de profissionais, bem como diminuir os riscos decorrentes da superexposição dos pacientes. Entre as medidas recomendadas, podemos citar:

- A) As tomadas radiográficas e o processamento dos filmes devem ser realizados por qualquer pessoa seguindo as normas de radioproteção.
- B) O operador deve segurar o filme e não ficar fora do alcance do feixe primário.
- C) O exame radiográfico somente deve ser realizado com o sentido de exame complementar, ou seja, sua realização deve ser racionalizada.
- D) A equipe odontológica e os acompanhantes do paciente devem permanecer na sala durante o acionamento do aparelho de raios X.
- E) A entrada dos pacientes no ambiente onde o aparelho de raios X estiver localizado, não deve ser limitada.

17 - As maiores queixas dos trabalhadores em saúde bucal referem-se à ação dos agentes mecânicos, normalmente devido a situações onde a correta postura de trabalho não é adotada. Sobre a posição de trabalho é correto dizer que:

- A) Durante o trabalho, as torções do corpo, os grandes alongamentos ou os movimentos bruscos não causam problemas para a saúde dos profissionais.
- B) Uma correta posição de trabalho pode também aumentar os riscos relativos aos agentes de carga biológicos, porque propicia uma aproximação entre o operador e a boca do paciente.
- C) O trabalho em equipe, o uso de equipamentos adequados e bem distribuídos no espaço físico, são medidas ineficazes na eliminação dos efeitos negativos destes agentes de carga em odontologia.
- D) O trabalho odontológico realizado com os profissionais incorretamente sentados pode ser mais prejudicial ao corpo do que quando realizado na posição em pé.
- E) A posição em pé para o profissional e sentada para o paciente, é a melhor maneira para a realização da maioria das atividades clínicas intra-buciais.

18 - São cavidades que ocorrem nas superfícies proximais de incisivos e caninos sem o envolvimento do ângulo incisal:

- A) Classe II.
- B) Classe I.
- C) Classe IV.
- D) Classe V.
- E) Classe III.

19 - Consiste na remoção total ou parcial de uma lesão para ser analisada microscopicamente. Este exame pode ser realizado tanto em lesões benignas quanto malignas, sendo um meio seguro para o diagnóstico do câncer bucal:

- A) Biópsia.
- B) Cultura.
- C) Citologia.
- D) Hemograma.
- E) Antibiógrama.

20 - O acolhimento não é uma etapa do atendimento, ele deve estar presente durante todo o tratamento odontológico. Para isso não há normas, apenas alguns indicativos para a equipe de saúde bucal. Entre estes indicativos, é correto:

- A) Acreditar na capacidade de crescimento do ser humano.
- B) Estar desatento para a realidade da população que procura o serviço.
- C) Confirmar que a população não tem direitos e que a equipe de saúde não tem o dever de lhe prestar serviço.
- D) Desconhecer a história de vida da pessoa que procura o serviço (meio social, família, trabalho, classe social).
- E) Desconhecer sentimentos, experiências e expectativas do paciente para com a vida e para com o tratamento.

21 - A cárie dentária tem sido definida como um processo, isto é, uma sucessão de mudanças que ocorrem nos dentes, que, com o decorrer do tempo, podem resultar na perda de mineral do esmalte dentário. Esta perda pode se apresentar de várias formas, desde pequenas manchas até grandes cavidades. Sobre a cárie dentária é correto dizer que:

- A) A presença de ácidos não provoca quedas do pH da placa bacteriana.
- B) Um dos fatores é a presença de um depósito de microrganismos, o qual denominamos placa bacteriana.
- C) A esta reposição na estrutura dentária denominamos de desmineralização.
- D) Os microrganismos da placa não aderem ao dente e não produzem ácidos.
- E) O controle da ingestão de açúcar, não se constitui em uma medida de controle da doença cárie.

22 - A Fluoretação da água de consumo é considerada por muitos autores como o mais seguro, simples, efetivo e econômico método de prevenção da cárie dental, sendo recomendado por todas as organizações nacionais e internacionais de saúde. Em termos médios, os benefícios da água fluoretada podem ser assim resumidos:

- A) Redução de 50 a 60% na prevalência de cárie.
- B) 80% menos extrações de primeiros molares.
- C) 06 vezes mais crianças livres de cárie.
- D) Redução de cerca de 95% nas cáries proximais, nos dentes da região anterossuperior.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

23 - Os bochechos com soluções à base de fluoretos têm alcançado grande sucesso no mundo inteiro por sua comprovada eficácia, reduzido custo e facilidade de aplicação. As soluções mais usadas são:

- A) Flúor fosfato acidulado (FFA) a 1,23% para uso semanal.
- B) Dentifício fluoretado a 1.100 ppm para uso diário.
- C) Fluoreto de sódio (NaF) a 0,05% para uso diário.
- D) Fluoreto de sódio (NaF) a 0,2% para uso diário.
- E) Todas as alternativas estão erradas.

24 - Em vigilância sanitária o princípio da precaução vem sendo aplicado quando uma atividade representa ameaças de danos ao meio ambiente ou à saúde humana; medidas de precaução devem ser tomadas, mesmo se algumas relações de causa e efeito não forem plenamente estabelecidas cientificamente. Os principais elementos desse princípio são:

- A) O não estabelecimento de normas para a conduta do particular, não impondo restrições e formas específicas para a prática de determinados atos.
- B) O uso de processos democráticos na adesão e observação do princípio, inclusive o direito público ao consentimento informado.
- C) A limitação e o controle do exercício de alguns direitos individuais, assegurados em lei, em benefício do bem-estar da coletividade.
- D) A apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

25 - Na função de gerenciamento de risco, a vigilância sanitária tem como ações estratégicas:

- A) Todas as alternativas estão corretas.
- B) Fortalecimento do processo de descentralização das ações de vigilância sanitária.
- C) Participação nos processos de educação popular em saúde.
- D) Execução de programas de comunicação e divulgação.
- E) Produção do conhecimento, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

26 - Ao se considerar que a equipe deve estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto coletivo, está se desenvolvendo o princípio de:

- A) Intersetorialidade.
- B) Interdisciplinaridade.
- C) Profissionalismo.
- D) Integralidade da atenção.
- E) Ampliação e qualificação da assistência.

27 - É característico da atenção prestada nos serviços de Atenção Básica que estes se ocupem das patologias mais prevalentes nas comunidades. Os principais agravos que acometem a saúde bucal e que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade são pela ordem:

- A) Cárie dentária; má oclusão; câncer de boca; traumatismos dentários; fluorose dentária; edentulismo; e, doença periodontal.
- B) Doença periodontal, cárie dentária; má oclusão; câncer de boca; traumatismos dentários; fluorose dentária; e, edentulismo.
- C) Cárie dentária; doença periodontal; câncer de boca; traumatismos dentários; fluorose dentária; edentulismo; e, má oclusão.
- D) Doença periodontal, cárie dentária; má oclusão; câncer de boca; edentulismo; traumatismos dentários; e, fluorose dentária.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

28 - A lesão cáriosa é considerada como manifestação clínica de uma infecção bacteriana. A atividade metabólica das bactérias resulta em um contínuo processo de desmineralização e remineralização do tecido dentário, e o desequilíbrio nesse processo pode causar uma progressão da desmineralização do dente com conseqüente formação da lesão de cárie. Esse processo é influenciado por muitos fatores determinantes, o que faz da cárie dentária uma doença multifatorial. Os principais fatores de riscos envolvidos no processo de desenvolvimento da cárie dentária são:

- A) Fatores culturais e socioeconômicos; diabetes; fumo; ausência de controle de placa; imunodepressão e stress.
- B) Fatores culturais e socioeconômicos; falta de acesso ao flúor; deficiente controle; mecânico do biofilme (placa bacteriana); consumo excessivo e frequente de açúcar e xerostomia.
- C) Fatores culturais e socioeconômicos; exposição à radiação solar; má higiene bucal; uso de próteses dentárias mal ajustadas e deficiência imunológica.
- D) Uso abusivo de formas tópicas de aplicação do flúor (ocorrendo ingestão das mesmas) em locais com uso sistêmico de flúor.
- E) Fatores culturais e socioeconômicos; exposição à radiação solar; e falta de acesso a tratamentos básicos e especializados da cárie e da doença periodontal.

## PARTE II – PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Aquisição à vista. A Bauducco, maior fabricante de panetones do país, está negociando a compra de sua maior concorrente, a Visconti, subsidiária brasileira da italiana Visagis. O negócio vem sendo mantido sob sigilo pelas duas empresas em razão da proximidade do Natal. Seus controladores temem que o anúncio dessa união – resultando numa espécie de AmBev dos panetones – melindre os varejistas.

(Cláudia Vassallo, na Exame, dez./99)

29 - Das afirmações seguintes:

I – As duas empresas ( linha 4 ) de que fala o texto são “Bauducco” e “Visagis”.

II – A aproximação do Natal é um dos motivos do sigilo do negócio.

III – Entende-se, no texto por “aquisição à vista” que a negociação está próxima.

- A) Estão corretos apenas os itens II e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I e III.
- C) Estão corretos apenas os itens I e II.
- D) Apenas o item III está correto.
- E) Todos estão corretos.

30 - Identifique o item que mostra uma causa para que o negócio venha sendo mantido sob sigilo:

- A) O fato de Visconti e Bauducco serem concorrentes.
- B) O provável melindre dos varejistas.
- C) Devido a AmBev entrar no mercado de panetones.
- D) Pelo fato da Visconti ser uma multinacional.
- E) Nenhuma das respostas anteriores

31 - Que palavra tem o mesmo número de fonemas do vocábulo CHEQUE?

- A) fixo
- B) ilha
- C) caixa
- D) lixo
- E) sapato

32 - Identifique o item cujo vocábulo destacado foi empregado de forma incorreta:

- A) Foi acusado de discriminação racial.
- B) A empregada guardou os mantimentos na despensa.
- C) Antes de soar o sino, todos devem estar de volta a seus lugares.
- D) Os detentos foram colocados em uma cela da cadeia pública.
- E) Apresentei o requerimento ao diretor e ele diferiu meu pedido.

33 - Assinale o item que apresenta exemplo de composição por aglutinação:

- A) girassol
- B) couve-flor
- C) fidalgo
- D) entardecer
- E) felizmente



34 - Assinale a alternativa em que a frase esteja acentuada corretamente:

- A) Ontem ele não pôde vir, mas com certeza hoje ele pode.
- B) No começo da festa, todas as pessoas falaram com êle.
- C) Deixaram os papéis sôbre a mêsa.
- D) Não houve surprêsa, firmaram um nôvo acôrdo.
- E) Era mais de uma hora quando servimos o almôço.

35 - Assinale a alternativa que apresenta a colocação pronominal não recomendada no padrão formal de linguagem:

- A) Não me disseram a verdade.
- B) Apelidaram-me de formoso.
- C) Largaste-me só e desamparado.
- D) Me impuseram severo castigo.
- E) Apressa-se porque já é dia.

36 - Identifique nas frases a seguir a que apresenta predicativo do objeto:

- A) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas.
- B) O herói achou desprezível o motivo.
- C) Cansados, os viajantes chegaram ao destino.
- D) Os náufragos, desesperados, esperavam por socorro.
- E) São inadmissíveis atitudes como estas.

37 - O acento indicativo de crase está corretamente usado em todas as frases, exceto em:

- A) Mulheres à beira de um ataque de nervos.
- B) Isto cheira à perfume francês.
- C) Caminhava às pressas pela rua.
- D) Aspiro àquela vaga.
- E) A cidade à qual iremos possui belas praias.

38 - Identifique o período que apresenta oração subordinada substantiva subjetiva:

- A) Não sei se viajarei amanhã.
- B) Tenho medo de que me traias.
- C) É provável que ele chegue ainda hoje.
- D) Admiramos os alunos que estudam.
- E) Saimos quando era tarde.

39 - A concordância verbal está correta em todas as alternativas, exceto em:

- A) Vassouras comemoram seu aniversário em 29 de setembro.
- B) Mais de um aluno faltou.
- C) Vendem-se casas de veraneio.
- D) O relógio deu duas horas.
- E) Havia sérios compromissos.

40 - A questão 40 refere-se a tira abaixo:

Das afirmações seguintes:

I - O humor da tira encontra-se na irritação da mãe de Calvin, a qual parece chegar a seu limite quando ela não discorda da sugestão dele de anestesiá-lo antes de lhe dar banho.

II - O verbo “dar” forma uma locução verbal, em que se flexiona somente o verbo auxiliar.

III - O verbo “passar” está empregado como infinitivo impessoal.

- A) Estão corretos apenas os itens I e III.
- B) Estão corretos apenas os itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Estão corretos apenas os itens I e II.
- E) Apenas o item I está correto.

Para responder a questão 40, observe esta tira abaixo:

