

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

# CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

## FISIOTERAPEUTA

\* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

\* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

\* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

\* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

\* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

\* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

\* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

\* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

\* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

\* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

\* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

\* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

\* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 29/04/2013, no site [www.conpass.com.br](http://www.conpass.com.br).

\* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital do Concurso Público nº 001/2012 de 05/11/2012, se adaptando ao novo calendário definido no Edital de Retificação nº 003/2013 de 08/03/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA.

\* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

**BOA PROVA!!**

**DATA: 28 DE ABRIL DE 2013**

**CONPASS**

Concursos Públicos  
e Assessorias

## PARTE I - FISIOTERAPEUTA

01 - A profissão de fisioterapeuta foi criada no dia 13 de outubro de 1969 através da:

- A) Lei 6.316
- B) Lei 938
- C) Lei 8.856
- D) Resolução COFFITO 10
- E) Resolução COFFITO 80

02 - Os movimentos do quadril são realizados por uma única articulação: a articulação coxo-femural. Essa articulação possui menos amplitude que o ombro, entretanto assim como a glenoumeral quantos graus de liberdade a mesma possui:

- A) 2
- B) 3
- C) 1
- D) 4
- E) 5

03 - O ângulo Q (quadrípital) é bastante discutido na literatura como uma causa biomecânica de grande relevância ao aparecimento da síndrome da dor patelofemural (SDPF). Sobre o ângulo Q, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O ângulo Q é formado pela interseção de uma linha oriunda da cicatriz umbilical ao centro da patela e outra linha vindo do maléolo medial do tornozelo.
- B) O ângulo Q é formado pela interseção de uma linha oriunda da cicatriz umbilical ao centro da patela e outra linha vindo do maléolo lateral do tornozelo.
- C) A interseção de uma linha imaginária oriunda da Espinha Ilíaca Pósterio-Superior (EIPS) ao centro da patela e outra linha vindo da tuberosidade da tíbia formam esse ângulo.
- D) A interseção de uma linha imaginária oriunda da Espinha Ilíaca Antero-Superior (EIAS) ao centro da patela e outra linha vindo da tuberosidade da tíbia formam esse ângulo.
- E) O ângulo Q é representado pela incisura interespinhosa da tíbia e a incisura intercondiliana do fêmur. Sendo esse ângulo maior nas mulheres em virtude do quadril ginecóide que favorece o geno valgo.

04 - As articulações do pé são numerosas e complexas, pois unem os ossos do tarso entre si e com os ossos do metatarso. São articulações do pé, EXCETO:

- A) Articulação subastragalina
- B) Articulação de Chopart
- C) Articulação de Lisfranc
- D) Articulação escafo-cubóide
- E) Articulação tíbio-tarsiana

05 - São músculos flexores do membro superior, EXCETO:

- A) Bíceps braquial
- B) Deltóide anterior
- C) Tríceps braquial
- D) Coracobraquial
- E) Braquial

06 - São músculos extensores do membro superior, EXCETO:

- A) Tríceps braquial
- B) Deltóide posterior
- C) Redondo maior
- D) Bíceps braquial
- E) Anconeio

07 - Na avaliação da marcha humana são observadas as fases de oscilação (balanceio) e apoio (ou suporte), desta forma é CORRETO afirmar:

- A) Em toda a fase de suporte o indivíduo se encontra em apoio bipodal, garantindo assim o passo.
- B) Na fase de suporte médio e durante toda a oscilação o indivíduo se encontra em apoio unipodal.
- C) Na fase de choque do calcanhar os músculos da panturrilha são ativados para garantir a flexão plantar do tornozelo nesta fase.
- D) Durante a fase de pré-oscilação o indivíduo se encontra em apoio unipodal para garantir a passada.
- E) Os músculos paravertebrais não participam do processo de locomoção do ser humano.

08 - A avaliação da força muscular é um importante passo para a formulação do diagnóstico cinesiológico funcional, entretanto a subjetividade dos testes de função muscular pode levar o examinador a um falso diagnóstico. Sobre este exame é CORRETO afirmar:

- A) No grau 1, diferente do grau zero, já se observa movimento articular.
- B) O grau 3 é observado quando o paciente realiza o movimento a favor da gravidade.
- C) No grau 2 de força muscular observa-se apenas um esboço de contração muscular.
- D) O grau 5 de força muscular é atribuído quando o paciente realiza o movimento contra uma resistência sub-máxima.
- E) O grau 5 de força muscular é atribuído quando o paciente realiza o movimento contra uma resistência máxima.

09 - As deformidades da coluna vertebral são identificadas através de uma avaliação postural minuciosa. Desta forma, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A escoliose torácica direita é observada quando o ombro direito do paciente se encontra mais elevado que o ombro esquerdo.
- B) Os processos de gibosidade são observados nas escolioses estruturais, tendo o teste de 1 minuto positivo.
- C) Nas deformidades escolióticas existe uma rotação dos processos espinhosos para o lado da concavidade.
- D) A escoliose torácica esquerda é observada quando o ombro esquerdo do paciente se encontra mais baixo que o ombro direito.
- E) O grau 1 das escolioses é considerada apenas como uma atitude escoliótica, onde a coluna é flexível e não apresenta gibosidade.

10 - São manobras realizadas para avaliar a função cerebelar, EXCETO:

- A) Sinal de babinski
- B) Prova índex-nariz
- C) Prova calcanhar-joelho
- D) Prova de Romberg
- E) Movimentos alternantes rápidos

11 - A eletrotermofototerapia é muito utilizada na prática clínica da fisioterapia e sua efetividade já foi observada por meio de revisões sistemáticas e metanálises. Dentre os recursos abaixo, qual deles retira calor do corpo:

- A) Ultrassom
- B) Ondas Curtas
- C) Microondas
- D) Crioterapia
- E) LASER

12 - O ultrassom é utilizado com fins terapêuticos há mais de 70 anos, tendo registros de uso frequente no Canadá, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. Sobre esse importante recurso fisioterápico, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) As ondas ultrassônicas são produzidas por uma corrente alternada fluindo através de cristal piezelétrico.
- B) A atenuação da onda ultrassônica aumenta se o tecido possui maior quantidade de proteína e menor quantidade de água.
- C) São ondas sonoras que variam de 16 a 20.000 Hz.
- D) No ultrassom pulsátil o predomínio de ação é mecânico, enquanto o ultrassom contínuo a ação térmica é evidenciada.
- E) O ultrassom de 3 MHz possui uma maior absorção pelos tecidos, porém a sua penetração é menor.

13 - A hidroterapia é o “uso da água, em qualquer de seus estados, com finalidades terapêuticas”. Sendo este um importante recurso fisioterápico assinale a alternativa CORRETA:

- A) Movimentos realizados a favor do empuxo, na piscina terapêutica são indicados para aumento de força muscular.
- B) O empuxo “é a pressão que um líquido exerce igualmente sobre todas as áreas da superfície de um corpo imerso em repouso”.
- C) O empuxo é a força, experimentada para cima, que atua em sentido oposto à força da gravidade (Princípio de Arquimedes).
- D) A pressão hidrostática é menor quanto mais profunda for a piscina terapêutica.
- E) “É a força de empuxo que empurra o indivíduo para o centro da terra”.

14 - O alongamento é uma das técnicas cinesioterápicas mais utilizada para ganho de amplitude de movimento. Sobre essa técnica, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Elasticidade é a capacidade do tecido mole retornar ao comprimento de repouso após um alongamento.
- B) Plasticidade é a tendência do tecido mole de assumir um comprimento novo e maior após a força de alongamento ter sido removida.
- C) No alongamento ativo (inibição ativa) o paciente relaxa reflexamente o músculo a ser alongado antes da manobra de alongamento.
- D) Na técnica de contração do agonista o paciente contrai isotonicamente o músculo oposto (agonista) ao músculo retraído (antagonista) contra resistência.
- E) No alongamento passivo a direção do alongamento é no sentido da retração muscular.

15 - O Sistema Único de Saúde - SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira e é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Sobre o SUS, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A equipe básica do SUS é constituída pelo médico, enfermeiro, dentista e fisioterapeuta.
- B) Os conselhos de saúde municipais são compostos apenas por gestores e profissionais de saúde.
- C) O NASF se consolida como mais uma porta de entrada da Atenção Básica.
- D) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente a atenção básica (postos de saúde, centros de saúde, unidades de Saúde da Família etc.)
- E) O NASF tipo II deverá dar suporte a, no mínimo, 8 equipes da Estratégia de Saúde da Família.

16 - A Portaria Nº 1.823, de 23 de agosto de 2012 instituiu a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, tendo como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. Sobre as políticas de saúde do trabalhador e da trabalhadora, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) promovem ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância.
- B) A equipe de profissionais dos CEREST's regionais é integrada por 5 profissionais de nível médio e 10 profissionais de nível superior.
- C) As ações em saúde do trabalhador são desenvolvidas apenas nos níveis de prevenção primária.
- D) Apenas os trabalhadores, homens e mulheres, inseridos no mercado de trabalho formal são sujeitos desta Política.
- E) As metas e os indicadores para avaliação e monitoramento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora devem estar contidos nos instrumentos de gestão definidos planos de saúde.

17 - Qual dos testes abaixo é utilizado para diagnosticar uma tendinite e/ou tenossinovite do tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial:

- A) Teste de Yergason
- B) Teste de Jobe
- C) Teste de Apley
- D) Teste de Neer
- E) Teste de McMurray

18 - As disfunções temporomandibulares (DTM) referem-se a um conjunto de distúrbios envolvendo os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM) e/ou ambos. Sua etiologia é multifatorial e inclui microtraumatismos, maloclusão e hábitos parafuncionais. São exemplos de hábitos parafuncionais relacionadas às DTM's:

- A) Caminhar na ponta dos pés
- B) Sentar-se sobre os calcanhares
- C) Inclinar a coluna para frente enquanto escreve
- D) Mascar chicletes e roer as unhas
- E) Rodar a coluna ao atender um telefone

19 - Hérnia de disco é a saída do núcleo pulposo através de uma fissura do seu anel fibroso, o qual pode comprimir raízes nervosas e causar dor. Qual das hérnias discais abaixo são encontrados nódulos de Schmorl:

- A) Hérnia póstero-lateral
- B) Hérnia Antero-lateral
- C) Hérnia intraesponjosa
- D) Hérnia posterior
- E) Hérnia anterior

20 - A tenossinovite de Quervain é uma inflamação dos tendões e bainhas sinoviais dos tendões da borda radial do punho. A principal causa deste problema é a realização de movimentos repetitivos com o punho e dedos. Quais músculos são comprometidos pela tenossinovite de Quervain:

- A) Músculos extensor radial curto do carpo e extensor do polegar
- B) Músculos extensor radial longo do carpo e extensor do polegar
- C) Músculos extensor radial longo e curto do carpo
- D) Músculos abdutor longo e curto do polegar
- E) Músculos abdutor longo e extensor curto do polegar

21 - Proteção articular e conservação de energia são medidas fundamentais na melhoria da qualidade de vida e capacidade funcional de pacientes com doenças reumáticas. São objetivos da proteção articular e conservação de energia, EXCETO:

- A) Manter as articulações em posição de deformidade
- B) Promover controle da dor e inflamação
- C) Ajudar no processo de reparo tecidual
- D) Promover estabilidade articular
- E) Manter a independência funcional

22 - As osteoartrites são caracterizadas pela perda progressiva da cartilagem articular devido à ativação desordenada de quais células do tecido cartilaginoso:

- A) Sinoviócitos
- B) Osteoclastos
- C) Osteoblastos
- D) Colágeno
- E) Condrócitos

23 - “Caracterizada como dor crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos músculos, tendões e nas articulações. Os distúrbios do sono (sensação de sono não restaurador) e a fadiga são relatados por 75% dos casos”. A qual doença reumática refere-se essa descrição:

- A) Osteoartrite
- B) Fibromialgia
- C) Polimiosite
- D) Artrite reumatoide
- E) Artrite reumatoide juvenil

24 - Doença crônica progressiva do sistema nervoso, caracterizada por sinais cardinais de rigidez, acinesia, bradicinesia, tremor e instabilidade postural. Qual doença neurológica apresenta essas características clínicas:

- A) Doença de Paget
- B) Acidente vascular encefálico
- C) Traumatismo raquimedular
- D) Doença de Parkinson
- E) Traumatismo crânio-encefálico

25 - Comum nas lesões da medula espinhal, a bexiga neurogênica é a perda da função normal da bexiga provocada pela lesão de uma parte do sistema nervoso. Sobre bexiga neurogênica, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Na bexiga neurogênica não-inibida, o enchimento vesical desencadeia contrações, que passam a ser interpretadas como urgência miccional.
- B) A bexiga neurogênica reflexa é causada por lesão total acima do centro de micção, com comprometimento sensitivo e motor, tendo como característica a dissinergia detrusora esfinteriana.
- C) A bexiga neurogênica hiperativa (espástica) é incapaz de contrair e de esvaziar adequadamente o seu conteúdo.
- D) Bexiga neurogênica autônoma é o principal tipo de bexiga neurogênica flácida, sendo causada por lesão abaixo ou no centro da micção interrompendo o arco-reflexo. Este tipo de bexiga é comum na fase de choque medular.
- E) A bexiga neurogênica parálitico-sensitiva consiste em um subtipo de bexiga neurogênica flácida, porém a lesão é limitada ao corno posterior da medula espinhal.

26 - A asma apresenta um forte componente alérgico hereditário e gera uma resposta inflamatória, onde a exposição do paciente ao alérgeno leva a uma rápida resposta brônquica, com liberação de substâncias broncoconstritoras. Quais substâncias broncoconstritoras são liberadas nesta situação:

- A) Renina e angiotensina
- B) Renina e leucotrienos
- C) Histaminas e angiotensina
- D) Angiotensina e leucotrienos
- E) Histaminas e leucotrienos

27 - Paciente F.D.T., apresenta ao raio X de tórax uma hipotransparência em 2/3 inferiores de hemitórax esquerdo, com traqueia e área cardíaca desviados para a direita. Marque a alternativa que esses dados correspondem:

- A) Derrame Pleural
- B) Atelectasia
- C) Pneumotórax
- D) Infarto agudo do miocárdio
- E) Angina pectoris

28 - A mielomeningocele é um defeito congênito em que a espinha dorsal e o canal espinhal não se fecham antes do nascimento. Sobre mielomeningocele, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A mielomeningocele é causada por falha no fechamento do tubo neural, durante a última semana de gestação.
- B) A mielomeningocele é o tipo mais comum de espinha bífida.
- C) Na mielomeningocele os tecidos que cobrem a medula espinhal se projetem pelas costas da criança.
- D) Mielomeningocele é uma forma de disrafismo espinhal, ocasionada por falha na fusão dos arcos vertebrais posteriores e displasia da medula espinhal.
- E) Os sinais clínicos característicos da mielomeningocele irão se manifestar nas áreas abaixo do nível do defeito espinhal.

## PARTE II – PORTUGUÊS

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:

Se essa ainda é a situação de Portugal e era, até bem pouco, a do Brasil, havemos de convir em que no Brasil-colônia, essencialmente rural, com a ojeriza que lhe notaram os nossos historiadores pela vida das cidades – simples pontos de comércio ou de festividades religiosas –, estas não podiam exercer maior influência sobre a evolução da língua falada, que, sem nenhum controle normativo, por séculos “voou com as suas próprias asas”.

(Celso Cunha, in A Língua Portuguesa e a Realidade Brasileira)

29 - Das afirmações seguintes:

I – De acordo com o texto, os historiadores tinham ojeriza pelo Brasil-colônia.

II – Para o autor, no Brasil-colônia, havia a prevalência da vida do campo sobre a das cidades.

III – Segundo o autor, a evolução da língua falada independe da condição de Brasil-colônia.

- A) Estão corretos os itens I e II.
- B) Estão corretos os itens II e III.
- C) Apenas o item II está correto.
- D) Apenas o item III está correto.
- E) Todos estão incorretos.

30 - O vocábulo “ojeriza”, no texto, tem o seguinte significado:

- A) pavor
- B) surpresa
- C) dificuldade
- D) angústia
- E) antipatia

31 - Todas as afirmações seguintes estão incorretas com relação ao que se pode inferir do texto, exceto:

- A) A língua falada “voou com as suas próprias asas” porque não se seguiam normas linguísticas.
- B) Os historiadores consideram o campo mais importante que as cidades.
- C) Para o autor, as festas religiosas têm importância para a evolução da língua falada.
- D) A língua falada “voou com as suas próprias asas” porque o Brasil se distanciava linguisticamente de Portugal.
- E) A população do Brasil-colônia preferia a vida em Portugal, mas procurava adaptar-se à situação.

32 - Aponte a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados de forma correta:

- A) beneficiante – misto – cafajeste
- B) empecilho – disenteria – litúgio
- C) cabeleireiro – mortadela – enchotar
- D) prazerosamente – enxarcado - fertilizar
- E) subterfúgios – derrepente – sugestão

33 - Identifique o item que apresenta um vocábulo que deve ser acentuado graficamente:

- A) pudico – transfuga
- B) avaro – aziago
- C) ciclope – condor
- D) enigma – gratuito
- E) ibero – ureter

34 - O vocábulo “INAPTO” é formado pelos seguintes elementos morfológicos:

- A) prefixo – radical – desinência verbal
- B) radical – desinência nominal
- C) radical – vogal temática
- D) prefixo – radical – desinência nominal
- E) prefixo – radical – sufixo

35 - Das frases a seguir, identifique a que apresenta o verbo destacado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo:

- A) Ficaria feliz se ele fosse a minha casa.
- B) Farei o trabalho se tiver tempo.
- C) É justo que eles fiquem.
- D) Ele falava muito durante as aulas.
- E) Quando você resolveu o problema, eu já o tinha resolvido.

36 - As formas verbais destacadas na frase “O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia”, classificam-se, respectivamente, quanto a predicção em:

- A) Verbo de ligação e verbo transitivo direto.
- B) Verbo intransitivo e verbo de ligação.
- C) Verbo de ligação e verbo transitivo indireto.
- D) Verbo intransitivo e verbo transitivo direto.
- E) Verbo de ligação e verbo intransitivo.

37 - Identifique o item cujo emprego do acento indicador de crase está incorreto:

- A) Fizeram alusão à mesma pessoa.
- B) O prêmio foi entregue à primeira colocada.
- C) Pedro chegou à escola antes de mim.
- D) Assistimos à uma partida de tênis.
- E) Costumo ir à feira aos domingos.

A questão 38 refere-se a tira seguinte:



38 - Das afirmações seguintes:

I – A oração “de invadir o castelo” está preposicionada e completa um substantivo.

II – No primeiro quadrinho, “da alergia” completa o substantivo “causa”, que tem sentido transitivo assim como o verbo “causar”.

III – A palavra “alergia” no primeiro quadrinho, pertence, no contexto, a classe gramatical “adjetivo”.

- A) Estão corretos apenas os itens II e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I e II.
- C) Estão corretos apenas os itens I e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

39 - A concordância nominal está correta em todas as frases, exceto em:

- A) Virtude é necessária.
- B) Escolheste má hora e lugar.
- C) A bebida alcoólica é proibida.
- D) Bastantes pessoas compareceram à reunião.
- E) A porta estava meio aberta.

40 - Identifique a figura de linguagem que ocorre na frase “Quando o tempo está seco, os sapatos ficam tão contentes que se põem a cantar”:

- A) prosopopeia
- B) anáfora
- C) paronomásia
- D) anacoluto
- E) pleonasma