

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

ODONTÓLOGO / ODONTÓLOGO-ESF

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 29/04/2013, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital do Concurso Público nº 001/2012 de 05/11/2012, se adaptando ao novo calendário definido no Edital de Retificação nº 003/2013 de 08/03/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 28 DE ABRIL DE 2013

CONPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I - ODONTÓLOGO

01 - Consiste numa condição localizada que afeta tecidos mucosos e gengivais ao redor de um dente, numa fase do seu desenvolvimento. Sua etiologia está associada à retenção de resíduos alimentares no sulco pericoronário, trauma físico durante a mastigação e microrganismos piogênicos que podem causar abscesso. Associada a sintomatologia, pode aparecer inchaço na bochecha e na região ângulomandibular, assim como linfadenite regional. Trata-se de:

- A) Perimplantite.
- B) Pericementite.
- C) Periostite.
- D) Pericoronarite.
- E) Processo periodontopulpar.

02 - É definida como condição sistêmica decorrente da intensificação da frequência e/ou intensidade respiratória com consequente aumento do oxigênio inspirado e perda transitória de gás carbônico, provocando a formação e acúmulo de anidrido carbônico no sangue circulante. No consultório odontológico, pode ser, decorrente de profunda ansiedade do paciente, gerada pela sensação dolorosa, visão do equipamento e instrumental odontológicos, distúrbios do sistema nervoso central, medo da consulta odontológica e reação ao anestésico local, denominada de:

- A) Tireotoxicose.
- B) Tetania por hiperventilação.
- C) Síncope.
- D) Hipoglicemia.
- E) Coma hiperglicêmico.

03 - Consiste de lesão epitelial pré-maligna diretamente relacionada à exposição ao sol por um longo período. As lesões são classicamente encontradas na borda vermelha do lábio inferior assim como em outras áreas da pele exposta ao sol. No lábio ela aparece como uma placa branca, de forma linear a oval, normalmente medindo menos de 1cm em tamanho. A superfície pode ter forma de crosta e ser áspera ao toque, sendo diagnosticada como:

- A) Queratose traumática.
- B) Disqueratose congênita.
- C) Estomatite nicotínica.
- D) Linha alba.
- E) Queratose actínica.

04 - Um paciente pode se apresentar com queixa de dor pré-auricular, febre, mal estar, dor de cabeça e mialgia. Provavelmente o diagnóstico apontará tratar-se de uma doença viral aguda, caracterizada pelo aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares, geralmente a parótida e, às vezes, glândulas sublinguais ou submandibulares. O enunciado se refere a:

- A) Sialadenite bacteriana.
- B) Síndrome de sjögren
- C) Parotidite infecciosa.
- D) Sialorréia.
- E) Adenoma pleomórfico.

05 - O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA/ART) caracteriza-se por praticidade, baixo custo e conforto oferecido ao paciente, dispensando-se o uso de anestesia local e alta rotação. Trata-se de uma técnica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, utilizada como tratamento restaurador definitivo e não como técnica de adequação do meio bucal. Considerando-se a técnica de TRA/ART NÃO É correto:

- A) Realizar tanto em dentes anteriores quanto posteriores.
- B) Não aplicar em dentes com exposição pulpar ou história de dor prolongada.
- C) Usar ionômero de vidro como material restaurador de escolha.
- D) Restaurar apenas dentes decíduos.
- E) Realizar em bebês, crianças, adolescentes, adultos, portadores de necessidades especiais, gestantes e idosos.

06 - Segundo o VIGESCOLA, realizado no entre 2002 a 2005, a experimentação de cigarros entre adolescentes do sexo masculino variou de 53% em Fortaleza a 28% em Salvador. Entre adolescentes do sexo feminino variou de 54% em Porto Alegre a 26% em Salvador. Destacou-se que em algumas cidades a experimentação de cigarros foi maior entre meninas do que entre os meninos. Em grande parte das cidades pesquisadas o quantitativo de fumantes foi maior entre meninas do que entre meninos. Considerando-se os problemas epidemiológicos implícitos pelo uso do tabaco, o presente texto apresenta dados consolidados pelo VIGIESCOLA relacionados a:

- A) Prevalência.
- B) Incidência.
- C) Reservatório.
- D) Taxa de infecção.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

07 - Produto para desinfecção que possui amplo espectro de atividade é de baixo custo e pode ser usado em curto tempo de atuação. Seu mecanismo de ação é pele inibição de cadeias enzimáticas, principalmente do grupo sulfidril, desnaturação de proteínas e inativação de ácidos nucléicos. À medida que vai entrando em contato com proteínas vai sendo inativado. O referido produto é o (a):

- A) Glutaraldeído.
- B) Cloreto de benzoato.
- C) Clorexidina.
- D) Hipoclorito de sódio.
- E) Álcool etílico.

08 - Selecione a seguir o termo que expressa a administração de um medicamento para se evitar uma infecção ou qualquer outra doença em indivíduos sadios:

- A) Quarentena.
- B) Poli quimioterapia.
- C) Quimioprofilaxia.
- D) Antibioticoterapia.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

09 - A endocardite bacteriana é uma infecção do endocárdio, geralmente o endocárdio valvar, mas que pode acometer outras estruturas do coração, como o endocárdio das comunicações interventriculares e as próteses valvares. Segundo a American Heart Association para a prevenção pré-operatória da endocardite bacteriana, como profilaxia padrão para adulto, emprega-se a:

- A) Azitromicina – 1g V.O - 01 hora antes do procedimento.
- B) Amoxicilina – 50mg/kg V.O - 01 hora antes do procedimento.
- C) Azitromicina – 20mg/kg V.O - 01 hora antes do procedimento.
- D) Amoxicilina – 50mg/kg V.O - 01 hora após o procedimento.
- E) Amoxicilina – 2g V.O - 01 hora antes do procedimento.

10 - Apesar dos poucos estudos de base populacional sobre prevalência de traumatismo dental, estes podem ser considerados um problema frequente em saúde pública. Uma lesão traumática cujo elemento dentário, apresenta-se sem afrouxamento ou deslocamento no alvéolo, podendo haver hemorragia e edema no interior do ligamento periodontal com possibilidade de sensibilidade a percussão e a mastigação, pode ser diagnosticada como:

- A) Subluxação.
- B) Luxação extrusiva.
- C) Luxação intrusiva.
- D) Concussão.
- E) Intrusão.

11 - Nos casos de exposição pulpar, os tratamentos conservadores quando indicados (pulpotomias e capeamentos) devem sempre ser incentivados em relação às extrações dentárias. Considerando os fatores relacionados à indicação de capeamento direto da polpa, verifique as alternativas a seguir e marque a alternativa correta:

I – Exposições traumáticas ou mecânicas de pequeno porte favorecem a cura.

II – Evitar a realização e capeamento direto sobre dentes de pacientes idosos.

III – Exposições pulpares não devem estar contaminadas.

- A) As alternativas I e II são verdadeiras.
- B) As alternativas I, II e III são verdadeiras.
- C) As alternativas I e III são verdadeiras.
- D) Somente a alternativa I é verdadeira.
- E) As alternativas I, II e III são falsas.

12 - A intrusão dentária é um dos traumatismos de resolução clínica mais difícil, devido a severas complicações que a seguem. Em relação à vitalidade pulpar, após a ocorrência de uma intrusão, é correto dizer que:

- A) Todas as alternativas estão corretas.
- B) Somente dentes com formação radicular incompleta é que podem permanecer vitais.
- C) A taxa de sobrevivência pulpar está diretamente relacionada com a amplitude do forame apical.
- D) Dentes com ápice aberto apresentam uma menor possibilidade de desenvolver necrose pulpar.
- E) A necrose pulpar ocorre em 96% dos dentes permanentes com ápice completamente formado.

13 - A seleção da solução anestésica mais indicada para o caso é um requisito fundamental para se obter uma anestesia local eficiente, devendo-se seguir um protocolo clínico bem estabelecido, que proporcione segurança na prática clínica. Sobre os anestésicos locais em Odontologia é correto dizer:

I - A mepivacaína, lidocaína, articaína e prilocaína são anestésicos locais que proporcionam tempos de anestesia muito diferentes, especialmente quando associados a agentes vasoconstritores.

II - Crianças, idosos e pacientes com doenças hepáticas e renais devem sempre receber doses menores de anestésicos locais.

III - Soluções contendo vasoconstritores devem ter preferência. Apenas em casos muito específicos há a contra-indicação absoluta aos vasoconstritores.

- A) As alternativas I, II e III estão erradas.
- B) Somente a alternativa I está correta.
- C) As alternativas II e III estão corretas.
- D) Somente alternativa II está errada.
- E) Somente a alternativa III está errada.

14 - A adição de drogas vasoconstritoras aos anestésicos locais prolonga o tempo de ação da anestesia, além de reduzir a toxicidade sistêmica do fármaco, pelo fato de retardar a sua absorção. Selecione a seguir a alternativa que contempla um vasoconstritor frequentemente associado ao anestésico local odontológico:

- A) Éter etílico.
- B) Halotano.
- C) Fentanil.
- D) Noradrenalina.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

15 - A gengivite é uma manifestação inflamatória da gengiva marginal desencadeada pelo acúmulo de placa bacteriana supra gengival e rompimento do equilíbrio agressão/defesa. Constitui-se em um processo inflamatório que deve ser prevenido e tratado. Para o diagnóstico da gengivite é importante à realização de:

- A) Avaliação do controle de placa.
- B) Remoção ou tratamento de fatores retentivos de placa.
- C) Raspagem e polimento sub gengival profissional.
- D) Ações educativas para controle da película adquirida.
- E) Utilização de controle químico da placa.

16 - As substâncias antimicrobianas podem ser usadas profilaticamente, em associação ao controle mecânico, na tentativa de evitar o acúmulo de placa e desequilíbrio. Considerando-se o controle químico da placa bacteriana, constitui-se numa indicação precisa quando do (da):

- A) Prevenção e controle da cárie dentária.
- B) Prevenção da gengivite.
- C) Controle mecânico da placa bacteriana.
- D) Tratamento de processos agudos no periodonto.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

17 - Em torno dos 05 anos, os incisivos e molares permanentes iniciam sua erupção. Alguns fatores, denominados hábitos deletérios, predisõem à má oclusão e devem ser trabalhados no processo educativo. Sobre esses hábitos é correto informar:

I - A sucção de chupeta deve ser gradualmente retirada até os três anos.

II - A sucção digital provoca má oclusão na dependência da forma, frequência, duração e intensidade da mesma.

III - A deglutição atípica provoca a projeção da língua entre os dentes anteriores, tanto durante o repouso quanto no ato da deglutição.

- A) As alternativas I e II são verdadeiras.
- B) As alternativas I e III são verdadeiras.
- C) As alternativas I, II e III são verdadeiras.
- D) Somente a alternativa I é verdadeira.
- E) As alternativas I, II e III são falsas.

18 - Para que se estabeleçam novos hábitos de higiene bucal, visando atender as necessidades individuais de controle de placa, é fundamental a realização da educação em saúde. Sobre a educação em saúde bucal pode-se dizer que:

- A) Não faz parte da educação para a saúde geral.
- B) Tenha caráter descontínuo e não sistemático.
- C) Ocorra a construção partilhada do conhecimento.
- D) Ocorra linguagem rebuscada, atendo as necessidades técnicas do profissional.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

19 - Para se realizar a educação em saúde, devem-se considerar vários dados gerais necessários ao planejamento das ações educativas, visando à avaliação de potenciais e as barreiras existentes para a melhoria da situação de saúde bucal da clientela, suas necessidades de aprendizagem e as estratégias educativas mais adequadas às suas características e composição. Os objetivos desta proposta são:

I - Favorecer a compreensão integrada dos fenômenos saúde/doença bucal, desenvolvendo a capacidade de análise crítica acerca dos determinantes das condições de vida e saúde.

II - Fortalecer a competência para intervenção sobre a realidade através de ações individuais e coletivas que contribuam para a saúde pessoal e a melhoria das condições de vida associadas à determinação da saúde bucal.

III - Evitar a coparticipação no processo de resolução dos problemas identificados, o que poderia prejudicar o andamento da parte técnica e científica das ações.

- A) As alternativas I, II e III são verdadeiras.
- B) As alternativas I e III são verdadeiras.
- C) Somente a alternativa III é verdadeira.
- D) As alternativas I, II e III são falsas.
- E) As alternativas I e II são verdadeiras.

20 - Na organização da Atenção Básica, um aspecto fundamental é o conhecimento do território, que não pode ser compreendido apenas como um espaço geográfico, delimitado para constituir a área de atuação dos serviços. Assim, conhecer o território implica em um processo de reconhecimento e apropriação do espaço local e das relações da população da área de abrangência com a unidade de saúde. No processo de territorialização, deve-se:

- A) Obter dados do perfil demográfico e epidemiológico da população.
- B) Descontextualizar os equipamentos sociais como associações, igrejas e escolas.
- C) Obter total consenso das lideranças locais e associativas.
- D) Desapropriar o espaço local em benefício dos processos de mudança das práticas de saúde.
- E) Relacionar à capacidade do serviço para olvidar a continuidade da atenção

21 - A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. A Atenção Básica tem como fundamento:

- A) Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo.
- B) Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade.
- C) Realizar e atualizar o mapeamento da área de abrangência com identificação das áreas de risco e vulnerabilidade.
- D) Criar o cadastro das famílias e a atualização constante das informações.
- E) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

22 - O Projeto SBBrasil 2003 verificou Idades e grupos etários-índices tendo em vista serem suficientemente capazes de expressar as condições das demais idades e grupos etários. Nesse sentido, a idade verificada pelo SBBrasil 2003 de interesse em relação aos níveis de doenças bucais na infância, uma vez que pode exibir mudanças em um período de tempo menor que a dentição permanente em outras idades-índice é a idade de:

- A) 06 anos.
- B) 12 anos.
- C) 05 anos.
- D) 02 anos e seis meses.
- E) 18 meses.

23 - Fejerskov et al. (1994) propõem a utilização de alguns critérios que podem facilitar o processo de diagnóstico diferencial entre formas leves de fluorose dentária e opacidades do esmalte de origem não fluorótica. Em relação à área afetada, no caso da fluorose, ocorre:

- A) Surgimento de opacidades claramente diferenciadas do esmalte adjacente normal.
- B) Afetação de todas as superfícies do esmalte ou perto das pontas das cúspides e bordas incisais.
- C) Desenvolvimento de manchas brancas opacas ou amarelo-creme até vermelho-escuro-alaranjadas na época da erupção.
- D) Aparecimento de manchas opacas mais comuns nas superfícies vestibulares de um único dente ou, eventualmente, dos dentes homólogos.
- E) Surgimento de opacidades redondas ou ovais.

24 - A vigilância epidemiológica da fluorose dentária deve ser parte do processo de vigilância à saúde, como atribuição da esfera municipal, tendo como um de seus objetivos:

- A) Reorganizar a Atenção Básica em saúde bucal.
- B) Ampliar e qualificar a Atenção Especializada, por meio da implantação de Centros de Especialidades Odontológicas.
- C) Viabilizar a adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público.
- D) Avaliar o impacto da fluorose sobre a qualidade de vida das pessoas atingidas.
- E) Universalizar o acesso à saúde bucal.

25 - A Política Nacional de Promoção de Saúde visa à criação de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente a equidade e incorporem a participação e o controle sociais na gestão das políticas públicas. Nesse sentido, a Política Nacional de Promoção de Saúde se constitui numa:

- A) Vigilância à saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo saúde/doença, atuação Inter setorial e ações sobre o território.
- B) Política de educação permanente para os trabalhadores em saúde, com o objetivo de implementar projetos de mudança na formação técnica, de graduação e pós-graduação para que atendam às necessidades da população e aos princípios do SUS.
- C) Estratégia de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas às populações de territórios bem delimitados, pelas quais se assume a responsabilidade sanitária.
- D) Estratégia de articulação transversal na qual se confere visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco e às diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no nosso País.
- E) Capacitação do serviço de saúde em garantir a continuidade da atenção, o seguimento do usuário no sistema ou a garantia da referência a outros níveis de atenção quando necessário.

26 - O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da realidade da maioria das sociedades. O mundo está envelhecendo. Tanto isso é verdade que se estima para o ano de 2050 que existam cerca de dois bilhões de pessoas com sessenta anos e mais no mundo, a maioria delas vivendo em países em desenvolvimento. O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde, especialmente:

- A) Queda da fecundidade e da mortalidade e o aumento da esperança de vida.
- B) Diminuição das taxas de mortalidade e da esperança de vida ao nascer.
- C) Aumento da esperança de vida ao nascer e das taxas de natalidade.
- D) Queda da esperança de vida ao nascer e das taxas de mortalidade.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

27 - A Lei Orgânica da Saúde estabelece em seu artigo 15 as atribuições comuns das três esferas de governo, de forma bastante genérica e abrangendo vários campos de atuação (BRASIL, 1990). Neste sentido, compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde:

- A) Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- B) Acompanhar a avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da UF.
- C) Elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com estados, municípios e Distrito Federal.
- D) Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- E) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

28 - O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos e metas, derivados da análise da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. O Pacto pela Vida 2006 definiu seis prioridades, que são:

- A) Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama; redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
- B) Alcançar, em curto prazo, a regulamentação da Emenda Constitucional n. 29, pelo Congresso Nacional e Garantir, em longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde.
- C) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas.
- D) Definir a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS: federal, estadual e municipal, superando o atual processo de habilitação.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

PARTE II – PORTUGUÊS

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:

Se essa ainda é a situação de Portugal e era, até bem pouco, a do Brasil, havemos de convir em que no Brasil-colônia, essencialmente rural, com a ojeriza que lhe notaram os nossos historiadores pela vida das cidades – simples pontos de comércio ou de festividades religiosas –, estas não podiam exercer maior influência sobre a evolução da língua falada, que, sem nenhum controle normativo, por séculos “voou com as suas próprias asas”.

(Celso Cunha, in A Língua Portuguesa e a Realidade Brasileira)

29 - Das afirmações seguintes:

I – De acordo com o texto, os historiadores tinham ojeriza pelo Brasil-colônia.

II – Para o autor, no Brasil-colônia, havia a prevalência da vida do campo sobre a das cidades.

III – Segundo o autor, a evolução da língua falada independe da condição de Brasil-colônia.

- A) Estão corretos os itens I e II.
- B) Estão corretos os itens II e III.
- C) Apenas o item II está correto.
- D) Apenas o item III está correto.
- E) Todos estão incorretos.

30 - O vocábulo “ojeriza”, no texto, tem o seguinte significado:

- A) pavor
- B) surpresa
- C) dificuldade
- D) angústia
- E) antipatia

31 - Todas as afirmações seguintes estão incorretas com relação ao que se pode inferir do texto, exceto:

- A) A língua falada “voou com as suas próprias asas” porque não se seguiam normas linguísticas.
- B) Os historiadores consideram o campo mais importante que as cidades.
- C) Para o autor, as festas religiosas têm importância para a evolução da língua falada.
- D) A língua falada “voou com as suas próprias asas” porque o Brasil se distanciava linguisticamente de Portugal.
- E) A população do Brasil-colônia preferia a vida em Portugal, mas procurava adaptar-se à situação.

32 - Aponte a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados de forma correta:

- A) beneficente – misto – cafajeste
- B) empecilho – disenteria – litígio
- C) cabeleireiro – mortadela – enchotar
- D) prazerosamente – enxarcado - fertilizar
- E) subterfúgios – derrepente – sugestão

33 - Identifique o item que apresenta um vocábulo que deve ser acentuado graficamente:

- A) pudico – transfuga
- B) avaro – aziago
- C) ciclope – condor
- D) enigma – gratuito
- E) ibero – ureter

34 - O vocábulo “INAPTO” é formado pelos seguintes elementos mórficos:

- A) prefixo – radical – desinência verbal
- B) radical – desinência nominal
- C) radical – vogal temática
- D) prefixo – radical – desinência nominal
- E) prefixo – radical – sufixo

35 - Das frases a seguir, identifique a que apresenta o verbo destacado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo:

- A) Ficaria feliz se ele fosse a minha casa.
- B) Farei o trabalho se tiver tempo.
- C) É justo que eles fiquem.
- D) Ele falava muito durante as aulas.
- E) Quando você resolveu o problema, eu já o tinha resolvido.

36 - As formas verbais destacadas na frase “O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia”, classificam-se, respectivamente, quanto a predicação em:

- A) Verbo de ligação e verbo transitivo direto.
- B) Verbo intransitivo e verbo de ligação.
- C) Verbo de ligação e verbo transitivo indireto.
- D) Verbo intransitivo e verbo transitivo direto.
- E) Verbo de ligação e verbo intransitivo.

37 - Identifique o item cujo emprego do acento indicador de crase está incorreto:

- A) Fizeram alusão à mesma pessoa.
- B) O prêmio foi entregue à primeira colocada.
- C) Pedro chegou à escola antes de mim.
- D) Assistimos à uma partida de tênis.
- E) Costumo ir à feira aos domingos.

A questão 38 refere-se a tira seguinte:



38 - Das afirmações seguintes:

I – A oração “de invadir o castelo” está preposicionada e completa um substantivo.

II – No primeiro quadrinho, “da alergia” completa o substantivo “causa”, que tem sentido transitivo assim como o verbo “causar”.

III – A palavra “alergia” no primeiro quadrinho, pertence, no contexto, a classe gramatical “adjetivo”.

- A) Estão corretos apenas os itens II e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I e II.
- C) Estão corretos apenas os itens I e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

39 - A concordância nominal está correta em todas as frases, exceto em:

- A) Virtude é necessária.
- B) Escolheste má hora e lugar.
- C) A bebida alcoólica é proibida.
- D) Bastantes pessoas compareceram à reunião.
- E) A porta estava meio aberta.

40 - Identifique a figura de linguagem que ocorre na frase “Quando o tempo está seco, os sapatos ficam tão contentes que se põem a cantar”:

- A) prosopopeia
- B) anáfora
- C) paronomásia
- D) anacoluto
- E) pleonasma