



CADERNO DE PROVA	CARGO
18	ENFERMEIRO/ÁREA

INSTRUÇÕES

Este é o Caderno de Prova do Concurso Público destinado ao provimento de cargos da carreira de **Técnico-Administrativo em Educação do Quadro de Pessoal Permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO**, Edital nº 022/2015, e contém 50 questões: 25 de Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua prova e solicite uma nova prova se faltar alguma questão.

Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá haver rasuras, emendas ou dobraduras, pois isso impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta **é nominal** e não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato, sendo de inteira responsabilidade do candidato.

O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova escrita para o Cartão-Resposta utilizando **caneta esferográfica de tinta PRETA**, fabricada em material transparente. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão.

Assine o Cartão-Resposta no local indicado e preencha todo o espaço correspondente a cada alternativa selecionada, não ultrapassando seus limites e evitando borrões.

O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá guardar, antes do início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios, óculos de sol e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. **Será motivo de eliminação do candidato o funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos guardados na embalagem.**

Será eliminado do concurso o candidato que:

- A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;
- B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;
- C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;
- D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;
- E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.

A prova terá duração máxima de **04 (quatro) horas**. O candidato só poderá retirar-se do local da prova escrita decorrido o tempo de 2 horas de seu início, não sendo permitido o retorno para retirada do Caderno de Prova. O candidato só poderá levar o Caderno de Prova depois de transcorrido o tempo de três horas e trinta minutos do início da aplicação desta.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só podendo se retirar da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA****Texto para as questões de 1 a 7.****Medicina policialesca**

1. Passei da idade de me surpreender com a estupidez humana. Ainda assim, fiquei revoltado com a atitude do médico que entregou à polícia a menina que tomou Cytotec para abortar.

5. Em nome de que princípios um profissional recebe uma menina de 19 anos, fragilizada pelas complicações de um abortamento provocado sem assistência médica, ouve sua história, calça as luvas, toca seu útero e os anexos, adota a conduta que lhe parece mais adequada, sai da sala e chama a polícia para prender em flagrante a paciente que lhe confiou a intimidade?

13. Existe covardia mais torpe?

A função primordial da medicina é aliviar o sofrimento humano. Independentemente das contradições jurídicas criadas por uma legislação medieval, machista e desumana como a brasileira, entregar a menina à polícia contribuiu para tornar-lhe o sofrimento mais suportável?

20. A questão do aborto ilustra como nenhuma outra a hipocrisia moralista imposta às mulheres pobres, pelos que se intitulam defensores da vida e atribuem a si próprios o papel de guardiões dos bons costumes e porta-vozes oficiais da vontade de Deus.

26. A realidade é cristalina: o aborto é livre no Brasil, basta ter dinheiro para pagar por ele.

Não faltam clínicas particulares e hospitais com médicos experientes que realizem abortamentos em boas condições técnicas, desde que bem remunerados.

32. Muitos ginecologistas que se negam a praticá-los em suas pacientes indicam esses colegas, não raro criticados pelos mesmos que fizeram o encaminhamento.

36. Dias atrás, Cláudia Collucci, colunista desta Folha, lembrou a pesquisa realizada pela Unicamp em conjunto com a Associação dos Magistrados

Brasileiros mostrando que 20% dos 1.148 juízes entrevistados tiveram parceiras que ficaram grávidas sem desejá-lo: 79,2% abortaram.

42. Das 345 juízas que participaram, 15% já haviam tido gestações indesejadas: 74% fizeram aborto.

A colunista citou estudo semelhante conduzido pela Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) entre ginecologistas e obstetras: diante de gestações indesejadas, cerca de 80% de suas mulheres recorreram à prática.

51. Entre as médicas ginecologistas a situação é semelhante: 77% interromperam sua gravidez indesejada.

Por outro lado, 60% dos profissionais ouvidos confessaram que não ajudariam uma paciente, encaminhando-a a outro médico ou indicando medicamento abortivo.

58. Na Penitenciária Feminina da Capital, são muitas as meninas que abortaram em espeluncas mantidas, na periferia, por mulheres que vendem Cytotec e realizam procedimentos cirúrgicos semelhantes às torturas dos tempos da Inquisição.

Mas, quando essas mulheres vão parar na cadeia, são encaminhadas para a ala do seguro.

65. As mesmas que a elas recorrem nos momentos de aflição recusam-se a cumprir pena ao seu lado. Dizem que "elas matam criancinhas".

68. Estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro revelou que, em 2013, o SUS internou 154.391 mulheres com complicações de abortamentos. Como a estimativa é de que aconteça uma complicação para cada quatro ou cinco casos, o cálculo é de que tenham ocorrido de 685 mil a 856 mil abortos clandestinos no país.

75. Um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Brasília mostra que 20% das 37 milhões de brasileiras com mais de 40 anos já fizeram aborto. Esses números servem de referência para a Organização Mundial da Saúde.

Feitos nas piores condições, complicações em abortos são a quinta causa de morte materna, no país.

A questão não pode ser mais tratada da forma bizarra e irresponsável como tem sido.

85. Não se trata de ser a favor ou contra. Todos somos contrários, especialmente as mulheres grávidas que a ele recorrem como última saída.

O problema do aborto não é moral, é questão de saúde pública. Se 20% das brasileiras com mais de 40 anos já abortaram na clandestinidade, deveríamos puni-las com o rigor das leis atuais? Haveria cadeia para mais de 7 milhões?

94. Deixemos de hipocrisia. Nossa legislação só não muda porque as mulheres de melhor poder aquisitivo abortam em condições relativamente seguras. As mais pobres é que correm risco de morte e sentem na pele os rigores da lei.

VARELLA, Drauzio. **Folha de S. Paulo**, 7/3/2015.

Questão 1

Em relação ao texto, assinale a opção **correta**.

- A) Embora seja contra o aborto, o autor defende uma mudança na legislação brasileira com vistas a legalizar sua prática e, assim, reduzir os riscos à vida das mulheres que optam por interromper a gravidez.
- B) Infere-se que a questão suscitada pelo autor deve ser tratada sob o prisma da religião, pois envolve aspectos morais.
- C) O autor se mostra favorável à prática do aborto, por isso tece críticas à atitude do médico que denunciou a jovem à polícia.
- D) As mulheres que interrompem a gravidez natural somente o fazem em instalações precárias e clandestinas, visto que tal prática é proibida pela legislação brasileira.
- E) O texto tem como objetivo estabelecer uma dicotomia entre os que são contrários e os que são favoráveis ao aborto.

Rascunho

Questão 2

Assinale a opção **incorreta** em relação ao texto.

- A) O autor recorre a argumentos de autoridade para conferir maior credibilidade ao texto.
- B) O autor, ao redigir o texto, pressupôs que seus leitores não tivessem conhecimento da situação mencionada no primeiro parágrafo por se tratar de informação totalmente nova, divulgada, primeiramente, em seu artigo de opinião.
- C) O título “Medicina policialesca” pode ser tomado como fator prospectivo, pois lança expectativas sobre o teor do texto.
- D) No terceiro parágrafo há uma pergunta retórica, que constitui, na realidade, uma afirmação.
- E) A menção à Universidade Estadual do Rio de Janeiro e à Universidade de Brasília são exemplos de intertextualidade explícita, que, no texto em questão, tem como objetivo conferir atenção não só à informação, mas também à sua fonte.

Questão 3

Considerando os aspectos da coesão textual, assinale a opção em que os termos **não** remetem ao mesmo referente.

- A) “um profissional” (linha 5) – “lhe” (linha 10) – “lhe” (linha 11).
- B) “uma menina de 19 anos” (linha 6) – “sua história” (linha 8) – “a paciente” (linha 11).
- C) “médicos experientes” (linha 29) – “Muitos ginecologistas” (linha 32) – “esses colegas” (linha 33-34).
- D) “colunista desta Folha” (linhas 36-37) – “A colunista” (linha 45).
- E) “essas mulheres” (linha 63) – “elas” (linha 65) – “seu lado” (linha 67).

Rascunho

Questão 4

As opções a seguir apresentam reescritas do último parágrafo do texto. Assinale a opção na qual se **preservou** a ideia original do parágrafo, bem como sua coerência em relação ao texto.

- A) Deixemos de ser hipócritas. Nossa legislação só não muda porque o aborto, de fato, é crime, seja quando praticado por mulheres de melhor poder aquisitivo em condições relativamente seguras, seja quando praticado por mulheres pobres que correm risco de morte e sentem na pele os rigores da lei.
- B) Deixemos de falsear a verdade. Nossa legislação vigora sem mudanças porque o risco de morte e os rigores da lei assolam tanto as mulheres mais pobres, quanto as que, dado o maior poder aquisitivo, têm acesso a condições relativamente seguras para a prática do aborto.
- C) Deixemos de hipocrisia. Nossa legislação só não muda porque o risco de morte e os rigores da lei são restritos às mulheres mais pobres, visto não haver registros de casos de aborto entre as mulheres que gozam de maior poder aquisitivo.
- D) Deixemos de hipocrisia. Nossa legislação vigora sem mudanças porque as mulheres de melhor poder aquisitivo têm ao seu alcance condições relativamente seguras de aborto, ao passo que o risco de morte e os rigores da lei incidem sobre as mulheres mais pobres.
- E) Deixemos de hipocrisia. Nossa legislação precisa de mudança, pois o risco de morte e os rigores da lei não podem alcançar somente as mulheres mais pobres. As mulheres com melhor poder aquisitivo também precisam responder por seus atos.

Rascunho

Questão 5

Assinale a opção cuja ideia indicada entre parênteses está em **desacordo** com o valor do conectivo destacado.

- A) Passei da idade de me surpreender com a estupidez humana. **Ainda assim**, fiquei revoltado com a atitude do médico que entregou à polícia a menina que tomou Cytotec para abortar. (concessão)
- B) Em nome de que princípios um profissional recebe uma menina de 19 anos, fragilizada pelas complicações de um abortamento provocado sem assistência médica, ouve sua história, calça as luvas, toca seu útero e os anexos, adota a conduta que lhe parece mais adequada, sai da sala e chama a polícia **para** prender em flagrante a paciente que lhe confiou a intimidade? (finalidade)
- C) Não faltam clínicas particulares e hospitais com médicos experientes que realizem abortamentos em boas condições técnicas, **desde que** bem remunerados. (condição)
- D) Entre as médicas ginecologistas a situação é semelhante: 77% interromperam sua gravidez indesejada. **Por outro lado**, 60% dos profissionais ouvidos confessaram que não ajudariam uma paciente, encaminhando-a a outro médico ou indicando medicamento abortivo. (oposição)
- E) Na Penitenciária Feminina da Capital, são muitas as meninas que abortaram em espeluncas mantidas, na periferia, por mulheres que vendem Cytotec e realizam procedimentos cirúrgicos semelhantes às torturas dos tempos da Inquisição. **Mas**, quando essas mulheres vão parar na cadeia, são encaminhadas para a ala do seguro. (consequência)

Rascunho

Questão 6

Assinale a opção **incorreta** quanto ao emprego da vírgula.

- A) Nas linhas 36 e 37, a expressão “colunista desta Folha” está entre vírgulas por se tratar de aposto explicativo.
- B) Na linha 69, comprometer-se-ia a correção gramatical caso fossem retiradas as vírgulas que isolam a expressão “em 2013”.
- C) Na linha 58, a expressão “Na Penitenciária Feminina da Capital” é isolada por vírgula por se tratar de locução adverbial anteposta à oração principal.
- D) Na linha 60, as vírgulas que isolam a expressão “na periferia” poderiam ser retiradas sem que a correção gramatical fosse comprometida.
- E) Nas linhas 8, 9 e 10, o autor vale-se das vírgulas para separar orações coordenadas assindéticas.

Questão 7

Assinale a opção **incorreta** quanto ao emprego das estruturas linguísticas no texto.

- A) Na linha 26, os dois pontos antecedem uma explicação.
- B) Na linha 67, as aspas delimitam fragmento atribuído a outros enunciadores.
- C) Na linha 97, a expressão “é que” poderia ser retirada sem comprometimento da correção da frase, segundo a gramática normativa.
- D) Nas linhas 92 e 93, se substituíssemos o vocábulo “cadeia” pelo vocábulo “celas”, registraríamos a seguinte redação: “Haveriam celas para mais de 7 milhões?”.
- E) Na oração “Deixemos de hipocrisia.” (linha 94), o autor vale-se de verbo no imperativo afirmativo para exortar tanto o leitor quanto a si mesmo a assumir determinada postura.

Rascunho

Questão 8

Os excertos a seguir constituem texto adaptado do artigo “A lei antifumo”, de Drauzio Varella, publicado no jornal Folha de S. Paulo. Tais excertos, no entanto, encontram-se desordenados. Numere-os de modo que seja estabelecida a coesão e a coerência. Em seguida, assinale a opção correspondente à ordem **correta** dos excertos.

- () Esse é o detalhe que aflige a indústria: quando o dependente consegue passar horas sem dar uma tragada, pode concluir que tem força para se livrar da dependência, atitude oposta às intenções do fornecedor.
- () A regulamentação, no entanto, que deveria ser imediata, levou três burocráticos e inexplicáveis anos para finalmente entrar em vigor no dia 3 deste mês.
- () Depois de enfrentar um *lobby* de fazer inveja à máfia, a lei que proíbe fumar em ambientes fechados em todo o território nacional foi aprovada em 2011.
- () Restrições públicas ao cigarro ajudam a lidar com as crises de ansiedade que a abstinência dispara, sempre que caem os níveis sanguíneos da droga, aprendizado fundamental para ficar livre dela.
- () Qualquer medida ou lei que tenha como objetivo reduzir a prevalência do fumo na população e assim diminuir o sofrimento humano e o número de mortes causadas por ele, viaja na contramão dos interesses empresariais.

- A) 4, 2, 1, 3, 5
- B) 5, 1, 4, 2, 3
- C) 1, 2, 4, 3, 5
- D) 3, 2, 4, 5, 1
- E) 4, 3, 2, 5, 1

Rascunho

Questão 9

Os excertos abaixo constituem, sequencialmente, texto adaptado de editorial do jornal Folha de S. Paulo. Assinale a opção cujo excerto **atende** às exigências da norma-padrão da língua escrita.

- A) A chamada telemedicina é uma das maneiras mais baratas e eficazes de oferecer certos atendimentos médicos de qualidade num país com as dimensões do Brasil. Afinal, não são muitos os profissionais, sobretudo especialistas, que se dispõem a viver em localidades distantes dos grandes centros.
- B) O expediente permite, por exemplo, que médicos do Hospital Geral de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, discutam com colegas do hospital Albert Einstein, em São Paulo, as condutas e procedimentos no atendimento à um paciente internado na instituição baiana.
- C) Depois de ter dado um importante impulso à telemedicina na década passada, o Brasil progrediu pouco nos últimos anos. É uma pena. O potencial benefício a dezenas de milhões de brasileiros deveria ser mais do que suficiente para o país apostar nessa ferramenta.
- D) Outras vantagens são a redução de custos e o aumento da eficiência de centros de saúde, já que um diagnóstico rápido e correto diminuem o tempo de internação e o número de exames necessários.
- E) A expansão dessa ferramenta no Brasil porém encontra, sérios entraves. Eles começam na precária infraestrutura de muitos hospitais, que carecem não só de banda larga de internet como também de equipamentos médicos básicos.

Rascunho**Questão 10**

Em relação à redação oficial, analise os itens a seguir.

- I. Por ter como característica principal a agilidade, o memorando é a modalidade de comunicação apropriada para o tratamento de assuntos oficiais entre o Instituto Federal do Tocantins e o Ministério da Educação.
- II. Em ofícios dirigidos a juízes, governadores e ministros, bem como a demais autoridades de hierarquia equivalente, deve-se empregar a forma de tratamento “doutor”, com vistas a garantir a desejada formalidade à comunicação.
- III. O redator, ao redigir a comunicação oficial, deve evitar expressões como “Tenho a honra de” ou “Tenho o prazer de”, visto que tais expressões não passam de excessos linguísticos que comprometem a impessoalidade e a objetividade da comunicação oficial.
- IV. Nas comunicações oficiais, o redator deve arrematar o texto com um dos seguintes fechos: “Respeitosamente”, quando a comunicação é dirigida a autoridades superiores; ou “Atenciosamente”, nos casos em que a comunicação é remetida a autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras atendem a rito e tradições próprios, não seguindo, pois, tais exemplos de fechos.

Assinale:

- A) se somente os itens I e II estiverem corretos.
- B) se somente os itens I, II e III estiverem corretos.
- C) se somente os itens I e IV estiverem corretos.
- D) se todos os itens estiverem corretos.
- E) se somente os itens III e IV estiverem corretos.

Rascunho

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 11

Dos itens abaixo, quais são componentes de um computador?

- I. Memória.
- II. Unidade Central de Processamento - UCP.
- III. Unidades de entrada de dados.
- IV. Unidades de saída de dados.
- V. Nobreak.

Marque a alternativa **correta**.

- A) I e II
- B) I, II e III
- C) I, II e V
- D) I, II, III e IV
- E) I, II, III, IV e V

Questão 12

Sobre a WWW – World Wide Web, marque a alternativa **correta**.

- A) O protocolo padrão usado para a transferência de informações na WWW é o SMTP.
- B) O protocolo padrão usado para a transferência de informações na WWW é o HTTP.
- C) O protocolo padrão usado para a transferência de informações na WWW é o DHCP.
- D) O protocolo padrão usado para a transferência de informações na WWW é o SNMP.
- E) O protocolo padrão usado para a transferência de informações na WWW é o FTP.

Questão 13

São princípios da segurança da informação, **exceto**:

- A) confidencialidade.
- B) integridade.
- C) disponibilidade.
- D) autenticidade.
- E) legalidade.

Rascunho

Questão 14

São grupos de comando encontrados na guia página inicial do Microsoft Excel 2010, **exceto**:

- A) alinhamento.
- B) número.
- C) texto.
- D) estilo.
- E) células.

Questão 15

No Microsoft Word 2010, muitas ações podem ser feitas usando atalhos do teclado, facilitando o trabalho e agilizando o processo da escrita e edição dos documentos.

Sobre as teclas de atalho do Microsoft Word 2010, marque a alternativa **incorreta**.

- A) A combinação das teclas CTRL + N serve para aplicar negrito ao texto selecionado.
- B) A combinação das teclas CTRL + F serve para localizar uma ou mais palavras no texto.
- C) A combinação das teclas CTRL + U serve para abrir a guia "Substituir" na janela "Localizar e Substituir".
- D) A combinação das teclas CTRL + X serve para recortar o texto selecionado.
- E) A combinação das teclas CTRL + B serve para salvar o documento.

Questão 16

Para imprimir uma página da Web no Google Chrome, versão 45, basta pressionar as teclas Ctrl + P. Após pressionar as teclas, uma janela é exibida com as opções de configuração de impressão. Algumas destas opções são:

- A) páginas, cópias, layout, tamanho do papel, margens e qualidade.
- B) reverter páginas, tamanho real, layout, orientação, agrupado e margens.
- C) orientação, agrupado, margens, PDFCreator e cópias.
- D) PDFCreator, página atual, tamanho real, escala personalizada e orientação.
- E) ajustar, exibição atual, agrupado, reverter páginas e escala personalizada.

Questão 17

A coluna 1 apresenta atalhos do Windows 7 e a coluna 2, a ação de cada um. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

Coluna 1

- 1) Windows + D
- 2) Windows + F
- 3) Windows + E
- 4) Alt + F4
- 5) Alt + Tab

Coluna 2

- () Troca a janela sendo visualizada.
- () Executa o Windows Explorer.
- () Mostra a “Área de trabalho” ou restaura todas as janelas.
- () Fecha a janela atual.
- () Abre a janela de pesquisa.

Assinale a sequência correta.

- A) 5, 3, 1, 4, 2
- B) 5, 1, 3, 4, 2
- C) 2, 5, 3, 1, 4
- D) 5, 3, 4, 1, 2
- E) 1, 5, 2, 4, 3

FUNDAMENTOS EM EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Questão 18

Reitor de determinada Universidade Federal deste país tem ciência de irregularidade no serviço público desenvolvido nesta unidade por meio de denúncia por escrito. A denúncia contém evidências documentais acerca da ocorrência de improbidade administrativa de um servidor estável do quadro da referida universidade. Assinale a alternativa, de acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que demonstre a **providência correta** a ser adotada por essa autoridade no caso apresentado.

- A) O Reitor, por recomendação legal, deverá instaurar sindicância para apurar a denúncia.
- B) O Reitor, diante da gravidade do ilícito e das evidências trazidas na denúncia, poderá demitir, de ofício, o servidor apontado na denúncia.
- C) O Reitor, diante da gravidade do ilícito e das evidências trazidas na denúncia, poderá suspender por até 30 dias, de ofício, o servidor apontado na denúncia.
- D) O Reitor deverá arquivar a denúncia porque a prática de improbidade administrativa não configura nenhuma evidente infração disciplinar.
- E) O Reitor, por recomendação legal, deverá instaurar processo disciplinar para apurar a denúncia devido ao suposto ilícito de improbidade administrativa ensejar a imposição da penalidade de demissão.

Questão 19

A exoneração e a demissão são duas formas de vacância de cargo público. A respeito desses dois institutos jurídicos, trazidos no bojo da Lei nº 8.112/1990, assinale a alternativa **correta**.

- A) A exoneração, assim como a demissão, é reconhecida legalmente como uma penalidade disciplinar.
- B) A demissão não pode ser aplicada no caso de incontinência pública e conduta escandalosa na repartição.
- C) A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício, sendo que a exoneração de ofício somente ocorre quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido.
- D) Servidor que não satisfaz as condições do estágio probatório pode ser exonerado de ofício.
- E) A demissão pode ocorrer quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido.

Rascunho

Questão 20

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Com base nessa Lei, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Os Institutos Federais têm como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, e o Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo.
- B) Os Institutos Federais possuem autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica.
- C) Os Reitores são nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 4 (quatro) anos, não sendo permitida recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal.
- D) Os Institutos Federais, no âmbito de sua atuação, exercem o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais.
- E) O Conselho Superior será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica.

Questão 21

A Constituição Federal de 1988 trouxe ao ordenamento jurídico pátrio diversas inovações e garantias acerca da Administração Pública. Abalizado nas disposições constitucionais aplicadas aos servidores públicos, assinale a alternativa **correta**.

- A) Os estrangeiros não podem ter acesso a cargos públicos, pois somente os brasileiros natos ou naturalizados são habilitados a ocupá-los.

- B) O servidor público estável poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, desde que seja assegurada ampla defesa.
- C) O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, sem nenhuma limitação ou ressalva constitucional.
- D) A acumulação remunerada de cargos públicos é proibida por expressa determinação constitucional, exceto apenas no caso de dois cargos de professor, havendo compatibilidade de horários.
- E) O direito de greve do servidor público não tem previsão constitucional expressa, sendo ilegal seu exercício.

Questão 22

O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, instituiu o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, estabelecendo regras para nortear a atuação profissional do servidor público. De acordo com esse Decreto, **não** é dever fundamental do servidor público:

- A) ter respeito à hierarquia, não representando contra os seus superiores, em hipótese alguma.
- B) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum.
- C) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.
- D) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.
- E) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição.

Rascunho

Questão 23

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública, estabelecendo também princípios que deverão ser observados pelo ente estatal. Assinale a alternativa que **não** contém um princípio expresso na referida Lei.

- A) Probidade administrativa
- B) Vinculação ao instrumento convocatório
- C) Isonomia
- D) Moralidade
- E) Julgamento subjetivo

Questão 24

A forma de ingresso na carreira dos cargos técnico-administrativos em educação e o desenvolvimento destes cargos foram estabelecidos na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e alterações. A respeito do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, assinale a alternativa **correta**.

- A) Os percentuais do Incentivo à Qualificação são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão.
- B) O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, exclusivamente, a Progressão por Capacitação Profissional.
- C) O ingresso na carreira dos cargos técnico-administrativos em educação dar-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, organizado em uma ou mais fases, não podendo, sob nenhuma hipótese, incluir curso de formação.
- D) O resultado favorável na avaliação de desempenho é um fator condicionante na liberação do servidor para a realização de cursos de Mestrado e Doutorado.
- E) A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento acarretará, obrigatoriamente, mudança de nível de classificação.

Rascunho**Questão 25**

O direito de petição é o direito de o servidor requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo, assegurado na Lei nº 8.112/1990. Acerca desse direito, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
- B) O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 15 (quinze) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.
- C) O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição.
- D) Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.
- E) Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Rascunho

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 26**

O principlalismo tem grande influência na reflexão e análise bioética no campo das pesquisas em seres humanos. Esta orientação bioética foi proposta em 1979 por *Tom Beauchamp* e *James Childress*, no clássico “Princípios de ética biomédica”. A análise ética de cada caso, na clínica e na pesquisa, deve ser realizada mediante a avaliação de quatro princípios éticos, **exceto**:

- A) Lealdade.
- B) Respeito à autonomia.
- C) Não maleficência.
- D) Beneficência.
- E) Justiça.

Questão 27

Em relação à Resolução COFEN Nº 429/2012, que dispõe sobre o registro das ações profissionais de enfermagem no prontuário do paciente, é correto afirmar que, **exceto**:

- A) Cabe aos Conselhos Regionais adotar as medidas necessárias ao cumprimento desta Resolução.
- B) Devem ser registrados no prontuário do paciente os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
- C) Caso a instituição ou serviço de saúde adote o sistema de registro eletrônico, mas não tenha providenciado, em atenção às normas de segurança, a assinatura digital dos profissionais, deve-se arquivar os documentos digitais.
- D) Os registros devem conter as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência.
- E) Relativo ao gerenciamento dos processos de trabalho, devem ser registradas, em documentos próprios da Enfermagem, as informações imprescindíveis sobre as condições ambientais e recursos humanos e materiais, visando à produção de um resultado esperado.

Questão 28


Segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.271, de 6 de junho de 2014, são doenças e agravos de notificação compulsória, **exceto**:

- A) Violência doméstica.
- B) Violência sexual.
- C) Tentativa de suicídio.
- D) Acidente por animal peçonhento.
- E) Acidente vascular encefálico.

Rascunho

Questão 29

Durante a internação, os profissionais de saúde devem higienizar as mãos em momentos essenciais e necessários, de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), causadas por transmissão cruzada pelas mãos. Observe a figura a seguir e marque a alternativa que contenha a sequência correta.



- A) Antes do contato com o paciente, após a exposição a fluidos corporais, antes da realização do procedimento, após contato com o paciente, após contato com as áreas próximas ao paciente.
- B) Antes do contato com o paciente, antes da realização do procedimento, após a exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente, após contato com as áreas próximas ao paciente.
- C) Antes do contato com o paciente, após a exposição a fluidos corporais, antes da realização do procedimento, após contato com as áreas próximas ao paciente, após contato com o paciente.
- D) Antes do contato com o paciente, antes da realização do procedimento, após a exposição a fluidos corporais, após contato com as áreas próximas ao paciente, após contato com o paciente.
- E) Antes do contato com o paciente, antes da realização do procedimento, após contato com o paciente, antes da realização do procedimento, após contato com as áreas próximas ao paciente.

Rascunho

Questão 30

A estratégia multimodal da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a melhoria da higienização das mãos foi proposta para traduzir, na prática, as recomendações sobre a higiene das mãos e é acompanhada por uma ampla gama de ferramentas práticas e de implementação prontas para serem aplicadas nos serviços de saúde. Diante desta afirmação é correto afirmar que os componentes-chave da estratégia multimodal da OMS para a melhoria da higienização das mãos são, **exceto**:

- A) Fiscalização e aplicação de advertências para garantir que seja efetivada a prática correta da higiene das mãos.
- B) Mudança de sistema para assegurar que a infraestrutura necessária esteja disponível para permitir a prática correta de higiene das mãos pelos profissionais de saúde.
- C) Avaliação e retroalimentação com objetivo de monitorar as práticas de higiene das mãos e a infraestrutura, assim como a percepção e conhecimento sobre o tema entre os profissionais da saúde retroalimentando estes resultados.
- D) Lembretes no local de trabalho visando alertar e lembrar os profissionais de saúde sobre a importância da higienização das mãos e sobre as indicações e procedimentos adequados para realizá-la.
- E) Clima de segurança institucional objetivando criar um ambiente que facilite a sensibilização dos profissionais quanto à segurança do paciente e no qual o aprimoramento da higienização das mãos constitui prioridade máxima em todos os níveis.

Rascunho

Questão 31

A drenagem torácica objetiva manter ou restabelecer a pressão negativa do espaço pleural e manter a função cardiorrespiratória e a estabilidade hemodinâmica por meio da retirada de ar, líquidos e sólidos do espaço pleural ou mediastino. Assinale a alternativa **incorreta** quanto aos cuidados de enfermagem nos pacientes drenados.

- A) Nunca ocluir o dreno durante o transporte.
- B) Na troca do selo d'água, manter o frasco inclinado e enchê-lo em nível apropriado para estabelecimento da pressão.
- C) Durante a troca do sistema de drenagem, checar se a posição do sistema de drenagem e do sistema de aspiração estão abaixo do nível do tórax para assegurar a pressão gravitacional apropriada e selo d'água negativo.
- D) Monitorar para que a extremidade do sistema de drenagem fique fora d'água.
- E) O curativo deve ser monitorado para determinar possível origem do vazamento de ar, hemorragia ou obstrução do dreno.

Questão 32

Com base nas novas Diretrizes da *American Heart Association* 2010 para Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência, julgue os itens a seguir.

- I. Alteração na sequência de procedimentos de Suporte Básico de Vida de A-B-C (via aérea, respiração, compressões torácicas) para C-A-B (compressões torácicas, via aérea, respiração) em adultos.
- II. Frequência de compressão mínima de 100/minuto (em vez de "aproximadamente" 100/minuto, como era antes).
- III. Profundidade de compressão mínima de 2 polegadas (5 cm), em adultos, e de, no mínimo, um terço do diâmetro anteroposterior do tórax, em bebês e crianças (aproximadamente, 1,5 polegada [4 cm] em bebês e 2 polegadas [5 cm] em crianças).

- IV. Houve alteração na recomendação referente à relação compressão-ventilação de 30:2, substituída para 15:2 para um único socorrista de adultos, crianças e bebês.

É **correto** apenas o que se afirma nos itens:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) I, III e IV.
- D) I, II e IV.
- E) I, II e III.

Questão 33

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Para tanto, recomenda-se sempre que possível a mensuração da PA fora do consultório para esclarecimento do diagnóstico, identificação da hipertensão do avental branco (HAB) e da hipertensão mascarada (HM). As VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão recomendam prazos para reavaliação da pressão arterial. Considerando essas Diretrizes, é correto afirmar que, **exceto**:

- A) PAS < 130 PAD < 85, reavaliar em 1 ano e estimular mudanças de estilo de vida.
- B) PAS 140–159 PAD 90–99, confirmar em 4 meses.
- C) PAS 130–139 PAD 85–89, reavaliar em 6 meses e insistir em mudanças de estilo de vida.
- D) PAS 160–179 PAD 100–109, confirmar em 1 mês.
- E) PAS ≥ 180 PAD ≥ 110, intervenção medicamentosa imediata ou reavaliar em 1 semana.

Rascunho

Questão 34

Atualmente, quatro grupos de doenças crônicas têm causado maior impacto mundial (doenças do aparelho circulatório, diabetes, cânceres e doenças respiratórias) e possuem quatro fatores de risco em comum: tabagismo, inatividade física, alimentação não saudável e consumo excessivo de álcool. Com relação a estes fatores de risco, julgue os itens que se seguem.

- I. O tabagismo é considerado um dos maiores fatores de risco para as doenças cardiovasculares e a maior causa de doença coronariana, tanto em homens quanto em mulheres, assim como já está bem estabelecida a sua correlação com a doença cerebrovascular.
- II. Mulheres fumantes têm risco relativo maior de desenvolver doenças cardiovasculares do que os homens.
- III. O cigarro também aumenta as concentrações de colesterol total e LDL, diminui o HDL e aumenta a resistência à insulina.
- IV. Pessoas com doenças crônicas, incluindo o diabetes, podem tomar álcool com moderação como parte de um estilo de vida saudável. O consumo deve ser dentro dos limites estabelecidos para pessoas sem doenças, ou seja, menos de 210 g/semana para homens e menos de 140 g/semana para mulheres.
- V. A alimentação está relacionada diretamente a alguns fatores que interferem na prevenção e/ou controle das doenças crônicas e seus agravos. São eles: excesso de peso, dislipidemia, mau controle glicêmico e padrão alimentar com consumo excessivo de gordura saturada e pouca ingestão de frutas e vegetais.

É **correto** apenas o que se afirma nos itens:

- A) I e III.
- B) I e V.
- C) I, II, III, IV e V
- D) I, II e III.
- E) I, II e IV.

Questão 35

Com relação a diluição de fármacos, analise as seguintes situações e, em seguida, considere os procedimentos para cada uma das situações apresentadas, respectivamente.

Situações:

- I. A prescrição é de Benzilpenicilina potássica 1.500.000 UI EV. Tenho frasco-ampola (FA) de 10.000.000 UI.
- II. Precisamos administrar 1.500ml de Soro Fisiológico - SF 0,9% em 24 horas.
- III. Preparar 5ml de uma solução de Aminofilina a 2%.
- IV. Administrar Paracetamol 1 comprimido de 750 mg. Tenho apenas Paracetamol em gotas 250mg/ml.
- V. Quantas ampolas de 20ml a 50% precisamos para conseguir 20g de glicose?
- VI. Administrar de Amicacina 50mg EV. Tenho ampolas de 0,5g diluído em 5ml.

Procedimentos:

- 4 Deve-se aspirar 10ml de água destilada para diluir a Benzilpenicilina potássica.
- 8 O cálculo de gotejamento será 21 gotas/minutos ou 63 microgotas/minutos.
- 16 Serão necessários 0,1mg da solução de Aminofilina a 2%.
- 16 A dose a ser administrada de Paracetamol será de 60 gotas.
- 32 Serão necessárias 4 ampolas de glicose a 50%.
- 32 A dose de Amicacina a ser administrada será de 0,5ml.

A soma dos procedimentos corretos em relação às situações apresentadas é:

- A) 60
- B) 88
- C) 92
- D) 56
- E) 108

Rascunho

Questão 36

Foram prescritos 1.000ml de soro glicosado (SG) a 10%, porém só há no hospital SG a 5% (500 ml) e ampolas de 20ml de glicose a 50%. Quantas ampolas de glicose a 50% serão utilizadas em cada frasco de SG a 5% (500 ml)?

- A) 2,75 ampolas;
- B) 2 ampolas;
- C) 2,25 ampolas;
- D) 2,5 ampolas;
- E) 3 ampolas;

Questão 37

P.L.S, de 25 anos, está grávida, sendo a sua segunda gestação. Ela compareceu à Unidade Básica de Saúde para consulta de pré-natal no dia 5/3/2015. A enfermeira detectou que era a primeira consulta e perguntou qual foi a data da sua última menstruação (DUM). A gestante informou que foi em 9/1/2015 A data provável do parto, de acordo com a regra de *Naegle*, será:

- A) 10/10/2015
- B) 14/10/2015
- C) 15/10/2015
- D) 17/10/2015
- E) 16/10/2015

Questão 38

De acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações 2014, o calendário vacinal do recém-nascido/prematuro preconiza que, ao nascer, as imunizações recomendadas são:

- A) BCG ID
- B) BCG ID, Hepatite B e Pneumocócica Conjugada
- C) BCG ID, Hepatite B e Haemophilus influenza e tipo b
- D) BCG ID e Hepatite B
- E) BCG ID, Hepatite B e Pneumocócica Conjugada, Haemophilus influenza e tipo b

Rascunho**Questão 39**

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito da assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Considerando este Código de Ética é **correto** afirmar que:

- A) Este código foi centrado na pessoa, na família e nas instituições.
- B) Ele é focado nas atividades profissionais.
- C) Ele pressupõe que os trabalhadores de Enfermagem se aliem aos usuários para uma assistência sem riscos e danos à população.
- D) Ele foi postulado na Declaração Universal dos Direitos dos Profissionais de Enfermagem.
- E) É um objetivo deste documento obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão só por meio do Conselho Federal de Enfermagem.

Questão 40

A determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que são realizadas em face das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, representa qual etapa do Processo de Enfermagem, descrita na Resolução COFEN nº 358/2009 que estabelece a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE):

- A) Implementação;
- B) Planejamento de Enfermagem.
- C) Avaliação Enfermagem.
- D) Coleta de dados de Enfermagem.
- E) Diagnóstico de Enfermagem.

Rascunho

Questão 41

Para interromper a cadeia de transmissão das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), é fundamental que os contatos sexuais dos indivíduos infectados sejam tratados. No caso do não comparecimento das parcerias sexuais convidadas, outras atividades poderão ser desenvolvidas, conforme a disponibilidade de cada serviço. Contudo, qualquer método de comunicação dos parceiros deve ser baseado no(s) princípio(s) de:

- A) Presença de coerção.
- B) Proteção na territorialização.
- C) Confidencialidade.
- D) Avaliação clínica.
- E) Todas estão corretas.

Questão 42

A sífilis latente é uma das variantes clínicas da sífilis em que não se observam sinais e sintomas clínicos. O diagnóstico da sífilis latente é realizado exclusivamente por meio de testes sorológicos. Desta forma, a sífilis latente pode ser classificada de acordo com o tempo de infecção em:

- A) Sífilis latente tardia (mais de um ano de infecção)
- B) Sífilis latente recente (somente até seis meses de infecção)
- C) Sífilis latente recente (somente até nove meses de infecção)
- D) Sífilis latente tardia (somente após dez anos de infecção)
- E) Todas estão corretas.

Questão 43

Na cervicite mucopurulenta ou endocervicite há inflamação da mucosa endocervical (epitélio colunar do colo uterino). Os principais agentes etiológicos das cervicites são *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*, contudo, há evidências da associação de *C. trachomatis* e *N. gonorrhoeae* aos seguintes fatores:

- I. mulheres sexualmente ativas com idade inferior a 35 anos;
- II. más condições de higiene após ato sexual;
- III. múltiplas parcerias sexuais,

- IV. parcerias com história prévia ou presença de outra IST;
- V. uso irregular de métodos contraceptivos.

- A) Estão corretas as proposições I e IV.
- B) Estão corretas as proposições II, III e IV.
- C) Estão corretas as proposições I e IV.
- D) Estão corretas as proposições III, IV e V.
- E) Estão corretas as proposições III e IV.

Questão 44

No que concerne ao dimensionamento de pessoal de enfermagem, conforme delineia a Resolução COFEN nº 293/2004, podemos afirmar que, para efeito de cálculo, devem ser consideradas como horas de enfermagem, por leito, nas 24 horas:

- I. 3,6 horas de enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou autocuidado;
- II. 5,6 horas de enfermagem, por cliente, na assistência intermediária;
- III. 9,6 horas de enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva;
- IV. 17,7 horas de enfermagem, por cliente, na assistência intensiva.
- V. O Índice de Segurança Técnica (IST) não deve ser inferior a 15% do total;
- VI. Para os serviços que não podem ser referenciados por leito/dia, usar-se-á o sitio funcional, atividade, local, e o período de 4, 5 e 6 horas;
- VII. Ao cliente crônico com idade superior a 60 anos deverá ser acrescido de 0,5 às horas de enfermagem.

Estão **corretas** as assertivas:

- A) I, II, III, IV, V, VI e VII
- B) I, II, III, IV, V e VII
- C) I, II, III, V, VI, VII
- D) II, V, VI, VII
- E) II, III, V, VI, VII

Rascunho

Questão 45

O trabalho do enfermeiro no contexto da saúde constitui-se na prestação de serviço dentro do setor terciário da economia. Contudo, o trabalho também se constitui em um processo que é composto de vários elementos como: técnicas, teorias de enfermagem e administração, mas cujo objeto de trabalho é o cuidado e a promoção à saúde, dentre outros. Entre as inúmeras atribuições estão as de gerenciamento dos serviços de saúde, sendo que, para tal ação, o Enfermeiro deve se apropriar das teorias de administração para a gestão do serviço ou para a gestão de pessoal de enfermagem. Assinale a alternativa **correta** em que o autor e sua respectiva teoria estão corretamente relacionados.

- A) Administração científica de Fayol: organização racional do trabalho.
- B) Teoria das relações humanas de Mayo: humanização da organização, liderança, comunicação e dinâmica de grupo.
- C) Teoria clássica de Taylor: princípios gerais de administração (planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar).
- D) Teoria comportamental de Maslow: motivação humana, estilos de administração e o processo decisório.
- E) Teoria sistêmica Mc Gregor: visão sistêmica das organizações.

Questão 46

A Hanseníase é uma doença infecciosa, causada pelo bacilo *Mycobacterium Leprae*, sendo endêmica na região Norte do Brasil, causando um grande estigma relacionado a essa doença. O tratamento para a hanseníase paucibacilar é:

- A) Rifampicina – 1 dose mensal de 600mg (2 cápsulas de 300mg) com administração supervisionada (6 meses); Dapsona – 1 dose mensal de 100mg supervisionada e 1 dose diária auto administrada (critério de alta – 6 doses supervisionadas em até 9 meses).
- B) Rifampicina – 1 dose mensal de 200mg (2 cápsulas de 100mg) com administração supervisionada (6 meses); Dapsona – 1 dose mensal de 300mg supervisionada e 1 dose

diária auto administrada (critério de alta – 6 doses supervisionadas em até 9 meses).

- C) Rifampicina – 1 dose mensal de 500mg (2 cápsulas de 250mg) com administração supervisionada (6 meses); Dapsona – 1 dose mensal de 100mg supervisionada e 1 dose diária auto administrada (critério de alta – 5 doses supervisionadas em até 9 meses).
- D) Rifampicina – 1 dose mensal de 800mg (2 cápsulas de 400mg) com administração supervisionada (6 meses); Dapsona – 1 dose mensal de 300mg supervisionada e 1 dose diária auto administrada (critério de alta – 6 doses supervisionadas em até 9 meses).
- E) Rifampicina – 1 dose mensal de 400mg (2 cápsulas de 200mg) com administração supervisionada (6 meses); Dapsona – 1 dose mensal de 200mg supervisionada e 1 dose diária auto administrada (critério de alta – 7 doses supervisionadas em até 9 meses).

Questão 47

O termo diabetes *mellitus* (DM) refere-se a um transtorno metabólico, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. Esta patologia vem aumentando entre a população e está associada à dislipidemia e à hipertensão arterial. Assim sendo, para considerar um paciente com DM tipo 1 a pessoa deve ter:

- A) Duas glicemias de jejum, em que os resultados devem ser maiores do que 140 mg/dL.
- B) Duas glicemias de jejum, em que os resultados devem ser maiores do que 160 mg/dL.
- C) Duas glicemias de jejum, em que os resultados devem ser maiores do que 138 mg/dL.
- D) Duas glicemias de jejum, em que os resultados devem ser maiores do que 144 mg/dL.
- E) Duas glicemias de jejum, em que os resultados devem ser maiores do que 126 mg/dL.

Rascunho

Questão 48

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Associa-se, frequentemente, às alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos) e às alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a:

- A) pressão de 130/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas, ou seja, soma-se a média das medidas do primeiro dia mais as duas medidas subsequentes e divide-se por três.
- B) pressão de 140/100mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas, ou seja, soma-se a média das medidas do primeiro dia mais as duas medidas subsequentes e divide-se por três.
- C) pressão de 140/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas, ou seja, soma-se a média das medidas do primeiro dia mais as duas medidas subsequentes e divide-se por três.
- D) pressão de 160/100 mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas, ou seja, soma-se a média das medidas do primeiro dia mais as duas medidas subsequentes e divide-se por três.
- E) pressão de 130/100mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas, ou seja, soma-se a média das medidas do primeiro dia mais as duas medidas subsequentes e divide-se por três.

Rascunho**Questão 49**

A Vigilância em Saúde do Trabalhador tem uma série de atributos e princípios. Entre eles há um que busca prevenir possíveis agravos à saúde dos trabalhadores causados pela utilização de processos produtivos e tecnologias, uso de substâncias químicas, equipamentos e máquinas, entre outros. O texto acima refere-se a que princípio:

- A) Interinstitucionalidade.
- B) Prevenção.
- C) Responsabilidade ambiental.
- D) Transdisciplinariedade.
- E) Priorização social.

Questão 50

A Síndrome de *Burnout*, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio psíquico, sendo mais comum em profissionais com alto grau de contato interpessoal. O sintoma típico é a sensação de esgotamento físico e emocional que se reflete em atitudes negativas, como ausências no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima, dor de cabeça, cansaço, palpitação, pressão alta, dores musculares, insônia e distúrbios gastrintestinais.

Marque as assertivas ligadas as formas de prevenção da Síndrome de *Burnout*.

- I. Evitar a rotina e a monotonia.
- II. Melhorar as condições sociais e físicas de trabalho.
- III. Procurar ser mais exigente no ambiente profissional.
- IV. Fazer uso de tranquilizantes.
- V. Criar e manter atividades de lazer.

Estão **corretas** as assertivas:

- A) I, II e III
- B) III, IV e V
- C) II, III e V
- D) I, III e IV
- E) I, II e V