

EDITAL Nº 003/2015

CONCURSO PÚBLICO para

Enfermeiro

**CÓDIGO
S06
TARDE**



T

**Verifique se esta
LETRA é a mesma
do seu Cartão
de Respostas.**

**DE ACORDO COM O EDITAL, O
CANDIDATO QUE FIZER PROVA
DE LETRA DIFERENTE SERÁ
ELIMINADO.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE ROBERTO SHINYASHIKI PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

“É importante perceber que o despertar depende de você.”

ATENÇÃO

● DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

● ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Conhecimentos Básicos		
Língua Portuguesa	10	1
Raciocínio Lógico e Matemático	10	1
Conhecimentos Específicos		
Legislação Aplicada ao SUS	10	2
Conhecimentos na Área de Formação	20	3

● VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

● RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 2 (duas) horas do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Texto para responder às questões de 01 a 10.

O embondeiro que sonhava pássaros

Esse homem sempre vai ficar de sombra: nenhuma memória será bastante para lhe salvar do escuro. Em verdade, seu astro não era o Sol. Nem seu pai não era a vida. Talvez, por razão disso, ele habitasse com cautela de um estranho. O vendedor de pássaros não tinha sequer o abrigo de um nome. Chamavam-lhe o passarinho.

Todas manhãs ele passava nos bairros dos brancos carregando suas enormes gaiolas. Ele mesmo fabricava aquelas jaulas, de tão leve material que nem pareciam servir de prisão. Parecia eram gaiolas aladas, voláteis. Dentro delas, os pássaros esvoavam suas cores repentinas. À volta do vendeiro, era uma nuvem de pios, tantos que faziam mexer as janelas:

– Mãe, olha o homem dos passarinhos!

E os meninos inundavam as ruas. As alegrias se intercambiavam: a gritaria das aves e o chilreio das crianças. O homem puxava de uma muska e harmonizava sonâmbulas melodias. O mundo inteiro se fabulava.

Por trás das cortinas, os colonos reprovavam aqueles abusos. Ensinavam suspeitas aos seus pequenos filhos - aquele preto quem era? Alguém conhecia recomendações dele? Quem autorizara aqueles pés descalços a sujarem o bairro? Não, não e não. O negro que voltasse ao seu devido lugar. Contudo, os pássaros tão encantantes que são - insistiam os meninos. Os pais se agravavam: estava dito.

Mas aquela ordem pouco seria desempenhada.

[...]

O homem então se decidia a sair, juntar as suas raivas com os demais colonos. No clube, eles todos se aclamavam: era preciso acabar com as visitas do passarinho. Que a medida não podia ser de morte matada, nem coisa que ofendesse a vista das senhoras e seus filhos. O remédio, enfim, se haveria de pensar.

No dia seguinte, o vendedor repetiu a sua alegre invasão. Afinal, os colonos ainda que hesitaram: aquele negro trazia aves de belezas jamais vistas. Ninguém podia resistir às suas cores, seus chilreios. Nem aquilo parecia coisa deste verídico mundo. O vendedor se anonimava, em humilde desaparecimento de si:

– Esses são pássaros muito excelentes, desses com as asas todas de fora.

Os portugueses se interrogavam: onde desencantava ele tão maravilhosas criaturas? onde, se eles tinham já desbravado os mais extensos matos?

O vendedor se segredava, respondendo um riso. Os senhores receavam as suas próprias suspeições - teria aquele negro direito a ingressar num mundo onde eles careciam de acesso? Mas logo se aprontavam a diminuir-lhe os méritos: o tipo dormia nas árvores, em plena passada. Eles se igualam aos bichos silvestres, concluíam.

Fosse por desdém dos grandes ou por glória dos pequenos, a verdade é que, aos pouco-poucos, o passarinho foi virando assunto no bairro do cimento. Sua presença foi enchendo durações, insuspeitos vazios. Conforme dele se comprava, as casas mais se repletavam de doces cantos. Aquela música se estranhava nos moradores, mostrando que aquele bairro não pertencia àquela terra. Afinal, os pássaros desautenticavam os residentes, estrangeirando-lhes? [...] O comerciante devia saber que seus passos descalços não cabiam naquelas ruas. Os brancos se inquietavam com aquela desobediência, acusando o tempo. [...]

As crianças emigravam de sua condição, desdobrando-se em outras felizes existências. E todos se familiavam, parentes aparentes. [...]

Os pais lhes queriam fechar o sonho, sua pequena e infinita alma. Surgiu o mando: a rua vos está proibida, vocês não saem mais. Correram-se as cortinas, as casas fecharam suas pálpebras.

COUTO, Mia. *Cada homem é uma raça: contos*/ Mia Couto – 1ª ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p.63 – 71. (Fragmento).

Questão 01

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

- I. Mia Couto apresenta uma crítica ao estereótipo do negro, segregado pelos valores culturais que valorizam a cultura do colonizador.
- II. O passarinho não é bem-vindo no espaço porque explora os pássaros, vendendo-os às crianças que se enganam com sua bondade.
- III. A primeira vista, tem-se um passarinho, um homem que vende pássaros, um exilado no próprio território.
- IV. O primeiro drama exposto no conto é o paradoxo da falta de identidade do vendedor de pássaros.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) II, III e IV.
- C) I, II e IV.
- D) I e IV.
- E) I, II e III.

Questão 02

Ao mesmo tempo em que o narrador apresenta, através do discurso indireto livre, a reprovação dos moradores acerca da liberdade de o passarinho circular pelas ruas do bairro, também mostra o encantamento causado pela presença do passarinho e seus pássaros na vida das crianças da comunidade. Nessa perspectiva, esse contraste de opiniões, reprovação e encantamento, está marcado, no texto, pela palavra/expressão:

- A) Nem aquilo.
- B) Contudo.
- C) Por trás.
- D) Em verdade.
- E) Afinal.

Questão 03

Na frase “Eles se igualam aos bichos silvestres, concluíam”, ao comparar os seres humanos com bichos silvestres, o autor estabelece uma crítica. No contexto, essa crítica pode ser sintetizada pelo seguinte:

- A) realismo discursivo.
- B) pragmatismo narrativo.
- C) reiteração do discurso.
- D) animalização das pessoas.
- E) racionalismo dos colonos.

Questão 04

Sobre os elementos destacados do fragmento “Em verdade, seu astro não era o Sol. Nem seu país não era a vida.”, leia as afirmativas.

- I. A expressão EM VERDADE pode ser substituída, sem alteração de sentido por COM EFEITO.
- II. ERA O SOL formam o predicado verbal da primeira oração.
- III. NEM, no contexto, é uma conjunção coordenativa.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I.
- E) II e III.

Questão 05

A conjunção destacada em “À volta do vendedeiro, era uma nuvem de pios, tantos QUE faziam mexer as janelas.” inicia uma oração e, contextualmente, atribui-lhe valor:

- A) nominalizador.
- B) causal.
- C) concessivo.
- D) consecutivo.
- E) proporcional.

Questão 06

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição pronominal realizada que feriu a regra de colocação foi:

- A) “O remédio, enfim, se haveria de pensar.” = O remédio, enfim, haver-se-ia de pensar.
- B) “Eles se igualam aos bichos silvestres, concluía” = Eles igualam-se aos bichos silvestres, concluía.
- C) “O mundo inteiro se fabulava.” = O mundo inteiro fabulava-se.
- D) “Chamavam-lhe o passarinho.” = Lhe chamavam o passarinho.
- E) “Os brancos se inquietavam com aquela desobediência” = Os brancos inquietavam-se com aquela desobediência.

Questão 07

Observe as palavras destacadas nos fragmentos.

- 1. “Os pais LHES queriam fechar o sonho”.
- 2. “Mas logo se aprontavam a diminuir-LHE os méritos”.
- 3. “nenhuma memória será bastante para LHE salvar do escuro”.

Sobre elas é correto afirmar que:

- A) o pronome destacado nos três fragmentos determina a extensão do significado do verbo.
- B) apenas 3 é um pronome adjetivo pessoal oblíquo.
- C) 1 e 2 têm valor possessivo.
- D) 1, 2 e 3 têm valor possessivo, deslocando a classe gramatical desses pronomes.
- E) apenas 1 e 3 têm valor de sintagma nominal.

Questão 08

As figuras de estilo podem atuar na área da semântica lexical, da construção gramatical, da associação cognitiva do pensamento ou da camada fônica da língua.

Nessa perspectiva, pode-se afirmar corretamente que a frase “Conforme dele se comprava, as casas mais se repletavam de doces cantos.”, como efeito expressivo:

- A) relaciona duas unidades de significados que expressam conteúdos opostos
- B) atribui exagero – quase sempre inverossímil – do sentido para conferir especial relevo à informação.
- C) supre a falta de um termo expressivo no vocabulário corrente.
- D) consiste na quebra da estrutura lógico-gramatical, isentando de função os componentes oracionais.
- E) transporta para a cena enunciativa ser que logicamente não pode participar, tornando-o instância interlocutiva.

Questão 09

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, leia as afirmações sobre os verbos destacados em “Os senhores RECEAVAM as suas próprias suspeições - TERIA aquele negro direito a ingressar num mundo onde eles CARECIAM de acesso?”

- I. Como o verbo é transitivo indireto, é obrigatório o uso do acento indicativo da crase em AS, que compõe o complemento da primeira oração.
- II. Na segunda oração, o verbo TERIA constitui por si só o predicado de uma oração.
- III. O verbo CARECIAM, como é transitivo indireto, está ligado a seu complemento por meio de uma preposição.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) III.
- B) I e III.
- C) II.
- D) II e III.
- E) I e II.

Questão 10

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos da construção linguísticas:

- I. Atentando para o uso do sinal indicativo de crase, o A no pronome AQUELA, em todas as ocorrências no segmento “Aquele música se estranhava nos moradores, mostrando que aquele bairro não pertencia àquela terra.”, deveria ser acentuado.
- II. Nas frases “O REMÉDIO, enfim, se haveria de pensar.”/“desdobrando-se em outras felizes EXISTÊNCIAS”, as palavras destacadas são acentuadas obedecendo à mesma regra de acentuação.
- III. Na frase “– ESSES são pássaros muito excelentes, desses com as asas todas de fora.”, o elemento destacado exerce função anafórica, exprimindo relação coesiva referencial.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) III.
- B) I.
- C) II e III.
- D) II.
- E) I e III.

- Raciocínio Lógico e Matemático**Questão 11**

Partindo das premissas:

- I. Todo médico é formado em medicina.
- II. Todo médico é atencioso.
- III. Ribamar é atencioso.
- IV. Francisca é funcionária do hospital.

Pode-se concluir que:

- A) Francisca é atenciosa.
- B) Ribamar é funcionário do hospital.
- C) há pessoas atenciosas que são formadas em medicina.
- D) Francisca e Ribamar são casados.
- E) Ribamar é formado em medicina.

Questão 12

Se todos os maranhenses são nordestinos e todos os nordestinos são brasileiros, então pode-se concluir que:

- A) é possível existir um nordestino que não seja maranhense.
- B) todos os brasileiros são maranhenses.
- C) é possível existir um maranhense que não seja brasileiro.
- D) é possível existir um maranhense que não seja nordestino.
- E) todos os nordestinos são maranhenses.

Questão 13

Ana, Maria e Severina são amigas e trabalham no mesmo hospital. Uma delas é médica, outra enfermeira e a outra psicóloga. Cada uma delas viajou para uma cidade diferente no Carnaval de 2016: uma delas foi para o Rio de Janeiro, outra foi para Salvador e a outra foi para São Luís.

Considere as afirmações a seguir:

A médica: não viajei pra Salvador nem para São Luís.
A enfermeira: meu nome não é Maria e nem Severina.
A psicóloga: nem eu nem Maria viajamos para Salvador.

De acordo com as afirmações anteriores pode-se concluir que:

- A) a médica é Maria e viajou para o Rio de Janeiro.
- B) a psicóloga é Severina e viajou para Salvador.
- C) a médica é Severina e viajou para São Luís.
- D) a enfermeira é Ana e viajou para São Luís.
- E) a psicóloga é Ana e viajou para São Luís.

Questão 14

Uma escola de dança oferece aulas de zumba, samba, sapateado, forró e frevo. Todas as professoras de zumba são, também, professoras de samba, mas nenhuma professora de samba é professora de sapateado. Todas as professoras de forró são, também, professoras de frevo, e algumas professoras de frevo são, também, professoras de sapateado. Sabe-se que nenhuma professora de frevo é professora de samba, e como as aulas de samba, forró e sapateado não têm nenhuma professora em comum, então:

- A) pelo menos uma professora de zumba é professora de sapateado.
- B) pelo menos uma professora de forró é professora de sapateado.
- C) nenhuma professora de forró é professora de zumba.
- D) todas as professoras de frevo são professoras de zumba.
- E) todas as professoras de frevo são professoras de forró.

Questão 15

Entre Leonardo, Otávio e Rodrigo, um é maranhense, um mineiro e o outro, carioca. Um deles tem 30 anos, um tem 35 anos, e o terceiro, 40 anos. Sabe-se que:

- I. O carioca não tem 35 anos.
- II. Otávio não é maranhense.
- III. O mineiro tem 30 anos.
- IV. Rodrigo não tem 30 anos.

De acordo com essas informações pode-se afirmar que:

- A) Leonardo é maranhense e tem 40 anos.
- B) Rodrigo é maranhense e tem 40 anos.
- C) Rodrigo é carioca e tem 40 anos.
- D) Otávio é carioca e tem 30 anos.
- E) o maranhense não tem 35 anos.

Questão 16

Observe as sequências a seguir:

$$A = (1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots, a_n)$$

$$B = (1, 4, 9, 16, 25, \dots, b_n)$$

$$C = (1, 3, 6, 10, 15, \dots, c_n)$$

De acordo com as sequências anteriores, o valor da expressão $E = 2.(a_9 + a_{10}) + 3.(b_9 + b_{10}) + 5.(c_9 + c_{10})$, é:

- A) 947.
- B) 1.261.
- C) 360.
- D) 1.221.
- E) 1.360.

Questão 17

Quando não canto reggae, não danço samba de crioula ou danço frevo. Quando vou à praia, não danço samba de crioula e danço frevo. Quando não como uma galinhada e danço samba de crioula, não canto reggae. Quando não vou à praia e danço frevo, não danço samba de crioula. Hoje, danço samba de crioula. Portanto, hoje

- A) não canto reggae, e danço frevo, e vou à praia, e como uma galinhada.
- B) canto reggae, e danço frevo, e não vou à praia, e como uma galinhada.
- C) não canto reggae, e danço frevo, e não vou à praia, e não como uma galinhada.
- D) canto reggae, e não danço frevo, e não vou à praia, e como uma galinhada.
- E) canto reggae, e não danço frevo, e vou à praia, e como uma galinhada.

Questão 18

Dizer que não é verdade que Francisco é dentista e Tânia é enfermeira, é logicamente equivalente a dizer que é verdade que:

- A) Se Francisco não é dentista, então Tânia é enfermeira
- B) Se Francisco não é dentista, então Tânia não é enfermeira
- C) Francisco é dentista ou Tânia não é enfermeira
- D) Francisco não é dentista e Tânia não é enfermeira
- E) Francisco não é dentista ou Tânia não é enfermeira

Questão 19

Dona Josefina montou uma barraca e investiu R\$ 1.080,00 para produzir e vender bolos. Cada bolo é vendido por R\$ 15,00, já com um lucro de 25%. A venda diária é de 30 bolos. O número mínimo de dias, que ela deve trabalhar para recuperar o valor investido, é:

- A) 14.
- B) 18.
- C) 12.
- D) 20.
- E) 16.

Questão 20

Foi realizada uma pesquisa entre os clientes de um restaurante, sobre três pratos típicos maranhenses.

T = torta de camarão maranhense.

C = caldeirada maranhense.

G = galinhada.

Eles votaram em pelo menos um de cada prato típico acima, e o resultado foi o seguinte:

Pratos típicos	Votos
T	46% do total de votos
C	44% do total de votos
G	42% do total de votos
T e C	15% do total de votos
T e G	13% do total de votos
C e G	14% do total de votos
T, C e G	60 votos

Qual o número total de clientes, que votaram em apenas um dos três pratos típicos?

- A) 354
- B) 600
- C) 468
- D) 300
- E) 432

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**- Legislação Aplicada ao SUS****Questão 21**

As Normas Operacionais do SUS foram instrumentos utilizados para a definição de estratégias e movimentos tático-operacionais que reorientavam a operacionalidade do Sistema Único de Saúde. Sobre essas normas analise as afirmativas a seguir.

- I. A Norma Operacional Básica do SUS 01/91 estabeleceu o instrumento convenial como a forma de transferência de recursos do INAMPS para os estados, Distrito Federal e municípios.
- II. Uma das principais contribuições da Norma Operacional de Assistência à Saúde de 2001 foi a criação da transferência regular e automática – fundo a fundo – do teto global da assistência para municípios em gestão semiplena.
- III. A Norma Operacional Básica do SUS de 1996 estabeleceu o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) III.
- B) I e II.
- C) I.
- D) II e III.
- E) II.

Questão 22

De acordo com as disposições legais acerca das distribuições das vagas nos Conselhos de Saúde, as entidades dos trabalhadores da área da saúde devem ter representatividade de:

- A) 25%.
- B) 20%.
- C) 10%.
- D) 15%.
- E) 50%.

Questão 23

Situações que condicionavam o acesso do usuário aos serviços públicos de saúde, como a necessidade de estarem formalmente inseridos no mercado de trabalho, foram legalmente excluídas com as disposições constitucionais acerca do SUS e com a Lei nº 8.080/1990 por meio do seguinte princípio:

- A) regionalização.
- B) universalidade.
- C) hierarquização.
- D) descentralização.
- E) integralidade.

Questão 24

As instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS são denominadas:

- A) colegiados de gestão.
- B) comissões intersetoriais.
- C) conselhos de saúde.
- D) conferências de saúde.
- E) comissões intergestores.

Questão 25

Sobre as regiões de saúde, analise as afirmativas.

- I. São espaços geográficos contínuos constituídos por agrupamentos de Municípios limítrofes.
- II. Uma das características das Regiões de Saúde é que elas devem ser compostas estritamente por municípios do mesmo estado.
- III. Os entes federativos devem definir, entre outras coisas, o rol de ações e serviços que serão ofertados nas Regiões de Saúde.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) III.
- D) II.
- E) I.

Questão 26

De acordo com o Decreto nº 7.508, de junho de 2011, é correto afirmar que o Contrato Organizativo da ação Pública da Saúde tem como objeto a:

- A) pactuação dos aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos.
- B) definição das responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico.
- C) organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde.
- D) adequação dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde.
- E) escolha das diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência.

Questão 27

São considerados Determinantes Sociais da Saúde – DSS, EXCETO:

- A) desemprego.
- B) educação.
- C) ambiente de trabalho.
- D) idade.
- E) habitação.

Questão 28

Marque a alternativa que corresponde a uma competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde.

- A) Coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- B) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
- C) Promover articulação com os órgãos educacionais.
- D) Formular políticas de alimentação e nutrição.
- E) Coordenar a política de saúde do trabalhador.

Questão 29

Acerca do disposto na Lei nº 8.142/1990, analise as afirmativas a seguir.

- I. A Conferencia de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- II. A elaboração do Plano de Saúde é um dos critérios estabelecidos para que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal recebam os recursos relacionados à cobertura das ações e serviços de saúde.
- III. O Conselho Nacional de Saúde deve se reunir a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) III.
- B) I e II.
- C) II.
- D) I.
- E) II e III.

Questão 30

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES é um dos sistemas de informação do SUS que possibilita acessar dados acerca da(o):

- A) total de procedimento de alta complexidade.
- B) valor dos procedimentos hospitalares.
- C) valor dos procedimentos ambulatoriais.
- D) quantidade de leitos de um hospital.
- E) quantidade de internações hospitalares.

- Conhecimentos na Área de Formação**Questão 31**

Marque a alternativa que corresponde a uma atividade privativa do enfermeiro.

- A) Prestar cuidados de conforto ao paciente.
- B) Reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- C) Prescrever a assistência de enfermagem.
- D) Executar ações assistenciais de enfermagem.
- E) Assistir à parturiente e ao parto normal.

Questão 32

Com base nas disposições do Código de Ética de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Código de Ética de Enfermagem prevê que o profissional tem o direito de participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
- II. É proibido ao profissional de enfermagem prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência.
- III. O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido em qualquer circunstância, mesmo quando a revelação for solicitada por pais ou responsáveis.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) III.
- B) I.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) II.

Questão 33

As infrações cometidas por um profissional de enfermagem podem ser classificadas em leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. É considerada uma infração grave aquela que:

- A) cause perda ou inutilização de membro.
- B) provoque deformidade permanente.
- C) cause dano moral irremediável.
- D) difame organizações da categoria.
- E) provoque debilidade temporária de membro.

Questão 34

Sobre as etapas de organização do processo de enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Diagnóstico de Enfermagem tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- II. A Avaliação de Enfermagem é a determinação das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.
- III. A Implementação consiste na realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) III.
- B) I e II.
- C) I.
- D) II e III.
- E) II.

Questão 35

Com base nos parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais das instituições de saúde e assemelhados, assinale a opção correta.

- A) Para assistência mínima e intermediária recomenda-se que 42 a 46% da equipe de enfermagem sejam de Enfermeiros.
- B) O responsável técnico de enfermagem deve dispor de 10% do quadro geral de profissionais de enfermagem para cobertura de situações relacionadas à rotatividade de pessoal.
- C) O quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido de um índice de segurança técnica (IST) não superior a 5% do total.
- D) Em uma unidade de internação em pediatria, caso não tenha acompanhante, a criança menor de seis anos deve ser classificada com necessidades de cuidados semi-intensivos.
- E) Para efeito de cálculo, devem ser consideradas 9,4 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva.

Questão 36

Em uma consulta de enfermagem à gestante, a avaliação do estado nutricional e do ganho de peso gestacional tem o objetivo de acompanhar o estado nutricional da gestante para identificar as gestantes em risco nutricional (baixo peso, sobrepeso e obesidade) no início da gestação e detectar as gestantes com ganho de peso baixo ou excessivo para a idade gestacional. Para isso é importante realizar o cálculo do IMC na primeira consulta e seguir acompanhando o peso da gestante nas consultas posteriores. Com relação ao primeiro trimestre de gestação, a gestante considerada com sobrepeso apresenta IMC:

- A) entre 20-25
- B) > 25
- C) > 30
- D) <20
- E) entre 28-32

Questão 37

A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. O procedimento da técnica de higienização das mãos se torna inadequado na prática diária pelo esquecimento de algumas etapas (passo a passo) deste procedimento, havendo preocupação, por parte dos profissionais de saúde, com a quantidade e não com a qualidade desse ato. Frente ao exposto marque a alternativa que corresponde à técnica de fricção antisséptica das mãos, com o correto seguimento das etapas deste processo.

- A) 1- abrir a torneira e molhar as mãos; 2- aplicar na palma das mãos quantidade suficiente de sabonete líquido; 3- ensaboar a palma das mãos; 4- esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão direita; 5- friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos e vice-versa; 6- friccionar o polegar direito, com auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa; 7- friccionar os punhos com movimentos circulares; 8- enxaguar as mãos e 9- secar as mãos com papel toalha.
- B) 1- abrir a torneira e molhar as mãos; 2- aplicar na palma da mão gel ou solução alcoólica; 3- friccionar a palma das mãos entre si; 4- friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa; 5- friccionar a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados; 6- friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos e vice-versa; 7- friccionar o polegar direito, com auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa; 8- friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fazendo um movimento circular e vice-versa; 9- friccionar os punhos com movimentos circulares; 10- enxaguar as mãos e 11- secar as mãos com papel toalha.
- C) 1- aplicar na palma da mão gel ou solução alcoólica; 2- friccionar a palma das mãos entre si; 3- friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa; 4- friccionar a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados; 5- friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos e vice-versa; 6- friccionar o polegar direito, com auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa; 7- friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fazendo um movimento circular e vice-versa; 8- friccionar os punhos com movimentos circulares e 9- friccionar até secar, não utilizar papel toalha.

- D) 1- aplicar na palma da mão gel ou solução alcoólica; 2- friccionar a palma das mãos entre si; 3- friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos e vice-versa; 4- friccionar o polegar direito, com auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa; 5- friccionar os punhos com movimentos circulares e 6- utilizar papel toalha para a secagem das mãos.
- E) 1- aplicar na palma da mão gel ou solução alcoólica; 2- friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fazendo um movimento circular e vice-versa; 3- friccionar os punhos com movimentos circulares; 4- friccionar até secar; 5- friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa; 6- friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos e vice-versa e 7- friccionar o polegar direito, com auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa.

Questão 38

As possíveis situações hemorrágicas da primeira metade da gestação que podem acometer a mulher em seu período gravídico são:

- A) abortamento, gravidez ectópica e neoplasia trofoblástica gestacional.
- B) placenta prévia, descolamento prematuro da placenta e rotura da vasa prévia.
- C) anemia, neoplasia trofoblástica gestacional e abortamento.
- D) placenta prévia, abortamento e descolamento prematuro da placenta.
- E) rotura da vasa prévia, gravidez ectópica e hiperêmese.

Questão 39

O Processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. Marque a alternativa que corresponde à etapa de implementação.

- A) Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados.
- B) Um dos objetivos é fazer referências para os recursos ou instituições apropriadas para o reforço do aprendizado depois da alta.
- C) O paciente, a família e outros membros da equipe de enfermagem e de saúde realizam as atividades delineadas no plano de ensino.
- D) Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença.
- E) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas para obtenção de informações do paciente.

Questão 40

O tratamento da tuberculose é extenso e pode apresentar reações adversas menores, em que normalmente não é necessária a suspensão do medicamento e as reações adversas maiores, que normalmente causam a suspensão do tratamento. As reações adversas maiores do tratamento da tuberculose são:

- A) suor/urina de cor avermelhada e insuficiência renal.
- B) exantema ou hipersensibilidade de moderada a grave e neurite óptica.
- C) crise convulsiva e dor articular.
- D) náusea, vômito e dor abdominal.
- E) exantema ou hipersensibilidade de moderada a grave e neuropatia periférica.

Questão 41

O planejamento da assistência de enfermagem para o paciente, internado com um infarto do miocárdio sem complicações, inclui a realização do diagnóstico e sua respectiva prescrição de enfermagem, correta e respectivamente apresentados em:

- A) deambulação prejudicada; encorajar o paciente para a deambulação.
- B) perfusão tissular cardíaca diminuída; umidificar o ar e encorajar a ingestão hídrica.
- C) risco de infecção; cuidados em local de incisão.
- D) risco para disreflexia autonômica; controle da disreflexia.
- E) risco de troca gasosa prejudicada relacionada com a sobrecarga de líquidos; avaliar, documentar e relatar para o médico os batimentos cardíacos e sons respiratórios anormais a cada 4 horas.

Questão 42

A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante. Com relação à hanseníase marque a opção que apresenta a classificação do agente etiológico responsável pela doença e sua forma de transmissão, respectivamente.

- A) Vírus; via respiratória superior
- B) Fungo; ingestão de alimento contaminado
- C) Vírus; por relação sexual
- D) Bactéria; via respiratória superior
- E) Bactéria; contato com as manchas e pápulas características da doença

Questão 43

A pseudo-hipertensão está correlacionada com a idade e é caracterizada por níveis pressóricos falsamente elevados. Sobre a pseudo-hipertensão é correto afirmar:

- A) É provocada pela perda de peso.
- B) Ocorre devido ao uso de medicamentos e drogas que possam aumentar a pressão arterial.
- C) Caracterizada quando, após a ausculta dos sons iniciais, ocorre o desaparecimento dos sons e o seu reaparecimento em níveis pressóricos mais baixos, o que subestima a verdadeira pressão sistólica.
- D) Ocorre devido ao enrijecimento da parede arterial, que dificulta a oclusão da artéria. É detectada por meio da manobra de Osler.
- E) Ocorre exclusivamente em pessoas tabagistas.

Questão 44

A toxoplasmose causada pelo toxoplasma gondii (TG) adquire especial relevância quando infecta gestantes, devido ao elevado risco de acometimento fetal. Assim, recomenda-se para todas as gestantes a triagem por meio da detecção de anticorpos da classe IgG e IgM na primeira consulta de pré-natal. Sobre a interpretação de resultados dos exames de IgG e IgM para toxoplasmose, é correto afirmar:

- A) O IgG reagente e IgM reagente – gestante com infecção recente ou toxoplasmose aguda, confirmar com teste de avidéz de IgG.
- B) Na presença de anticorpo IgG negativo e IgM positivo, considera-se a gestante provavelmente imune. Recomenda-se continuar o pré-natal normal.
- C) A infecção recente também se confirma quando a avidéz de IgG para toxoplasmose for alta (>80%).
- D) O IgG não reagente e IgM reagente – gestante com infecção prévia ou toxoplasmose crônica.
- E) O IgG reagente e IgM não reagente – gestante com infecção recente ou toxoplasmose aguda.

Questão 45

É considerada contraindicação à administração de todo imunobiológico:

- A) doença neurológica estável ou progressa sem sequela presente.
- B) reação anafilática confirmada após o recebimento da dose anterior.
- C) prematuridade.
- D) ocorrência de febre acima de 38,5 °C, após administração de dose anterior.
- E) uso de corticoides tópicos ou inalatórios.

Questão 46

A respeito da vacina BCG, é INCORRETO afirmar que:

- A) a administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2 kg.
- B) crianças, filhos de mãe com HIV positivo, podem receber a vacina o mais precocemente possível até os 18 meses de idade, se assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência.
- C) para crianças que foram vacinadas com a vacina BCG que não apresentam a cicatriz vacinal após 6 meses, deverão ser revacinadas apenas uma vez, mesmo que não apresentem cicatriz novamente.
- D) contato intradomiciliares de paciente com diagnóstico de Hanseníase com menos de 1 ano de idade, mesmo que comprovadamente vacinadas, necessitam de administração de outra dose de BCG.
- E) o volume de cada dose corresponde rigorosamente a 0,1 mL.

Questão 47

A vaginose bacteriana tem como características clínicas:

- A) corrimento abundante, amarelo ou amarelo esverdeado bolhoso.
- B) prurido, disúria, polaciúria, dor abdominal, presença de pápulas circunscritas.
- C) hiperemia da mucosa (colpite difusa e/ou focal com aspecto de framboesa).
- D) corrimento vaginal branco, grumoso e com aspecto caseoso (“leite coalhada”).
- E) corrimento vaginal branco-acizentado de aspecto fluido ou cremoso, algumas vezes bolhoso.

Questão 48

O programa nacional de suplementação de vitamina A busca reduzir e controlar a deficiência nutricional de vitamina A em crianças de 6 a 9 meses de idade. Tal deficiência é a principal causa de:

- A) raquitismo.
- B) doenças hemorrágicas.
- C) anemia.
- D) obesidade.
- E) cegueira evitável.

Questão 49

Existem 4 tipos de exames que podem ser utilizados no diagnóstico de diabetes mellitus. Sobre esses exames é correto afirmar que:

- A) no ttG 75g, uma glicemia de 2 horas pós-sobrecarga entre 90 mg/dL e 150 mg/dL indica tolerância à glicose diminuída.
- B) a glicemia casual necessita de período em jejum de 12 horas para sua realização.
- C) no teste de tolerância à glicose (ttG) com 75 g, o paciente recebe uma carga de 75 g de glicose em jejum e a glicemia é medida antes e 120 minutos após a ingestão. Uma glicemia de 2 horas pós-sobrecarga maior ou igual a 150 mg/dL é indicativa de diabetes.
- D) a hemoglobina glicada (HbA1C), indica o percentual de hemoglobina que se encontra ligada à glicose. Como ele reflete os níveis médios de glicemia ocorrido nos últimos 2 a 3 meses, é recomendado que seja utilizado como um exame de acompanhamento e de estratificação do controle metabólico. Não necessita de períodos em jejum para sua realização.
- E) quando a pessoa requer diagnóstico imediato e o serviço dispõe de laboratório com determinação glicêmica imediata ou de glicosímetro e tira reagente, a glicemia de jejum é o primeiro exame a ser solicitado. Nesse caso, o ponto certo indicativo de diabetes é maior ou igual a 136 mg/dL.

Questão 50

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, com manifestações cutâneas temporárias, provocadas por uma espiroqueta. Em relação a sífilis, assinale a alternativa correta.

- A) O tratamento da sífilis recente, secundária e latente é penicilina G benzatina, 2.400.000 UI, IM, 1 vez por semana, 3 semanas (dose total de 7.200.000 UI).
- B) O agente etiológico da sífilis é o *Haemophilus ducrey*, espiroqueta de alta patogenicidade.
- C) A transmissão da sífilis da gestante para o feto, ocorre, exclusivamente, no terceiro trimestre da gestação.
- D) A sífilis primária caracteriza-se por apresentar lesão nodular, única ou múltipla de localização subcutânea denominada cancro mole.
- E) A sífilis secundária, a lesão mais precoce, é constituída por exantema morbiliforme não pruriginoso: a roséola. Posteriormente, podem surgir lesões papulosas palmoplantares, placas mucosas, adenopatia generalizada e os condilomas planos.