



**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO**

**CONCURSO PÚBLICO Nº 569**

**MÉDICO ESPECIALISTA – PEDIATRIA**

**PROVA DE CONHECIMENTOS**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- 1** - A prova contém 50 (cinquenta) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde. Não levante da sua classe sem autorização do Fiscal.
- 3** - É obrigatório a assinatura na folha de respostas e seu preenchimento, conforme modelo exposto no quadro.
- 4** - Durante a realização da prova somente será permitido o uso de caneta esferográfica confeccionada em material transparente de tinta escura, de cor azul ou preta, conforme item **11.21** do Edital de Abertura.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. Outras reclamações deverão ser encaminhadas diretamente à Coordenação de Seleção e Ingresso/SMA.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10** - A prova terá duração de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos**. Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os **subitens 11.11, 11.31 e 11.32** do Edital de Abertura.
- 13** - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após transcorridas 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do início das provas.
- 14** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia **18/04/2016**.
- 15** - A **divulgação do gabarito** desta prova ocorrerá na segunda-feira, **18/04/2016**, no Diário Oficial de Porto Alegre.

**BOA PROVA!**

**LÍNGUA PORTUGUESA**

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

**Sentimentos Femininos**

01 Se estou conversando com uma mulher e os olhos dela se enchem de lágrimas – isso acontece  
02 frequentemente com amigas, colegas de trabalho e namoradas – tenho a sensação, tristíssima, de ser um  
03 humano defeituoso. É como se faltasse alguma coisa em mim que me impedisse de expressar meus  
04 sentimentos e emoções da mesma forma. Enquanto elas choram, abraçam, suspiram, tremem, riem, gritam  
05 e coram, eu tenho apenas o silêncio constrangido ou a racionalidade. Diante da algaravia exuberante dos  
06 sentimentos femininos, quase nada.

07 A sensação não é minha apenas. A perplexidade dos homens frente ao repertório de emoções das  
08 mulheres é antiga e disseminada. Meu sentimento mais comum é de inveja – como elas conseguem ir tão  
09 fundo e tão rápido dentro de si mesmas, enquanto eu me sinto preso numa espécie de insensibilidade? –  
10 mas é possível também ter medo e raiva. É fácil ser frustrado ou afogado por essa aluvião de emoções. É  
11 comum que, por causa de sentimentos ou da ausência deles, a conversa entre homens e mulheres  
12 descanse para a mútua incompreensão.

13 Houve um tempo, que terminou recentemente, em que era possível passar a vida no universo  
14 seguro das emoções masculinas. Nós ditávamos o mundo e estabelecíamos as regras de acordo com a  
15 nossa objetividade. Fora da intimidade do casal ou da família, não havia espaço para o vasto vocabulário  
16 das sensações femininas. Agora, isso mudou. As emoções das mulheres transbordaram para fora do  
17 ambiente doméstico e exigem ser levadas a sério. Isso criou, para todos nós, um mundo mais justo, mas  
18 muito mais complicado.

19 Antes, uma mulher chorando no trabalho era motivo de escárnio e piada. Agora, é pelo menos tão  
20 sério quanto um cara esbravejando. Chefes perplexos passam horas administrando mágoas, inseguranças e  
21 ressentimentos que não são capazes de entender. É um mundo novo de sutilezas e sensibilidades que se  
22 impôs, a despeito da resistência dos homens. Se pudessem, eles diriam \_\_\_ mulheres que parassem de mi-  
23 mi-mi e voltassem ao trabalho, mas não podem. Elas conquistaram o direito de ser elas mesmas durante o  
24 expediente. Portanto, há que sentar, ouvir, conversar e acomodar sentimentos que aos homens,  
25 frequentemente, parecem exagerados e injustos, mas que se tornaram parte da realidade. Os homens - ao  
26 menos esta geração de homens - não compreendem, apenas aceitam. Este é outro motivo pelo qual as  
27 mulheres tendem \_\_\_ prosperar nas organizações modernas. Elas compreendem, e compreensão tornou-se  
28 essencial a qualquer projeto.

29 Fora do trabalho, quando as pessoas não têm obrigação de se entender, as coisas se tornaram  
30 ainda mais difíceis. As mulheres querem colocar seus sentimentos na mesa e nós, homens, reagimos. Não é  
31 apenas o fiu-fiu que incomoda as moças nas calçadas e que os homens terão de aprender a suprimir. Há  
32 coisas mais sutis que emperram o convívio.

33 É óbvio que um mundo que responda aos sentimentos de metade da população é um mundo mais  
34 justo. É evidente, até para o mais xucro dos homens, que não se pode construir uma sociedade, uma  
35 família ou uma relação de casal harmônicas ignorando a sensibilidade feminina. As mulheres oferecem ao  
36 planeta um olhar sutil, capaz de distinguir matizes de sentimentos e sensações que a cultura masculina não  
37 percebe. Com esse olhar ganha-se inteligência, amplitude e profundidade, mas não só. Há confusão  
38 também.

39 A cultura em preto e branco do universo masculino funciona como proteção. A objetividade é um  
40 escudo contra o caos dos sentimentos. A cultura feminina permite a expressão de um leque maior de  
41 emoções e a percepção de um mundo mais complexo em seus detalhes, mas tem um lado B. Como se  
42 desliga a sensibilidade quando ela começa a se tornar autodestrutiva? Como se faz para lidar de forma  
43 organizada com o mundo exterior quando uma multidão de vozes contraditórias grita dentro de nós,  
44 exigindo expressão?

45 O silêncio interior dos homens é uma coisa triste – como as lágrimas das mulheres frequentemente  
46 me fazem notar - mas ele permite ouvir o mundo com mais clareza. É um mundo mais simples esse que os  
47 homens habitam e enxergam, mas ele vem funcionando há milênios. Agora, as mulheres nos propõem o  
48 desafio de fazer funcionar um mundo mais parecido com elas – com mais cores, mais dimensões, mais  
49 detalhes e muitos mais sentimentos. Não vai ser fácil, mas não há alternativa. O mundo que os homens  
50 construíram \_\_\_ sua imagem e semelhança está ruindo. É necessário começar um mundo novo.

(Ivan Martins – Revista Época, 9 de março de 2016 – disponível em <http://www.epoca.globo.com> - adaptação)

**01.** Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto discutido no texto.

I. De acordo com os argumentos empregados pelo autor, os homens têm uma capacidade menor do que as mulheres para expressar sentimentos.

II. O autor coloca a diferença na forma de sentir como uma das possíveis justificativas para os desentendimentos entre homens e mulheres.

III. O autor vê de forma negativa a necessidade de aceitação das emoções femininas em ambientes de trabalho.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

**02.** Considerando os argumentos expostos no texto, assinale a alternativa que **NÃO** representa uma mudança de comportamento frente às emoções femininas.

- a) "As emoções das mulheres transbordaram para fora do ambiente doméstico e exigem ser levadas a sério" (l. 16-17).
- b) "Antes, uma mulher chorando no trabalho era motivo de escárnio e piada. Agora, é pelo menos tão sério quanto um cara esbravejando." (l. 19-20).
- c) "É um mundo novo de sutilezas e sensibilidades que se impôs, a despeito da resistência dos homens" (l. 21-22).
- d) "Não é apenas o fiu-fiu que incomoda as moças nas calçadas e que os homens terão de aprender a suprimir." (l. 30-31).
- e) "O silêncio interior dos homens é uma coisa triste" (l. 45).

**03.** Considerando o acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 22, 27 e 50.

- a) às - à - a.
- b) às - a - à.
- c) às - à - à.
- d) as - a - a.
- e) as - à - a.

**04.** Considerando o emprego correto do acento gráfico em Língua Portuguesa, analise as assertivas a seguir:

- I. Na linha 17, a omissão do acento gráfico da palavra "sério" geraria vocábulo inexistente em Língua Portuguesa.
- II. Na linha 20, a supressão do acento gráfico da palavra "mágoas" geraria vocábulo pertencente à classe gramatical diferente da do vocábulo que o originou.
- III. Na linha 29, a supressão do acento gráfico da palavra "têm" geraria vocábulo pertencente à mesma classe gramatical da do vocábulo que o originou.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

**05.** Considerando o emprego dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. O emprego dos travessões nas linhas 01-02 deve-se à separação de expressão explicativa e eles

poderiam ser substituídos por vírgulas sem prejuízo da correção gramatical do período.

- II. Na linha 09, o emprego do ponto de interrogação deve-se à ocorrência de uma interrogação indireta.
- III. O emprego das vírgulas na linha 48 deve-se à enumeração de termos.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

**06.** Assinale a alternativa na qual a classificação da oração esteja **INCORRETA**:

- a) "Enquanto elas choram" (l.04) – oração subordinada adverbial temporal.
- b) "como elas conseguem ir tão fundo e tão rápido dentro de si mesmas", (l. 08-09) – oração subordinada adverbial conformativa.
- c) "mas é possível também ter medo e raiva" (l. 10) – oração coordenada adversativa.
- d) "tão sério quanto um cara esbravejando" (l. 19-20) – oração subordinada adverbial comparativa.
- e) "e acomodar sentimentos" (l. 24) – oração coordenada aditiva.

**07.** Assinale a alternativa na qual o vocábulo esteja empregado como conjunção integrante.

- a) "que me impedisse de expressar" (l. 03).
- b) "que terminou recentemente" (l. 13).
- c) "que não são capazes de entender" (l. 21).
- d) "que parassem de mi-mi-mi" (l. 22-23)
- e) "que responda aos sentimentos" (l. 33).

**08.** Desconsiderando o emprego de maiúsculas e minúsculas, o vocábulo "se" (l.01, 1ª ocorrência) insere a ideia de \_\_\_\_\_ e poderia ser substituído por \_\_\_\_\_, desde que \_\_\_\_\_ alterações no período.

- a) Condição – caso – se façam.
- b) Condição – caso – não se façam.
- c) Causa – caso – se façam.
- d) Causa – caso – não se façam.
- e) Conclusão – caso – se façam.

**09.** Assinale a alternativa na qual o vocábulo possa substituir a palavra "algaravia" (l. 05) sem alterar o sentido do período (desconsidere o emprego de palavras masculinas ou femininas).

- a) Organização.
- b) Ordenamento.
- c) Confusão.
- d) Cruzamento.
- e) Coalisão.

**10.** Considerando a concordância verbal, analise as assertivas a seguir:

I. Na linha 13, em “Houve um tempo”, caso alterássemos a expressão “um tempo” para “tempos”, o verbo haver sofreria alteração.

II. Na linha 14, a forma verbal “estabelecíamos” mantém relações de concordância com o pronome pessoal “nós” (l. 14).

III. Na linha 37, caso substituíssemos a palavra “olhar” por sua forma plural, a forma verbal “ganhasse” deveria ser alterada.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

### LEGISLAÇÃO

**11.** Assinale a alternativa correta, com base nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que tratam dos princípios constitucionais quanto à saúde:

- a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- b) A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento).
- c) A assistência à saúde é proibida à iniciativa privada.
- d) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- e) A destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos será permitida na forma da lei.

**12.** A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre prevê preceitos sobre a Saúde. À luz desses preceitos, assinale a alternativa correta.

- I. A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, cabendo ao Município, com a cooperação apenas da União, prover as condições indispensáveis a sua promoção, proteção e recuperação.
- II. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Município sua normatização e controle, devendo a execução ser feita única e exclusiva pelos órgãos públicos.
- III. É possível a cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, mantidos pelo Município, desde que os serviços sejam contratados ou conveniados pelo Sistema Único de Saúde.
- IV. Fica expressamente vedada, nos serviços de saúde, no âmbito do Município, qualquer experimentação de substâncias, drogas ou meios anticoncepcionais que atentem contra a saúde, não sejam de pleno conhecimento dos usuários, nem

sofram a fiscalização do Poder Executivo e dos órgãos representativos da população.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas IV.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

**13.** A lei Orgânica do Município de Porto Alegre arrola algumas competências do Município quanto à Saúde, artigo 161.

- I. Direção do Sistema Único de Saúde no Município.
- II. Prestação de serviços de atendimento à saúde da população.
- III. Elaboração e atualização do Plano Municipal de Saúde.
- IV. Administração do Fundo Municipal de Saúde.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas I.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

**14.** Conforme disciplina a Lei Complementar Municipal n. 478/2002, que prevê regras sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (RPPS), assinale a alternativa correta.

- a) A estrutura básica do PREVIMPA é constituída por: I - Conselho de Administração; II - Conselho Fiscal; III - Diretoria Executiva; e, IV Conselho dos Contribuintes.
- b) São beneficiários do RPPS os segurados e seus dependentes.
- c) O casamento é uma das causas para a perda da condição de segurado do RPPS.
- d) A criança e o adolescente sob guarda judicial não se equiparam aos filhos, enquanto perdurar a guarda.
- e) A inscrição dos dependentes junto ao PREVIMPA ocorrerá independente de solicitação do segurado, qualificando-os para fins de benefícios previdenciários, na forma disciplinada em regulamento.

**15.** A Lei Complementar Municipal n. 478/2002, é considerada o Estatuto Previdenciário dos Municipários, com base nas seguintes proposições escolha a resposta correta.

- I. O RPPS compreende os seguintes benefícios quanto ao segurado: a) aposentadoria; b) auxílio-doença; c) salário-maternidade; e d) salário-família.
- II. O Estatuto Previdenciário prevê os seguintes benefícios quanto ao dependente: a) pensão por morte; e b) auxílio-reclusão.
- III. Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a

morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

IV. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade não se equipara a acidente em serviço, para efeitos desta Lei.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas I e II.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

**16.** Conforme disposições da Lei Complementar Municipal n. 133/85 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre), assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) São competentes para dar posse: I - o Prefeito, aos titulares de postos de sua imediata confiança; II - o órgão de recursos humanos, nos demais casos.
- b) A lotação é a distribuição dos funcionários nas Repartições em que devam ter exercício, devendo ser feita, sempre que possível, à relação entre as características demonstradas pelo funcionário, as atribuições do cargo e as atividades do órgão. Podendo, ainda, ser feita a pedido ou "ex-officio", no interesse da Administração.
- c) O exercício terá início no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da posse.
- d) Dependerá da autorização do Prefeito, o afastamento do servidor para estudo ou missão científica, cultural ou artística.
- e) Considera-se serviço noturno o realizado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e às 5 (cinco) horas do dia seguinte e a hora de trabalho noturno será computada como de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

**17.** Considerando os deveres dos servidores públicos previstos na Lei Complementar 133/85, assinale a alternativa correta.

- I. Manter assiduidade.
- II. Ser pontual.
- III. Manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho.
- IV. Respeitar seus superiores hierárquicos e acatar suas ordens, mesmo quando manifestamente ilegais.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e IV.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

**18.** Conforme disposições do Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei Complementar n. 133/85, no que se refere às proibições, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Ao Funcionário Público é proibido retirar, modificar ou substituir, sem prévia permissão da autoridade

competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição.

b) Segundo o Estatuto, o servidor não pode se retirar do recinto de trabalho, sem prévia licença do seu superior imediato e nem deixar de comparecer ao serviço sem causa justificável.

c) O Funcionário não poderá assediá-los, com a finalidade de obter vantagem sexual, implicando dano ao ambiente de trabalho, à evolução na carreira profissional ou à eficiência do serviço.

d) É proibido praticar assédio moral contra seus superiores, por meio de atos ou expressões reiteradas que tenham por objetivo atingir a dignidade desses ou criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes para esses, abusando de autoridade conferida pela posição hierárquica.

e) É proibido ao Servidor Público cometer a pessoas estranhas à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos que competir a si ou a seus subordinados.

**19.** Analise as assertivas abaixo e, à luz dos preceitos do Plano de Carreira dos Servidores Públicos, Lei n. 6.309/88, assinale a alternativa correta.

I. Quando o indicado para o cargo em comissão for funcionário efetivo municipal, não poderá optar pelo provimento sob a forma de função gratificada de mesmo nível.

II. Somente concorrerão à ascensão funcional, por progressão os funcionários que estejam efetivamente no exercício das atribuições próprias do cargo ou função gratificada.

III. Os detentores dos cargos de Médico Especialista e Médico Clínico-Geral, enquanto convocados para: I - Regime Suplementar de Trabalho (RST) ou RTI terão direito a uma gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre seu vencimento básico; II - RDE, terão direito a uma gratificação de 100% (cem por cento), calculada sobre seu vencimento básico.

IV. Os funcionários lotados e em exercício na Coordenadoria Geral do Sistema Municipal das Urgências, no Hospital de Pronto Socorro, nos Pronto Atendimento Cruzeiros do Sul e Bom Jesus, Hospitais e Pronto Atendimento que vierem a ser criados pelo Município de Porto Alegre ou que passem à responsabilidade gerencial desse, em decorrência da municipalização da saúde, terão direito a uma gratificação correspondente a 110% (cento e dez por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre a qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

Quais estão corretas?

- a) Apenas II e III.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

**20.** Analise as assertivas abaixo, com base na Lei n. 8080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços

correspondentes, e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício e na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- b) O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde.
- d) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- e) A Lei Federal n. 8080/90 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, apenas por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21.** Considerando o crescimento e desenvolvimento das crianças até os dois anos de idade, identifique as afirmativas a seguir como (V) para verdadeiras ou (F) para falsas:

- ( ) O recém-nascido pode, inicialmente, diminuir 15% do seu peso de nascimento nas primeiras duas semanas de vida, resultado da excreção do excesso líquido extravascular e limitada ingesta nutricional.
- ( ) Na primeira semana de vida o recém-nascido habitualmente dorme aproximadamente 12h por dia apenas, em blocos de 3 a 4 horas.
- ( ) Até 3ª semana de vida, recém-nascidos não possuem sensação dolorosa, não necessitando ser analgesiados em procedimentos pouco invasivos, como coleta de líquido e punção supra-púbica.
- ( ) A partir do 4º mês, lactente consegue rolar intencionalmente numa superfície plana.
- ( ) Lactente a partir do 6º- 7º mês já consegue sentar sem apoio.
- ( ) Com um ano, o peso do lactente é aproximadamente 4x o peso do nascimento.
- ( ) Com 1 ano de idade, o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 5-7 cm do perímetro de nascimento.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a sequência dos parênteses, de cima para baixo.

- a) V, F, F, V, V, F, F.  
 b) F, F, F, V, V, F, V.  
 c) F, F, V, V, V, F, F.  
 d) F, F, F, V, V, F, F.  
 e) V, F, F, V, V, V, F.

**22.** Sobre o Raquitismo, hipo e hipervitaminose D, é correto afirmar:

- a) O raquitismo é a doença nutricional mais prevalente na população neonatal em nosso meio, existindo principalmente devido a não suplementação de vitamina D pelas gestantes e pela excessiva indicação de parto vaginal.
- b) O principal achado clínico do raquitismo é a hiperpigmentação de articulações de dedos das mãos e pés.
- c) O sinal radiológico clássico da hipervitaminose D é a coxa vara e o sinal clínico clássico são petéquias perifoliculares.
- d) O tratamento do raquitismo é a administração universal de vitamina D oral a partir de 3 meses de idade, 400 UI/dia, exceto naqueles com leite materno exclusivo.
- e) A prevenção da deficiência de vitamina D deve ser feita com oferta de 400 UI/dia de vitamina D, a partir do nascimento, nas crianças amamentadas ao seio.

**23.** Sobre a obesidade infantil e suas comorbidades, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Dislipidemia corresponde usualmente a valores de HDL < 40, LDL > 130, colesterol total > 200.
- b) Hipertensão arterial na infância é considerada quando a pressão arterial sistólica é maior que o percentil 97 para idade, sexo e gênero.
- c) Ansiedade, depressão, baixa auto-estima, desordem alimentar, bullying e má performance escolar podem estar associados à obesidade infantil.
- d) Doenças da vesícula biliar podem acusar dor abdominal, vômitos e icterícia.
- e) Acantose nigricans, adiposidade central está intimamente ligada à resistência insulínica aumentada.

**24.** Em relação aos elementos, os traços que estão diminuídos na desnutrição grave, consideramos como **INCORRETA**:

- a) O cromo potencializa a ação da insulina, causando sua deficiência neuropatia periférica e encefalopatia.
- b) O molibdênio é responsável fisiologicamente por atuar como cofator enzimático e sua deficiência pode causar hipercolesterolemia.
- c) O zinco é também um cofator enzimático e sua ausência pode causar constipação crônica, assim como hipogonadismo e trombose venosa profunda.
- d) O selênio é um cofator enzimático, e sua diminuição sérica pode causar cardiomiopatia e miopatia.
- e) Ferro atua como componente da hemoglobina e sua diminuição sérica pode causar anemia, diminuição no aprendizado.

**25.** Com relação a desnutrição infantil, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) Baixa estatura para idade denota desvantagem sócio-econômica, enquanto baixo peso para estatura denota má nutrição aguda.
- b) Para crianças até dois anos, o Índice de Massa Corpórea independe do gênero.

- c) Deficiência de Vitamina A é a maior causa de cegueira que pode ser prevenida em crianças através de alimentação adequada.  
 d) A consequência mais grave de desnutrição é a morte prematura.  
 e) Deficiência de zinco associada à desnutrição causa atraso de crescimento linear.

**26. Sobre imunizações é INCORRETO:**

- a) Crianças maiores de 5 anos não necessitam vacinar-se contra Haemophilus influenza tipo B, exceto se tiverem condições de alto risco. A vacina contra essa bactéria diminuiu, importantemente, a prevalência de Epiglotite e Meningite por Haemophilus.  
 b) A Influenza é a doença mais comum em nosso meio a ser prevenida por vacina.  
 c) A vacina MMR (sarampo-caxumba-rubéola) é considerada como diretamente responsável por grande parcela dos diagnósticos de Autismo.  
 d) A vacina contra Hepatite A deve ser realizada acima de 1 ano.  
 e) A vacina BCG deve ser administrada logo após o nascimento.

**27.** Menino, 7 anos de idade, deu entrada em pronto atendimento, no colo da mãe, com história de prostração, febre e dor no joelho direito. A mãe relata que tudo começou há 7 dias com dor no cotovelo esquerdo e que passou para o joelho direito, também referiu uma história de amigdalite prévia há 30 dias, onde foi medicado com amoxicilina que usou apenas 4 doses pois obteve melhora e não completou o tratamento. O exame físico revela: temperatura axilar de 38,5 C, dor à mobilização do joelho direito, calor e edema local, sopro sistólico ++/6+, melhor audível em foco mitral com irradiação para região axilar esquerda, presença de uma erupção eritematosa, macular, serpiginosa no tronco.

Considere as afirmativas a seguir:

- I. O caso é de febre reumática onde a poliartrite migratória representa um dos critérios maiores de Jones (modificados) e um dos mais comuns, com frequência em torno de 80% dos casos.  
 II. A penicilina benzatina, em dose única IM, é o fármaco de escolha no tratamento, mas se faz sempre necessária a administração de corticosteroides nos casos de febre reumática.  
 III. O AAS é mais eficaz se comparado a outros agentes anti-inflamatórios não esteróides.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.  
 b) Apenas I e III.  
 c) Apenas II e III.  
 d) Apenas I.  
 e) Todas estão corretas.

**28.** Uma paciente de 6 anos de idade, com história prévia de Endocardite Infecçiosa, precisa realizar um procedimento odontológico (extração dentária), sendo necessário, portanto, profilaxia com:

- a) Amoxicilina - clavulanato, 2 horas antes do procedimento.  
 b) Clindamicina, 1 hora antes do procedimento.  
 c) Claritromicina, 2 horas antes do procedimento.  
 d) Amoxicilina - clavulanato, 4 horas antes do procedimento.  
 e) Amoxicilina, 1 hora antes do procedimento.

**29.** A infecção bacteriana ou fúngica do endocárdio (Endocardite Infecçiosa - EI) ocorre diante de uma anormalidade preexistente do coração ou das grandes artérias. Ela pode ocorrer em um coração normal durante uma septicemia ou como consequência de um cateter central infectado. Com relação a EI, pode-se afirmar:

- I. O principal agente etiológico da Endocardite Infecçiosa (EI) é o Streptococcus pneumoniae.  
 II. Os achados laboratoriais incluem hemocultura positiva, VHS e Proteína C reativa elevados.  
 III. A mortalidade por EI em crianças é maior quando a infecção é causada por fungos, cerca de 50%.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.  
 b) Apenas I e III.  
 c) Apenas II e III.  
 d) Apenas I.  
 e) Todas estão corretas.

**30.** Durante o exame de um recém-nascido, verificou-se pulsos femorais impalpáveis e pulsos dos membros superiores com boa amplitude, o que possibilita pensar na hipótese diagnóstica de:

- a) Tetralogia de Fallot.  
 b) Luxação congênita do quadril.  
 c) Paralisia infantil.  
 d) Comunicação interatrial.  
 e) Coarctação da aorta.

**31.** Lactente feminina, 60 dias de vida, foi levada pela primeira vez ao Posto de Saúde, após nascimento. Durante anamnese, observou-se que o parto foi vaginal, RN pré - termo, IG: 35 semanas, Apgar: 9 e 9, não apresentando intercorrências ao nascer, está em aleitamento materno exclusivo, diurese e evacuações normais. Ao exame físico o pediatra constatou um sopro rude, em maquinaria (contínuo), melhor audível no segundo espaço intercostal esquerdo e presença de taquipnéia leve, quadro compatível com PCA (Persistência do Canal Arterial).

Considere as afirmativas a seguir sobre PCA:

- I. Na PCA uma das características clínicas de um grande canal arterial são dificuldade de ganho de peso e diaforese à alimentação.  
 II. A PCA é mais comum em bebês prematuros com peso menor que 1.500g.  
 III. A indometacina é utilizada como tratamento para fechamento do canal arterial em bebês prematuros. A indometacina não apresenta resultados no fechamento do canal arterial de bebês a termo ou em crianças.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I.
- e) Todas estão corretas.

**32.** Um paciente de 3 anos de idade, sexo masculino, chega na emergência apresentando crises convulsivas tônico - clônicas generalizada, saturação de oxigênio = 88%, pressão arterial, pulsos e frequência cardíaca normais. A conduta imediata deve ser:

- a) Oxigenioterapia e reposição volêmica.
- b) Oxigenioterapia e administração de diazepam IV.
- c) Reposição volêmica, oxigenioterapia e administração de diazepam IV.
- d) Reposição volêmica e administração de diazepam IV.
- e) Reposição volêmica, oxigenioterapia e dose de ataque de fenobarbital IV.

**33.** As convulsões febris são manifestações neurológicas benignas na infância onde podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A faixa etária de ocorrência está compreendida entre os 3 meses e os 6 anos de idade com maior pico de ocorrência entre os 6 e os 18 meses.
- b) Doenças respiratórias agudas estão mais frequentemente associadas às convulsões febris assim como gastroenterites, especialmente quando causadas pela Shigella ou Campylobacter e infecções do trato urinário são causas menos comuns.
- c) A maioria das crises convulsivas febris são tônico - clônicas generalizadas e de curta duração.
- d) As chances de apresentar uma epilepsia posterior as crises são muito pequenas, mas se tornam maiores quando as convulsões tem características complexas como duração maior do que 15 minutos, mais de uma convulsão no mesmo dia ou características focais.
- e) A profilaxia medicamentosa contínua geralmente não está indicada, mas nos casos de convulsões febris complicadas ou prolongadas ou se a orientação médica não puder aliviar a ansiedade da família, uma profilaxia com fenobarbital ou carbamazepina pode ser indicada.

**34.** Recém-nascido a termo, de mãe primigesta, sem intercorrências no pré-natal e parto, com 8 horas de vida, apresentando dificuldade com amamentação, pois não consegue receber quantidades suficientes de leite materno, ainda não urinou e nem evacuou. Ao exame físico, o único sinal observado foi icterícia em face e parte superior do tronco. O diagnóstico provável e a conduta adequada são respectivamente:

- a) É uma icterícia fisiológica; a conduta deve ser apenas observação e acompanhamento da evolução do quadro.
- b) É uma icterícia por circulação entero - hepática aumentada; deve ser solicitado um RX simples de abdome.

c) É uma icterícia por hemólise; deve ser solicitado tipagem sanguínea, fator Rh e teste de coombs da mãe e do RN.

d) É uma icterícia por déficit de ingesta láctea; deve ser oferecido a este RN suplementação de leite.

e) É uma icterícia do leite materno; somente orientações pois este tipo de icterícia não se torna patológica.

**35.** As doenças parasitárias são comuns no nosso meio e podem se manifestar, clinicamente, de várias maneiras, por isso se torna importante o conhecimento dos ciclos e principais sinais e sintomas que as diferenciam. Sendo assim, pode-se considerar que a Síndrome de Löefler e o prolapso retal podem ser causados, respectivamente, por:

- a) Ancylostoma duodenale e Ascaris lumbricoides.
- b) Strongyloides stercoralis e Necator americanus.
- c) Taenia saginata e Enterobius vermicularis.
- d) Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura.
- e) Oxiúros e Taenia solium.

**36.** A doença exantemática que apresenta quadro sintomático e evolutivo de febre, odinofagia, desconforto abdominal, artralgia e exantema máculo - papuloso que inicia na face, com palidez perioral, e evolui principalmente para os membros inferiores, apresentando um aspecto rendilhado, geralmente poupa o tronco, palma das mãos e planta dos pés, é a (o):

- a) Eritema Infeccioso
- b) Rubéola
- c) Exantema Súbito
- d) Escarlatina
- e) Sarampo

**37.** Os pacientes com CIVD (Coagulação Intravascular Disseminada) manifestam todas as anormalidades abaixo, **EXCETO**:

- a) Trombocitopenia.
- b) Esfregaço sanguíneo com morfologia microangiopática dos eritrócitos.
- c) Hipofibrinogenemia.
- d) Tempo parcial de tromboplastina prolongado.
- e) Baixos níveis dos produtos de degradação da fibrina.

**38.** No quadro de Diabete Mellitus tipo I, pode-se considerar a ocorrência de:

- I. Lipólise com aumento no nível de ácidos graxos circulantes.
- II. Catabolismo proteico aumentado associado à imunossupressão.
- III. Desidratação e acidose metabólica.
- IV. Aumento plasmático nos níveis de glucagon, cortisol e GH.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) Apenas I, II e IV.



- d) Apenas I.  
e) Todas estão corretas.

**39.** Menina de 5 anos de idade apresenta história de dor abdominal frequente, episódio de melena e presença de exantema máculo - papuloso, que se torna hemorrágico nos membros inferiores e região perineal. Foi solicitado contagem de plaquetas e provas de coagulação que resultaram normais. O provável diagnóstico é:

- a) Púrpura de Henoch – Shonlein.  
b) Púrpura Trombocitopênica Idiopática.  
c) Hemofilia A.  
d) Doença de Von Willebrand.  
e) Hiperesplenismo.

**40.** Pode-se considerar como formas de tratamento, num caso de cetoacidose diabética, além da administração de insulina:

I. Expansão imediata de volume intravascular com soro fisiológico ou Ringer Lactato devido ao choque hipovolêmico.

II. Reposição de potássio, logo após a correção inicial e na presença de boa diurese, mesmo que o valor inicial do potássio esteja normal.

III. Administrar bicarbonato de sódio como prioridade para correção do quadro de acidose metabólica que ocorre devido a perda hidroeletrólítica e a cetose.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.  
b) Apenas I e III.  
c) Apenas II e III.  
d) Apenas I.  
e) Todas estão corretas.

**41.** Na insuficiência adrenocortical primária pode ocorrer:

I. Perda excessiva de sódio provocando quadro de desidratação.

II. Hipossecreção de ACTH que provoca hiperpigmentação associado a atividade aumentada dos melanócitos.

III. Hipercalemia.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.  
b) Apenas II e III.  
c) Apenas I e III.  
d) Apenas I.  
e) Todas estão corretas.

**42.** Paciente de 6 anos, previamente hígido, chega ao consultório do pronto atendimento (PA) com tosse, respirando de boca aberta e se apoiando na cadeira a cada inspiração. Na ausculta pulmonar identifica-se sibilância difusa e uniforme e nota-se tiragem furcular leve. A saturação de oxigênio sanguíneo é de 97% e frequência respiratória de 30. O diagnóstico provável e a conduta a ser tomada serão:

a) Trata-se de uma crise de asma, então se inicia com corticóide oral e salbutamol spray imediatamente.

b) Aparentemente é um caso de ansiedade, associada a um broncoespasmo leve e deve ser testado o uso de um beta-2 agonista inalatório no paciente, em observação no PA.

c) Deve-se pedir um raio X para descartar um pneumotórax e oferecer O<sub>2</sub> ao paciente como conforto.

d) É apenas um broncoespasmo leve, devendo ser administrado corticóide intravenoso e beta-2 agonista inalatório.

e) Trata-se de uma crise de asma, devendo-se oferecer oxigênio inalatório ao paciente e observar sua resposta ao beta-2 agonista inalatório.

**43.** Sobre Bronquiolite aguda, é correto afirmar:

a) É uma doença mais comum em meninas, principalmente, as em aleitamento materno exclusivo.

b) É uma doença infecciosa, sendo que o adenovirus e o rinovirus, conjuntamente, causam cerca de 50% dos casos.

c) É a causa mais frequente de broncoespasmo em crianças menores de um ano de idade.

d) É uma afecção exclusivamente viral.

e) É frequentemente seguida de infecção bacteriana (pneumonia).

**44.** O refluxo gastroesofágico significa o movimento retrógrado do conteúdo gástrico através do esfíncter esofágico inferior. Esse fenômeno **NÃO** é patológico quando:

a) Ocorre diariamente em crianças.

b) Produz sintomas relacionados a esofagite.

c) Causa problemas respiratórios secundários.

d) Traz irritação à criança.

e) Concorre com insuficiência/deficiência de crescimento na criança.

**45.** Relacione a doença causadora de diarreia crônica com sua classificação etiológica:

1 - Intestino curto congênito

2 - Doença de Hirschsprung

3 - Pancreatite crônica

4 - Síndrome do intestino irritável

( ) Desordem de motilidade.

( ) Diarreia crônica não especificada.

( ) Processo digestivo anormal.

( ) Deficiente absorção intestinal de nutrientes.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a sequência dos parênteses, de cima para baixo.

a) 2, 3, 4, 1.

b) 4, 3, 2, 1.

c) 1, 3, 4, 2.

d) 2, 4, 3, 1.

e) 1, 4, 2, 3.

**46.** Sobre constipação, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para falsas.

( ) Intoxicação por vitamina D, drogas como anticolinérgicos e narcóticos podem causar constipação.

( ) Síndrome de Down pode estar relacionada a constipação.

( ) Fezes amolecidas nunca tem relação com constipação.

( ) Ânus imperfurado não é uma causa de constipação.

Assinale a alternativa que apresenta o correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

a) V, V, F, F.

b) F, V, V, F.

c) V, F, V, V.

d) V, F, F, V.

e) V, F, V, F.

**47.** Quando avaliamos um paciente com dor abdominal aguda, defesa à palpação abdominal, e sinais de peritonite, podemos nos valer de exames complementares para aumentar a acurácia de nosso diagnóstico. Sobre esses exames, podemos afirmar:

a) Que, geralmente, temos anemia representada no hemograma de pacientes com apendicite.

b) Que o Raio X de abdomen agudo tem uma sensibilidade de 90% para o diagnóstico de apendicite.

c) Que uma ecografia costuma apresentar mais de 90% de sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de apendicite.

d) EQU sempre se apresenta normal.

e) Verificamos no raio X um "nível" hidroaéreo acima da fossa ilíaca esquerda.

**48.** Paciente de 6 anos com disúria e febre, EQU por jato médio evidenciou alteração compatível com infecção do trato urinário. É **IMPROVÁVEL** que verifiquemos:

a) Hematúria macroscópica, uma vez que a infecção urinária é sua causa principal.

b) Mais de 10.000 colônias de um patógeno na urocultura coletada.

c) Um valor aumentado da proteína C reativa no sangue.

d) Uma cintilografia renal normal, se realizada na vigência de infecção.

e) Um hemograma com quantidade normal de leucócitos para a faixa – etária.

**49.** Sobre Síndrome Nefrótica, assinale (V) para as assertivas verdadeiras e (F) para as falsas.

( ) Verificamos hematúria em 20% das crianças com síndrome nefrótica.

( ) Os níveis de albumina e colesterol no sangue estão geralmente diminuídos.

( ) Os níveis de creatinina séricos são geralmente normais.

( ) Nos episódios iniciais da doença, aproximadamente 80% das crianças respondem bem ao uso de corticóides.

Assinale a alternativa que apresenta o correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

a) V, F, F, V.

b) F, V, V, V.

c) F, F, V, F.

d) V, F, V, V.

e) V, F, V, F.

**50.** Na vigência de Glomerulonefrite aguda, podemos observar o complemento sérico diminuído ou normal. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela onde TODAS as doenças listadas apresentam complemento normal:

a) Púrpura de Henoch-Schönlein, síndrome de Goodpasture, Nefrite Lúpica.

b) Nefrite Lúpica, Glomerulonefrite membranoproliferativa, Endocardite subaguda bacteriana.

c) Nefropatia IgA, Glomerulonefrite rapidamente progressiva, poliarterite nodosa.

d) Glomerulonefrite membranoproliferativa, Nefropatia IgA, Nefrite Lúpica.

e) Síndrome de Goodpasture, Nefropatia IgA, Glomerulonefrite rapidamente progressiva.