



Prefeitura Municipal de Cascavel/PR

CONCURSO PÚBLICO Nº 050/2016



Enfermeiro

Tarde

Organizadora:



CONHECIMENTOS GERAIS

SAÚDE PÚBLICA

01

“É um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) e determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde.” Podemos afirmar que essa afirmativa se refere à:

- A) Universalidade. D) Descentralização administrativa.
B) Participação social. E) Descentralização de atendimento.
C) Resolutividade do sistema.

02

A mortalidade infantil é um dos principais indicadores de saúde que podemos utilizar, pois avalia uma série de fatores que podem levar a óbito as crianças menores de 1 ano. Além dessa faixa etária, a mortalidade infantil é subdividida em:

- I. Mortalidade neonatal (óbitos de crianças entre 0 e 27 dias).
II. Mortalidade neonatal precoce (óbitos de crianças entre 0 e 6 dias).
III. Mortalidade pós-neonatal (óbitos de crianças entre 28 dias e 1 ano).

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, II e III. B) I, apenas. C) II, apenas. D) I e II, apenas. E) II e III, apenas.

03

Segundo as diretrizes do SUS, o uso da epidemiologia serve, entre outros fatores, para:

- I. Estabelecer prioridades em saúde.
II. Alocação de recursos.
III. Orientação programática.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, II e III. B) I, apenas. C) II, apenas. D) I e II, apenas. E) II e III, apenas.

04

Muitas doenças no Brasil ainda apresentam um curso endêmico, necessitando, assim, de registros junto aos serviços de vigilâncias em saúde, porém, outras doenças, devido à baixa magnitude, não necessitam de tal registro. Entre as doenças elencadas a seguir, dispensa-se a necessidade de notificação de:

- A) Sífilis. D) Doença de Chagas em sua fase aguda.
B) HIV/AIDS. E) Doença de Chagas em sua fase crônica.
C) Leptospirose.

05

No Pacto pela Vida são firmados compromissos em torno das medidas que resultem em melhorias da situação de saúde da população brasileira. A partir dele definem-se prioridades e metas a serem alcançadas nos municípios, regiões, estados e país. Entre as alternativas a seguir, são consideradas medidas prioritárias:

- I. Saúde do idoso.
II. Redução da mortalidade infantil e materna.
III. Promoção da saúde.
IV. Fortalecimento da atenção básica.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, apenas. B) I, II, III e IV. C) IV, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e IV, apenas.

LEGISLAÇÃO GERAL

06

A Constituição Federal estabelece critérios para a fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório, dentre os quais NÃO se inclui:

- A) Idade do servidor público.
- B) Natureza do cargo público.
- C) Requisitos para a investidura.
- D) Peculiaridades do cargo público.
- E) Grau de complexidade da função.

07

Quanto ao direito à saúde, nos termos traçados na Constituição Federal, é correto afirmar que:

- A) A União deve aplicar anualmente nas ações e serviços de saúde percentual de recursos não inferior a 20% de sua receita corrente líquida.
- B) Uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é a organização de ações e serviços públicos de atendimento integral sem a participação da comunidade.
- C) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.
- D) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, desde que se constituam como entidades filantrópicas.
- E) As condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, devem ser previstas em decreto estadual.

08

Em relação às disposições finais e transitórias do Estatuto da Criança e do Adolescente, os órgãos responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do Conselho correspondente, especificando, EXCETO:

- A) Número de ordem.
- B) Nome da criança beneficiária.
- C) Ano-calendário a que se refere à doação.
- D) Nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador.
- E) Nome, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço do emitente.

09

Quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, são diretrizes da política de atendimento, EXCETO:

- A) Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente.
- B) Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.
- C) Criação e manutenção de programas específicos, observada a necessária centralização político-administrativa.
- D) Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social.
- E) Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente.

10

O Estatuto do Idoso visa à proteção das pessoas com idade:

- A) Igual ou superior a sessenta anos.
- B) Superior a sessenta anos, apenas.
- C) Igual a sessenta e cinco anos, apenas.
- D) Superior a sessenta e cinco anos, apenas.
- E) Igual ou superior a cinquenta e cinco anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11

A fase latente é uma das três fases do primeiro período clínico do parto e quando essa fase torna-se prolongada ocorre um padrão anormal de trabalho de parto. Em uma nulípara, a fase de latência prolongada é diagnosticada quando a fase de latência ultrapassa

- A) 6 horas.
- B) 10 horas.
- C) 14 horas.
- D) 20 horas.
- E) 24 horas.

12

Considerando a legislação do exercício profissional da enfermagem, assinale a afirmativa correta.

- A) Elaborar planos assistenciais de saúde é uma atividade privativa ao enfermeiro.
- B) É privativo ao enfermeiro realizar cuidados diretos de enfermagem nas emergências clínicas.
- C) É vedado ao técnico de enfermagem a participação nos programas de segurança do trabalho, mesmo que seja na condição de assistente do enfermeiro.
- D) As auditorias de enfermagem podem ser realizadas por enfermeiros e técnicos de enfermagem desde que este último receba treinamento específico para realizar tal função.
- E) É vedado ao enfermeiro, mesmo que tenha a especialização em enfermagem obstétrica, a identificação das distócias obstétricas devido à possibilidade de acarretarem risco de morte materna ou fetal.

13

As manobras realizadas em quatro tempos consecutivos na mulher grávida, que têm por finalidade a identificação da situação e a apresentação fetal por meio de palpação obstétrica são conhecidas como manobras de:

- A) Ruault.
- B) Fowler.
- C) Leopold.
- D) Giordano.
- E) Blumberg.

14

Acerca da Resolução nº 311/2007, que aprovou o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem teve como referência para sua formulação as leis que regulamentam a doação de órgãos no Brasil.
- II. O Código está organizado por direitos, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem.
- III. A aplicação das penalidades de censura e de suspensão do exercício profissional é da competência dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
- IV. As infrações que provoquem perigo de vida e as que causem danos patrimoniais a outrem são consideradas graves.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

Leia o trecho a seguir para responder às questões 15, 16 e 17.

“A *Influenza* é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, e é um problema de saúde pública no Brasil. Esta patologia pode levar a complicações graves e ao óbito, especialmente nos grupos de alto risco para as complicações da infecção viral (crianças menores de cinco anos de idade, gestantes, adultos com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais). A cada ano esta gripe pode se apresentar de forma diferente, assim como a infecção pode afetar diferentemente as pessoas.”
(Ministério da Saúde, 2014.)

15

“Os vírus *Influenza* subdividem-se em três tipos, porém, apenas algum(ns) tipo(s) sofre(m) frequentes mutações e é(são) responsável(is) pelas epidemias sazonais, também por epidemias de doenças respiratórias que ocorrem em quase todos os invernos e que, frequentemente, são associadas com o aumento das taxas de hospitalização e morte por pneumonia, especialmente em pacientes que apresentam condições e fatores de risco, como as crianças, por exemplo.” O(s) vírus a que se refere(em) à citação anterior é(são) o(s) tipo(s):

- A) A.
- B) B.
- C) C.
- D) A e B.
- E) A, B e C.

16

Em relação à *Influenza*, analise as situações a seguir.

- I. Caso de síndrome gripal.
- II. Caso suspeito ou confirmado de *Influenza* por novo subtipo viral.
- III. Caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave.
- IV. Surto de síndrome gripal.

É(São) de notificação compulsória apenas a(s) situação(ões)

- A) II.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

22

O envenenamento escorpiônico é frequente no Brasil e o único tratamento para os acometimentos causados pelos escorpiões do gênero *Tityus* é a administração do soro antiescorpiônico, sendo a sua indicação relacionada com a classificação do grau do envenenamento. De acordo com as manifestações clínicas apresentadas, os acidentes com crianças abaixo de 10 anos classificam-se quanto à gravidade em:

- A) Três graus: leve, moderada e grave.
- B) Leve se houver apenas dor e parestesia local.
- C) Moderada se houver sudorese profusa e prostração.
- D) Moderada ou grave sempre, de acordo com os sintomas apresentados.
- E) Grave mesmo que na presença apenas de náuseas, vômitos e taquicardia além da dor e parestesia local.

23

As plantas venenosas estão presentes na lista dos venenos mais frequentemente ingeridos pelas crianças e sua ingestão pode causar alterações nos sistemas circulatórios, gastrointestinal ou nervoso central. A única planta relacionada a seguir que é venenosa e é muito frequentemente encontrada nas residências é:

- A) Ficus.
- B) Begônia.
- C) Girassol.
- D) Lírio da paz.
- E) Diefembácia.

24

Sabendo que as exigências calóricas e nutricionais do indivíduo variam de acordo com o estágio de desenvolvimento, composição corporal, níveis de atividade, gravidez e lactação e presença de doença, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, considerando os indivíduos idosos.

- () Apesar da redução da taxa metabólica em indivíduos mais velhos, a necessidade de energia não se altera e permanece a mesma dos adultos jovens, diferentemente das crianças e dos adolescentes.
- () A sensação de sede pode estar diminuída ocasionando a ingestão inadequada de líquidos, ou desidratação.
- () O bicarbonato de sódio tem o efeito de diminuir a absorção de ácido fólico.
- () Por serem fonte de gordura, alimentos como castanhas de caju, amendoim, nozes e amêndoas devem ser excluídos da alimentação.

A sequência está correta em

- A) F, V, V, F.
- B) V, F, V, F.
- C) F, F, V, F.
- D) V, V, F, V.
- E) V, F, F, V.

25

“A anemia pode ser determinada por diversos fatores. Cerca de 50% dos casos acontecem em função da deficiência de ferro, (...).”
(Ministério da Saúde, 2013.)

Sobre as causas, os fatores predisponentes e as consequências da anemia por deficiência de ferro na gestação e nos primeiros anos de vida, analise as afirmativas a seguir.

- I. Uma das suas consequências é o aumento da mortalidade materna e infantil.
- II. A alimentação inadequada e o não uso de suplemento de ferro profilático são os únicos determinantes deste problema nas gestantes.
- III. O clameamento precoce do cordão umbilical é uma das suas causas ao nascimento.
- IV. Uma das consequências deste tipo de anemia é a alteração na resposta imunológica.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, apenas.
- C) II, apenas.
- D) II e IV, apenas.
- E) I, III e IV, apenas.

26

Potter (2013) afirma que “os cuidados de higiene adequados requerem uma compreensão da anatomia e fisiologia da pele, unhas, cavidade oral, olhos, orelhas e nariz”. A epiderme é a camada mais externa da pele e participa da manutenção do equilíbrio entre o meio externo e o meio interno do organismo e é dividida em cinco subcamadas na pele espessa, relacionadas da mais interna para a mais externa em:

- A) Espinhosa, granulosa, germinativa, lúcida e córnea.
- B) Germinativa, granulosa, córnea, lúcida e espinhosa.
- C) Germinativa, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea.
- D) Córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e germinativa.
- E) Granulosa, córnea, lúcida, germinativa e espinhosa.

27

“Uma úlcera por pressão é uma lesão localizada da pele e/ou tecido subjacente, normalmente sobre uma proeminência óssea, em resultado da pressão ou de uma combinação entre esta e forças de torção.” (NUAP, EPUAP e PPIA, 2014.)*

(Considere que: *NUAP: National Pressure Ulcer Advisory Panel; EPUAP: European Pressure Ulcer Advisory Panel e PPIA: Pan Pacific Pressure Injury Alliance.)

Ao identificar úlcera de pressão nos calcâneos em que há perda total da espessura dos tecidos e todo o leito da ferida esteja coberto por tecido desvitalizado e necrótico seco, aderente, intacto e sem eritema ou flutuação, é correto afirmar que:

- A) Trata-se de ferida classificada em grau II e o tecido necrótico deve ser removido.
- B) Trata-se de escara não estadiável com profundidade indeterminada e o tecido necrótico deve ser removido.
- C) Trata-se de escara não estadiável com profundidade indeterminada e o tecido necrótico não deve ser removido.
- D) Apesar da presença do tecido necrótico, a ferida deve ser classificada em grau III e o tecido necrótico deve ser removido.
- E) Apesar da presença do tecido necrótico, a ferida deve ser classificada em grau III e o tecido necrótico não deve ser removido.

28

A farmacocinética estuda como os medicamentos entram no corpo, atingem seus locais de ação, são metabolizados e excretados, e o seu conhecimento é de fundamental importância na prática da enfermagem. Sobre o assunto, analise as afirmativas a seguir.

- I. Algumas membranas do corpo funcionam como barreiras à passagem dos medicamentos.
- II. A distribuição de um medicamento pelo organismo é afetada pelo seu grau de ligação com as proteínas séricas.
- III. A biotransformação dos fármacos acontece sob a influência de enzimas.
- IV. Nas etapas de metabolismo e excreção, o fígado participa apenas da primeira.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I e II, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

29

A esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana mediante a aplicação de agentes físicos, químicos e físico-químicos. As autoclaves que são exemplos de processos físicos utilizados na esterilização dos produtos para a saúde são, EXCETO:

- A) Gravitacional.
- B) Por alto vácuo.
- C) Por alto vácuo pulsátil.
- D) Por calor seco (estufa).
- E) Por vapor saturado sob pressão.

30

A apresentação fetal é a parte do feto que entra primeiro no estreito superior da pelve e passa pelo canal do parto durante o trabalho de parto. A parte apresentada é a parte do feto sentida pelos dedos durante o toque vaginal. Na apresentação cefálica fletida, a parte apresentada é:

- A) Fronte.
- B) Mento.
- C) Glabella.
- D) Bregma.
- E) Occipito.

31

Os imunobiológicos são produtos termolábeis e necessitam ser conservados em condições de refrigeração adequada. O Programa Nacional de Imunização recomenda o uso de refrigeradores domésticos para a conservação das vacinas na instância local com capacidade não inferior a:

- A) 100 L.
- B) 200 L.
- C) 280 L.
- D) 300 L.
- E) 360 L.

32

O integrante da Equipe de Atenção Básica que exerce o papel de “elo” entre a comunidade e a equipe é o:

- A) Médico.
- B) Enfermeiro.
- C) Técnico de enfermagem.
- D) Agente comunitário de saúde.
- E) Recepcionista da unidade básica de saúde.

38

No âmbito do SUS, a Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de atenção à saúde oferecida no domicílio caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, com garantia da continuidade do cuidado e integrada às Redes de Atenção à Saúde. É organizada em três modalidades: AD1, AD2 e AD3. Em relação à prestação de assistência à saúde do usuário e à frequência de visitas no domicílio, assinale a alternativa correta.

- A) Nas modalidades AD1 e AD2, o atendimento é realizado pela equipe multidisciplinar de atenção domiciliar com visitas regulares em domicílio, no mínimo, uma vez por mês.
- B) Na modalidade AD2, o atendimento é realizado pela equipe multidisciplinar de atenção domiciliar com visitas regulares em domicílio, no mínimo, uma vez por semana.
- C) Nas modalidades AD1 e AD2, o atendimento é realizado pela equipe de atenção básica com visitas regulares em domicílio programadas para, no mínimo, uma vez por mês.
- D) Somente a modalidade AD3 é atendida pela equipe multidisciplinar de atenção domiciliar com visitas regulares no domicílio que deverão ser realizadas, no mínimo, duas vezes por mês.
- E) A equipe multidisciplinar é responsável pela prestação de assistência à saúde nas três modalidades sendo que na AD1 as visitas regulares em domicílio deverão ser realizadas uma vez por mês e, nas demais, uma vez por semana no mínimo.

39

De acordo com a Norma Operacional Básica – NOB/SUS/96, “o processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema, ocorre, preferencialmente, em dois colegiados de negociação: a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e a Comissão Intergestores Bipartite (CIB)”. Fazem parte da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) especificamente:

- A) Ministro da Saúde, Secretário Estadual de Saúde e Secretário Municipal de Saúde.
- B) Representantes de cada esfera de governo membros da Conferência Nacional de Saúde.
- C) Deputados federais, deputados estaduais e vereadores escolhidos pelos gestores do SUS em cada esfera de governo.
- D) Um representante do Ministério da Saúde, um representante da Secretaria Estadual de Saúde e um representante do Conselho Nacional de Saúde.
- E) Representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).

40

No dia 07 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde e o diabetes foi escolhido como tema em 2016. De acordo com um panorama apresentado no dia 07/04/2016 pela Representação da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, “o número de pessoas vivendo com diabetes quase quadruplicou em 24 anos”. Para prevenir mortes e complicações causadas por essa doença é necessário disponibilizar serviços de saúde acessíveis com equipamentos para o diagnóstico e monitoramento, além de outras medidas. Como é sabido, o diagnóstico de diabetes baseia-se na detecção da hiperglicemia. Quando o paciente requer diagnóstico imediato e o serviço dispõe de laboratório com determinação glicêmica imediata ou de glicosímetro e tiras reagentes, a glicemia casual é o primeiro exame a ser solicitado, pois fornece um resultado na própria consulta. Neste caso e na presença dos sintomas clássicos (poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso), o ponto de corte indicativo de diabetes, considerado pelo Ministério da Saúde, é um resultado igual ou maior que:

- A) 110 mg/dl.
- B) 120 mg/dl.
- C) 150 mg/dl.
- D) 200 mg/dl.
- E) 220 mg/dl.

INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 4 (quatro) horas para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil e 3 (três) horas para os demais cargos, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo (somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil).
5. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.
6. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta correta.**
7. Será aplicada prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil, constituída de **1 (uma) redação**.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo (somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil) que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo não poderá levar consigo o caderno de provas, sendo permitida essa conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.consulplan.net e www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.