



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

**EXAME DE ADMISSÃO AO EAGS B - 1-2/2012**

**\*\*\* ENFERMAGEM \*\*\***

CÓDIGO  
DA  
PROVA



6	6
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
●	●
7	7
8	8
9	9

# Gabarito Oficial



## AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

### A criança sadia

1 O interesse da sociedade pelas crianças nem sempre esteve presente. Até o século XVII, a criança era vista como estorvo, desgraça, um fardo insuportável para a família. Os cuidados dispensados ao bebê não eram uma tarefa agradável aos pais. No final do século XVII, no entanto, algumas publicações motivaram novos sentimentos dos pais em relação à criança. Dentre elas, o *Emilie*, de Rousseau (1762), trazia inúmeras recomendações às mães para que cuidassem pessoalmente dos filhos.

5 O índice de mortalidade infantil era elevado, especialmente entre as crianças que eram afastadas de seus pais e cuidadas por amas de leite. Outras causas de mortalidade eram a precariedade das condições de higiene e a ausência de especialidade médica direcionada à criança, surgida no século XIX.

15 Portanto, a mudança de atitude em relação à criança vem acontecendo ao longo de séculos e sofreu grande influência dos momentos históricos — sociais, econômicos, políticos — e contou com grande participação de filósofos e teólogos.

20 *(Ensinando a cuidar da criança. Nêbia Maria A. de Figueiredo.*

### As questões de 01 a 04 referem-se ao texto anterior.

**01** – A partir do texto, é permitido concluir-se que, no final do século XVII,

- a) havia uma relação estreita entre mortalidade infantil e distância da família.
- b) a falta de higiene não afetava a qualidade de vida das crianças.
- c) os pais dispensavam o acompanhamento de um pediatra.
- d) se suspeitava da qualidade do leite fornecido pelas amas.

**02** – Assinale a alternativa que **não** pode ser apontada, segundo o texto, como causa do alto índice de mortalidade infantil no passado.

- a) As crianças eram afastadas de seus pais e cuidadas por amas de leite.
- b) A criança era vista como um estorvo e as condições de higiene eram precárias.
- c) Os cuidados dispensados ao bebê não eram uma tarefa fácil aos pais e não havia especialidade médica direcionada à criança.
- d) O excesso de zelo dos pais para com os filhos impedia-os de desenvolver resistência contra as doenças da época.

**03** – Das ideias contidas no primeiro parágrafo, deduz-se que

- a) os filhos sempre ocuparam um papel privilegiado na sociedade.
- b) os bebês eram, na família, sinônimos de graça, pois eram o centro das atenções.
- c) o estigma que havia em relação às crianças foi sendo desfeito com o passar do tempo.
- d) os sentimentos paternos não passaram por uma transformação, e cuidar de filhos continua sendo uma tarefa desagradável.

**04** – Leia:

*Os cuidados dispensados ao bebê não eram uma tarefa agradável aos pais.*

O sentido desse período pode assim ser traduzido:

- a) Para os pais era uma tarefa desagradável se verem desobrigados de cuidar de seu bebê.
- b) Aos pais não era agradável a tarefa de ter de conferir cuidados a seu bebê.
- c) Os cuidados dispensáveis com o bebê geravam tarefas que eram desagradáveis.
- d) O bebê cujos cuidados eram prescindíveis gerava tarefa e desgasto aos pais.

**05** – Ao se substituírem os termos em destaque pelos pronomes oblíquos correspondentes, admite-se a ênclise somente em:

- a) Pouco tempo depois, entendemos a gravidade do problema.
- b) Como julgariam a proposta se nem mesmo a conheciam?
- c) Todos os membros da banca entregaram as questões no prazo estipulado.
- d) Quando encontraram os inimigos, os soldados puseram em prática o seu plano de guerra.

**06** – Leia:

*As autoridades e os repórteres que se amontoavam no palanque não se entendiam. Na verdade, pouco se importavam com as pessoas ali presentes.*

Os sujeitos das formas verbais destacadas no texto acima classificam-se, respectivamente, como:

- a) simples – composto – oculto
- b) oculto – composto – simples
- c) composto – oculto – indeterminado
- d) indeterminado – simples – composto

**07** – Em qual alternativa a oração em destaque classifica-se como subordinada substantiva objetiva direta?

- a) Só importa uma coisa: que o mosquito da dengue seja exterminado. É importante que a sociedade se conscientize de que a água parada é um perigo.
- b) Toda a população quer que o mosquito da dengue seja exterminado. É fundamental que todos saibam que locais com água parada são muito perigosos.
- c) Todos devem ter a conscientização de que a dengue é um perigo para a sociedade. Nosso desejo é que sociedade e autoridades façam o que precisa ser feito para exterminarmos o mosquito.
- d) É importante que a dengue seja combatida. Não podemos admitir que um mosquito cause tantos prejuízos à população. Devemos nos conscientizar de que todos nós temos que fazer a nossa parte nessa luta.

**08** – Quanto ao tipo de predicado, coloque (1) Verbal, (2) Nominal, (3) Verbo-Nominal e, em seguida, assinale a sequência correta.

- ( ) Diante de tanta injustiça, o povo fica calado.
- ( ) Nunca os encontrei tão desanimados com as tarefas.
- ( ) Os manifestantes permaneceram estáticos em frente ao prédio.
- ( ) Perante aquela enorme desgraça, lancei meu grito de socorro.

- a) 2 – 1 – 3 – 1
- b) 1 – 3 – 2 – 2
- c) 2 – 3 – 2 – 1
- d) 1 – 2 – 3 – 3

**09** – Leia:

- I - Os bandidos fizeram doze **reféns**.
- II - Chequei todos os **trêns** de pouso.
- III - Guardava-se soja nos **armazéns**.

Com relação à acentuação das palavras em negrito, estão corretas

- a) I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e III.
- d) apenas I e II.

**10** – Em qual alternativa o substantivo coletivo **não** foi empregado corretamente?

- a) Retire uma cabeça de alho daquela réstia.
- b) Uma nuvem de gafanhotos destruiu a plantação.
- c) O arquipélago é formado por dez pequenas ilhas.
- d) Um dos lobos que pertencia àquela manada perdeu-se do grupo.

**11** – Observe:

*O prefeito recompensou os funcionários com uma gratificação no final do ano.*

Em qual das alternativas a voz passiva mantém o mesmo sentido da oração acima?

- a) No final do ano, os funcionários foram recompensados pelo prefeito com uma gratificação.
- b) Os funcionários recompensaram o prefeito com uma gratificação no final do ano.
- c) O prefeito foi recompensado pelos funcionários com uma gratificação no final do ano.
- d) No final do ano, recompensou-se o prefeito com uma gratificação.

**12** – Assinale a alternativa na qual o grupo em negrito atua como conjunção subordinativa.

- a) Eu me referi **à medida que** contemplaria a maioria.
- b) O sol ardia mais manso **à medida que** a tarde se esvaía.
- c) Os moradores deram crédito **à medida que** cortou a água.
- d) **À medida que** uma os dois povos é o que todos visam hoje.

**13** – Considerando-se a relação de sentido estabelecida entre as orações do período composto por coordenação, em qual alternativa **não** se pode utilizar a conjunção **pois**?

- a) Invadiram meu quarto, **pois** as minhas roupas desapareceram.
- b) Não conte seus segredos para essa mulher, **pois** ela não é uma pessoa confiável.
- c) A festa foi planejada durante seis meses; não haverá, **pois**, surpresas desagradáveis.
- d) A festa foi planejada durante seis meses, **pois** não haverá surpresas desagradáveis.

**14** – Em qual alternativa o termo destacado exerce a função de adjunto adverbial?

- a) A poesia dele parecia um manjar **dos deuses**.
- b) Aquela infeliz criatura precisava **de sincero apoio**.
- c) A felicidade se resume em ouvir o chiado **das caatingas**.
- d) **Os personagens dos livros românticos morriam de amor**.

**15** – Coloque C (certo) ou E (errado) para a função sintática dos termos destacados e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Por ocasião da formatura, escolheram-**me** para orador da turma. (objeto indireto)
- ( ) A dedicação **a ela** foi o único mérito em sua vida. (objeto indireto)
- ( ) Ninguém **nos** viu desfilando neste carnaval. (objeto direto)
- ( ) Com certeza não **me** pertencem os sonhos alheios. (objeto indireto)

- a) C – C – E – E
- b) E – C – E – C
- c) E – E – C – C
- d) C – E – C – E

**16** – Assinale a alternativa em que a retirada das vírgulas resulta numa frase de sentido incompatível com a realidade.

- a) A gasolina, que foi usada para acender a fogueira, acabou.
- b) **A gasolina, que é um líquido inflamável, não é nada barata.**
- c) A gasolina, com a qual abastecei meu carro, não estava boa.
- d) A gasolina, que é vendida nos postos, passou por controle de qualidade.

**17** – Em qual alternativa o par de advérbios em destaque **não** indica a mesma circunstância?

- a) Como **bem** e não durmo **mal**.
- b) Em verdade, **pouco** apareço e **menos** falo.
- c) Enfim, **agora**, como **outrora**, há aqui o mesmo contraste da vida anterior.
- d) **Às vezes**, cantarolava, **sem abrir a boca**, algum trecho **ainda mais idoso** que ele.

**18** – Marque a alternativa em que o termo em destaque **não** tem a mesma classificação sintática do termo destacado em *Marcela amou-me durante **quinze meses e onze contos de réis***.

- a) **“Há muito o meu coração está seco”**
- b) **“No espelho do córrego**, bailam borboletas bêbadas de sol.”
- c) **“O circo era um balão aceso**, com música e pastéis na entrada.”
- d) **“Minha dor é inútil**  
Como uma gaiola numa terra **onde não há pássaros.**”

**19** – Em qual alternativa a regência dos verbos destacados **não** segue a norma culta?

- a) Cuidado com a fumaça! Quem fica perto de fumante é obrigado **a aspirá-la**.
- b) Quando estávamos no estádio, **chamei-o** em voz alta, mas ele não olhou para trás.
- c) **Considere os clientes e sempre lhes informe de que os preços já não são os mesmos.**
- d) Infelizmente a atitude vil **procede do** desejo de vingança que assola sua alma.

**20** – Observe:

- I- A **cessão** de terras aos lavradores foi decidida pela Assembleia Legislativa.
- II- Ela não teve tempo de **espionar** as culpas antes de falecer.
- III- Foi multado ao **infligir**, pela milésima vez, a mesma lei de trânsito.
- IV- A vontade de **ascender** socialmente o fazia agir sem escrúpulos.

De acordo com o sentido das palavras nas frases destacadas acima, estão grafadas corretamente:

- a) I e II
- b) II e III
- c) **I e IV**
- d) II e IV

**21** – Leia:

*Durante a aula, a discussão \_\_\_\_\_ exigiu a intervenção do professor.*

O termo que completa a frase acima exercendo a função de complemento nominal é:

- a) **do assunto**
- b) dos alunos
- c) às pressas
- d) com agressões

**22** – Assinale a alternativa na qual a conjunção e possui valor adversativo.

- a) É o vento quem chama a chuva, e o mar vai vestindo o seu cinza.
- b) **Todos os convidados estavam famintos, e se recusaram a comer.**
- c) O pneu estava furado, e o borracheiro ficava a cinco quilômetros.
- d) “Eu nasci há dez mil anos atrás / **E** não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.”

**23** – Leia:

*Minha filha, Adriano sempre foi o orgulho dos pais.*

Observando a oração acima, pode-se afirmar que

- a) *Adriano* é aposto.
- b) *Adriano* é vocativo.
- c) ***Minha filha* é vocativo.**
- d) *Minha filha* é aposto.

**24** – Leia:

*Quando expressa o amor, mesmo as mais duras palavras de uma língua apaziguam os ânimos.*

A análise gramatical do período acima revela que houve desvio quanto às normas de

- a) concordância nominal.
- b) **concordância verbal.**
- c) regência nominal.
- d) regência verbal.

**25** – Em qual alternativa a ausência da crase pode alterar a função sintática do adjunto adverbial?

- a) Saiu às escondidas antes do final do jantar.
- b) Saiu às onze horas antes do final do jantar.
- c) Saiu às pressas antes do final do jantar.
- d) **Saiu à francesa antes do final do jantar.**

**26** – Em qual das alternativas o termo em destaque exerce a função de predicativo do sujeito?

- a) **“Amar é um deserto e seus temores”**
- b) “Atravessamos **o deserto** do Saara...”
- c) **“O deserto** que atravessei ninguém me viu passar”
- d) “Você me deixa a rua **deserta** quando atravessa e não olha pra trás”

**27** – Observe:

*A vida é o dia de hoje,  
A vida é o **ai** que mal soa,  
A vida é sombra que foge,  
A vida é nuvem que voa.*

Quanto aos encontros vocálicos, os termos acima destacados apresentam, respectivamente,

- a) ditongo crescente e hiato.
- b) hiato e ditongo crescente.
- c) **ditongo decrescente e hiato.**
- d) hiato e ditongo decrescente.

**28** – Leia:

*Ele, sempre que me encontrava, me abordava para saber notícias dos vizinhos. Eu nunca alimentei suas especulações, apesar de gostar de ouvir suas maledicências.*

As orações subordinadas adverbiais em destaque no texto classificam-se, respectivamente, como

- a) conformativa, temporal, proporcional.
- b) consecutiva, temporal, conformativa.
- c) proporcional, final, concessiva.
- d) **temporal, final, concessiva.**

**29** – Assinale a alternativa na qual o grupo em negrito é classificado como agente da passiva.

- a) O muro foi o símbolo da separação **entre os dois vizinhos.**
- b) **O muro foi pintado de azul e branco ontem por meu pai.**
- c) O muro recebeu **uma cerca elétrica** em toda sua extensão.
- d) O muro foi muito resistente durante **os anos de guerra.**

**30** – Leia:

*No tempo da escravidão, as crianças só eram alimentadas porque eram vistas como braços para a lavoura. Agora as classes dominantes se veem livres dessa “incumbência”. Quem quiser que se vire e sobreviva, sem o angu dos escravos e sem a educação obrigatória, que é a marca de nobreza de um regime democrático moderno.* (Texto adaptado)

Qual das expressões foi utilizada como metonímia no texto acima?

- a) **braços**
- b) angu
- c) marca
- d) regime

**31** – Assinale a alternativa na qual o pronome oblíquo em negrito foi empregado corretamente.

- a) Lúcio soube que não **o** entregariam o livro a tempo.
- b) Lúcio soube que não **lhe** entregariam o livro a tempo.
- c) Lúcio soube que não entregariam-**lo** o livro a tempo.
- d) Lúcio soube que não entregariam-**no** o livro a tempo.

**32** – Leia:

*Os alienígenas vêm em missão de paz e trazem presentes.*

Mantendo-se o mesmo tempo e modo dos verbos, a transcrição do período acima para a primeira pessoa do plural resulta em:

- a) Nós, alienígenas, viemos em missão de paz e trazemos presentes.
- b) Nós, alienígenas, vimos em missão de paz e trazemos presentes.
- c) Nós, alienígenas, vemos em missão de paz e trouxemos presentes.
- d) Nós, alienígenas, vimos em missão de paz e trouxemos presentes.

**33** – Em qual das alternativas **não** há uma hipérbole?

- a) Sete mil vezes  
Eu tornaria a viver assim
- b) Há uma nuvem de lágrimas  
Sobre os meus olhos
- c) Paixão cruel, desenfreada  
Te trago mil rosas roubadas
- d) **A cada um cabe alegrias  
E a tristeza que vier**

**34** – Marque **V** (verdadeiro) e **F** (falso) para as afirmações que completam o enunciado abaixo e, em seguida, selecione a alternativa correta.

No plural, a palavra *sênior* (mais antigo, mais velho)

- ( ) perde o acento circunflexo.
- ( ) exhibe o acréscimo de *es* ao final.
- ( ) tem como tônica a penúltima sílaba, *-o-*.
- ( ) mantém a posição da sílaba tônica da forma original.

- a) F-V-F-V
- b) **V-V-V-F**
- c) F-V-V-F
- d) F-F-V-F

**35** – Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto**:

- a) Segundo as estatísticas, elas são bastante inteligentes.
- b) Para emagrecer, devemos sempre ingerir menos gordura.
- c) **É preciso várias medidas de urgência para acabar com a fome.**
- d) Envio-lhe anexas a esta receita as fotos que vão enfeitá-la.

**36** – Observe:

*O rosto do menino resplandeceu. Mas então era isso!?!... Dona Zulu pedindo o Biruta emprestado, precisando do Biruta!... Abriu a boca para dizer-lhe que sim, que o Biruta estava limpinho, ficaria contente de emprestá-lo para o menino doente. Mas sem dar-lhe tempo de responder, a mulher saiu da cozinha.*

Das três possibilidades de discurso,

- I- Direto
- II- Indireto
- III- Indireto Livre,

o texto acima apresenta

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) **II e III.**
- d) I, II e III.

**37** – Em qual das alternativas o adjetivo em negrito é classificado como composto?

- a) O juiz determinou medidas **socializantes** ao adolescente.
- b) **Deve-se estudar bem a realidade sociocultural do Brasil.**
- c) O membro do partido **socialista** apresentou sua proposta.
- d) O homem não é o único ser **sociável** a viver nesse planeta.

**38** – Assinale a alternativa em que o adjetivo *interessante* está no grau superlativo absoluto analítico.

- a) **O filme é muito interessante.**
- b) Este é o livro mais interessante que eu já li.
- c) A banca fez considerações interessantíssimas sobre o trabalho apresentado.
- d) A viagem que fiz ano passado para a Europa foi mais interessante que cansativa.

**39** – Leia:

*O sol **amarelado**  
Apontou no **descampado**  
E no **corre-corre** do dia  
Nem foi admirado*

As palavras em destaque nos versos acima foram formadas, respectivamente, pelos processos de

- a) prefixação, aglutinação e justaposição.
- b) sufixação, derivação parassintética e aglutinação.
- c) derivação parassintética, justaposição e prefixação.
- d) **sufixação, derivação parassintética e justaposição.**

**40** – Leia o trecho a seguir:

*A evidência de que a terra era habitada não **impediu** que os marujos recém-desembarcados **gravassem** seus nomes e o de seus navios nas árvores e nas rochas costeiras e, a seguir, **imprimissem** o dia, o mês e o ano de seu desembarque (...)*

Passes os verbos em destaque no texto acima para o presente, observando o modo. Em seguida, assinale a alternativa correta.

- a) **impede – gravem – imprimam**
- b) impeça – gravam – imprimam
- c) impede – gravem – imprimem
- d) impeça – gravam – imprimem

## AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

**41** – Quanto aos procedimentos de isolamento, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa correta.

- ( ) Podem ser implementados para evitar a disseminação da infecção de um paciente para outro.
  - ( ) Não estão indicados na redução do risco de infecção em pacientes imunocomprometidos.
  - ( ) Aventais, luvas, óculos e máscaras são equipamentos utilizados no procedimento.
- a) V – V – V  
b) F – V – V  
c) **V – F – V**  
d) V – F – F

**42** – Quando as bordas da ferida não se unem ou se separam mesmo depois de parecer estar cicatrizada, ocorre o que denominamos

- a) **deiscência.**  
b) laceração.  
c) abrasão.  
d) sutura.

**43** – Assinale a alternativa que **não** indica uma complicação da quimioterapia.

- a) náusea  
b) neutropenia  
c) **aumento do apetite**  
d) perda da permeabilidade venosa

**44** – A reação transfusional advém de uma reação antígeno-anticorpo importante e pode resultar de uma transfusão única ou maciça de sangue ou produtos sanguíneos. Assinale uma medida a ser tomada neste caso.

- a) **Interromper a transfusão.**  
b) Descartar os frascos de transfusão.  
c) Monitorar os sinais vitais a cada hora.  
d) Iniciar infusão de soro glicosado em uma velocidade para manutenção da veia permeável.

**45** – Considerando a alimentação por sonda nasogástrica, assinale um cuidado característico desse procedimento.

- a) **A posição da sonda deve ser verificada antes de administrar a alimentação.**  
b) Os alimentos devem ser administrados de maneira rápida, para evitar distensão súbita do estômago.  
c) A seringa deve ser esvaziada por completo para evitar que o ar penetre na sonda e no estômago do paciente.  
d) A sonda não precisa ser lavada, pois não há risco de oclusão caso a administração de alimentos seja contínua.

**46** – Quanto ao índice de APGAR, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e assinale a alternativa correta.

- ( ) Avalia a frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.
  - ( ) O recém-nascido é avaliado no 5º e no 10º minuto após o nascimento.
  - ( ) O índice mais alto possível é 5 (cinco), e o mais baixo é 1 (um).
  - ( ) É o método usado para descrever o vigor do recém-nascido.
- a) F – F – V – V  
b) V – V – F – F  
c) F – V – F – V  
d) **V – F – F – V**

**47** – Assinale a alternativa que **não** completa corretamente a afirmativa a seguir.

Na avaliação de uma paciente no período pós-parto, a enfermeira deve verificar, dentre outros, o(a)(s)

- a) **apagamento e dilatação da cérvice.**  
b) anormalidade dos sinais vitais.  
c) involução uterina.  
d) lóquios.

**48** – Quanto às medidas de conforto para as mães que amamentam, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e assinale a alternativa correta.

- ( ) Aplicar algumas gotas do leite de peito nos mamilos para melhorar as feridas e rachaduras.
  - ( ) Interromper suavemente a sucção para atenuar a hiperestesia mamária.
  - ( ) Usar sutiãs de sustentação para aumentar o conforto.
- a) V – F – V  
b) **V – V – V**  
c) F – V – F  
d) F – F – F

**49** – Considerando a doença hemolítica do recém-nascido, também conhecida como eritroblastose fetal, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e assinale a alternativa correta.

- ( ) Caracteriza-se por anemia hemolítica e hiperbilirrubinemia.
  - ( ) Resulta da transferência dos antígenos maternos, que destroem as hemácias fetais.
  - ( ) As formas mais graves da doença estão associadas à incompatibilidade do grupo ABO.
- a) F – V – V  
b) **V – F – F**  
c) F – V – F  
d) V – F – V

**50** – Correlacione a coluna da esquerda com a da direita e, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- 1- Perfusão pulmonar ( ) Movimento do gás através de uma membrana semipermeável a partir de uma área de maior concentração para uma de menor concentração.
- 2- Ventilação ( ) Sangue fluindo do lado direito do coração através da circulação pulmonar e para dentro do lado esquerdo do coração.
- 3- Difusão ( ) Distribuição de gases para dentro e para fora das vias aéreas pulmonares.
- a) 1, 3, 2  
b) 2, 1, 3  
c) 3, 1, 2  
d) 3, 2, 1

**51** – Marque (V) verdadeiro ou (F) falso para as seguintes afirmações a respeito do sistema nervoso simpático. Depois, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Aumenta a frequência respiratória.  
( ) Reduz a frequência e a contratilidade cardíaca.  
( ) Aumenta a secreção da glândula sudorípara.  
( ) Aumenta a pressão arterial.
- a) V – F – F – V  
b) F – V – F – F  
c) V – F – V – V  
d) F – F – V – V

**52** – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da assertiva a seguir.

“O coração contém quatro câmaras ocas: \_\_\_\_\_ átrio(s) e \_\_\_\_\_ ventrículo(s).”

- a) um - três  
b) três - um  
c) dois - um  
d) dois - dois

**53** – Um dos componentes do sistema digestório é o canal alimentar, o qual inclui:

- a) laringe, faringe, traquéia, brônquios e pulmões.  
b) laringe, faringe, esôfago, intestino delgado e intestino grosso.  
c) esôfago, estômago, traquéia, intestino delgado e intestino grosso.  
d) faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso.

**54** – Qual o hormônio que reduz significativamente o nível de glicemia?

- a) cortisol  
b) insulina  
c) gastrina  
d) hormônio antidiurético

**55** – Considerando as complicações pré-natais, correlacione as colunas e marque a alternativa correta.

- 1- Abortamento ( ) Vômitos perniciosos que podem causar desidratação e desnutrição.
- 2- Gravidez ectópica ( ) É a interrupção da gravidez em qualquer estágio, antes da idade de viabilidade.
- 3- Hiperêmese gravídica ( ) Caracteriza-se pela dilatação indolor da cérvix no segundo ou terceiro trimestre.
- 4- Incontinência cervical ( ) Gestação extra-uterina que tem como causas principais obstrução tubária e retardo do transporte tubário.
- a) 2 – 1 – 4 – 3  
b) 3 – 1 – 4 – 2  
c) 3 – 2 – 4 – 1  
d) 3 – 4 – 1 – 2

**56** – Quanto à hipertensão induzida pela gravidez, assinale a alternativa correta.

- a) Caracteriza-se por hipertensão, proteinúria e edema.  
b) Aparece no primeiro trimestre gestacional nos casos típicos.  
c) Existem duas formas básicas: pré-eclâmpsia (forma convulsiva) e eclâmpsia (forma não convulsiva).  
d) Deve ser orientado o repouso no leito na posição de decúbito lateral direito para facilitar a diurese.

**57** – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto a seguir.

Os dados da avaliação completa da gestante incluem os resultados de vários exames laboratoriais. O exame \_\_\_\_\_ descreve triagem para sífilis, que pode causar anomalias congênitas, caso seja transmitida ao feto.

- a) hemograma completo.  
b) teste de VDRL.  
c) tipo sanguíneo.  
d) urinocultura.

**58** – Em relação à ocorrência de fraturas, assinale a afirmativa verdadeira.

- a) Não é necessário encaminhar a vítima ao hospital, após imobilização com talas de madeira ou papelão duro.  
b) Observe a respiração da vítima, mas jamais inicie respiração boca-a-boca em caso de suspeita de lesão na coluna.  
c) Deve-se manter a vítima agasalhada e imóvel, em caso de suspeita de lesão na coluna.  
d) Só é considerado fratura, o osso quebrado que rompe a pele.

**59** – A vacina tetravalente previne as seguintes doenças:

- a) difteria, tétano, coqueluche e meningite  
b) difteria, sarampo, caxumba e meningite  
c) poliomielite, tétano, coqueluche e sarampo  
d) diarreia por Rotavírus, sarampo, caxumba e rubéola



**60** – Qual o primeiro cuidado a ser adotado com o recém nascido, logo após o nascimento?

- a) Secar.
- b) Pesar e medir.
- c) Aplicar vitamina K.
- d) **Aspirar e assegurar uma via respiratória adequada.**

**61** – Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso, conforme o que se afirma abaixo sobre imprudência, negligência e imperícia e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Imperícia caracteriza-se quando o profissional não está capacitado a realizar o ato.
- ( ) Imprudência ocorre ao se executar mal o ato para o qual o profissional estava capacitado.
- ( ) Negligência é caracterizada quando o profissional deixa de dar ao cliente o cuidado e a atenção que o caso exige.

- a) V – F – F
- b) F – V – V
- c) **F – F – V**
- d) V – F – V

**62** – Considerando as características dos microorganismos na produção da doença, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e, a seguir assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) poder invasor é a capacidade de invadir os tecidos do organismo do hospedeiro.
- ( ) infectividade é a capacidade de um agente infeccioso de causar enfermidade em um organismo.
- ( ) patogenicidade é a capacidade que certos organismos apresentam de penetrar, se desenvolver ou se multiplicar no novo hospedeiro, ocasionando infecção.

- a) **V – F – F**
- b) V – F – V
- c) V – V – F
- d) F – V – V

**63** – Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação para a vacinação.

- a) Desnutrição.
- b) Resfriado sem febre.
- c) Internação hospitalar.
- d) **Tratamento com corticóide com esquema imunodepressor.**

**64** – Correlacione os resíduos de acordo com a sua classificação.

- 1- Grupo A - potencialmente ( ) resíduos contaminados com infectantes radionuclídeos
- 2- Grupo B – químicos ( ) vacinas de microorganismos vivos ou atenuados
- 3- Grupo C - rejeitos ( ) agulhas e lâminas de barbear radioativos
- 4- Grupo D - resíduos ( ) medicamentos antineoplásicos comuns
- 5- Grupo E - perfurocor- ( ) bolsas transfundidas vazias tantes

- a) 3 – 1 – 2 – 4 – 5
- b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1
- c) **3 – 1 – 5 – 2 – 4**
- d) 5 – 2 – 3 – 1 – 4

**65** – Considerando a coloração das feridas, correlacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (1) - Vermelhas ( ) Possui tecido de granulação saudável.
- (2) - Amarelas ( ) Sinaliza necrose, deve ser debridada.
- (3) - Escuras ( ) Coloração do exsudato produzido por microorganismos.

- a) 3 – 1 – 2
- b) 2 – 3 – 1
- c) 1 – 2 – 3
- d) **1 – 3 – 2**

**66** – A drenagem torácica utiliza a gravidade para restaurar a pressão negativa, remover o material que se coleta na cavidade pleural, ou reexpandir um pulmão colabado de forma parcial ou total. Marque a alternativa **incorreta** quanto aos cuidados a serem tomados com o dreno.

- a) O paciente em uso de dreno deve ser estimulado a tossir com frequência e respirar profundamente para ajudar a drenar o espaço pleural e expandir os pulmões.
- b) Deve-se evitar elevar o sistema de drenagem acima do tórax do paciente.
- c) **A vedação em selo d'água no sistema de drenagem impede que o ar e o líquido escapem da cavidade pleural.**
- d) O curativo dreno torácico deve ser verificado pelo menos a cada oito horas.

**67** – Sobre colostomia, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) O estoma deve ser medido para troca da bolsa de colostomia.
- ( ) O paciente portador de colostomia deve ser estimulado quanto ao autocuidado.
- ( ) O calor do corpo do paciente ajuda a melhorar a aderência e amacia uma barreira cutânea rígida.
- ( ) A bolsa deve ser adaptada ao estoma de forma bem apertada, para evitar vazamento de matéria fecal.

- a) **V – V – V – F**
- b) F – V – F – V
- c) F – V – F – F
- d) V – F – V – V

**68** – Considerando as complicações da terapia intravenosa e suas respectivas medidas preventivas, correlacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1- Flebite ( ) Manter sempre a técnica estéril.
- 2- Infecção ( ) Trocar o cateter a cada 72 horas.
- 3- Infiltração ( ) Evitar o posicionamento do cateter nas áreas de articulação.

- a) **2 – 1 – 3**
- b) 1 – 2 – 3
- c) 3 – 1 – 2
- d) 2 – 3 – 1

**69** – O corpo humano contém quatro tipos básicos de tecidos. São eles:

- a) **muscular, nervoso, conectivo e epitelial.**
- b) muscular, adiposo, nervoso e epitelial.
- c) ósseo, endócrino, muscular e nervoso.
- d) nervoso, adiposo, epitelial e ósseo.

**70** – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir.

“A pele tem fundamental importância na termorregulação. Quando ela é exposta ao frio ou se a temperatura corporal interna cai, os vasos sanguíneos \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ o fluxo sanguíneo e assim \_\_\_\_\_ o calor corporal”.

- a) dilatam-se / diminuindo / reduzindo
- b) contraem-se / aumentando / reduzindo
- c) dilatam-se / aumentando / conservando
- d) **contraem-se / diminuindo / conservando**

**71** – O cérebro tem os hemisférios direito e esquerdo. Cada hemisfério é dividido em quatro lobos, que são os seguintes:

- a) occipital, parietal, nasal, frontal.
- b) frontal, digital, temporal, occipital.
- c) **temporal, frontal, parietal, occipital.**
- d) parietal, occipital, temporal, sagital.

**72** – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto a seguir.

O nó sinoatrial, localizado no átrio direito, é o marcapasso normal do coração, gerando impulsos entre \_\_\_\_\_ vezes por minuto.

- a) 20 a 80
- b) 30 a 90
- c) 40 a 100
- d) **60 a 100**

**73** – Quando um antígeno penetra a pele ou a membrana mucosa, qual a primeira resposta do sistema imune para identificar e remover o invasor?

- a) hemostasia.
- b) imunodeficiência.
- c) **resposta inflamatória.**
- d) resposta de anticorpo secundário.

**74** – Após remover a sonda vesical de demora, devemos registrar, **exceto**:

- a) quando e quanto o paciente urinou depois da remoção da sonda.
- b) tolerância do paciente ao procedimento.
- c) **data e horário da irrigação da sonda.**
- d) data e horário da remoção da sonda.

**75** – A monitorização da pressão intracraniana pode provocar inúmeras complicações, entre elas a descompressão. É um sinal de descompensação iminente ou evidente:

- a) pressão arterial sistólica decrescente.
- b) respiração regular.
- c) **dilatação pupilar.**
- d) taquicardia.

**76** – As convulsões são uma das principais emergências neurológicas observadas em crianças. Entre suas causas mais comuns, podemos citar a

- a) **febre.**
- b) obesidade.
- c) desnutrição.
- d) hipotensão arterial.

**77** – A ressuscitação cardio-pulmonar trata-se de um conjunto de procedimentos de emergência. Entre eles **não** está

- a) oferecer oxigênio.
- b) abrir as vias aéreas.
- c) **verificar glicemia horária.**
- d) fazer compressões torácicas.

**78** – Triagem é o método utilizado para determinar a prioridade da assistência ao cliente. É classificada em prioridade máxima, moderada ou mínima. Como prioridade máxima podemos citar:

- a) hemoptise.
- b) **artéria seccionada.**
- c) traumatismo abdominal.
- d) anomalias do ritmo cardíaco.

**79** – Quanto à utilização da cânula de Guedel devemos ter o seguinte cuidado:

- a) fixar a sonda, deixando-a presa.
- b) introduzir a cânula com a cavidade voltada para baixo.
- c) quando a extremidade da cânula tocar no palato, efetuar uma rotação de 180°, ajustando a cavidade para cima.
- d) **escolher o tamanho da cânula medindo a distância da comissura labial ao ângulo da mandíbula.**

**80** – No caso de ferimentos no abdome em que ocorra evisceração, deve-se

- a) recolocar os órgãos na cavidade.
- b) proteger os órgãos com compressa estéril embebida em soro glicosado.
- c) **proteger os órgãos com compressa estéril embebida em soro fisiológico.**
- d) proteger os órgãos com compressa estéril embebida em bicarbonato de sódio.

**81** – A terapia para o infarto agudo do miocárdio tem por objetivo a proteção do tecido cardíaco. Faz parte deste tratamento a(o)

- a) deambulação.
- b) **oxigenoterapia.**
- c) aumento da ingesta hídrica.
- d) uso preferencial da via subcutânea para administração de medicamentos.

**82** – **Não** se caracteriza como medida para controle da hemorragia:

- a) colocar compressão sobre o ferimento, pressionando-o com firmeza.
- b) utilizar compressa, gaze, pano ou lenço limpos para estancar a hemorragia.
- c) levantar a região ferida, se o ferimento ocorrer nos braços ou pernas sem fratura.
- d) **utilizar torniquete antes de qualquer outro método, para estancar o sangramento mais rapidamente.**

**83** – A Escala de Coma de Glasgow fornece uma maneira fácil para descrever o estado mental basal de um paciente. Para usar a escala, o paciente é testado quanto à capacidade de responder à estimulação

- a) motora, sensorial e sentimental.
- b) verbal, sensorial e sentimental.
- c) sentimental, motora e verbal.
- d) **verbal, motora e sensorial.**

**84** – Considerando os distúrbios musculoesqueléticos pode-se afirmar que na

- a) **osteomielite há uma infecção óssea piogênica.**
- b) osteoporose não há perda de cálcio e sais de fosfato pelos ossos.
- c) escoliose estrutural (postural) não há deformidade dos corpos vertebrais.
- d) artrite reumatóide, não há comprometimento das articulações periféricas e músculos, tendões, ligamentos e vasos sanguíneos.

**85** – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir.

A \_\_\_\_\_ é a diminuição do nível de sódio; pode ocorrer pelo ganho excessivo de água e tem como sinais e sintomas \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

- a) hipercalemia / vômito / edema
- b) **hiponatremia / náusea / edema**
- c) hipermagnesia / letargia / sonolência
- d) hipocalcemia / letargia / ganho de peso

**86** – Durante o pós-operatório é importante observar alguns itens para se evitar possíveis complicações. Sendo assim, correlacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- 1- Septicemia ( ) Alteração do comportamento a partir da linha de base.
- 2- Íleo paralítico ( ) Febre, calafrios, exantema e prostração.
- 3- Retenção urinária ( ) Ausência de eliminação de urina.
- 4- Psicose pós-operatória ( ) Constipação intensa.

- a) 1 – 4 – 3 – 2
- b) 2 – 1 – 3 – 4
- c) 4 – 1 – 2 – 3
- d) **4 – 1 – 3 – 2**

**87** – Quanto aos distúrbios neurológicos, a interrupção súbita da circulação em um ou mais vasos sanguíneos que suprem o cérebro, denomina-se

- a) meningite.
- b) esclerose múltipla.
- c) doença de parkinson.
- d) **acidente vascular cerebral.**

**88** – Considerando os distúrbios cardiovasculares, correlacione:

- 1- Doença arterial coronariana ( ) É uma infecção comum em pacientes portadores de válvulas cardíacas, prolapso de válvula mitral e cardiopatia reumática.
- 2- Hipertensão arterial ( ) Refere-se ao estreitamento ou obstrução da luz arterial que interfere com a perfusão cardíaca.
- 3- Endocardite ( ) Refere-se a uma elevação intermitente ou sustentada na pressão arterial sistólica ou diastólica.

- a) 1 – 3 – 2
- b) 2 – 1 – 3
- c) 3 – 2 – 1
- d) **3 – 1 – 2**

**89** – A hepatite é uma inflamação aguda do fígado, marcada pela destruição da célula hepática. Assinale o tipo que é transmitido quase exclusivamente por via fecal-oral.

- a) **hepatite A**
- b) hepatite B
- c) hepatite C
- d) hepatite D

**90** – O tratamento que remove os resíduos tóxicos e outras impurezas do sangue de um paciente com insuficiência renal denomina-se

- a) hemotórax.
- b) **hemodiálise.**
- c) hemocultura.
- d) hemodinâmica.

**91** – Sobre os distúrbios do sangue, correlacione:

- 1- Anemia falciforme ( ) Apresenta eritrócitos em forma de foice.
- 2- Trombocitopenia ( ) É caracterizada pela deficiência no número de plaquetas circulantes.  
( ) Tem como sinais e sintomas sangramento anormal, indisposição e fadiga.  
( ) Tem como sinais e sintomas ossos doloridos, úlceras de perna, icterícia, palidez e fadiga crônica.

- a) 2 – 1 – 1 – 2
- b) 1 – 1 – 2 – 2
- c) 2 – 2 – 1 – 1
- d) **1 – 2 – 2 – 1**

**92** – Vários estados do Brasil têm sido acometidos por enchentes devastadoras na atualidade. Assinale a alternativa que **não** apresenta uma doença causada pelas enchentes.

- a) **HIV.**
- b) Cólera.
- c) Leptospirose.
- d) Doenças diarreicas.

**93** – Assinale um sinal/sintoma que **não** se refere ao quadro clínico de dengue.

- a) Febre.
- b) **Icterícia.**
- c) Vômitos.
- d) Exantemas.

**94** – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir

O atendimento integral previsto pelo SUS engloba ações de \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ da doença.

- a) prevenção - promoção
- b) promoção - tratamento
- c) **prevenção - tratamento**
- d) promoção - reabilitação

**95** – Sobre a doença cólera, assinale a afirmativa correta.

- a) O agente etiológico é o vírus *Vibrio cholerae*.
- b) A transmissão ocorre através da picada do mosquito.
- c) O reservatório da doença é o mosquito *Aedes aegypti*.
- d) **Os principais sintomas são diarreia, vômitos e dor abdominal.**

**96** – Assinale a alternativa que **não** apresenta, de forma correta, uma questão a ser trabalhada pelo enfermeiro junto ao deficiente físico.

- a) **Promoção da dependência e do autocuidado.**
- b) Conhecimento dos direitos, deveres e o exercício da cidadania.
- c) Reabilitação e aproveitamento de capacidades e habilidades.
- d) Encorajamento e apoio nas situações de discriminação e preconceito que vivencia no cotidiano.

**97** – Várias são as doenças oportunistas associadas à Aids. Correlacione as doenças com seu respectivo agente causador e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1- Vírus ( ) candidíase
- 2- Fungos ( ) toxoplasmose
- 3- Protozoários ( ) herpes simples

- a) 1, 3, 2
- b) **2, 3, 1**
- c) 2, 1, 3
- d) 3, 2, 1

**98** – Entre os sinais de choque agudo podemos citar o(a)

- a) calor.
- b) rubor facial.
- c) pulso forte e lento.
- d) **respiração curta, rápida e irregular.**

**99** – A criança, por motivos adversos, pode ser acometida por várias doenças. A doença contagiosa que se caracteriza por lesões de pele que provoca intenso prurido e é causada por um ácaro é a

- a) brotoeja.
- b) impetigo.
- c) **escabiose.**
- d) dermatite de contato.

**100** – Anomalia congênita é qualquer defeito morfológico, bioquímico ou de conduta produzido em qualquer etapa da gestação. A malformação em que o testículo permanece fora da bolsa escrotal denomina-se

- a) hidrocele.
- b) epispádia.
- c) hipospádia.
- d) **criptorquia.**