



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

**EXAME DE ADMISSÃO AO EAGS-ME-B 2015**

**\*\*\* ENFERMAGEM \*\*\***

CÓDIGO  
DA  
PROVA



9	1
0	0
1	●
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
●	9

# Gabarito Oficial



## AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

### Otimismo

O otimismo é o vinho tinto das emoções. Uma ou duas taças por dia fazem um bem enorme. Duas garrafas arruinam a pessoa. A diferença do volume da bebida ilustra os dois tipos de otimismo, o racional, uma das conquistas evolutivas mais preciosas da espécie, e o irracional, a fonte de grandes tragédias históricas e fracassos pessoais. A média das mais amplas pesquisas já conduzidas sobre o tema revela que cerca de 80% das pessoas são otimistas. Essa é a parcela da humanidade capaz de enxergar o copo meio cheio. A outra parcela, a minoria, cuja mente vê o mesmo copo meio vazio, tem uma única vantagem sobre a maioria, pois, como diz o ditado, “o pessimista só tem boas surpresas”.

Os otimistas têm más surpresas e são capazes de assimilá-las e transformar o azedume em doce limonada. Eles vivem mais e têm maior resistência às doenças. Quando presos a um leito de hospital, são eles que têm maior chance de cura. Essas pessoas usam mais, poupam mais e aposentam-se mais tarde. Se a consciência da morte torna o pessimismo inerente à condição humana, o instinto vital se alimenta do otimismo para que a ideia da finitude não nos enlouqueça.

As pessoas mais interessantes são os otimistas com os pés bem plantados no chão. São os arquitetos do futuro, que tomam uma ou mais taças diárias do vinho da ousadia. São as personalidades com um olho nas lições do passado e o outro nas questões do presente e nos desafios do futuro. São, ao mesmo tempo, raízes e asas. Ilusão e realidade.

(Revista *Veja*, 23 de janeiro de 2013 – texto adaptado)

### As questões de 01 a 04 referem-se ao texto anterior.

**01** – Assinale a afirmação **incorreta** quanto às ideias contidas no texto.

- a) Nem sempre o otimismo é benéfico.
- b) A vida sem uma dose de otimismo nos enlouqueceria.
- c) O pessimismo é próprio da condição humana devido à consciência da morte.
- d) **A famosa frase “Se a vida lhe deu um limão, faça uma limonada” aplica-se bem aos pessimistas.**

**02** – Indique qual das palavras abaixo **não** resume a ideia contida no trecho em destaque:

*Uma ou duas taças por dia fazem um bem enorme. Duas garrafas arruinam a pessoa.*

- a) **Excesso**
- b) Equilíbrio
- c) Prudência
- d) Moderação

**03** – O pessimista só tem boas surpresas porque ele

- a) é irracional, por isso nunca sonha.
- b) nunca se surpreende com as boas notícias.
- c) só sonha com aquilo que pode ser realizado.
- d) **não tem o hábito de alimentar boas expectativas.**

**04** – Leia:

*As pessoas mais interessantes são os otimistas com os pés bem plantados no chão.*

Considerando o texto acima, pode-se afirmar que

- a) não é possível ser otimista e racional ao mesmo tempo.
- b) **as pessoas otimistas racionais são mais interessantes.**
- c) todas as pessoas otimistas são irracionais.
- d) todas as pessoas otimistas são racionais.

**05** – Complete as lacunas abaixo com os verbos nos tempos e modos indicados entre parênteses, depois assinale a alternativa com a sequência correta.

- I- Quando você \_\_\_\_\_ ao Brasil, traga-me uma bandeira do seu país. (*vir – futuro do subjuntivo*)
- II- No dia em que você \_\_\_\_\_ turistas eufóricos diante da Estátua da Liberdade, saberá que são brasileiros. (*ver – futuro do subjuntivo*)
- III- Muitos turistas italianos \_\_\_\_\_ ao Brasil na Copa do Mundo. (*vir – presente do indicativo*)

- a) **vier – vir – vêm**
- b) vir – vir – vêm
- c) vir – ver – vem
- d) vier – ver – vem

**06** – Leia:

*Andam nascendo os perfumes  
Na seda crespa dos cravos*

Nos versos acima, o termo em destaque exerce função sintática de

- a) aposto.
- b) vocativo.
- c) **adjunto adverbial.**
- d) adjunto adnominal.

**07** – Todas as palavras contêm hiato em qual alternativa? (*Obs.: Os acentos gráficos foram retirados propositadamente.*)

- a) gratuito, fluido, Camboriu
- b) distraído, atribuir, peixada
- c) **egoísmo, jesuita, saúde**
- d) ruivo, jamais, circuito

**08** – Assinale a alternativa correta quanto à crase.

- a) **À noite todos os gatos são pardos.**
- b) Organize à sua bagagem para seguirmos viagem.
- c) Tudo foi feito à fim de evitar o falatório do povo.
- d) A postagem à que você se refere já foi retirada do ar.

**09** – Em qual alternativa o verbo **não** possui mais de uma forma para o participípio?

- a) tingir
- b) **chegar**
- c) matar
- d) suspender

**10** – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, os espaços da seguinte frase:

*A manhã seguia calma naquela loja quando \_\_\_\_\_ começou um \_\_\_\_\_ na \_\_\_\_\_ de roupas. O gerente \_\_\_\_\_ em chamar a polícia, para resguardar o nome da loja.*

- a) derrepente – reboleço – sessão – hesitou
- b) **de repente – rebuliço – seção – hesitou**
- c) de repente – rebuliço – sessão – exitou
- d) derrepente – reboleço – seção – exitou

**11** – Em relação à circunstância expressa pela conjunção subordinativa **como**, coloque C para correto e E para errado, considerando a classificação feita entre parênteses. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- I- ( ) A audiência será realizada como a lei determina. (comparação)
- II- ( ) O tsunami no Japão ocorreu como os cientistas haviam previsto. (causa)
- III- ( ) Como o aluno havia estudado, obteve bom resultado no concurso. (causa)
- IV- ( ) Como a maioria dos alunos não havia entendido o conteúdo, o professor explicou-o novamente. (conformidade)

- a) **E – E – C – E**
- b) C – E – E – C
- c) E – C – E – C
- d) C – C – C – E

**12** – Assinale a alternativa em que a frase **não** condiz com o tipo de voz verbal mencionado.

- a) **Ativa:** Eles tinham chegado a tempo.
- b) **Reflexiva:** Clemente banhava-se naquele rio.
- c) **Passiva analítica:** Foi tudo devidamente esclarecido.
- d) **Passiva pronominal:** **Vida e morte digladiam-se constantemente.**

**13** – Está **incorreta** a concordância verbal da seguinte frase:

- a) **Se todos ajudassem, poderiam haver mais investimentos.**
- b) Sempre se buscam explicações para atitudes como essa.
- c) As pesquisas mostram que houve mais contratações.
- d) Algum de nós precisava dar o depoimento.

**14** – As frases das alternativas abaixo compõem um trecho de um poema de Drummond. Assinale a única que contém pronomes.

- a) Penetra surdamente no reino das palavras.
- b) **Lá estão os poemas que esperam ser escritos.**
- c) Estão paralisados, mas não há desespero.
- d) Há calma e frescura na superfície intata.

**15** – Em qual alternativa as conjunções preenchem, correta e respectivamente, as lacunas dos períodos abaixo?

- I- Não observou a sinalização, \_\_\_\_\_ foi multado por estacionar em local proibido.
- II- Ele é um bom motorista, \_\_\_\_\_ não respeita os limites de velocidade.
- III- Não beba antes de dirigir \_\_\_\_\_ não dirija.
- IV- Use sempre o cinto de segurança, \_\_\_\_\_ ele é fundamental para a sua proteção.

- a) **portanto – no entanto – ou – pois**
- b) pois – portanto – no entanto – ou
- c) ou – no entanto – pois – portanto
- d) no entanto – portanto – pois – ou

**16** – Leia:

*A primeira montanha-russa invertida do Brasil está deixando muita gente de cabelo em pé. Na viagem de apenas um minuto e meio, a 100 quilômetros por hora, os passageiros permanecem com as pernas suspensas, já que o trilho fica sobre a cabeça.*

Assinale a alternativa em que os termos classificam-se, respectivamente, como locução adverbial de modo e locução adverbial de lugar.

- a) na viagem de apenas um minuto e meio – de cabelo em pé
- b) a primeira montanha russa – sobre a cabeça
- c) os passageiros – com as pernas suspensas
- d) **de cabelo em pé – sobre a cabeça**

**17** – Assinale a alternativa na qual a flexão de grau do adjetivo superlativo sintético está **incorreta**.

- a) **Amaríssimas** foram as lágrimas do poeta apaixonado.
- b) Meus móveis estão **antiquíssimos**, pois datam dos anos 40.
- c) Nesta época do ano, o morango e a melancia estão **dulcíssimos**.
- d) **A nova diretora é eficazíssima, resolve todos os problemas em muito pouco tempo.**

**18** – Leia:

*A verdade é que o rapaz tem medo de que as pessoas descubram que ele não sabe ler.*

No trecho destacado, há três orações subordinadas substantivas, que são, respectivamente,

- a) subjetiva, objetiva indireta e apositiva.
- b) objetiva direta, predicativa, completiva nominal.
- c) **predicativa, completiva nominal, objetiva direta.**
- d) completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta.

**19** – Leia:

*Quando for dia de festa  
Você veste o seu vestido de algodão  
Quebro meu chapéu na testa  
Para arrematar as coisas no leilão*

Assinale a alternativa em que as duas expressões são locuções adjetivas.

- a) de festa – no leilão
- b) na testa – no leilão
- c) de algodão – na testa
- d) **de festa – de algodão**

**20** – Assinale a alternativa em que a palavra é formada pelo processo de composição por aglutinação.

- a) finalmente
- b) semicírculo
- c) **vinagre**
- d) girassol

**21** – Assinale a alternativa em que o termo destacado é predicativo do sujeito.

- a) Os médicos julgaram **inevitável** a cirurgia.
- b) **Com o calor, aquela estrada parecia sem fim.**
- c) O eleitor considerou **desonesto** aquele candidato a deputado.
- d) A população de São Paulo achou **impróprio** o momento da paralisação.

**22** – Assinale a alternativa em que a regência verbal **não** está de acordo com a norma culta.

- a) Esqueci-me completamente do nome de sua esposa.
- b) Lembrei-me de você na semana passada.
- c) Lembrei que tudo na vida é passageiro.
- d) **Esqueci do dia da sua formatura.**

**23** – Em qual alternativa o termo destacado exerce função sintática de agente da passiva?

- a) Durante os protestos, a violência foi deixando suas marcas **pelo caminho.**
- b) **Pouco a pouco, aquele vilarejo foi tomado pela escuridão.**
- c) Seremos eternamente gratos **por toda essa gentileza.**
- d) Alugam-se apartamentos **por preço baixo.**

**24** – Leia:

*Nada como a indiferença do tempo, esse rolo compressor que esmaga todos os nossos momentos e os transforma em lembranças. Ele nos leva o futuro e nos deixa o passado.*

No texto acima, há duas figuras de linguagem. São elas

- a) **metáfora e antítese.**
- b) eufemismo e antítese.
- c) metáfora e metonímia.
- d) prosopopeia e metonímia.

**25** – Assinale a alternativa que contém, na sequência, o pronome oblíquo átono devidamente colocado junto à forma verbal, conforme rege a norma culta da língua.

*Quanto aos políticos corruptos, não \_\_\_\_\_ meu voto, pois sempre \_\_\_\_\_ de ter colocado no poder um governante que \_\_\_\_\_ inocente quando há inúmeras provas contra ele.*

- a) dou-lhes – arrependei-me-ei – se diz
- b) dou-lhes – arrependerei-me – diz-se
- c) **lhes dou – me arrependerei – se diz**
- d) lhes dou – arrependei-me-ei – diz-se

**26** – Leia:

*Nessas terras onde andei, o clima é hostil o ano todo. Por um tempo, abriguei-me numa casa cujas paredes eram feitas de madeira. Essa casa, que já servira de abrigo a viajantes em outros tempos, tinha um quê de mistério no ar.*

Quantas orações subordinadas adjetivas há no texto acima?

- a) 1
- b) 2
- c) **3**
- d) 4

**27** – Em relação ao gênero dos substantivos em destaque, assinale a alternativa **incorreta** considerando o padrão culto da língua.

- a) O **coma** daquele atleta durou três meses.
- b) **Nossa viagem foi adiada devido ao pane do avião.**
- c) Apenas alguns **gramas** de manteiga são suficientes para untar as formas.
- d) Durante a Idade Média, alguns **cabeças** de rebeliões eram decapitados e outros, queimados em praça pública.

**28** – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o texto abaixo.

*Todas as \_\_\_\_\_, ocorrem \_\_\_\_\_ na casa daqueles \_\_\_\_\_ sempre pelo mesmo motivo: a má influência dos amigos.*

- a) **sextas-feiras – bate-bocas – casaizinhos**
- b) sexta-feira – bates-bocas – casaizinhos
- c) sextas-feiras – bate-boca – casalinhos
- d) sexta-feira – bate-boca – casalinhos

**29** – Leia:

*Os irlandeses não só admiram a música **mas também** apreciam a literatura brasileira.*

A oração coordenada em destaque classifica-se como

- a) sindética conclusiva.
- b) sindética adversativa.
- c) **sindética aditiva.**
- d) assindética.

**30** – Assinale a alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico devido ao mesmo princípio.

- a) vídeo, freguês, exótico
- b) planície, anzóis, papéis
- c) **sábio, nódoa, espontâneo**
- d) pêssego, possível, privilégio

**31** – Assinale a alternativa em que o termo destacado é objeto indireto.

- a) “Quem faz um poema abre **uma janela**.” (Mário Quintana)
- b) “Toda gente que eu conheço e que fala comigo / Nunca teve **um ato ridículo** / Nunca sofreu enxovalho (...)” (Fernando Pessoa)
- c) “Quando Ismália enlouqueceu / Pôs-se na torre a sonhar / Viu uma lua no céu, / Viu **uma lua** no mar.” (Alphonsus de Guimarães)
- d) “Mas, quando responderam a **Nhô Augusto**: ‘– É a jagunçada de seu Joãozinho Bem-Bem, que está descendo para a Bahia.’ – ele, de alegre, não se pôde conter.” (Guimarães Rosa)

**32** – Leia:

*Hoje, estima-se que o Brasil seja o quarto país responsável pelas mudanças climáticas por causa das queimadas.*

O termo destacado no texto acima é um

- a) objeto direto.
- b) objeto indireto.
- c) agente da passiva.
- d) **complemento nominal.**

**33** – Em relação à classificação do predicado, coloque (C) para certo e (E) para errado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- I- ( ) Encontramos enferrujadas as ferramentas. (predicado verbo-nominal)
  - II- ( ) O professor considerou Amadeu inteligente. (predicado verbo-nominal)
  - III- ( ) Antigamente as avós contavam muitas histórias belas para os netos. (predicado nominal)
  - IV- ( ) Os convidados julgaram o dia da confraternização inoportuno. (predicado verbal)
- a) C – C – C – C
  - b) C – E – E – E
  - c) **C – C – E – E**
  - d) E – E – E – E

**34** – Em relação à regência das palavras destacadas, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O prejuízo causado pelos incêndios desse ano foi **análogo** ao do ano passado.
- b) **Estávamos ansiosos a emoções novas que fizessem estremecer o coração.**
- c) O médico foi **atencioso** para com o paciente.
- d) O professor era **solidário** com os alunos.

**35** – Atente para o emprego dos pronomes nas frases abaixo.

- I- Eu sempre quis agradecê-lo a amizade sincera.
- II - Filho, nós lhe amamos imensamente.
- III- As pessoas querem preveni-la do perigo.

O pronome está corretamente empregado em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, somente.
- d) **III, somente.**

**36** – Em qual alternativa o sujeito é indeterminado?

- a) São muitos os problemas das grandes cidades.
- b) **Vive-se muito bem em alguns países europeus.**
- c) Há pessoas muito contraditórias no atual cenário político.
- d) Vamos votar com responsabilidade nas próximas eleições.

**37** – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas abaixo.

Os dias estão \_\_\_\_\_ quentes.  
Jean está \_\_\_\_\_ com o serviço militar.  
Essa pimenta não é \_\_\_\_\_ para temperar peixe.  
Depois de cair da escada, a mulher ficou \_\_\_\_\_ tonta.

- a) **bastante – quite – boa – meio**
- b) bastante – quite – bom – meia
- c) bastantes – quites – boa – meio
- d) bastantes – quites – bom – meia

**38** – Assinale a alternativa em que há uma oração subordinada adverbial consecutiva.

- a) **O cidadão ficou tão revoltado que denunciou a situação precária do hospital.**
- b) O cidadão denunciou o hospital porque ficou revoltado com a situação precária daquele local.
- c) Como ficou revoltado com a situação precária do hospital, o cidadão resolveu denunciar aquele local.
- d) O cidadão resolveu denunciar o hospital já que ficou indignado com o que presenciou naquele local.

**39** – Leia:

*Venha depressa, minha filha! A médica, uma mulher muito prestativa, vai atendê-la agora.*

Qual termo do texto acima exerce função de vocativo?

- a) uma mulher muito prestativa
- b) **minha filha**
- c) a médica
- d) agora

**40** – Do texto abaixo, foram retiradas todas as vírgulas. Assinale a alternativa que indica quantas e onde as vírgulas consideradas obrigatórias deveriam ser colocadas.

*“Na cidade mineira de Contagem uma mulher tentou abortar na 37ª semana de gravidez. Ao perceber que a criança nasceu viva jogou-a pela janela do seu barraco. O bebê caiu num córrego e foi resgatado com vida mas morreu na noite seguinte.”*

- a) 2 vírgulas: 1 depois do verbo *abortar*; 1 antes da conjunção *e*.
- b) **3 vírgulas: 1 após o termo *Contagem*; 1 após o termo *viva*; 1 antes da conjunção *mas*.**
- c) 4 vírgulas: 1 após o termo *mulher*; 1 depois da forma verbal *caiu*; 1 após a conjunção *mas*; 1 após a forma verbal *morreu*.
- d) 5 vírgulas: 1 antes e 1 depois de *uma mulher*; 1 antes do termo *viva*; 1 depois da conjunção *mas*; 1 após a forma verbal *morreu*.

## AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

**41** – Marque a alternativa que completa corretamente a afirmativa abaixo.

O processo pelo qual o oxigênio e o dióxido de carbono são trocados na interface ar-sangue é um exemplo de

- a) difusão.
- b) osmose.
- c) filtração.
- d) perfusão.

**42** – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir, a respeito do Sistema Cardiovascular.

A \_\_\_\_\_ é referida como o período de enchimento ventricular. A(O) \_\_\_\_\_ refere-se aos eventos no coração durante a contração dos dois compartimentos superiores e dos dois compartimentos inferiores.

- a) sístole – ventrículo
- b) diástole – sístole
- c) sístole – diástole
- d) diástole – átrio

**43** – Quanto ao sistema digestivo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) As enzimas digestivas secretadas pelo pâncreas são a tripsina, a amilase e a lipase.
- ( ) Quando o bolo alimentar é deglutido, a epiglote move-se para cobrir a abertura traqueal.
- ( ) O pâncreas secreta um líquido altamente ácido em resposta à ingestão antecipada do alimento.
- ( ) Os carboidratos são clivados em aminoácidos e peptídeos, e as proteínas são clivadas em glicose e frutose.

- a) F – F – V – V
- b) V – V – F – F
- c) V – F – F – V
- d) F – V – V – F

**44** – Quanto ao sistema musculoesquelético, assinale a alternativa correta.

- a) Os ligamentos fixam os músculos aos ossos.
- b) Os tendões interligam os ossos que se articulam.
- c) Os músculos são envolvidos em tecido fibroso denominado perióstio.
- d) As extremidades dos ossos longos são cobertas nas articulações pela cartilagem articular, que é um tecido avascularizado, elástico resistente.

**45** – Quanto ao sistema do trato urinário, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa correta.

- ( ) Os rins e as glândulas supra-renais são independentes nas suas funções, suprimentos sanguíneos e inervação.
- ( ) A urina formada nos néfrons flui para a pelve renal e, em seguida, para os ureteres que unem cada rim à bexiga.
- ( ) A bexiga urinária é um saco muscular oco, localizado atrás do osso púbico, cuja capacidade em adulto é de 400 a 500 ml.
- ( ) Os rins são um par de estruturas vermelho-acastanhadas em forma de feijão, de localização retroperitoneal, na parede posterior do abdome.

- a) F – F – V – V
- b) V – V – F – F
- c) V – V – V – V
- d) F – F – F – F

**46** – Diversas substâncias são filtradas pelo glomérulo, reabsorvidas pelos túbulos e excretadas na urina. Assinale a alternativa que apresenta uma substância que normalmente **não** é excretada na urina.

- a) ureia
- b) sódio
- c) bicarbonato
- d) aminoácidos

**47** – Sobre o fígado é correto afirmar que

- a) armazena a bile produzida na vesícula biliar.
- b) se localiza atrás das costelas, na porção superior esquerda da cavidade abdominal.
- c) é dividido em três lobos que são circundados por uma fina camada de tecido conjuntivo.
- d) desempenha importante papel no metabolismo de glicose e na regulação de concentração de glicose sanguínea.

**48** – A pele é formada por três camadas. Relacione-as com suas respectivas características e marque a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Derme
- 2 – Epiderme
- 3 – Tecido subcutâneo

- ( ) Os melanócitos são células especiais que estão envolvidas principalmente na produção da melanina.
- ( ) É a camada que proporciona força e estrutura, apresenta vasos sanguíneos, nervos, glândulas e raízes pilosas.
- ( ) Consiste principalmente em tecido adiposo, sendo importante fator para a regulação da temperatura corporal.

- a) 1 – 2 – 3
- b) 3 – 1 – 2
- c) 2 – 3 – 1
- d) 2 – 1 – 3

**49** – Assinale a alternativa que corresponde à seguinte definição:

“É uma estrutura em formato de cúpula, avascular e transparente, forma a porção mais anterior do globo ocular e é a principal superfície de refração do olho”.

- a) íris
- b) córnea
- c) esclera
- d) cristalino



**50** – Quanto ao sistema nervoso autônomo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O sistema nervoso simpático apresenta respostas predominantemente excitatórias, mais notadamente a resposta de “lutar e fugir”.
  - ( ) Aumento dos movimentos peristáltico do tubo digestivo é um exemplo do efeito simpático.
  - ( ) Aumento da frequência do batimento cardíaco é um exemplo do efeito parassimpático.
- a) V – V – V  
b) F – V – V  
c) **V – F – F**  
d) F – F – F

**51** – Calcule, quantos gramas de glicose estão presentes na solução de SG 10%, em frascos de 500ml:

- a) 10 g  
b) 25g  
c) **50 g**  
d) 100g

**52** – A remoção de líquido ascítico da cavidade peritoneal através de uma punção ou de uma pequena incisão cirúrgica na parede abdominal, denomina-se

- a) gastrostomia.  
b) cistostomia.  
c) **paracentese.**  
d) fibroscopia.

**53** – Em relação aos cuidados de enfermagem com o sistema de drenagem torácica, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Orientar e estimular a deambulação, se possível, para facilitar a drenagem e prevenir obstrução.
  - ( ) Realizar troca diária do curativo com técnica estéril.
  - ( ) Verificar através do selo d’água que deve estar elevando-se com a expiração e baixando com a inspiração.
- a) V – F – V  
b) V – F – F  
c) F – V – V  
d) **V – V – F**

**54** – Dentre as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, a que “consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação”, é a

- a) **censura.**  
b) cassação.  
c) suspensão.  
d) advertência verbal.

**55** – Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

São complicações mais comuns ou potencialmente graves relacionadas com as transfusões sanguíneas:

- ( ) Reação não hemolítica febril.
  - ( ) Contaminação bacteriana.
  - ( ) Sobrecarga circulatória.
  - ( ) Reação alérgica.
- a) V – V – F – F  
b) V – F – V – V  
c) **V – V – V – V**  
d) F – V – V – F

**56** – “A terapia Intravenosa (IV) predispõe o paciente a inúmeros perigos, inclusive complicações locais e sistêmicas”.

Assinale a alternativa que apresenta uma complicação sistêmica.

- a) coagulação  
b) tromboflebite  
c) **embolia gasosa**  
d) infiltração e extravazamento

**57** – São distúrbios relacionados ao trato respiratório inferior:

- a) **atelectasia, pneumonia e traqueobronquite**  
b) faringite, atelectasia e traqueobronquite  
c) laringite, atelectasia e pneumonia.  
d) laringite, pneumonia e faringite.

**58** – Não é um dos fatores de risco para embolia pulmonar:

- a) a doença vascular.  
b) **o uso de anticoagulante.**  
c) a imobilização prolongada.  
d) o uso de contraceptivo oral.

**59** – Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa. A oxigenoterapia, a administração de morfina e diuréticos, e o posicionamento do paciente para promover a circulação, são condutas no tratamento clínico de um paciente com:

- a) tamponamento cardíaco.  
b) **edema agudo de pulmão.**  
c) parada cardiorrespiratória.  
d) infarto agudo do miocárdio.

**60** – Com relação a pacientes com fixador externo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Deve-se monitorar e avaliar cada local do pino quanto à vermelhidão, drenagem, hipersensibilidade, dor e afrouxamento do pino.
  - ( ) Após o fixador externo ser aplicado, o membro é elevado para reduzir o inchaço.
  - ( ) A tração deve ser contínua para ser eficaz na redução e imobilização de fraturas.
  - ( ) Existem dois tipos de tração: a reta e a corrida.
- a) **V – V – V – F**  
b) F – V – V – V  
c) V – F – F – F  
d) V – F – V – F



**61** – Assinale a alternativa que **não** apresenta uma das complicações potenciais da gastrostomia.

- a) sangramento gastrointestinal
- b) extravasamento da dieta
- c) infecção da ferida
- d) **irritação faríngea**

**62** – Com relação à oncologia, marque a alternativa correta.

- a) A cirurgia reconstrutora é realizada em uma tentativa de aliviar as complicações do câncer, como a ulceração, obstrução, hemorragia, dor e derrame maligno.
- b) **As alterações da mucosa oral secundárias à radioterapia incluem a estomatite, xerostomia, mudança e perda do paladar e salivagem diminuída.**
- c) Os agentes quimioterápicos só podem ser administrados por via intravenosa.
- d) A integridade da pele alterada é um efeito incomum e pode incluir a alopecia.

**63** – Assinale a alternativa em que **não** constam sinais e sintomas da intoxicação por oxigênio:

- a) desconforto subesternal e dispneia.
- b) atelectasia e hipoxemia refratária.
- c) parestesia e inquietação.
- d) **apneia e vômito.**

**64** – Leia as instruções seguintes sobre a realização de coleta de urina para urocultura.

- I Colete preferencialmente a primeira urina da manhã.
- II Não altere o hábito de ingestão hídrica antes de proceder ao exame.
- III A sonda vesical de Foley e a bolsa coletora do sistema fechado devem estar com mais de 24h de uso.

Está(ão) correta(s)

- a) I, apenas.
- b) **I e II, apenas.**
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.

**65** – Com relação à gastrostomia, marque a alternativa **incorreta**.

- a) A dieta pode ser administrada em bolus ou continuamente.
- b) **Antes da realização da gastrostomia, não é necessário o período de jejum.**
- c) Poderá ocorrer troca da sonda de fixação na parede abdominal por uma sonda de reposição, após a cicatrização da fistula.
- d) Após a administração de cada dieta, ou medicação, a sonda deve ser lavada com 30 ml de água filtrada, para evitar a deteriorização ou obstrução da sonda.

**66** – É uma complicação de longo prazo do diabetes:

- a) **retinopatia.**
- b) hipoglicemia.
- c) cetoacidose diabética.
- d) síndrome não cetótica hiperosmolar hiperglicêmica.

**67** – Em relação às alterações plásticas do colo uterino. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto abaixo.

O \_\_\_\_\_ do colo consiste na diminuição da espessura, ou seja, encurtamento da distância entre o orifício interno e externo do colo; e a \_\_\_\_\_ caracteriza-se pelo alargamento do orifício cervical.

- a) apagamento – contração
- b) alargamento – contração
- c) **apagamento – dilatação**
- d) afastamento – dilatação

**68** – A avaliação e registro do balanço hídrico, medição da circunferência abdominal e pesagem diária, são cuidados de enfermagem ao paciente com

- a) colecistite.
- b) tuberculose pulmonar.
- c) insuficiência renal aguda.
- d) **ascite por disfunção hepática.**

**69** – Considerando os problemas associados à alteração da micção, relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

- (1) Polaciúria ( ) Micção frequente.
- (2) Nictúria ( ) Micção excessiva à noite.
- (3) Poliúria ( ) Micção involuntária durante o sono.
- (4) Enurese ( ) Volume aumentado de urina eliminada.

- a) 3 – 2 – 4 – 1
- b) 3 – 4 – 2 – 1
- c) **1 – 2 – 4 – 3**
- d) 1 – 4 – 2 – 3

**70** – O choque neurogênico tem como sinais e sintomas a pele

- a) pálida e fria.
- b) rosada e fria.
- c) pálida e úmida.
- d) **rosada e quente .**

**71** – Considera-se como um fator de risco não modificável para doença arterial coronariana o (a)

- a) hipertensão.
- b) tabagismo.
- c) obesidade.
- d) **raça.**

**72** – Quanto ao uso da digoxina e seus efeitos tóxicos, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso. Em seguida, assinale a opção com a sequência correta.

- ( ) A anorexia, náuseas e vômitos são sinais de intoxicação digitalica.
- ( ) Antes de administrar a digoxina, verifica-se a frequência cardíaca.
- ( ) A hipotassemia diminui a ação da digoxina.

- a) **V – V – F**
- b) F – V – V
- c) V – F – F
- d) F – F – V

**73** – Sobre o hipotireoidismo, é correto afirmar:

- a) sua principal consequência é a doença de Hashimoto.
- b) pode ter como consequência grave a deficiência da produção do iodo.
- c) **a queda de cabelo, unhas quebradiças e pele seca são manifestações comuns do distúrbio.**
- d) a hiperatividade, a perda de peso, a doença de Graves são as principais características desse distúrbio.

**74** – Assinale a alternativa que apresenta uma manifestação clínica que **não** está associada à meningite?

- a) Sinal de Brudzinski
- b) **Sinal de Babinski**
- c) Sinal de Kernig
- d) Fotofobia

**75** – Quanto às doenças e seus respectivos sinais, correlacione as colunas e marque a opção com a sequência correta.

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| (1) Parkinson                     | ( ) Coreia e demência                               |
| (2) Huntington                    | ( ) Tremores, rigidez e bradicinesia                |
| (3) Esclerose Lateral Amiotrófica | ( ) Fadiga, fraqueza muscular progressiva e câibras |

- a) 1 – 2 – 3
- b) **2 – 1 – 3**
- c) 2 – 3 – 1
- d) 3 – 1 – 2

**76** – No período puerperal, vários órgãos e sistemas sofrem importantes alterações fisiológicas. Marque a alternativa que apresenta a estrutura que **não** sofre processo de involução nesse período.

- a) útero
- b) **mamas**
- c) mucosa vaginal
- d) mucosa perineal

**77** – A compressão subdiafragmática que provoca tosse forçada e a expulsão de corpo estranho é chamada de manobra de

- a) Ballard.
- b) Valsalva.
- c) **Heimlich.**
- d) Blomberg.

**78** – Sobre o banho em recém-nascido, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Deve ser postergado até a estabilidade dos sinais vitais.
- ( ) Deve durar o menor tempo possível.
- ( ) Pode causar hipotermia.

- a) F – V – V
- b) **V – V – V**
- c) V – F – F
- d) V – V – F

**79** – “Avaliar no 1º e 5º minutos de vida, para obter informações sobre a adaptação do bebê à vida extrauterina”.

O texto acima refere-se à(ao)

- a) método Canguru.
- b) New Ballard Score.
- c) método de Capurro.
- d) **avaliação do índice de Apgar.**

**80** – Quanto às fontanelas, verificadas durante o exame físico do recém-nascido, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Se a fontanela estiver deprimida, indica desidratação.
- ( ) A fontanela bregmática localiza-se posteriormente e fecha-se entre o 2º e o 6º mês.
- ( ) A fontanela lambdoide localiza-se anteriormente, e seu fechamento se dá entre os 18 e 24 meses.
- ( ) Fontanela protuberante sugere aumento da pressão intracraniana, hidrocefalia, meningite ou neoplasia.

- a) V – V – V – V
- b) F – V – V – F
- c) **V – F – F – V**
- d) F – F – F – F

**81** – Sobre avaliação neurológica do recém-nascido, marque a alternativa que apresenta o reflexo que ocorre quando “o recém-nascido, ao se assustar, abre os braços, flexiona os joelhos e abre os dedos das mãos em formato de leque, com o polegar e o indicador em forma de C”.

- a) **Moro**
- b) Preensão
- c) Babinski
- d) Corneano

**82** – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir.

O recém-nascido nasce coberto por \_\_\_\_\_ que protege a pele e previne a perda excessiva de calor e \_\_\_\_\_ que são pelos finos e sedosos que recobrem toda a pele.

- a) lanugem – vérnix caseoso
- b) **vérnix caseoso – lanugem**
- c) vérnix caseoso – mília
- d) mília – lanugem

**83** – “Os microorganismos apresentam características que dirigem sua relação com o hospedeiro e contribuem para o aparecimento de doenças”.

Considerando essa afirmação, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- (1) Virulência
- (2) Infectividade
- (3) Poder Invasor
- (4) Patogenicidade

- ( ) Capacidade que certos organismos apresentam de penetrar, se desenvolver ou se multiplicar no novo hospedeiro.
- ( ) Capacidade de invadir os tecidos do organismo do hospedeiro.
- ( ) Capacidade de um agente infeccioso de produzir casos graves ou fatais.
- ( ) Capacidade de um agente infeccioso de causar enfermidade em um organismo.

- a) 1 – 3 – 2 – 4
- b) 2 – 4 – 3 – 1
- c) 2 – 3 – 1 – 4
- d) 3 – 2 – 1 – 4

**84** – Considerando as anomalias congênitas, correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- (1) Hipospádia
- (2) Hidrocele
- (3) Hidrocefalia
- (4) Criptorquia

- ( ) Aumento de líquido cefalorraquidiano e da pressão intracraniana.
- ( ) Testículo permanentemente fora da bolsa escrotal.
- ( ) Presença de uma coleção líquida entre as membranas da túnica vaginal, caracterizando-se por aumento do volume escrotal de consistência cística.
- ( ) Malformação em que o meato uretral termina na porção ventral do pênis.

- a) 1 – 3 – 4 – 2
- b) 2 – 4 – 3 – 1
- c) 3 – 4 – 2 – 1
- d) 3 – 1 – 2 – 4

**85** – No que se refere às noções básicas de atendimento pré-hospitalar, complete, correta e respectivamente, as lacunas e assinale a alternativa correta.

O choque distributivo está ligado ao tono vascular inadequado, como ocorre no choque \_\_\_\_\_, (redução do tonos vascular por ação de toxinas), e no choque \_\_\_\_\_, (redução do tonos vascular por ação neural).

- a) hipovolêmico – cardiogênico
- b) cardiogênico – séptico
- c) neurogênico – séptico
- d) séptico – neurogênico

**86** – As diferentes formas de manifestação da gravidez podem ser classificadas em três grupos: presunção, probabilidade e certeza. Assinale a alternativa que apresenta sinal ou sintoma de probabilidade de gravidez.

- a) Amenorreia
- b) Polaciúria
- c) Linha nigra
- d) Amolecimento do colo do útero

**87** – Com relação à intoxicação por monóxido de carbono, são sinais e sintomas:

- a) cefaleia e tontura.
- b) cefaleia e vômito.
- c) vômito e palpitação.
- d) diarreia e palpitação.

**88** – Quanto à queimadura, é correto afirmar que

- a) sua gravidade é determinada avaliando-se a profundidade das lesões, a extensão e a parte do corpo que foi afetada.
- b) a lesão de 1º grau caracteriza-se pelo aparecimento de bolhas.
- c) através da “regra dos nove”, mede-se a profundidade da queimadura.
- d) a lesão de 2º grau caracteriza-se pela destruição de todos os elementos da pele, podendo destruir tecido subcutâneo e até mesmo ossos.

**89** – Considerando as condições para indicação, com eficácia, do método contraceptivo de lactação e amenorreia, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O bebê deverá estar sendo alimentado em seio materno de forma exclusiva, com frequência, dia e noite.
  - ( ) A mulher deverá estar menstruada ou ter menstruado.
  - ( ) O bebê deverá ter menos de 6 meses de idade.
- a) F – F – V
  - b) F – V – F
  - c) V – V – F
  - d) V – F – V

**90** – São sinais e sintomas do trauma raquimedular:

- a) deformidade, perda de sensibilidade, hipertensão arterial e taquicardia.
- b) estado de inconsciência, lesão indolor, hipotensão arterial e taquicardia.
- c) perda de sensibilidade, priapismo (sexo masculino), hipotensão arterial e bradicardia.
- d) deformidade, lesão indolor, priapismo (sexo masculino), hipertensão arterial.

**91** – Sobre intoxicação por ingestão, está **incorreta** a afirmativa:

- a) administração de carvão ativado, quando a substância tóxica é do tipo que pode ser absorvida pelo carvão.
- b) administração de xarope de ipeca para induzir o vômito, em caso de ingestão de destilados do petróleo.
- c) lavagem gástrica para o paciente obnubilado.
- d) catártico, quando apropriado.

**92** – Sobre o tratamento para dengue, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) A hidratação e a reposição dos eletrólitos são procedimentos fundamentais no tratamento.
  - ( ) É indicado o uso de medicamentos a base de ácido acetilsalicílico .
  - ( ) Deve-se fazer repouso e controle do hemograma.
- a) V – V – F  
b) F – F – V  
c) V – V – V  
d) **V – F – V**

**93** – Nas Unidades de Saúde, as vacinas devem ficar acondicionadas em refrigeradores exclusivos. A temperatura deve permanecer entre

- a) -2°C e -8°C.
- b) 0°C e 2°C.
- c) **2°C e 8°C.**
- d) 8°C e 10°C.

**94** – Sobre os Programas do Ministério da Saúde, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto prioriza agravos específicos, tais como hipertensão arterial e Diabetes Melitus.
  - ( ) O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher está voltado para implantar ou ampliar atividades de identificação e controle de doenças transmitidas sexualmente.
  - ( ) O Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso tem como objetivo fundamental a manutenção de um estado de saúde com finalidade de atingir o máximo de vida ativa com o maior grau possível de independência funcional e autonomia.
- a) V – V – F  
b) F – V – V  
c) F – F – V  
d) **V – V – V**

**95** – “Garantir ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, sem privilégios ou barreiras.” Essa é a definição para qual princípio da doutrina do Sistema Único de Saúde (SUS)?

- a) **equidade.**
- b) integralidade.
- c) resolubilidade.
- d) universalidade

**96** – Analise as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

I - A tuberculose ainda representa um grave problema de saúde pública, principalmente para os países mais pobres. Sua transmissão se dá por via aérea.

II - A difusão da hepatite B tem sido um grande motivo de preocupação para os profissionais da área de saúde. Acredita-se que a transmissão da hepatite B ocorra exclusivamente por via parental.

III - A hanseníase pode atingir pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. A transmissão se dá somente por meio das vias respiratórias.

Estão corretas

- a) **I e II apenas.**
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I – II – III

**97** – Os anticorpos anti-HIV detectáveis por testes sorológicos aparecem, em geral, após 4 a 12 semanas de infecção. Esse intervalo entre infecção e possibilidade de detecção de anticorpos por técnicas laboratoriais é denominado

- a) testes rápidos.
- b) **janela imunológica .**
- c) aconselhamento pós-teste.
- d) aconselhamento pré-teste.

**98** – Em relação à classificação de Resíduos de Serviços de Saúde, os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar são classificados como grupo

- a) A
- b) B
- c) D
- d) **E**

**99** – Os níveis de prevenção de doenças podem ser: primária, secundária e terciária. Assinale a alternativa em que consta uma das ações de promoção da saúde no nível terciário.

- a) **Terapia ocupacional.**
- b) Planejamento familiar.
- c) Habitação em condições adequadas.
- d) Uso de serviço de enfermagem domiciliar ou hospitalização.

**100** – De acordo com o calendário vacinal (idade, doses, doenças evitadas), correlacione as colunas. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- (1) VOP
- (2) BCG
- (3) Tetravalente

- ( ) 1ª dose aos dois meses / três doses mais o reforço / evita a paralisia infantil
- ( ) 1ª dose ao nascer / dose única mais o reforço / evita formas mais graves da tuberculose
- ( ) 1ª dose aos dois meses / três doses / evita difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b

- a) 1 – 2 – 3
- b) 1 – 3 – 2
- c) 2 – 1 – 3
- d) 3 – 2 – 1