



**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MUNICÍPIO DE JOAÇABA**

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Nome do candidato: _____

Número de Inscrição: _____

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas 1 (uma) resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora do início da aplicação e em nenhuma hipótese poderá levar consigo este caderno de provas. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata de prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante da prova.
5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares serão divulgados conforme o Cronograma de Execução no site www.legalleconcursos.com.br.
7. Você pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.

LÍNGUA PORTUGUESA

01. A palavra “estudam” possui:

- (A) 7 letras, 7 fonemas.
- (B) 7 letras, 6 fonemas.
- (C) 7 letras, 8 fonemas.
- (D) 7 letras, 1 fonema.
- (E) 7 letras, 3 fonemas.

02. São acentuadas pela mesma regra da palavra “hífen”:

- (A) Lê-lo.
- (B) Pólen.
- (C) Anzóis
- (D) Itaú.
- (E) Estás.

03. Assinale a alternativa em que o uso do artigo foi empregado corretamente:

- (A) Ambos alunos saíram satisfeitos.
- (B) Todo o edital foi organizado pela banca.
- (C) Todos candidatos estudaram para o concurso.
- (D) Todos os eles estiveram aqui.
- (E) A banca de cujas as provas gosto fará o certame.

04. Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado no mesmo tempo e modo do verbo “quererás”.

- (A) Estava.
- (B) Comerá.
- (C) Estudasse.
- (D) Foi.
- (E) Será.

05. Assinale a alternativa em que a conjunção “COMO” dá ideia de causa.

- (A) Como refere o autor, a democracia é fundamental.
- (B) Estava tão feliz como o colega.
- (C) Como estudou muito, conseguiu a aprovação.
- (D) Comportava-se como os colegas.
- (E) Estudo tanto como os demais.

06. É exemplo de conjunção concessiva:

- (A) Porquanto.
- (B) Mal.
- (C) No entanto.
- (D) Embora.
- (E) Portanto.

07. Assinale a alternativa em que a palavra foi grafada corretamente, conforme a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Mechericar.
- (B) Enchame.
- (C) Enchente.
- (D) Enxurada.
- (E) Cóxix.

08. A vírgula na frase “João, José aprovou no último concurso.” foi usada para:

- (A) Isolar o aposto.
- (B) Isolar a interpelação.
- (C) Marcar o deslocamento do adjunto adverbial de certa extensão.
- (D) Introduzir uma enumeração.
- (E) Enfatizar o nome “João”.

09. Assinale a alternativa que apresenta correta separação de sílabas.

- (A) P-neu-má-ti-co.
- (B) Abs-o-lu-to.
- (C) Se-cre-ta-ria.
- (D) Bis-ne-to.
- (E) Cis-plati-no.

10. Quanto ao gênero, o texto abaixo se classifica como:



Disponível

em: <<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2015/04/guest-post-midia-quer-reducao-da.html>> Acesso em: 18/03/2015.

- (A) Carta do leitor.
- (B) História em quadrinho.
- (C) artigo de opinião.
- (D) Charge.
- (E) Tira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. A Atenção básica tem como fundamentos, EXCETO:

- (A) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, em consonância com o princípio da equidade.
- (B) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e

reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços.

(C) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

(D) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.

(E) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, afim de burocratizar as ações assim objetivando menos atendimentos e menos recursos humanos, alcançando a diminuição dos gastos com a saúde bucal.

12. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família deve, EXCETO:

- (A) Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
- (B) Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente ao processo de saúde-doença da população.
- (C) Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade.
- (D) Buscar a integração com instituições e organizações sociais, fora da sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.
- (E) Ser um espaço de construção de cidadania.

13. O método mais eficaz de controle do biofilme dentário se dá através de:

- (A) Escovação dentária.
 - (B) Enxaguagens bucais.
 - (C) Dentifrícios fluoretados.
 - (D) Antibióticos semestrais.
 - (E) Aplicação utópica de flúor.
-

14. A eliminação ou destruição completa de todas as formas de vida microbiana, sendo executada através de processos físicos ou químicos, pode ser definida como:

- (A) Esterilização.
 - (B) Desinfecção.
 - (C) Descontaminação.
 - (D) Degermação.
 - (E) Contaminação.
-

15. São materiais apropriados para se realizar uma moldagem odontológica:

- (A) Alginato e Silicona de adição.
 - (B) Gesso tipo plástico e Elastômero.
 - (C) Elastômero e Resina petrificada.
 - (D) Silicona de Adição e Gesso.
 - (E) Silicona de Condensação e Amálgama de ouro.
-

16. São considerados os principais fatores etiológicos do câncer de boca:

- (A) Exposição ao sol e péssima alimentação.
 - (B) Fumo e álcool.
 - (C) Refrigerantes e maus hábitos.
 - (D) Álcool e doces.
 - (E) Fumo e exposição ao sol.
-

17. São instrumentais utilizados em uma exodontia, EXCETO:

- (A) Fórceps.
 - (B) Porta matrizes.
 - (C) Sindesmótomo.
 - (D) Elevadores/Alavancas.
 - (E) Cureta.
-

18. A inflamação que ocorre no periodonto de proteção do dente é denominada:

- (A) Periodontite.
 - (B) Gengivite.
 - (C) Fluorose dentária.
 - (D) Dentinogênese.
 - (E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.
-

19. "A escovação é um método _____ de prevenção da cárie dental". Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- (A) Químico.
 - (B) Mecânico.
 - (C) Profissional.
 - (D) Biológico.
 - (E) Nenhuma das alternativas anteriores.
-

20. O material mais indicado para realizar a limpeza de uma cavidade circundada por dentina que irá receber uma restauração de ionômero de vidro está indicado na alternativa:

- (A) Ácido fosfórico a 37%.
 - (B) Peróxido de hidrogênio a 35%.
 - (C) Pasta de pedra pomes.
 - (D) Ácido poliacrílico a 25%.
 - (E) Nenhuma das alternativas anteriores.
-

21. Assinale a alternativa que contém apenas instrumentos/materiais utilizados durante a obturação de canais radiculares.

- (A) Curatela de Lucas, brunidor e cones de guta-percha.
 - (B) Cimento firme de obturação, cones de papel e sindesmótomo.
 - (C) Espátula de inserção, seringa Centrix® e contra matriz.
 - (D) Calcador de Paiva, cones de guta-percha e cimento de obturação.
 - (E) Tesoura, cones de papel e holleback.
-

22. Após a exodontia do dente 48 incluso, qual a recomendação ao paciente? Assinale a alternativa correta.

- (A) Fazer bochechos com água morna e sal nas primeiras 24 horas.
- (B) Limpar o interior do alvéolo com cotonete embebido em clorexidina.
- (C) Evitar exercícios físicos nas primeiras 6 horas após a cirurgia.
- (D) Evitar escovar os dentes durante as primeiras 72 horas.
- (E) Evitar a alimentação por meio de canudos nas primeiras 24 horas.

23. As luvas devem ser usadas durante a prática clínica, em todos os procedimentos em que houver contato com fluidos corporais contaminados e/ou sangue e para todos os pacientes. Sobre o uso das luvas, assinale a alternativa correta.

- (A) As luvas de PVC são indicadas para procedimentos críticos e aconselha-se seu uso por, no máximo, 5 horas.
- (B) Em caso de atendimento a pacientes de alto risco, devem-se usar luvas estéreis.
- (C) As luvas devem ser esterilizadas antes do seu uso e, se isto não for possível, sempre devem ser calçadas e depois lavadas com álcool impreterivelmente.
- (D) As luvas devem ser reaproveitadas sempre que possível para garantia da economia.
- (E) Diante de perfuração da luva, deve-se calçar imediatamente outra luva sobre a primeira.

24. Na rotina de um consultório odontológico é comum que o cirurgião-dentista delegue ao profissional auxiliar a função de manipular cimentos e outros materiais odontológicos. Sendo assim, em relação ao preparo da bandeja, material necessário e técnica de manipulação para o cimento de fosfato de zinco, pode-se dizer que:

- (A) O material deve ser preferencialmente manipulado sobre o bloco de espátula que é fornecido pelo fabricante.

(B) O cimento deve ser manipulado com espátula nº 7 e deve ser aplicado na cavidade com instrumento de ponta esférica que acompanha o kit.

(C) A porção de pó deve ser dividida em 8 partes que devem ser incorporadas uma a uma ao líquido, executando movimentos rotatórios amplos.

(D) O cimento se apresenta sob a forma de pasta base e catalisadora que devem ser manipuladas em partes diferentes, por cerca de 10 segundos.

(E) Não se deve jamais utilizar espátula metálica para a mistura, pois pode provocar contaminação e escurecimento do cimento, devendo-se utilizar espátula de plástico descartável.

25. A contaminação cruzada em um consultório odontológico pode acontecer através do contato direto com sangue ou saliva, ou através da transmissão indireta pelo contato com superfícies e objetos contaminados e através dos aerossóis formados pelos instrumentos rotatórios. Para evitar a contaminação cruzada deve-se tomar as medidas padrão (ou universais) em todos os atendimentos, independentemente do diagnóstico confirmado de doença transmissível. Segundo as tais normas de biossegurança e a classificação de Spaulding para os objetos inanimados, está correta a seguinte alternativa:

(A) Os instrumentos considerados semicríticos devem sofrer esterilização ou desinfecção de alto nível.

(B) Os objetos não críticos são aqueles destinados ao contato com a pele não intacta ou com a mucosa íntegra, sem cortá-los.

(C) O instrumental crítico deve sofrer, entre um paciente e outro, desinfecção de nível intermediário.

(D) A seringa tríplice, as brocas, as agulhas e as lâminas de bisturi são classificadas como objetos críticos.

(E) Os objetos semicríticos são aqueles que destinam-se ao contato com os tecidos, podendo cortá-los ou perfurá-los.

26. O conhecimento da Anatomia Bucal é indispensável para que se faça um superior exame adequado na busca de alterações que quase sempre possuem localização preferencial. Em se tratando de anatomia bucal, assinale a alternativa correta:

- (A) O rebordo gengival superior e inferior é constituído pelos processos alveolares mandibular e maxilar.
- (B) A palata dura constitui o teto da boca e é formada pelo osso mandibular.
- (C) O rebordo gengival inferior é constituído pelos processos alveolares da maxila.
- (D) A mucosa oral sinuosa inclui somente a parte interna da bochecha.
- (E) O soalho da boca é um espaço que vai desde a superfície ventral da língua à parte superior do rebordo alveolar superior.

27. O conteúdo de Anatomia Dentária é necessário também para o reconhecimento adequado de atividades que auxiliam o tratamento odontológico realizado por cirurgiões-dentistas. Dessa maneira é CORRETO compreender que:

- (A) A anatomia do primeiro molar decíduo é igual à do primeiro molar permanente.
- (B) O primeiro molar superior permanente possui uma raiz.
- (C) A dentição decídua é composta de 20 dentes.
- (D) A dentição permanente se completa em torno dos 10 anos de idade.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

28. Ainda sobre anatomia dentária, leia atentamente as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O primeiro molar permanente inferior apresenta uma ponte de esmalte.
- (B) O primeiro molar permanente superior apresenta duas cúspides.
- (C) As estruturas de suporte dos dentes são compostas pelo dente e osso alveolar.
- (D) Os dentes decíduos são iguais aos seus correspondentes permanentes.

(E) Os dentes decíduos geralmente apresentam coloração branca leitosa.

29. Material restaurador empregado em odontologia para a realização do Tratamento Restaurador Atraumático (TRA). Estamos falando de:

- (A) Amálgama.
- (B) Ionômero de vidro.
- (C) Resina composta.
- (D) Resina fotopolimerizável.
- (E) Hidróxido de Cálcio.

30. Para minimizar, prevenir ou reduzir riscos na prática odontológica, é necessária a adoção de medidas de precauções padrão. As seguintes medidas devem ser adotadas de forma universal:

- (A) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual.
- (B) Lavar as mãos somente entre procedimentos realizados em diferentes pacientes afim de economizar água.
- (C) Manipular com descuido o material perfuro-cortante.
- (D) Reencapar as agulhas utilizadas sempre que possível.
- (E) Descartar artigos perfuro-cortante em sacos brancos leitosos coletivos.

31. Vacina indispensável aos profissionais de saúde, efetivada em três doses, nos períodos de zero, um e seis meses de intervalo. Trata-se da vacina para prevenir:

- (A) Tétano.
- (B) Difteria.
- (C) Febre Asmática.
- (D) Gripe ou Influenza.
- (E) Hepatite B.

32. Assinale a opção correta correspondente ao Equipamento de Proteção Individual (EPI) que constitui uma barreira física eficaz para prevenir a infecção cruzada e a contaminação do profissional de saúde, além de reduzir os riscos de acidentes.

- (A) Máscara descartável.
 - (B) Luva.
 - (C) Gorro impermeável
 - (D) Óculos total.
 - (E) Avental Branco.
-

33. Com relação aos princípios do Sistema Único de Saúde, marque a alternativa ERRADA:

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
 - (B) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
 - (C) Integralidade da assistência.
 - (D) Participação restrita da comunidade.
 - (E) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
-

34. Segundo a Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito que deve ser garantido pelo Estado, marque a alternativa correta:

- (A) Somente as pessoas em situação de vulnerabilidade social.
 - (B) Somente aos trabalhadores que pagam a previdência social.
 - (C) Somente àqueles que dispõem de planos de saúde privados.
 - (D) Somente e irrestritamente àqueles que necessitam de cuidados básicos ou emergenciais em saúde.
 - (E) A todas as pessoas, de forma igualitária.
-

35. No âmbito do SUS, o "conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema" é denominado de:

- (A) Intersetorialidade.
- (B) Integralidade.
- (C) Hierarquização.

(D) Descentralização.

(E) Equidade.

36. O ser humano tem duas dentições. Na primeira e na segunda dentição, respectivamente, quantos dentes ele possui?

- (A) 16 e 26 dentes.
 - (B) 24 e 34 dentes.
 - (C) 20 e 32 dentes.
 - (D) 16 e 32 dentes.
 - (E) 22 e 28 dentes.
-

37. Os ossos da face são:

- (A) Nasal, vômer, corneto nasal, lacrimal, maxilar, zigomático ou malar, palatino e mandíbula.
 - (B) Nasal, vômer, lacrimal, maxilar, zigomático ou malar, palatino pseudo, mandíbula e temporal.
 - (C) Nasal, lacrimal, maxilar, zigomático ou malar, palatino, mandíbula, atemporal e masseter.
 - (D) Temporal, masseter, pterigoideo lateral, zigomático ou malar, palatino e mandíbula.
 - (E) Temporal, nasal, vômer, corneto nasal, lacrimal, maxilar, zigomático ou malar, palatino e mandíbula superior.
-

38. Em relação à anatomia dentária, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Os músculos mastigadores têm a função de acionar os movimentos da mandíbula.
 - (B) A articulação têmporo-mandibular é uma articulação bilateral situada anteriormente ao ouvido.
 - (C) A maxila é o maior osso da parte superior da face.
 - (D) A mandíbula é constituída pelo corpo, sínfise e dois ramos ascendentes.
 - (E) As glândulas salivares incluem as glândulas parótida e a sublingual.
-

39. Cada maxila tem um corpo que se assemelha a uma pirâmide e quatro processos. Em qual deles os dentes estão alojados?

- (A) Processo zigmático.
 - (B) Processo palatino.
 - (C) Processo frontal superior.
 - (D) Processo alveolar.
 - (E) Processo corinoide.
-

40. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o "conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos" é denominado de:

- (A) Reabilitação em Saúde.
 - (B) Atenção Primária em Saúde.
 - (C) Vigilância Sanitária.
 - (D) Vigilância Epidemiológica.
 - (E) Estratégia Saúde da Família.
-