



**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MUNICÍPIO DE JOAÇABA**

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nome do candidato: _____

Número de Inscrição: _____

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas 1 (uma) resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora do início da aplicação e em nenhuma hipótese poderá levar consigo este caderno de provas. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata de prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante da prova.
5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares serão divulgados conforme o Cronograma de Execução no site www.legalleconcursos.com.br.
7. Você pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.

LÍNGUA PORTUGUESA

01. A palavra “estudam” possui:

- (A) 7 letras, 7 fonemas.
- (B) 7 letras, 6 fonemas.
- (C) 7 letras, 8 fonemas.
- (D) 7 letras, 1 fonema.
- (E) 7 letras, 3 fonemas.

02. São acentuadas pela mesma regra da palavra “hífen”:

- (A) Lê-lo.
- (B) Pólen.
- (C) Anzóis
- (D) Itaú.
- (E) Estás.

03. Assinale a alternativa em que o uso do artigo foi empregado corretamente:

- (A) Ambos alunos saíram satisfeitos.
- (B) Todo o edital foi organizado pela banca.
- (C) Todos candidatos estudaram para o concurso.
- (D) Todos os eles estiveram aqui.
- (E) A banca de cujas as provas gosto fará o certame.

04. Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado no mesmo tempo e modo do verbo “quererás”.

- (A) Estava.
- (B) Comerá.
- (C) Estudasse.
- (D) Foi.
- (E) Será.

05. Assinale a alternativa em que a conjunção “COMO” dá ideia de causa.

- (A) Como refere o autor, a democracia é fundamental.
- (B) Estava tão feliz como o colega.
- (C) Como estudou muito, conseguiu a aprovação.
- (D) Comportava-se como os colegas.
- (E) Estudo tanto como os demais.

06. É exemplo de conjunção concessiva:

- (A) Porquanto.
- (B) Mal.
- (C) No entanto.
- (D) Embora.
- (E) Portanto.

07. Assinale a alternativa em que a palavra foi grafada corretamente, conforme a norma culta da língua portuguesa:

- (A) Mechericar.
- (B) Enchame.
- (C) Enchente.
- (D) Enxurada.
- (E) Cóxix.

08. A vírgula na frase “João, José aprovou no último concurso.” foi usada para:

- (A) Isolar o aposto.
- (B) Isolar a interpelação.
- (C) Marcar o deslocamento do adjunto adverbial de certa extensão.
- (D) Introduzir uma enumeração.
- (E) Enfatizar o nome “João”.

09. Assinale a alternativa que apresenta correta separação de sílabas.

- (A) P-neu-má-ti-co.
- (B) Abs-o-lu-to.
- (C) Se-cre-ta-ria.
- (D) Bis-ne-to.
- (E) Cis-plati-no.

10. Quanto ao gênero, o texto abaixo se classifica como:



Disponível

em: <<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2015/04/guest-post-midia-quer-reducao-da.html>> Acesso em: 18/03/2015.

- (A) Carta do leitor.
- (B) História em quadrinho.
- (C) artigo de opinião.
- (D) Charge.
- (E) Tira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Constituição Federal do Brasil em seu Art. 3 dispõe os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. São eles, exceto:

- (A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
- (B) Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.
- (C) Garantir o desenvolvimento nacional.
- (D) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
- (E) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

12. O Art. 196 da constituição dispõe sobre a saúde da população, que institui que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e

serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (BRASIL, 1988).

I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

III. Participação da comunidade.

São diretrizes, de acordo com o sistema único:

- (A) Somente I.
- (B) Somente I e II.
- (C) Somente II.
- (D) Somente II e III.
- (E) I, II e III.

13. A Lei Orgânica da Saúde, 8.080/90, em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece que:

(A) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS), sem incluir controle de qualidade de sangue e hemoderivados.

(B) Entende-se por saúde do trabalhador, um conjunto de atividades que se destina somente, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, sem considerar a recuperação e/ou reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

(C) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.

(D) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde (SUS) se dará somente em caráter complementar.

(E) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada

esfera de governo, sendo no âmbito estado, pelo exercida Ministério da Saúde.

14. Com relação a Lei 8080/90 que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), relacione as colunas:

(1) Diretrizes.

(2) Princípios.

(3) Objetivos.

() Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

() Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

() Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

() Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

() Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Assinale a alternativa correta:

(A) 2-3-2-1-3.

(B) 1-3-2-3-3.

(C) 3-2-1-1-3.

(D) 3-2-2-1-2.

(E) 2-3-2-1-1.

15. Segundo o Decreto nº 7.508/2011, o que são consideradas as Redes de Atenção à Saúde?

(A) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

(B) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

(C) Agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

(D) Descrição geográfica da distribuição de agentes de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

(E) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

16. Conforme o Decreto nº 7.508/2011, para ser instituída a Região de saúde, é necessário ter os seguintes serviços, no mínimo:

I. Urgência e emergência.

II. Atenção psicossocial.

III. Vigilância em saúde.

Está (ão) correta (as) o que se afirma em:

(A) I.

(B) I e II.

(C) II e III.

(D) II.

(E) I, II e III.

17. Conforme o Código de Ética é responsabilidade e dever do profissional de enfermagem, exceto:

(A) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.

(B) Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.

(C) Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde.

(D) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, mediante vantagens pessoais.

(E) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem estar.

18. Conforme a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a qual dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa errada.

(A) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.

(B) Para esta lei, considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

(C) É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(D) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

(E) Somente os casos confirmados de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade.

19. Conforme o Calendário Nacional de Vacinação, preconizado pelo Ministério da Saúde, quais as vacinas a serem administradas no 2º mês de vida?

(A) Pólio, BCG e Hepatite B, Meningocócica 10.

(B) Pentavalente, Pólio, Rotavírus, Pneumocócica 10.

(C) Pólio, BCG, Meningocócica 10 e Rotavírus.

(D) DTP, HIB e Pólio.

(E) Pentavalente, Pólio, Pneumocócica 10 e Meningocócica 10.

20. Sobre o Calendário Nacional de Imunizações, qual das doenças não faz parte daquelas que a tetraviral imuniza?

(A) Sarampo.

(B) Caxumba.

(C) Coqueluche.

(D) Rubéola.

(E) Varicela.

21. A atenção no planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna à medida que:

I. Diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados.

II. Aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais.

III. Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo para a diminuição de bebês de baixo peso.

IV. Possibilita planejar a gravidez com mulheres adolescentes ou com patologias crônicas descompensadas, tais como diabetes, hipertensão dentre outros.

Assinale a alternativa correta.

(A) I e III.

(B) I, II e III.

(C) I, III e IV.

(D) II, e IV.

(E) I, II, III e IV.

22. Qual dos itens abaixo faz parte do procedimento correto para a aferição da pressão arterial?

(A) Realizar o procedimento de forma rápida, sem explicar sua realização para o paciente, orientando para que o paciente se mantenha conversando durante o processo.

(B) Certificar-se que o paciente realizou exercícios físicos há 60min, e também ingeriu bebida alcoólica, café e fumou.

(C) Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima.

(D) Não há necessidade de informar o paciente sobre os valores obtidos.

(E) Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria radial, fazendo compressão excessiva.

23. Qual dos seguintes fármacos listados abaixo, não tem função anti-hipertensiva?

- (A) Prometazina.
 - (B) Captopril.
 - (C) Furosemida.
 - (D) Enalapril.
 - (E) Hidroclorotiazida.
-

24. Qual o gotejamento correto para 1500 ml de solução glico-fisiológica a ser administrado em 8 horas?

- (A) 66,5 gotas/min.
 - (B) 80,5 gotas/min.
 - (C) 72,5 gotas/min.
 - (D) 56 gotas/min.
 - (E) 62,5 gotas/min.
-

25. Em uma prescrição, o médico solicita que determinada medicação com volume total de 450 ml deve ser administrada em 3 horas em bomba de infusão contínua. Qual a vazão correta?

- (A) 225 ml/hora.
 - (B) 90 ml/hora.
 - (C) 112,5 ml/hora.
 - (D) 150 ml/hora.
 - (E) 80 ml/hora.
-

26. Um paciente chega à unidade de saúde com uma prescrição médica, referindo que o mesmo deveria administrar heparina na dosagem de 7500UI uma vez ao dia. No serviço, há disponibilidade apenas de frascos de heparina com 5 ml, com 5000UI por ml. Deste modo, qual a quantidade em ml deve ser aspirada do frasco de heparina para administrar a dose necessária?

- (A) 2,0.
 - (B) 7,5.
 - (C) 1,75.
 - (D) 1,5.
 - (E) 2,5.
-

27. Sobre o Sistema Respiratório, relacione as colunas:

- (1) Nariz.
 - (2) Faringe.
 - (3) Traqueia.
 - (4) Bronquíolos.
 - (5) Alvéolos.
- () Onde ocorre a troca de oxigênio e de dióxido de carbono.
- () Atua como via de passagem para a entrada e saída de ar dos pulmões. Filtra impurezas e umidifica e aquece o ar à medida que é inspirado.
- () Estrutura tubular que conecta as cavidades nasal e oral à laringe.
- () Não possuem cartilagem em suas paredes. Contém glândulas submucosas que produzem muco que recobre o revestimento interno das vias respiratórias.
- () É composta de músculo liso, com anéis de cartilagem em formato de C a intervalos regulares. Serve como passagem entre a laringe e os brônquios.
- (A) 5-1-3-4-2.
 - (B) 1-5-2-4-3.
 - (C) 4-1-2-5-3.
 - (D) 5-1-2-4-3.
 - (E) 4-3-5-1-2.
-

28. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) caracteriza-se por uma limitação do fluxo de ar, habitualmente progressiva e que está associada a uma resposta inflamatória do pulmão. Esta doença é um conjunto de:

- (A) Bronquite crônica, enfisema e asma brônquica.
 - (B) Enfisema, asma brônquica e pneumonia.
 - (C) Pneumonia, enfisema e bronquite aguda.
 - (D) Bronquite crônica, pneumonia e asma brônquica.
 - (E) Pneumonia, bronquite crônica, enfisema.
-

29. O Apgar é um teste realizado pelo médico com a finalidade de avaliar a cor, frequência cardíaca, frequência respiratória, tônus muscular e irritabilidade reflexa do um ser humano. Em qual faixa etária este teste é realizado?

- (A) Idosos.
 - (B) Adolescentes.
 - (C) Adultos.
 - (D) Crianças.
 - (E) Recém-nascidos.
-

30. Qual das competências abaixo não é inerente ao Técnico de Enfermagem?

- (A) Vacinação.
 - (B) Prescrição de Enfermagem.
 - (C) Medir diurese.
 - (D) Administrar medicamentos.
 - (E) Aferição da pressão arterial.
-

31. Sobre o choque hipovolêmico pode-se afirmar, exceto:

- (A) Caracteriza-se por volume intravascular diminuído, em torno de 15 a 30%.
 - (B) Pode ser causado por perdas hídricas extremas, como perdas sanguíneas traumáticas ou por deslocamentos de líquidos internos, como na desidratação grave.
 - (C) É quando ocorre o comprometimento da capacidade de contração e bombeamento do sangue pelo coração, e ainda o suprimento de oxigênio é inadequado para o coração e para os tecidos.
 - (D) O posicionamento correto do paciente também é considerado uma forma de tratamento para este tipo de choque. Uma posição de Trendelenburg modificada (membros inferiores elevados em um ângulo de até 20°) é recomendada.
 - (E) No choque hipovolêmico, ocorre um retorno do sangue venoso diminuído para o coração e subsequente enchimento ventricular também diminuído.
-

32. Quando o paciente está em parada cardiorrespiratória ele apresenta:

- (A) Dor no peito e palpitação.
 - (B) Presença de pulso carotídeo ou femural.
 - (C) Perda súbita da consciência.
 - (D) Pupilas mióticas após 45 segundos da interrupção da circulação.
 - (E) Presença de movimentos respiratórios.
-

33. Qual das agentes infecciosos abaixo é considerado como risco biológico para o trabalhador de saúde?

- (A) Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana.
 - (B) Radiações não ionizantes.
 - (C) Variações atmosféricas.
 - (D) Anestésicos.
 - (E) Esterilizantes.
-

34. A NR 32 refere-se a qual norma regulamentadora, conforme a Portaria MTE n.º 485, de 11 de novembro de 2005?

- (A) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde
 - (B) Atividades e Operações Insalubres: caracteriza as atividades ou operações insalubres.
 - (C) Atividades e Operações Perigosas: caracteriza as atividades e operações perigosas.
 - (D) Ergonomia: estabelece parâmetros de adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores.
 - (E) Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho: disciplina os preceitos de higiene e de conforto a serem observados nos locais de trabalho.
-

35. Qual dos equipamentos abaixo não é considerado um equipamento de proteção individual ao técnico em enfermagem?

- (A) Máscaras.
 - (B) Avental.
 - (C) Luvas.
 - (D) Óculos.
 - (E) Laringoscópio.
-

36. São sintomas da hanseníase:

- I. Tosse seca ou produtiva por três semanas ou mais.
- II. Sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades.
- III. Dor e espessamento dos nervos periféricos.
- IV. Manchas brancas ou avermelhadas, geralmente com perda da sensibilidade ao calor, frio, dor e tato.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I, II e IV.
- (B) II, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

37. Diabete Mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia resultantes de defeitos da secreção e/ou ação da insulina. São sinais ou sintomas desta doença, exceto:

- (A) Emagrecimento rápido.
- (B) Poliúria/nictúria.
- (C) Perda da sensibilidade.
- (D) Paralisia de membros inferiores.
- (E) Diminuição da acuidade visual.

38. A via oral é a um tipo de administração de medicamentos comum nos diversos serviços de saúde. Por isso, certos cuidados devem ser observados pelos profissionais envolvidos. Qual das alternativas abaixo é considerada um erro neste procedimento?

- (A) No preparo do medicamento pode-se utilizar seringa ou medidor conta-gotas para os líquidos.
- (B) Checar o horário de administração do medicamento.
- (C) Realizar a lavagem de mãos.
- (D) Colocar o paciente sentado ou em decúbito elevado.
- (E) Não é necessário esperar o paciente deglutir a medicação.

39. Um paciente de 60 anos procura a unidade básica de referência com queixa de micção dolorosa e difícil. A terminologia adequada para essa queixa é?

- (A) Disúria.
- (B) Oligúria.
- (C) Nictúria.
- (D) Polaciúria.
- (E) Anúria.

40. O Técnico de Enfermagem deve auxiliar o enfermeiro durante o cateterismo vesical. Dentre os materiais que devem ser disponibilizados para este procedimento vesical, o que não se ajusta para este fim é?

- (A) Xilocaína gel.
- (B) Seringa de 20 ml.
- (C) Sonda Foley.
- (D) Uripén.
- (E) Luva estéril.