

# Caderno de Questões



Tribunal Regional do Trabalho  
1ª Região - Rio de Janeiro - 2003

Prova para a Área de apoio especializado:

TARDE

Realização:



Fundação  
Euclides da Cunha  
de Apoio Institucional à UFF

## A04 - Medicina

### Atenção

Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 40 questões de Clínica Médica - de 01 a 40;
- 09 questões de Língua Portuguesa - de 41 a 49;
- 11 questões de Direito Administrativo - de 50 a 60;
- Tema de Redação.

Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

Duração da prova: 4 horas e 30 minutos.

Saída dos candidatos da sala: após 1 hora do início.

Liberação do Caderno de Questões: quando faltar 1 hora para o término da prova, (Edital, item 6.13).

Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação exclusiva do candidato.

Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de equipamentos eletrônicos.

Em cada questão só há uma opção correta de resposta, portanto evite rasurar seu Cartão de Respostas, pois em hipótese alguma ele será substituído.

Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão de Respostas; apenas confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assine no local indicado. É obrigatória sua assinatura no Cartão de Respostas.

O gabarito desta prova estará disponível nos locais de divulgação e no site [www.fundec.org.br](http://www.fundec.org.br), a partir de 03/06/03.

Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no item 9 do Edital.

BOA PROVA

ANALISTA JUDICIÁRIO

# CLÍNICA MÉDICA

**01) Das opções abaixo a que relaciona dois critérios maiores para o diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva é:**

- A) dispnéia de esforço e taquicardia ( 120bpm);
- B) dispnéia paroxística noturna e pressão venosa aumentada (> 16cmH<sub>2</sub>O);
- C) cardiomegalia e hepatomegalia;
- D) tosse noturna e galope B3;
- E) cardite e artrite.

**02) Homem de 30 anos deu entrada no Serviço de Cardiologia com dispnéia e taquipnéia angustiante a pequenos esforços e mesmo em repouso. Apresentava tosse, dor torácica anterior e discreta cianose. O diagnóstico provável é:**

- A) infarto agudo do miocárdio;
- B) baixo débito cardíaco;
- C) endocardite;
- D) cor pulmonale crônico;
- E) bronquite crônica.

**03) Jovem de 24 anos apresentou abruptamente hipertensão grave. Tinha história de cefaléia, palpitações, ataques de ansiedade, sudorese incomum, hiperglicemia e perda ponderal, o que sugere diagnóstico de:**

- A) síndrome de Cushing;
- B) diabetes melito;
- C) feocromocitoma;
- D) hipertireoidismo;
- E) anorexia.

**04) Um exame de urina de 24 horas para cortisol e creatinina e o teste de supressão pela dexametazona são indicados para avaliar a síndrome de:**

- A) Cushing;
- B) Morris;
- C) Meigs;
- D) Klinefelter;
- E) Takayasu.

**05) Senhora de 36 anos tem as seguintes queixas clínicas: ressecamento da pele, prisão de ventre, ganho de peso, apesar da inapetência, e oligomenorréia, o que sugere:**

- A) amenorréia;
- B) hipertireoidismo;
- C) síndrome de Cushing;
- D) tireotoxicose;
- E) hipotireoidismo.

**06) Jovem de 18 anos procurou clínico porque apresentava os seguintes sintomas: tosse improdutiva, sensação de constrição no tórax, respiração ruidosa, sibilante com taquipnéia, taquicardia e hipertensão sistólica branda, o que o levou ao diagnóstico de:**

- A) asma;
- B) hipertensão;
- C) insuficiência cardíaca;
- D) pneumonia;
- E) cor pulmonale.

**07) Paciente apresenta tosse seca, dispnéia, cefaléia, mialgia, fadiga, dor de garganta, náusea, vômitos e diarreia. Exame físico mostra ausculta com alguns sibilos. Este quadro sugere:**

- A) influenza;
- B) bronquiectasia;
- C) asma;
- D) tuberculose;
- E) pneumonia atípica.

**08) Dispnéia, taquipnéia, dor torácica e hipotensão sugerem:**

- A) pneumotórax;
- B) derrame pleural;
- C) embolia pulmonar;
- D) hemotórax;
- E) asma.

**09) Desconforto abdominal, que alivia com a evacuação, alterações na frequência e consistência das evacuações, sensação de evacuação incompleta fazem parte dos critérios para o diagnóstico da síndrome do:**

- A) hipotireoidismo;
- B) leite-álcali;
- C) cólon irritável;
- D) intestino curto;
- E) crescimento.

**10) Homem de 45 anos, desnutrido e icterico, é levado pela família ao médico, com história de anorexia, equimoses, fadiga e ingesta abusiva de derivados etílicos. O diagnóstico é de:**

- A) pancreatite;
- B) cirrose;
- C) hepatite;
- D) colangite;
- E) gastrite.

**11) “Alça sentinela” e “sinal do corte” são sinais radiológicos nos pacientes com:**

- A) pancreatite aguda;
- B) hepatite viral;
- C) cirrose alcoólica;
- D) gastrite;
- E) úlcera péptica.

**12) No diagnóstico diferencial entre Infecção Renal Aguda e Infecção Renal Crônica os elementos indicadores desta última são:**

- A) anemia, rins aumentados e uréia elevada;
- B) retinopatia hipertensiva, acidose metabólica e hipercalcemia;
- C) hiperpotassemia, anemia e ácido úrico duas vezes maior que o valor normal;
- D) rins diminuídos de tamanho, hiperfosfatemia e hipocalcemia;
- E) rins aumentados, acidose metabólica e creatinina muito elevada.

**13) As três principais causas de Insuficiência Renal Crônica são:**

- A) diabetes insípido, pielonefrite crônica, doença renal policística;
- B) hipertensão arterial, doença renal policística, lupus eritematoso sistêmico;
- C) infecção do trato urinário, lupus eritematoso sistêmico, glomerulonefrite crônica;
- D) insuficiência renal aguda, hipertensão arterial, pielonefrite crônica;
- E) diabetes melito, hipertensão arterial, glomerulonefrite crônica.

**14) Quadro clínico de sede, tontura ortostática, taquicardia, diminuição do turgor cutâneo, mucosas secas, redução da sudorese axilar, sugere insuficiência:**

- A) nefrotóxica;
- B) isquêmica;
- C) intrínseca;
- D) pós-renal;
- E) pré-renal.

**15) Joana chegou ao ambulatório taquicárdica, com febre, calafrios e mialgia generalizada. O exame físico revelou dor à compressão do ângulo costo vertebral esquerdo. O hemograma mostrou leucocitose significativa e o exame de urina, cilindros leucocitários e hematúria. O diagnóstico foi:**

- A) cistite;
- B) uretrite;
- C) pielonefrite aguda;
- D) insuficiência renal aguda;
- E) colicistite aguda.

**16) A paciente portadora do quadro clínico acima respondeu bem ao tratamento da infecção, porém, passada a crise aguda, permaneceu a hematúria. Entre as opções abaixo a que deve ser considerada é:**

- A) cálculo, recidiva da infecção, lupus;
- B) cálculo, tumor, tuberculose;
- C) tumor, cistite, cálculo;
- D) tuberculose, DST, cistite;
- E) lupus, I.R.A., tuberculose.

**17) A indicação de anti-hipertensivo para um paciente diabético com microalbuminúria deve recair sobre:**

- A) inibidor da ECA;
- B) diurético;
- C) antagonista do cálcio;
- D) beta-bloqueador;
- E) ansiolíticos.

**18) Secreção reduzida de insulina, resistência periférica a insulina e produção hepática excessiva de glicose são características de:**

- A) diabetes melito tipo I;
- B) diabetes melito tipo II;
- C) hipertensão arterial sistêmica;
- D) hipoglicemia;
- E) glicemia de jejum alterada.

**19) Talassemias, doença inflamatória crônica e síndromes mielodisplásicas precisam ser consideradas no diagnóstico diferencial de anemia:**

- A) hemolítica;
- B) megaloblástica;
- C) falciformes;
- D) microcítica, hipocrômica;
- E) alcoólica.

**20) Uma contagem elevada de reticulócitos nos pacientes com anemia é o indicador mais útil de:**

- A) hemólise;
- B) anemia ferro priva;
- C) talassemia;
- D) anemia megaloblástica;
- E) policitemia vera.

**21) Homem de 65 anos se aposentou após ter trabalhado em uma fábrica de plástico, e há três meses está investigando anemia, fadiga e perda ponderal. Sente dores ósseas generalizadas e cefaléia intensa, o que sugere o diagnóstico de:**

- A) distúrbios dos plamócitos;
- B) policitemia vera;
- C) púrpura trombocitopênica;
- D) processo maligno linfóide;
- E) leucemia mielóide aguda.

**22) O relato de “comprometimento de duas ou mais regiões de linfonodos no mesmo lado do diafragma, os linfonodos hilares devem ser considerados lateralizados e estão acometidos em ambos os lados” refere-se à doença de Hodgkin em estadiamento:**

- A) I;
- B) II;
- C) III;
- D) III1;
- E) III2.

**23) Paciente transfundido em apenas alguns mililitros de componente sanguíneo apresentou dificuldade respiratória, tosse, hipotensão, broncoespasmo, que evoluiu para perda da consciência, parada respiratória e choque, configurando uma reação grave:**

- A) infecciosa;
- B) transfusional febril não hemolítica;
- C) anafilática;
- D) transfusional hemolítica;
- E) de doença obstrutiva crônica.

**24) Esplenomegalia, neutropenia e anemia com títulos elevados de fator reumatóide e nódulos cutâneos, com episódios recorrentes de infecção, sugerem a síndrome de:**

- A) Cushing;
- B) Asherman;
- C) Balint;
- D) Felty;
- E) Crest.

**25) As articulações do joelho, punho, ombro, tornozelo, cotovelo e mãos são as mais freqüentemente acometidas pela:**

- A) artropatia associada a depósito de Diidrato de Pirofosfato de Cálcio;
- B) policondrite recidivante;
- C) doença articular neuropática;
- D) artrite psoriática;
- E) doença gastrintestinal com repercussão cutânea.

26) A DST mais comumente associada à artralgia, à artrite simétrica dos joelhos e tornozelos e à sacroileíte é a:

- A) herpes genital;
- B) gonorréia;
- C) cancro mole;
- D) donovanose;
- E) sífilis.

27) A artrite gotosa acomete mais freqüentemente a articulação:

- A) do quadril;
- B) sacro-ilíaca;
- C) carpometacárpica;
- D) metatarso falangeana;
- E) interfalângica.

28) Criança com tríade de convulsões tônico-clônicas generalizadas, um EEG com descargas em ponta-onda lentas (< 3Hz) e disfunção cognitiva é portadora da síndrome de:

- A) Charcot-Marie-Tooth;
- B) Caplan;
- C) Lennox Gastaut;
- D) desinibição frontal;
- E) Gilles De La Tourette.

29) Um estado de “encarceramento” com preservação da consciência e tetraplegia sugere:

- A) infarto no subtálamo e tálamo medial;
- B) oclusão ateromatosa das artérias talâmicas ;
- C) infarto completo da ponte e mesencéfalo inferior;
- D) oclusão da artéria cerebral média;
- E) dissecação da artéria carótida.

30) O local mais freqüentemente afetado na oclusão da artéria carótida interna é o:

- A) globo pálido;
- B) córtex irrigado pelo território cerebral médio;
- C) tálamo;
- D) núcleo rubro;
- E) corpo subtalâmico.

31) A oclusão bilateral da artéria carótida comum em sua origem pode ocorrer na:

- A) artrite reumatóide;
- B) arterite de Takayasu;
- C) policondrite recidivante;
- D) doença de Kawasaki;
- E) granulomatose de Wegener.

32) Oftalmoparesia, ataxia e encefalopatia são próprias da síndrome de:

- A) Wernicke;
- B) Korsakoff;
- C) Takayasu;
- D) Reiter;
- E) Kallmann.

33) Um paciente com quadro de insônia, agitação psicomotora, diminuição acentuada no interesse para fazer as atividades do dia, sentimentos de desvalia parecendo choroso, há mais de duas semanas, terá o diagnóstico de:

- A) esquizofrenia;
- B) mania;
- C) agitação;
- D) depressão maior;
- E) ansiedade.

34) O exame laboratorial geralmente aceito como o melhor indicador do estado de competência imunológica imediata do paciente com infecção pelo HIV é:

- A) interferon endógeno ácido-lábil;
- B) determinação do RNA-HIV;
- C) teste de resistência do HIV;
- D) hemograma com VHS;
- E) contagem de células TCD4+.

35) As bactérias que mais comumente causam meningite, são:

- A) *S.Pneumoniae* e *N.Meningitides*;
- B) *H.Influenzae* e *S.Áureus*;
- C) *Listeria* e *S.Pneumoniae*;
- D) *H.Influenzae* e *N.Meningitides*;
- E) *Clamídia* e *N.Meningitides*.

36) “Coceira do inverno” é o termo que em dermatologia se refere ao eczema:

- A) simples;
- B) numular;
- C) asteatótico;
- D) crônico;
- E) de estase.

37) Uma paciente com tumor de mama primário de mais ou menos 2cm, com metástases para os linfonodos ipsolaterais móveis, sem metástases à distância, tem o estadiamento T1, N1, M0 classificado como:

- A) III B;
- B) II B;
- C) I;
- D) III A;
- E) II A.

38) Classicamente descrito como massas ovarianas de câncer gastrointestinal metastático secretores de mucina é o tumor de :

- A) Muller;
- B) Rokitanski;
- C) Meigs;
- D) Krukenberg;
- E) Hodgkin.

39) As pacientes com carcinoma endometrial são tratadas eficazmente com:

- A) radioterapia;
- B) histerectomia total abdominal e salpingooforectomia bilateral;
- C) quimioterapia;
- D) agentes progestacionais;
- E) histerectomia subtotal.

40) Pode ser um prenúncio ou sinal de doença inflamatória pélvica (DIP):

- A) cervicite muco purulenta;
- B) mácula rubra;
- C) corrimento em placas brancas;
- D) sinusiorragia;
- E) ectopia cervical.

# LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões a seguir.

A análise da genealogia das famílias dos cortadores de cana, considerando pelo menos três a quatro gerações, demonstra que a reprodução social deste segmento da força de trabalho se orienta por três perspectivas.

Uma negativa, fatalista e majoritária, dos que não têm condições de migrar e escolher outros modos de inserção nos mercados de trabalho locais. Expressa-se na reprodução da mesma posição de cortador de cana para homens e mulheres, a estas restando ainda a alternativa do emprego doméstico informal e de baixo valor salarial. Os trabalhadores se submetem a formas mais ou menos intensas de desvalorização da força de trabalho, conforme enfrentem período da safra ou da entressafra ou o trabalho no corte de cana e o trabalho de enxada ou de limpa da cana. Nesta variante, o período da entressafra pode representar o tempo de investimento em outras formas de atividades, especialmente a construção civil. Um outro itinerário, derivante da manutenção no sistema de trabalho estruturado em torno da cultura da cana, valorizado segundo referências internas a este sistema, mas cada vez mais restrito, sustenta-se no reconhecimento do vínculo empregatício formal com as usinas ou fornecedores de cana, com acesso aos direitos trabalhistas e ao amparo na velhice através da aposentadoria.

Uma positiva, valorizando os percursos considerados de sucesso, assegurados pela migração, especialmente se ela propicia o exercício de uma profissão ou saber-fazer reconhecido. A conquista desta posição expressa-se mais evidentemente na aquisição da casa própria e no trabalho autônomo. Neste percurso, as alternativas mais viáveis para os homens têm sido a inserção na construção civil e, para as mulheres, no emprego doméstico remunerado.

Por fim, uma terceira alternativa, amálgama ou combinação das duas primeiras, funda-se na articulação dos mercados de trabalho internos e externos ao sistema de produção da cana-de-açúcar, equilibrando os momentos de baixa e alta demanda de força de trabalho. A situação inversa também pode ser possível, os trabalhadores migrando para se inserir em outros mercados de trabalho e se amparando no processo produtivo da cana, quando as possibilidades de vinculação nos mercados externos se tornam mais difíceis.

(Adaptado de NEVES, Delma Pessanha. *A perversão do trabalho infantil: lógicas sociais e alternativas de prevenção*. Niterói, Intertexto, 1999, p. 109.)

41) No que tange ao segmento majoritário dos cortadores de cana-de-açúcar, o fatalismo a que se refere o autor aplica-se:

- A) de maneira mais acentuada nos homens do que nas mulheres;
- B) de modo mais intenso nas mulheres do que nos homens;
- C) isonomicamente tanto para as mulheres quanto para os homens;
- D) proporcionalmente entre as mulheres e os homens;
- E) de forma igualmente intensa tanto para os homens quanto para as mulheres.

42) Com relação à construção civil, este ramo de alocação da mão-de-obra é citado no texto como:

- A) forma de captação da mão-de-obra ociosa no setor canavieiro;
- B) atividade coercitiva em época de entressafra na cultura de cana-de-açúcar;
- C) investimento empresarial mais lucrativo do que o da colheita de cana-de-açúcar;
- D) contrapartida ao desemprego no setor da agricultura canavieira;
- E) expressão da pujança do emprego em áreas da economia não relacionadas à agroindústria.

43) Dentre as três perspectivas que se apresentam à força de trabalho no setor canavieiro, a denominada positiva só NÃO se caracteriza por:

- A) constituição de patrimônio por parte do trabalhador;
- B) oferta de postos de trabalho alternativos para o trabalhador;
- C) reconhecimento social em face de determinada habilidade para o trabalho;
- D) possibilidade de substituição do emprego doméstico pelo trabalho autônomo;
- E) relativo sucesso em face do exercício da profissão em área econômica produtiva.

44) A frase INCORRETA quanto à concordância verbal, de acordo com as normas da língua escrita contemporânea, é:

- A) Mais de um sindicato de trabalhadores rurais sugeriu o estado de greve como reivindicação de perdas salariais.
- B) Decerto que aos cortadores de cana caberia a procura de alternativas de emprego no período de entressafra.
- C) O plantio da cana de açúcar é um dos segmentos da agricultura que mais prospera em nosso país.
- D) Poderiam haver dois ou três meses de desemprego entre os períodos de colheita e industrialização da cana.
- E) Cerca de sessenta por cento da cana colhida seguem para a produção de açúcar refinado.

45) Os prefixos das palavras entressafra (linha 15) e internacional são sinônimos. Idêntica relação semântica pode ser depreendida entre os prefixos das palavras:

- A) anti-higiênico e suboficial;
- B) co-redator e contra-regra;
- C) arquiinimigo e hiper-humano;
- D) vice-diretor e sobreloja;
- E) ante-histórico e recém-chegado.

46) As palavras três, itinerário e autônomo, presentes no texto, são assinaladas com o acento gráfico em face das mesmas regras que justificam o acento, respectivamente, em:

- A) mês, contrário, caído;
- B) pá, íeis, átimo;
- C) lêis, temerário, pôde;
- D) só, mútuo, ímpar;
- E) véu, início, cômodo.

47) Se fosse dada ao trecho “...internos e externos ao sistema de produção da cana-de-açúcar...” (linhas 40-41) a redação “...internos e externos à estrutura de produção da cana-de-açúcar...”, haveria necessidade de usar-se o acento indicativo da crase. Nas frases abaixo o acento da crase também foi usado corretamente, EXCETO em:

- A) Decerto que à falta de investimento foram criadas novas formas de alocação da mão-de-obra no campo.
- B) Já não se atribui à inflação a principal causa dos problemas econômicos no campo.
- C) Apauta do Congresso aludia tanto à redução das horas de trabalho no campo quanto à nova sistemática de reajuste do salário mínimo.
- D) Cumpre à Câmara dos Deputados editar leis que regulamentem o trabalho braçal no campo.
- E) Os trabalhadores rurais desempregados viviam à expensas da solidariedade humana.

48) Dentre as mudanças feitas abaixo na oração sublinhada no período “A análise da genealogia das famílias dos cortadores de cana, considerando pelo menos três a quatro gerações, demonstra que a reprodução social deste segmento da força de trabalho se orienta por três perspectivas” (linhas 1-5), aquela em que se alterou o seu sentido original é:

- A) consideradas pelo menos três a quatro gerações;
- B) desde que se considerem pelo menos três a quatro gerações;
- C) quando se consideram pelo menos três a quatro gerações;
- D) caso sejam consideradas pelo menos três a quatro gerações;
- E) por serem consideradas pelo menos três a quatro gerações.

49) Considere a flexão do verbo sublinhado no trecho “Os trabalhadores se submetem a formas mais ou menos intensas de desvalorização da força de trabalho...” (linhas 12-14) e, em seguida, analise o mesmo verbo flexionado nas frases abaixo. Pode-se afirmar que o referido verbo está flexionado de forma INCORRETA na opção:

- A) Trabalhador, jamais te submeta a formas mais ou menos intensas de desvalorização da força de trabalho.
- B) Trabalhadores, não se submetam a formas mais ou menos intensas de desvalorização da força de trabalho.
- C) Não somos trabalhadores que nos submetamos a formas mais ou menos intensas de desvalorização da força de trabalho.
- D) Jamais como trabalhador se submetera a formas mais ou menos intensas de desvalorização da força de trabalho.
- E) Constantemente submetemo-nos a formas mais ou menos intensas de desvalorização da força de trabalho.

## DIREITO ADMINISTRATIVO

50) A absolvição criminal só afastará o ato punitivo, no âmbito da Administração:

- A) se ficar demonstrado, na ação penal, que as provas da participação do acusado são inconsistentes a ponto de possibilitar um juízo de condenação;
- B) se for feita a prova inequívoca de que o acusado, embora autor do fato incriminado, não foi responsabilizado, dada a aplicação da suspensão do processo proposta pelo Ministério Público;
- C) se ficar provada, na ação penal, que está prescrita a pretensão punitiva do Estado;
- D) se ficar provada, na ação penal, a inexistência do fato ou que o acusado não foi seu autor;
- E) se for o acusado absolvido por falta de provas.

51) Quando a valoração da conveniência e oportunidade fica ao talante da Administração, para decidir sobre a prática de determinado ato, consubstancia-se em sua essência:

- A) a sua eficácia;
- B) a sua executoriedade;
- C) a sua motivação;
- D) o poder vinculado;
- E) o mérito administrativo.

52) Um ato administrativo estará caracterizando desvio de poder, por faltar-lhe o elemento relativo à finalidade de interesse público, quando quem o praticou violou o princípio básico da:

- A) economicidade;
- B) eficiência;
- C) impessoalidade;
- D) legalidade;
- E) moralidade.

53) A nomeação de ministro do Superior Tribunal de Justiça, porque a escolha está sujeita a uma lista tríplice e aprovação pelo Senado Federal, contando assim com a participação de órgãos independentes entre si, configura a hipótese específica de um ato administrativo:

- A) complexo;
- B) composto;
- C) bilateral;
- D) discricionário;
- E) multilateral.

**54) O ato administrativo a que falte um dos elementos essenciais de validade:**

- A) é considerado inexistente, independente de qualquer decisão administrativa ou judicial;
- B) goza da presunção de legalidade, até decisão em contrário;
- C) deve por isso ser revogado pela própria Administração;
- D) só pode ser anulado por decisão judicial;
- E) não pode ser anulado pela própria Administração.

**55) As penalidades disciplinares incluem a:**

- I - exoneração;
- II - demissão;
- III - dispensa;
- IV - destituição de função comissionada;
- V - advertência.

**A quantidade de itens certos é de:**

- A) 1;
- B) 2;
- C) 3;
- D) 4;
- E) 5.

**56) Considere que o servidor público Francisco de Assis Aguiar Alves praticou atos de improbidade administrativa. Nesse caso, com base nas regras constantes da Lei nº 8.112/90, acerca do processo administrativo disciplinar, é correto dizer que:**

- A) caberá à autoridade competente a escolha da sanção administrativa a ser aplicada;
- B) a autoridade competente deverá instaurar sindicância para a apuração dos fatos;
- C) ficará a critério da autoridade competente escolher entre a instauração de sindicância ou de processo disciplinar;
- D) a autoridade administrativa, tomando conhecimento direto dos fatos, poderá aplicar o processo da verdade sabida para imediata punição do servidor;
- E) deverá ser designada comissão, pela autoridade competente, para conduzir o processo disciplinar.

**57) A Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, alterou diversos dispositivos do Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da União - Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Considerando o texto atualmente em vigor, é correto dizer que:**

- A) a transferência e a ascensão funcional são formas de provimento de cargo público;
- B) publicado o ato de provimento, a posse deverá ocorrer no prazo improrrogável de trinta dias;
- C) é vedada a acumulação de qualquer cargo, emprego ou função pública;
- D) após o cumprimento de estágio probatório de 30 meses, o servidor adquirirá estabilidade no serviço público;
- E) um servidor estável poderá perder o cargo apenas em virtude de sentença judicial ou de processo administrativo disciplinar.

**58) Das afirmativas abaixo, a única correta é:**

- A) ato administrativo nulo é aquele que, por vício essencial, não produz o efeito jurídico correspondente;
- B) a revogação do ato administrativo ocorre por manifestação bilateral de vontade da Administração e do administrado;
- C) o ato administrativo nulo é sanável, podendo ser corrigido pela Administração;
- D) a faculdade da Administração de anular seus próprios atos não é ampla, somente ocorrendo por força;
- E) O ato administrativo nulo gera anulabilidade, enquanto o ato administrativo anulável gera nulidade *ex tunc*.

**59) Sobre os conceitos de Administração Pública, é correto afirmar que:**

- A) em seu sentido material, a Administração Pública manifesta-se exclusivamente no Poder Executivo;
- B) o conjunto de órgãos e entidades integrantes da Administração é compreendido no conceito funcional de Administração Pública;
- C) a Administração Pública, em seu sentido objetivo, não se manifesta no Poder Legislativo;
- D) no sentido orgânico, Administração Pública confunde-se com a atividade administrativa;
- E) a Administração Pública materialmente expressa uma das funções tripartites do Estado.

**60) São direitos trabalhistas estendidos aos servidores públicos, EXCETO:**

- A) repouso semanal remunerado;
- B) férias anuais remuneradas, com acréscimo de 1/3;
- C) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal;
- D) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
- E) licença à gestante.

## TEMA DE REDAÇÃO PARA O CARGO AO4

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foi a primeira instituição pública a adotar o princípio da reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas e para pessoas de cor negra e parda. A medida, determinada por lei estadual, gerou enorme polêmica e vem sendo questionada na Justiça por pessoas que se sentiram prejudicadas.

Redija um texto dissertativo sobre este tema, apresentando com objetividade argumentos acerca de sua posição a favor ou contra o referido princípio.