

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cód. 08/A**QUESTÃO 16**

De acordo com o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta o exercício profissional do enfermeiro, podem ser considerados enfermeiros os seguintes profissionais, **EXCETO**:

- a) O titular do diploma de Enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos termos da lei.
- b) O titular do diploma ou certificado de Obstetriz ou de Enfermeiro Obstétrico, conferidos nos termos da lei.
- c) O titular do diploma ou certificado de Enfermeiro e a titular do diploma ou certificado de Enfermeiro Obstétrico ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira segundo as respectivas leis, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Enfermeiro, de Enfermeiro Obstétrico ou de Obstetriz.
- d) O titular de certificado de Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde, ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde nas Unidades da Federação, nos termos do Decreto-lei nº 23.774, de 22 de janeiro de 1934, do Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta o exercício profissional de enfermagem, ao enfermeiro incumbe, **privativamente**:

- a) realizar consulta de enfermagem.
- b) cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem.
- c) executar atividades de assistência de Enfermagem referidas no Art. 9º desse Decreto.
- d) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, em nível de sua qualificação.

QUESTÃO 18

Consideram-se enfermeiros obstetristas, segundo o artigo 9 do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta o exercício profissional do enfermeiro, os profissionais titulares de diploma ou certificados de Obstetriz ou de Enfermeiro Obstétrico, cabendo **privativamente** a estes:

- a) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
- b) realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando necessária.
- c) prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido.
- d) execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distócia.

QUESTÃO 19

Segundo Kaplan et al. (1997, p. 460), os sintomas psicóticos vistos na esquizofrenia podem ser idênticos àqueles vistos no transtorno esquizofreniforme, transtorno psicótico breve e transtorno esquizoafetivo. Para o autor, a diferenciação desses outros transtornos psicóticos deve ser realizada com base em:

- a) presença de delírio.
- b) duração dos sintomas.
- c) uso de medicação antipsicótica.
- d) ausência de síndrome depressiva.

QUESTÃO 20

Para ser classificado como portador do transtorno do estresse pós-traumático, o paciente deve ter vivenciado um estresse emocional de tal magnitude, que seria traumático para, praticamente, qualquer pessoa. (KAPLAN et al., 1997, p. 574).

São características desse transtorno, **EXCETO**:

- a) Os sintomas podem durar até 24 horas.
- b) Presença de hiperexcitação persistente.
- c) Revivência do trauma através de sonhos.
- d) Evitação persistente de coisas que lembrem o evento.

QUESTÃO 21

A maior parte dos sinais e sintomas psiquiátricos têm suas raízes em um comportamento essencialmente normal e representam graus variados no espectro do comportamento que vão do normal ao patológico. (KAPLAN et al., 1997, p. 289).

Durante o exame de um paciente, o enfermeiro deve considerar as seguintes alterações que sugerem sinais de doença psiquiátrica, **EXCETO**:

- a) Êxtase.
- b) Afeto plano.
- c) Humor eufímico.
- d) Estado crepuscular.

QUESTÃO 22

Os enfermeiros devem fazer o que é correto, quando confrontados com as complexidades do atual sistema de assistência médica. Fazer o que é correto significa ética. (GREENLAW, 1980. In: ATKINSON, 1989, p. 17).

Todas as afirmativas estão **corretas**, **EXCETO**:

- a) No Brasil, o Cofen estabeleceu um código de ética que disciplina o exercício da prática profissional do enfermeiro.
- b) Os códigos de ética têm por objetivo orientar não só o indivíduo como o profissional na prática e no desenvolvimento da enfermagem.
- c) Os Cofens e Corens (Conselhos federais e regionais de enfermagem) são órgãos disciplinadores do exercício profissional e usam instrumentos específicos para este fim.
- d) A Aben (Associação Brasileira de Enfermagem), criada em 12/08/1926, tem desenvolvido um trabalho reconhecido desde então e atua como órgão disciplinador do exercício profissional.

QUESTÃO 23

A estrutura das necessidades humanas básicas descritas por Maslow (1968) é amplamente aceita porque pode ser usada com diferentes teorias de enfermagem sem conflito. (ATKINSON, 1989, p. 15). Maslow considera algo uma necessidade humana básica, **EXCETO** quando:

- a) a sua ausência evita a doença.
- b) a sua ausência produz a doença.
- c) a sua restauração cura a doença.
- d) a sua presença evita a doença.

QUESTÃO 24

Embora Maslow acredite que todas as necessidades existam para os seres humanos, ele as ordena de forma hierárquica. (ATKINSON, 1989, p. 16).

Dentre as necessidades humanas básicas organizadas pela teoria de Maslow, a que representa ser de nível **mais elevado** (menos básica) é a de:

- a) água.
- b) oxigênio.
- c) auto-realização.
- d) segurança e proteção.

QUESTÃO 25

O processo de enfermagem é uma tentativa de melhorar a qualidade da assistência ao paciente. (ATKINSON, 1989, p. 215).

Em relação à prática de enfermagem, é **VERDADEIRA** a afirmativa:

- a) O processo de enfermagem raramente contribui para o crescimento profissional de cada enfermeiro.
- b) Os padrões da prática de enfermagem da American nurses association refletem a utilização de um processo de enfermagem.
- c) O uso de instrumentos específicos para documentação de um processo de enfermagem para um paciente hospitalizado é opcional.
- d) A sistematização da assistência de enfermagem é uma proposta de metodologia de trabalho contrária à aplicação do processo de enfermagem.

QUESTÃO 26

Em relação ao processo de enfermagem, todas as afirmativas são **verdadeiras**, **EXCETO**:

- a) A análise dos dados é feita após a anamnese, o exame físico e a entrevista.
- b) As fases do processo são levantamento de dados, análise dos dados, planejamento e avaliação.
- c) A elaboração de diagnóstico de enfermagem deve ser realizada ao final do levantamento dos dados e embasar o planejamento.
- d) O diagnóstico de enfermagem é um tipo de ação de enfermagem que visa tratar uma alteração com base no diagnóstico médico.

QUESTÃO 27

Sobre a administração de medicamentos, todas as afirmativas estão **corretas**, **EXCETO**:

- a) Medicação parenteral é aquela administrada exclusivamente por via endovenosa.
- b) O preparo e a administração de medicações parenterais devem ser realizados sempre com técnica asséptica.
- c) A desvantagem da via de administração parenteral relaciona-se com a rapidez na absorção, dificultando remediar enganos.
- d) Ao preparar um medicamento líquido, o frasco deve ser bem agitado para garantir a distribuição uniforme no líquido.

QUESTÃO 28

O envelhecimento intrínseco refere-se às alterações provocadas pelo processo de envelhecimento normal que são geneticamente programadas e quase universais dentro de uma espécie. (BRUNNER, 2005. p. 203).

A respeito dos aspectos da saúde do idoso que devem ser considerados pelo enfermeiro, todas as afirmativas estão **corretas**, **EXCETO**:

- a) A universalidade é o principal critério para diferenciar o envelhecimento normal do anormal.
- b) Alterações celulares do envelhecimento provocam mudanças na aparência física e na função.
- c) A principal causa de morbi-mortalidade no idoso são doenças do aparelho respiratório.
- d) O bem estar de uma pessoa idosa depende de fatores físicos, mentais, sociais e ambientais.

QUESTÃO 29

As células cancerosas são descritas como neoplasias malignas e demonstram crescimento celular desordenado que não segue a demanda fisiológica. (BRUNNER, 2005, p. 337).

Em relação às características das células cancerosas, é **CORRETO** afirmar:

- a) O grau de anaplasia determina o potencial maligno.
- b) Hiperplasia é um padrão maligno de crescimento celular.
- c) A capacidade de disseminação não é critério para diferenciação de tumores malignos e benignos.
- d) O método e a velocidade de crescimento não são critérios para diferenciação de tumores malignos e benignos.

QUESTÃO 30

O enfermeiro tem um papel importante na avaliação e no controle de muitos problemas experimentados por pacientes submetidos a tratamento quimioterápico antineoplásico. (BRUNNER, 2005, p. 355).

São problemas comuns nesse grupo de pacientes, **EXCETO**:

- a) Fadiga.
- b) Infecção.
- c) Desnutrição.
- d) Hipervolemia.

QUESTÃO 31

São recomendações relativas ao cuidado de enfermagem no período pré-operatório, **EXCETO**:

- a) O jejum mínimo para cirurgias eletivas em adultos saudáveis é de 12 horas.
- b) Um exame físico do paciente, incluindo boca e vias aéreas, deve ser realizado pelo enfermeiro na fase pré-operatória.
- c) É importante que alguém fique com o paciente em todos os momentos do pré-operatório imediato (no centro cirúrgico).
- d) Os principais exames pré-operatórios para cirurgias eletivas devem também ser avaliados pelo enfermeiro (ECG, Rx tórax, hemograma completo, glicemia, uréia e creatinina).

QUESTÃO 32

O choque, uma das complicações pós-operatórias mais graves, pode resultar da hipovolemia. (BRUNNER, 2005, p. 467).

Os sinais clássicos da hipovolemia são, **EXCETO**:

- a) Palidez.
- b) Taquipnéia.
- c) Bradicardia.
- d) Pele fria e úmida.

QUESTÃO 33

Dentre as complicações pós-operatórias mediatas e tardias que podem ser reconhecidas na unidade de internação estão, **EXCETO**:

- a) Infecção de sítio cirúrgico.
- b) Deiscência da ferida/sutura.
- c) Trombose venosa profunda.
- d) Bloqueio neuro-muscular prolongado.

QUESTÃO 34

O choque séptico é o tipo mais comum de choque circulatório, sendo causado pela infecção disseminada. (BRUNNER, 2005, p. 329).

São fatores de risco para esse tipo de choque, **EXCETO**:

- a) Doenças crônicas.
- b) Extremos de idade.
- c) Reação transfusional.
- d) Procedimentos invasivos.

QUESTÃO 35

O infarto agudo do miocárdio (IAM) se refere ao processo pelo qual áreas de células miocárdicas são destruídas de maneira permanente. (BRUNNER, 2005, p. 766).

Sobre a epidemiologia do infarto e de outras síndromes coronarianas agudas (SCA), é **CORRETO** afirmar:

- a) Para fazer o diagnóstico entre IAM e SCA, é imprescindível uma cineangiocoronariografia.
- b) Metade dos pacientes que morrem nem chegam ao hospital.
- c) A evolução da fisiopatologia do IAM é, em sua maioria, desencadeada por insuficiência cardíaca congestiva.
- d) Poucos dos pacientes que morrem subitamente deixam de apresentar sintomas prévios.

QUESTÃO 36

A obstrução aguda das vias aéreas superiores constitui uma emergência com risco de vida. (BRUNNER, 2005, p. 2276).

São condutas que devem ser consideradas para o tratamento de obstrução das vias aéreas superiores, **EXCETO**:

- a) Colocação de via aérea orofaríngea para pacientes inconscientes que respiram.
- b) Hiperextensão da cabeça e inclinação do pescoço para todos os pacientes adultos.
- c) Colocação de via aérea definitiva (tubo traqueal) para pacientes em insuficiência respiratória e hipóxia.
- d) Manobra de Heimlich para pacientes adultos conscientes com obstrução de via aérea por corpo estranho.

QUESTÃO 37

Para a abordagem do paciente portador de trauma crânio-encefálico (TCE), a enfermagem deve considerar, **EXCETO**:

- a) Manter normotermia.
- b) Prevenir lesão secundária.
- c) Manter integridade da pele.
- d) Manter nutrição nula ou minimamente protéica.

QUESTÃO 38

A administração, tanto em suas abordagens prescritivas e normativas, quanto nas explicativas e descritivas, trata do planejamento, da organização, da direção e do controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorrem dentro de uma organização. (ALMEIDA, M. C. P., 1997, p: 262).

Dentro dessa perspectiva, pode-se concluir que:

- a) a gerência é um instrumento de trabalho que implica função integrativa.
- b) para administrar em saúde não é imprescindível o conhecimento do modelo assistencial.
- c) a função gerencial implica apenas o conhecimento técnico-administrativo de quem a executa.
- d) o planejamento estratégico comunicativo visa reduzir ao máximo o planejamento estratégico situacional.

QUESTÃO 39

Algumas gestações são consideradas de alto risco por causa de complicações peculiares à gestação: vômitos perniciosos, trabalho de parto prematuro, descolamento prematuro da placenta, gestação prolongada, doenças isoimunes e morte fetal. (ZIEGEL e CRANLEY, 1985, p. 243).

No que se refere às complicações obstétricas, todas as afirmativas são **verdadeiras**, **EXCETO**:

- a) Os efeitos da gestação pós-termo sobre a mãe são primariamente de natureza psicossocial.
- b) As mulheres em trabalho de parto prematuro devem sempre permanecer na posição supina.
- c) É objetivo da assistência ao parto prematuro manter analgesia em nível mínimo, para evitar depressão respiratória no neonato.
- d) Um em cada cento e cinquenta nascimentos é marcado por doença hemolítica detectável no recém nascido, geralmente incompatibilidade rhesus.

QUESTÃO 40

O valor do exame físico do enfermeiro dependerá de sua capacidade para diferenciar resultados normais dos anormais e do seu conhecimento sobre as variações fisiológicas do recém nascido. (ZIEGEL e CRANLEY, 1985, p. 520).

Em relação ao exame físico do neonato, o enfermeiro deve considerar, **EXCETO**:

- a) Os mamilos devem ser examinados quanto ao tamanho e desenvolvimento, sendo um critério para definir a idade gestacional.
- b) Os mamilos devem ser examinados quanto à congestão, uma reação hormonal precoce em alguns bebês recém nascidos.
- c) O exame físico do coração, dos pulmões e do abdome deve ser realizado quando o bebê está acordado, mesmo que esteja chorando.
- d) No recém nascido, a borda do fígado é normalmente palpável a um ou dois centímetros da margem do gradil costal direito.