



COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA
ONCURSO DE ADMISSÃO AO CAMAR / CADAR/ CAFAR 2006

PROVAS ESCRITAS DE CLÍNICA MÉDICA

VERSÃO “A”

CÓDIGO DE ESPECIALIDADE: 05

DATA DE APLICAÇÃO: 11 DEZ 2005

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO.

NOME DO CANDIDATO: _____

INSCRIÇÃO N.º _____

LEIA COM ATENÇÃO!

- 1) Este caderno contém **duas provas escritas**: a de **Língua Portuguesa** (questões de **01 a 15**) e a de **Conhecimentos Especializados** (questões de **16 a 45**).
Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a **troca** deste caderno.
- 2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
 - Use apenas caneta de tinta **azul** ou **preta**.
 - Confira a **VERSÃO** das provas deste caderno — **A, B** ou **C** — e preencha devidamente o campo **VERSÃO**.
 - Preencha, também, o campo **ESP**, relativo ao código da Especialidade.
 - **Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.**
- 3) O período de realização das provas é de **TRÊS HORAS**, acrescidas de mais **QUINZE MINUTOS** para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas após transcorridas, **no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS**, ou seja, **meta-de do tempo previsto** para a resolução delas.

➤ Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de **01** a **15** relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS

Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse riso.

Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois
5 que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de alguma parte, como uma boa parente.

Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que reparar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos
10 saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que, arrastando malas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros, as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardávamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
15 uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Alguns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo
20 pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo
25 estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra alternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam, fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte tinha vindo buscar alguém.

Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família, que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajoso que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um
35 chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.

As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentários, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

40 O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.

Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser jogado no lixo.

45 O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é **CORRETO** afirmar que o título — **A morte sorrindo com dentes pequenos** — se refere a

- A) um camundongo.
- B) um homem.
- C) uma família.
- D) uma multidão.

Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É **CORRETO** afirmar que essa frase, no texto, se configura como

- A) um comentário.
- B) um provérbio.
- C) uma hipótese.
- D) uma sugestão.

Questão 03

“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É **CORRETO** afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se desenrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, *principalmente*,

- A) adesão.
- B) crítica.
- C) respeito.
- D) temor.

Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É **CORRETO** afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

- A) desafiante.
- B) descortês.
- C) irônica.
- D) odiosa.

Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é **CORRETO** afirmar que essa frase se relaciona

- A) à gritaria.
- B) à multidão.
- C) às paredes.
- D) às risadas.

Questão 06

“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É **CORRETO** afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é consequência da ação de

- A) adiantar-se a um funcionário zeloso.
- B) considerar uma multidão nervosa.
- C) eliminar um pequeno animal.
- D) exhibir uma encantadora família.

Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É **CORRETO** afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico em

- A) duas palavras.
- B) três palavras.
- C) quatro palavras.
- D) mais de quatro palavras.

Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)
- C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)
- D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

- A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)
- B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)
- C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)
- D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10

“A gritaria emudeceu *súbita*.” (linha 37)

É **CORRETO** afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

- A) adjunto adnominal.
- B) adjunto adverbial.
- C) complemento nominal.
- D) predicativo do sujeito.

Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que exercem as expressões destacadas nas outras frases.

- A) As pessoas hesitaram *um instante*, olhando o homem... (linha 38)
- B) Eu havia acabado de chegar *com três companheiros de trabalho*. (linha 14)
- C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido *pelos laterais*... (linha 22)
- D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando *nas de trás*. (linha 19)

Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um sujeito posposto ao verbo.

- A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)
- B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)
- C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)
- D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um pronome com função de substantivo.

- A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)
- B) Não havia nada à frente... (linha 29)
- C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)
- D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há uma conjunção subordinativa.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)
- C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)
- D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está **CORRETAMENTE** identificada entre colchetes.

- A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
[CONFORMATIVA]
- B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
[CONDICIONAL]
- C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]
- D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

➤ **Conhecimentos Especializados**

Questão 16

É **INCORRETO** afirmar que o rastreamento e a intervenção clínica em população de alto risco são recomendados quando da realização de

- A) avaliação de diabetes *mellitus* em pessoas com elevação da pressão arterial ou do colesterol.
- B) exame para o vírus da imunodeficiência humana em usuário de droga ilícita venosa.
- C) pesquisa de sangue oculto fecal e da sigmoidoscopia flexível, anualmente, após os 40 anos de idade.
- D) teste tuberculínico em contactantes de tuberculose.

Questão 17

É **CORRETO** afirmar que constitui influência benéfica da dieta o hábito de usar

- A) álcool no caso de doença hepática crônica.
- B) fibras no caso de diabetes *mellitus*.
- C) gordura saturada no caso de hipertensão arterial sistêmica.
- D) sódio e proteína no caso de osteoporose.

Questão 18

É **CORRETO** afirmar que a atividade física previne a cardiopatia coronariana porque

- A) eleva a adesividade plaquetária.
- B) eleva a hipertensão arterial sistêmica sistólica.
- C) eleva a lipoproteína de alta densidade.
- D) reduz a captação de glicose e a sensibilidade a insulina.

Questão 19

É **CORRETO** afirmar que os trabalhadores que lidam com benzeno estão expostos ao risco de desenvolver

- A) anemia aplásica.
- B) asma extrínseca.
- C) doença de Parkinson.
- D) encefalite tóxica.

Questão 20

É **INCORRETO** afirmar que a asma brônquica está associada ao uso de

- A) aspirina.
- B) azatioprina.
- C) cefalosporinas.
- D) timerosal.

Questão 21

Considerando-se a visualização pela telerradiografia do tórax em incidência anteroposterior, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o coração aumentado sempre indica uma doença cardíaca ou pericárdica.
- B) o coração, quando o diâmetro anteroposterior do tórax é pequeno, pode estar comprimido entre o esterno e a coluna e espriar-se para ambos os lados.
- C) o grau de inspiração é o maior efeito isolado que afeta o tamanho aparente do coração.
- D) o tamanho normal garante ausência de doença cardíaca.

Questão 22

É **CORRETO** afirmar que, no eletrocardiograma, a ausência de ondas P, sem atividade atrial discernível, se associa a

- A) arritmia sinusal.
- B) parada sinusal.
- C) ritmo atrial ectópico.
- D) taquicardia atrial multifocal.

Questão 23

É **CORRETO** afirmar que a estratégia adequada de tratamento do paciente com disfunção assintomática do miocárdio pode requerer o uso de

- A) digoxina.
- B) diurético.
- C) inibidor da enzima conversora de angiotensina.
- D) suporte hemodinâmico.

Questão 24

É **CORRETO** afirmar que a documentação e a previsão do mecanismo da arritmia e da toxicidade da droga antiarrítmica podem ser avaliadas com **maior** eficiência por intermédio do

- A) eletrocardiograma de 12 derivações.
- B) mapeamento do potencial na superfície corporal.
- C) monitor de eventos com *Holter*.
- D) teste de inclinação (*tilt test*).

Questão 25

É **CORRETO** afirmar que a pré-hipertensão pode ser suspeitada e classificada em consultório quando o **nível de pressão arterial sistólica e o da diastólica** estão, *respectivamente*,

- A) abaixo de 120 e de 80.
- B) acima de 160 e de 100.
- C) entre 120 e 129 e entre 80 e 89.
- D) entre 140 e 159 e entre 90 e 99.

Questão 26

É **CORRETO** afirmar que, em paciente com hipertensão, constitui componente da estratificação do risco cardiovascular

- A) a idade entre 55 e 65 anos para as mulheres.
- B) a proteinúria inferior a 150 mg/24 horas.
- C) a taxa de filtração glomerular entre 60 e 80 mL/min para homens.
- D) o índice de massa corpóreo superior a 30 kg/m².

Questão 27

É **CORRETO** afirmar que a queixa de cefaléia, rubor facial e edema dos tornozelos se associa, como efeito colateral ao uso, *especialmente*, dos bloqueadores

- A) alfa.
- B) beta.
- C) de canais de cálcio diidropiridínicos.
- D) do receptor de angiotensina.

Questão 28

Considerando-se a crise aguda associada à asma brônquica, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a busca de atendimento médico ocorre devido à dispnéia com tosse, sibilo e ansiedade.
- B) a maioria dos pacientes com asma se queixa de dispnéia quando expostas a rápidas mudanças na temperatura e na umidade do ar inspirado.
- C) a tosse, a rouquidão ou a incapacidade de dormir à noite constituem a única sintomatologia em algumas variantes de asma.
- D) o grau de dispnéia apresentado pelo paciente possui boa correlação com o grau de obstrução do fluxo aéreo.

Questão 29

É **CORRETO** afirmar que os diuréticos tiazídicos podem ser úteis na prevenção dos cálculos renais de oxalato de cálcio ou de apatita, ao promoverem aumento da

- A) absorção intestinal de cálcio.
- B) excreção de cálcio no néfron proximal.
- C) excreção urinária de potássio.
- D) reabsorção de cálcio no néfron proximal.

Questão 30

É **CORRETO** afirmar que, devido à retenção urinária aguda associada a hiperplasia prostática benigna, é **mais** provável que ocorra

- A) hesitação ao urinar.
- B) hidroureter.
- C) infarto da próstata.
- D) polaciúria.

Questão 31

É **INCORRETO** afirmar que, entre as causas comuns de sibilos, além da asma, se inclui a

- A) aspiração de corpo estranho.
- B) bronquite crônica.
- C) insuficiência cardíaca.
- D) síndrome carcinóide.

Questão 32

É **CORRETO** afirmar que constitui fator que influencia a decisão para endoscopia precoce na úlcera gástrica a presença de

- A) apetite normal.
- B) contagem de eritrócitos sanguíneos normal.
- C) história de curta duração.
- D) perda de peso.

Questão 33

É **CORRETO** afirmar que os **principais** agentes etiológicos da diarreia infecciosa aguda, devido a alimentos de origem avícola, são

- A) cestódios e *Escherichia coli* êntero-hemorrágica.
- B) *Cyclospora* spp e *Bacillus cereus*.
- C) *Salmonella*, *Campylobacter* e *Shigella* spp.
- D) toxina estafilocócica e *C. difficile*.

Questão 34

Considerando-se o Critério de Ranson, é **CORRETO** afirmar que, no momento da internação, em pacientes com pancreatite, constitui elemento prognóstico para a morbidade e a mortalidade

- A) a desidrogenase láctica sérica de 135 U/L.
- B) a glicemia superior a 200 mg/dL.
- C) a idade inferior a 55 anos.
- D) o aspartato aminotransferase sérica 150 U/L.

Questão 35

Considerando-se as hemorróidas internas de terceiro grau, é **CORRETO** afirmar que

- A) a redução do prolapso é contra-indicada.
- B) o prolapso necessita de redução digital.
- C) o sangramento ocorre sem prolapso.
- D) o tratamento consiste em modificações da dieta.

Questão 36

É **CORRETO** afirmar que, em comparação com a doença hepática parenquimatosa, o exame clínico de paciente com icterícia obstrutiva se destaca, **principalmente**, pela presença de

- A) anorexia, mal-estar e mialgias.
- B) ascite.
- C) febre alta.
- D) história familiar de icterícia.

Questão 37

Um paciente apresenta a hepatite viral caracterizada por transmissão parenteral, com período de incubação médio de 50 dias e taxas de fatalidade inferior a 0,1% e de cronicidade de 85%.

É **CORRETO** afirmar que, nesse caso, a hepatite se associa, *principalmente*, ao vírus

- A) A.
- B) B.
- C) C.
- D) E.

Questão 38

Considerando-se as seguintes alterações clínicas, é **CORRETO** afirmar que a que *menos* se relaciona com a hipertensão portal sinusoidal é(são)

- A) a ascite.
- B) a encefalopatia.
- C) a esplenomegalia.
- D) as varizes do plexo hemorroidário.

Questão 39

É **INCORRETO** afirmar que, entre os fatores de risco para a colelitíase, se inclui

- A) a nutrição parenteral total.
- B) a obesidade.
- C) o emagrecimento rápido.
- D) o sexo masculino.

Questão 40

É **CORRETO** afirmar que a síndrome de anemia que apresenta, no hemograma, volume corpuscular médio normal, com contagem de reticulócitos não-elevada, se associa, **pre-dominantemente**, a

- A) deficiência de ácido fólico.
- B) deficiência de ferro.
- C) esferocitose.
- D) hipoplasia da medula óssea.

Questão 41

A hemorragia pode ocorrer em tecidos profundos — como hematoma na pele, nas articulações, em músculos e no retroperitônio —, mas é rara em membranas mucosas.

É **CORRETO** afirmar que essa hemorragia, quando retardada após um trauma, se associa, **especialmente**, a

- A) distúrbio plaquetário funcional.
- B) doença hepática.
- C) fragilidade vascular.
- D) hiperesplenismo.

Questão 42

Um paciente com neutropenia seletiva — 1.500 neutrófilos por mm^3 —, sem história de uso de qualquer medicação, mas com infecções recorrentes, revela, no mielograma, celularidade aumentada e morfologia normal.

É **CORRETO** afirmar que esse quadro clínica se associa, **mais provavelmente**, a

- A) anemia aplásica.
- B) hiperesplenismo.
- C) leucemia aguda.
- D) síndrome da imunodeficiência adquirida.

Questão 43

É **CORRETO** afirmar que a linfadenomegalia cervical de textura firme e elástica, indolor, com 3 cm a 4 cm de diâmetro e síndrome febril, sudorese e emagrecimento, se associa, **principalmente**, a

- A) endocardite bacteriana.
- B) linfoma.
- C) orofaringite aguda.
- D) tuberculose miliar.

Questão 44

É **INCORRETO** afirmar que a vacina polissacarídica pneumocócica é eficaz em pessoa, na faixa etária de 2 anos a 64 anos, com

- A) deficiência de imunoglobulina.
- B) diabetes *mellitus*.
- C) doença pulmonar crônica (não asma).
- D) fístulas liquóricas.

Questão 45

É **CORRETO** afirmar que constituem sinais **mais** precoces e importantes do acidente crotálico

- A) a parestesia perioral e a euforia.
- B) a ptose e a diplopia.
- C) as equimoses e a disfagia.
- D) o edema e a dor no local da picada.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C D

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

41 A B C D

42 A B C D

43 A B C D

44 A B C D

45 A B C D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.