



COMANDO DA AERONÁUTICA  
DEPARTAMENTO DE ENSINO  
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA  
ONCURSO DE ADMISSÃO AO CAMAR / CADAR/ CAFAR 2006

**PROVAS ESCRITAS DE  
DERMATOLOGIA**

**VERSÃO “A”**

**CÓDIGO DE ESPECIALIDADE: 06**

**DATA DE APLICAÇÃO: 11 DEZ 2005**

**SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO.**

NOME DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO N.º \_\_\_\_\_

**LEIA COM ATENÇÃO!**

- 1) Este caderno contém **duas provas escritas**: a de **Língua Portuguesa** (questões de **01 a 15**) e a de **Conhecimentos Especializados** (questões de **16 a 45**).  
Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.  
Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a **troca** deste caderno.
- 2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
  - Use apenas caneta de tinta **azul** ou **preta**.
  - Confira a **VERSÃO** das provas deste caderno — **A, B** ou **C** — e preencha devidamente o campo **VERSÃO**.
  - Preencha, também, o campo **ESP**, relativo ao código da Especialidade.
  - **Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.**
- 3) O período de realização das provas é de **TRÊS HORAS**, acrescidas de mais **QUINZE MINUTOS** para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas após transcorridas, **no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS**, ou seja, **meta-de do tempo previsto** para a resolução delas.

## ➤ Língua Portuguesa

**INSTRUÇÃO:** As questões de **01** a **15** relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

### A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS

Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse riso.

5 Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de alguma parte, como uma boa parente.

10 Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que reparar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que, arrastando malas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros, as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

15 Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardávamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Alguns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo  
20 pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo  
25 estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra alternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam, fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte tinha vindo buscar alguém.

30 Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família, que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajoso que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um  
35 chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.

As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentários, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

40 O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.

Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser jogado

45 do no lixo.

O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

### Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é **CORRETO** afirmar que o título — **A morte sorrindo com dentes pequenos** — se refere a

- A) um camundongo.
- B) um homem.
- C) uma família.
- D) uma multidão.

### Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É **CORRETO** afirmar que essa frase, no texto, se configura como

- A) um comentário.
- B) um provérbio.
- C) uma hipótese.
- D) uma sugestão.

### Questão 03

“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É **CORRETO** afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se desenrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, **principalmente**,

- A) adesão.
- B) crítica.
- C) respeito.
- D) temor.

#### **Questão 04**

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É **CORRETO** afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

- A) desafiante.
- B) descortês.
- C) irônica.
- D) odiosa.

#### **Questão 05**

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é **CORRETO** afirmar que essa frase se relaciona

- A) à gritaria.
- B) à multidão.
- C) às paredes.
- D) às risadas.

#### **Questão 06**

“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É **CORRETO** afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é consequência da ação de

- A) adiantar-se a um funcionário zeloso.
- B) considerar uma multidão nervosa.
- C) eliminar um pequeno animal.
- D) exhibir uma encantadora família.

### Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É **CORRETO** afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico em

- A) duas palavras.
- B) três palavras.
- C) quatro palavras.
- D) mais de quatro palavras.

### Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)
- C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)
- D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

### Questão 09

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

- A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)
- B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)
- C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)
- D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

### Questão 10

“A gritaria emudeceu *súbita*.” (linha 37)

É **CORRETO** afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

- A) adjunto adnominal.
- B) adjunto adverbial.
- C) complemento nominal.
- D) predicativo do sujeito.

### Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que exercem as expressões destacadas nas outras frases.

- A) As pessoas hesitaram *um instante*, olhando o homem... (linha 38)
- B) Eu havia acabado de chegar *com três companheiros de trabalho*. (linha 14)
- C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido *pelos laterais*... (linha 22)
- D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando *nas de trás*. (linha 19)

### Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um sujeito posposto ao verbo.

- A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)
- B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)
- C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)
- D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

### Questão 13

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um pronome com função de substantivo.

- A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)
- B) Não havia nada à frente... (linha 29)
- C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)
- D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

#### Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há uma conjunção subordinativa.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)
- C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)
- D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

#### Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está **CORRETAMENTE** identificada entre colchetes.

- A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)  
[CONFORMATIVA]
- B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)  
[CONDICIONAL]
- C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.  
(linhas 45-46) [CAUSAL]
- D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4) [CONSECUTIVA]

## ➤ Conhecimentos Especializados

### Questão 16

Considerando-se as lesões da dermatite atópica do lactente, é **CORRETO** afirmar que

- A) acometem, inicialmente, as pregas pré-cubitais e poplíteas.
- B) envolvem espontaneamente apenas em crianças com aleitamento materno.
- C) poupam o maciço central da face.
- D) surgem, precocemente, no primeiro mês de vida.

### Questão 17

É **CORRETO** afirmar que a intensidade da radiação ultravioleta é diretamente proporcional à

- A) altitude.
- B) longitude.
- C) temperatura.
- D) umidade do ar.

### Questão 18

É **CORRETO** afirmar que o exame de escolha para diagnóstico do pênfigo paraneoplásico é a imunofluorescência indireta realizada em substrato de

- A) bexiga de rato.
- B) esôfago de macaco.
- C) fígado de cobaia.
- D) prepúcio humano.



### Questão 19

É **CORRETO** afirmar que o risco de ocorrência de cefaléia intensa — pseudotumor cerebral — em usuário de isotretinoína aumenta, quando o paciente faz uso concomitante de

- A) cloranfenicol.
- B) eritromicina.
- C) rifampicina.
- D) tetraciclina.

### Questão 20

Considerando-se a leishmaniose anérgica, ou leishmaniose difusa, é **CORRETO** afirmar que

- A) acomete, preferencialmente, pacientes HIV positivos.
- B) é causada por cepas específicas de *Leishmania braziliensis*.
- C) evolui, freqüentemente, para a cura espontânea.
- D) simula lesões de hanseníase virchowiana.

### Questão 21

Considerando-se a pitiríase versicolor, é **CORRETO** afirmar que

- A) a micose pode ser adquirida por intermédio de fômites — como roupas e objetos pessoais.
- B) o agente etiológico é um componente da biota cutânea residente.
- C) o exame das lesões sob a luz de Wood revela fluorescência esverdeada.
- D) os portadores da doença devem ter impedido o acesso a piscinas e saunas.

### Questão 22

É **CORRETO** afirma que, entre as seguintes drogas, a que produz a diminuição dos níveis séricos de cetoconazol é

- A) anticoagulante.
- B) ciclosporina A.
- C) rifampicina.
- D) talidomida.

### Questão 23

Considere estas situações:

- I. Um paciente HIV positivo portador de tinha da unha subungueal proximal.
- II. Uma criança imunocompetente portadora de tinha do couro cabeludo.
- III. Um paciente imunocompetente portador de tinha da unha subungueal distal.

Considerando-se essas situações, é **CORRETO** afirmar que o uso facultativo de antimicótico oral se dá

- A) apenas em II.
- B) apenas em III.
- C) apenas em I e II.
- D) apenas em II e III.

### Questão 24

É **CORRETO** afirmar que, entre as seguintes condições, a que representa o **maior** fator de risco para melanoma é

- A) a síndrome do nevo atípico.
- B) o albinismo tirosinase-negativo.
- C) o nevo melanocítico congênito gigante.
- D) o xeroderma pigmentoso.

### Questão 25

É **CORRETO** afirmar que um paciente comprovadamente sensibilizado ao timerosal (tio-mercurial salicilato) pode apresentar reação cutânea por sensibilização cruzada, quando exposto ao

- A) ácido acetilsalicílico.
- B) paracetamol.
- C) piroxicam.
- D) tioconazol.

### Questão 26

Paciente, com 28 anos, sem lesões cutâneas, apresenta-se para exame admissional com um VDRL positivo em diluição 1:8 e FTA-abs negativo.

É **CORRETO** afirmar que, nesse caso, a conduta indicada consiste em

- A) apenas orientar o paciente, já que se trata de um resultado falso-positivo.
- B) medicar o paciente, já que se trata de um caso de sífilis recente ativa.
- C) medicar o paciente, já que se trata de uma cicatriz sorológica.
- D) repetir o VDRL, já que a elevação do título confirma uma infecção ativa.

### Questão 27

Considerando-se a dermatomiosite, é **CORRETO** afirmar que

- A) a disfagia ocorre pelo comprometimento da musculatura estriada da faringe e do esôfago superior.
- B) a fraqueza muscular dos membros é assimétrica e proximal.
- C) as enzimas musculares estão, invariavelmente, elevadas.
- D) os anticorpos antinucleares mais comumente observados são de padrão nucleolar.

### Questão 28

É **CORRETO** afirmar que a tríade constituída de granulomas necrotizantes do trato respiratório, vasculite necrotizante cutânea e glomerulonefrite é, *classicamente*, encontrada na

- A) granulomatose de Wegener.
- B) púrpura de Henoch-Schönlein.
- C) púrpura fulminante.
- D) vasculite granulomatosa de Schurg-Strauss.

### Questão 29

É **CORRETO** afirmar que o fenômeno de Kasabach-Merritt — ou seja, a coagulação intravascular com consumo de plaquetas — é encontrado, com **maior** frequência,

- A) na hemangiomatose neonatal cutânea.
- B) na síndrome de Maffucci.
- C) no hemangioendotelioma kaposiforme.
- D) no hemangioma congênito rapidamente involutivo.

### Questão 30

É **CORRETO** afirmar que, entre as seguintes características clínico-patológicas, a que diferencia o pênfigo foliáceo brasileiro — fogo selvagem — do pênfigo foliáceo clássico — pênfigo de Cazenave — é

- A) a ausência de células acantolíticas.
- B) a ocorrência de formas frustas.
- C) a presença de bolha intraepidérmica alta.
- D) o acometimento de crianças

### Questão 31

O fenômeno de Köebner, ou fenômeno isomórfico, é induzido por trauma físico e caracteriza-se pela presença de lesões lineares de uma dermatose preexistente.

É **INCORRETO** afirmar que, entre essas dermatoses, se inclui

- A) a esporotricose.
- B) a psoríase.
- C) o líquen plano.
- D) o vitiligo.

### Questão 32

Considerando-se a reação intradérmica de Montenegro, é **CORRETO** afirmar que

- A) a negatividade exclui o diagnóstico de leishmaniose tegumentar americana.
- B) a negatividade ocorre após um tratamento eficaz.
- C) a positividade confirma o diagnóstico de leishmaniose tegumentar americana.
- D) a positividade ocorre em indivíduos sadios.

### Questão 33

É **CORRETO** afirmar que, para obter uma solução de permanganato de potássio (KMnO<sub>4</sub>) a 1:30.000, o paciente deve ser orientado a diluir

- A) 1 mg de KMnO<sub>4</sub> em 30 litros de água.
- B) 100 mg de KMnO<sub>4</sub> em 3 litros de água.
- C) 1 g de KMnO<sub>4</sub> em 3 litros de água.
- D) 10 g de KMnO<sub>4</sub> em 30 litros de água.

### Questão 34

É **CORRETO** afirmar que o lúpus eritematoso subagudo se associa à produção de anticorpos antinucleares do tipo

- A) anti-histonas.
- B) anti-RNP.
- C) anti-Ro.
- D) anti-Sm.

### Questão 35

É **CORRETO** afirmar que a positividade do sinal de Nikolsky caracteriza a presença de

- A) acantólise dos ceratinócitos.
- B) apoptose das células basais.
- C) desgranulação dos mastócitos.
- D) hemorragia dos capilares dérmicos.

### Questão 36

Paciente, com 58 anos, em uso de captopril há quatro meses, apresenta-se à consulta com quadro de dermatose bolhosa no abdome, coxas e membros superiores, com dois meses de evolução. As bolhas são grandes, tensas e o exame histopatológico revela clivagem subepidérmica. A imunofluorescência direta é positiva para C<sub>3</sub> e os auto-anticorpos detectados reconhecem antígeno de 230 kDa.

É **CORRETO** afirmar que, nesse caso, o diagnóstico indicado é

- A) dermatite herpetiforme (Dühring-Brocq).
- B) epidermólise bolhosa adquirida.
- C) pênfigo induzido por drogas.
- D) penfigóide bolhoso.

### Questão 37

Considerando-se o eritema polimorfo, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o acometimento das mucosas é leve.
- B) o quadro é autolimitado e recorrente.
- C) o sinal de Nikolsky se encontra positivo.
- D) os órgãos internos são poupados.

### Questão 38

É **CORRETO** afirmar que os pacientes portadores de síndrome de Sturge-Weber apresentam, **necessariamente**, mancha em vinho do Porto ao longo do território do nervo

- A) aurículo-temporal.
- B) facial.
- C) mandibular.
- D) oftálmico.

### Questão 39

É **CORRETO** afirmar que constitui(em) característica clínica marcante da síndrome do nevo basocelular, ou síndrome de Gorlin,

- A) as depressões puntiformes palmoplantares.
- B) o déficit ponderal e estatural.
- C) os cistos pulmonares múltiplos.
- D) os encondromas dos ossos longos.

### Questão 40

É **CORRETO** afirmar que, entre as seguintes características, a que diferencia a escabiose infantil da escabiose do adulto é

- A) a ocorrência de lesões nodulares.
- B) a presença de lesões genitais.
- C) o acometimento do couro cabeludo.
- D) o prurido, predominantemente, noturno.

### Questão 41

Considerando-se o melanoma, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a forma extensiva superficial é a que mais se associa a lesão névica preexistente.
- B) a variante lentiginosa acral é mais comum em indivíduos de cor negra.
- C) as lesões que surgem “de novo” apresentam pior prognóstico.
- D) o tumor pode apresentar regressão significativa com radioterapia de altas doses.

### Questão 42

Considerando-se a síndrome da pele escaldada estafilocócica (SSSS), é **CORRETO** afirmar que

- A) a clivagem é subepidérmica.
- B) a pele se apresenta dolorosa ao mínimo contato.
- C) o acometimento de adultos é comum.
- D) o quadro é uma variante benigna da síndrome de Lyell.

### Questão 43

Considerando-se a síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS/SIDA), é **CORRETO** afirmar que

- A) a leucoplasia oral pilosa não é fator preditivo de declínio rápido do sistema imunológico.
- B) o herpes-zóster constitui uma das manifestações da síndrome de reconstituição imunológica.
- C) o sarcoma de Kaposi surge apenas em fases de imunossupressão avançada.
- D) o sorotipo 2 do HIV (HIV-2) é comumente adquirido por transmissão vertical.

### Questão 44

Paciente com diagnóstico prévio de hanseníase virchowiana, tratada, há 10 anos, com PQT-MB 24 doses, recebeu alta e nunca apresentou intercorrências da doença. Há cerca de 20 dias, desenvolveu quadro febril e presença de pápulas e nódulos dolorosos, que evoluem por surtos a cada três dias.

Considerando-se o caso descrito, é **CORRETO** afirmar que, a **hipótese diagnóstica** e a **conduta indicada** são, **respectivamente**,

- A) reação tipo 1 e biópsia cutânea.
- B) reação tipo 1 e prednisona oral durante 90 dias.
- C) reação tipo 2 e talidomida oral durante 30 dias.
- D) reação tipo 2 e talidomida oral e pesquisa de baar na pele.

### Questão 45

Paciente, com 20 anos, do sexo feminino, em tratamento de hanseníase paucibacilar, desenvolve, após a segunda dose de PQT-PB, quadro de febre, linfadenomegalia de várias cadeias e exantema morbiliforme.

É **CORRETO** afirmar que, nesse caso, a **principal** suspeita diagnóstica é a de

- A) estado reacional com envolvimento sistêmico.
- B) exantema viral.
- C) síndrome de hipersensibilidade à dapsona.
- D) síndrome pseudogripal pela rifampicina.



# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

|    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | A                        | B                        | C                        | D                        | 16 | A                        | B                        | C                        | D                        | 31 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 02 | A                        | B                        | C                        | D                        | 17 | A                        | B                        | C                        | D                        | 32 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03 | A                        | B                        | C                        | D                        | 18 | A                        | B                        | C                        | D                        | 33 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 04 | A                        | B                        | C                        | D                        | 19 | A                        | B                        | C                        | D                        | 34 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 05 | A                        | B                        | C                        | D                        | 20 | A                        | B                        | C                        | D                        | 35 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 06 | A                        | B                        | C                        | D                        | 21 | A                        | B                        | C                        | D                        | 36 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 07 | A                        | B                        | C                        | D                        | 22 | A                        | B                        | C                        | D                        | 37 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 08 | A                        | B                        | C                        | D                        | 23 | A                        | B                        | C                        | D                        | 38 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 09 | A                        | B                        | C                        | D                        | 24 | A                        | B                        | C                        | D                        | 39 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | A                        | B                        | C                        | D                        | 25 | A                        | B                        | C                        | D                        | 40 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | A                        | B                        | C                        | D                        | 26 | A                        | B                        | C                        | D                        | 41 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | A                        | B                        | C                        | D                        | 27 | A                        | B                        | C                        | D                        | 42 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | A                        | B                        | C                        | D                        | 28 | A                        | B                        | C                        | D                        | 43 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | A                        | B                        | C                        | D                        | 29 | A                        | B                        | C                        | D                        | 44 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | A                        | B                        | C                        | D                        | 30 | A                        | B                        | C                        | D                        | 45 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**