



COMANDO DA AERONÁUTICA  
DEPARTAMENTO DE ENSINO  
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA  
ONCURSO DE ADMISSÃO AO CAMAR / CADAR/ CAFAR 2006

**PROVAS ESCRITAS DE  
OTORRINOLARINGOLOGIA**

**VERSÃO “A”**

**CÓDIGO DE ESPECIALIDADE: 14**

**DATA DE APLICAÇÃO: 11 DEZ 2005**

**SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO.**

NOME DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO N.º \_\_\_\_\_

**LEIA COM ATENÇÃO!**

- 1) Este caderno contém **duas provas escritas**: a de **Língua Portuguesa** (questões de **01 a 15**) e a de **Conhecimentos Especializados** (questões de **16 a 45**).  
Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.  
Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a **troca** deste caderno.
- 2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
  - Use apenas caneta de tinta **azul** ou **preta**.
  - Confira a **VERSÃO** das provas deste caderno — **A, B** ou **C** — e preencha devidamente o campo **VERSÃO**.
  - Preencha, também, o campo **ESP**, relativo ao código da Especialidade.
  - **Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.**
- 3) O período de realização das provas é de **TRÊS HORAS**, acrescidas de mais **QUINZE MINUTOS** para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas após transcorridas, **no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS**, ou seja, **meta-de do tempo previsto** para a resolução delas.

## ➤ Língua Portuguesa

**INSTRUÇÃO:** As questões de **01** a **15** relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

### **A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS**

Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse riso.

Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois  
5 que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de alguma parte, como uma boa parente.

Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que reparar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos  
10 saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que, arrastando malas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros, as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardávamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é  
15 uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Alguns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo  
20 pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo  
25 estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra alternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam, fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte tinha vindo buscar alguém.

Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família, que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajoso que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um  
35 chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.

As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentários, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

40 O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.

Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser jogado no lixo.

45 O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

### Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é **CORRETO** afirmar que o título — **A morte sorrindo com dentes pequenos** — se refere a

- A) um camundongo.
- B) um homem.
- C) uma família.
- D) uma multidão.

### Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É **CORRETO** afirmar que essa frase, no texto, se configura como

- A) um comentário.
- B) um provérbio.
- C) uma hipótese.
- D) uma sugestão.

### Questão 03

“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É **CORRETO** afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se desenrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, *principalmente*,

- A) adesão.
- B) crítica.
- C) respeito.
- D) temor.

#### Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É **CORRETO** afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

- A) desafiante.
- B) descortês.
- C) irônica.
- D) odiosa.

#### Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é **CORRETO** afirmar que essa frase se relaciona

- A) à gritaria.
- B) à multidão.
- C) às paredes.
- D) às risadas.

#### Questão 06

“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É **CORRETO** afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é consequência da ação de

- A) adiantar-se a um funcionário zeloso.
- B) considerar uma multidão nervosa.
- C) eliminar um pequeno animal.
- D) exhibir uma encantadora família.

### Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É **CORRETO** afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico em

- A) duas palavras.
- B) três palavras.
- C) quatro palavras.
- D) mais de quatro palavras.

### Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)
- C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)
- D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

### Questão 09

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

- A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)
- B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)
- C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)
- D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

### Questão 10

“A gritaria emudeceu *súbita*.” (linha 37)

É **CORRETO** afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

- A) adjunto adnominal.
- B) adjunto adverbial.
- C) complemento nominal.
- D) predicativo do sujeito.

### Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que exercem as expressões destacadas nas outras frases.

- A) As pessoas hesitaram *um instante*, olhando o homem... (linha 38)
- B) Eu havia acabado de chegar *com três companheiros de trabalho*. (linha 14)
- C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido *pelas laterais*... (linha 22)
- D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando *nas de trás*. (linha 19)

### Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um sujeito posposto ao verbo.

- A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)
- B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)
- C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)
- D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

### Questão 13

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um pronome com função de substantivo.

- A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)
- B) Não havia nada à frente... (linha 29)
- C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)
- D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

#### **Questão 14**

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há uma conjunção subordinativa.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)
- C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)
- D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

#### **Questão 15**

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está **CORRETAMENTE** identificada entre colchetes.

- A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)  
[CONFORMATIVA]
- B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)  
[CONDICIONAL]
- C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.  
(linhas 45-46) [CAUSAL]
- D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)  
[CONSECUTIVA]

## **➤ Conhecimentos Especializados**

### Questão 16

Considerando-se a otite média aguda recorrente, é **CORRETO** afirmar que

- A) a etiopatogenia e os fatores predisponentes, nesse caso, são diferentes dos da otite média aguda.
- B) a vacina anti-hemófilos não previne nem reduz a incidência de otites.
- C) a vacina antipneumocócica é ineficaz em crianças menores de 2 anos de idade.
- D) o tubo de ventilação está indicado apenas quando a quimioprofilaxia for ineficaz.

### Questão 17

Considerando-se o tratamento das otites médias, é **CORRETO** afirmar que

- A) a adenoidectomia tem eficácia comprovada na evolução da otite média com efusão, porém a associação de amigdalectomia não aumenta essa eficácia.
- B) a mastoidectomia com descompressão imediata do nervo facial está indicada na otite média aguda que evolui com paralisia facial.
- C) a mastoidite coalescente deve ser tratada com timpanotomia, aspiração e antibioticoterapia endovenosa.
- D) a presença de efusão serosa na orelha média por mais de duas semanas determina a necessidade de inserção de tubo de ventilação.

### Questão 18

Considerando-se as otites médias crônicas colesteatomatosas, é **CORRETO** afirmar que

- A) a audição pode estar normal mesmo em colesteatomas maiores.
- B) a erosão ossicular mais comum ocorre na cabeça do martelo.
- C) a perfuração da membrana timpânica é sempre marginal ou atical.
- D) a tomografia computadorizada é essencial no diagnóstico e tratamento.

### Questão 19



Considerando-se a perda auditiva induzida por ruído (PAIR), é **CORRETO** afirmar que

- A) a intensidade sonora potencialmente lesiva é aquela superior a 95 dBNA e não existe risco de lesões abaixo dessa intensidade.
- B) alguns solventes causam perdas auditivas, independentemente da presença de ruído, ou potencializam o dano do ruído ambiente.
- C) as características individuais metabólicas ou raciais não potencializam os efeitos da exposição ao ruído.
- D) as diferenças mais importantes, no diagnóstico diferencial com trauma acústico, são as características do audiograma.

### Questão 20

Mariana, com 38 anos, leucoderma, trabalhadora exposta a ruídos ocupacionais, apresenta hipoacusia mista bilateral assimétrica, com limiar aéreo médio de 50dBNA e *gap* aéro-ósseo de 15dBNA, com mais de 15 anos de evolução progressiva, com boa discriminação vocal.

É **CORRETO** afirmar que, nesse caso, a **hipótese diagnóstica mais provável** e o **tratamento mais adequado** são, *respectivamente*,

- A) otospongiose e fluoreto de sódio.
- B) ototoxicidade e corticóides.
- C) PAIR e equipamento de proteção individual.
- D) surdez auto-imune e corticóides.

### Questão 21

Comparando-se com a mastoidectomia conservadora — técnica fechada —, após a realização de mastoidectomia radical — técnica aberta —, é **CORRETO** afirmar que

- A) é maior o risco de complicações intracranianas.
- B) é melhor o resultado auditivo funcional.
- C) é menor a necessidade de cuidados pós-operatórios.
- D) é menor o risco de recidivas.

### Questão 22

Considerando-se o conduto auditivo interno, é **CORRETO** afirmar que os quadrantes ântero-superior, ântero-inferior, pósterio-superior e pósterio-inferior são ocupados, *respectivamente*, pelos nervos

- A) coclear / facial / vestibular superior / vestibular inferior.
- B) facial / coclear / vestibular superior / vestibular inferior.
- C) vestibular superior / vestibular inferior / coclear / facial.
- D) vestibular superior / vestibular inferior / facial / coclear.

### Questão 23

Considerando-se as paralisias faciais periféricas, é **CORRETO** afirmar que

- A) a eletromiografia deve ser realizada no primeiro dia da paralisia, para avaliar-se o grau de comprometimento neural.
- B) a eletroneurografia, com potencial de ação ipsilateral reduzido em 70% é sinal de mau prognóstico.
- C) a ressonância magnética auxilia no diagnóstico topográfico e etiológico da lesão, mas não no prognóstico.
- D) o teste do lacrimejamento normal e ausência de reflexo estapediano sugere lesão na porção labiríntica do nervo facial.

### Questão 24

Considerando-se a triagem auditiva neonatal universal, é **CORRETO** afirmar que

- A) a avaliação audiológica é impossível nos recém-natos.
- B) essa triagem é efetiva quando avalia, no mínimo, 75% do total de nascimentos.
- C) essa triagem se completa com a identificação e a confirmação da deficiência auditiva.
- D) o ideal é o diagnóstico até 3 meses de idade e a intervenção, até 6 meses de idade.

### Questão 25

Considerando-se os pacientes com surdez súbita, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a fistula perilinfática raramente é o fator etiológico.
- B) a perda auditiva profunda é um dos sinais de mau prognóstico.
- C) muitos deles têm alguma melhora auditiva nas primeiras duas semanas.
- D) o acometimento em adultos jovens sugere mau prognóstico.

### Questão 26

É **INCORRETO** afirmar que a neuropatia auditiva se caracteriza por

- A) audiometria tonal varia de normal a perda auditiva grave.
- B) ausência de respostas evocadas no BERA.
- C) evidências de função auditiva pobre.
- D) otoemissões acústicas ausentes.

### Questão 27

É **INCORRETO** afirmar que as fraturas longitudinais do osso temporal se caracterizam por

- A) hipoacusia de condução por acometimento ossicular freqüente.
- B) membrana timpânica normalmente acometida, com otorragia.
- C) ocorrência mais freqüente que as transversais, poupando o labirinto.
- D) paralisia facial freqüente, imediata e completa por lesão neural.

### Questão 28

É **INCORRETO** afirmar que a doença de Ménière se caracteriza por

- A) curva audiométrica plana ou ascendente, podendo ter *gap* aereoósseo.
- B) eletrococleografia com relação potencial somação/potencial ação reduzida.
- C) teste do glicerol positivo, com normalização da curva I na eletrococleografia.
- D) vertigem, zumbido, plenitude aural e hipoacusia, muitas vezes, flutuante.

### Questão 29

Considerando-se o schwannoma do VIII par, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a hipoacusia e o zumbido são precoces e a paralisia facial é rara ou tardia.
- B) a tomografia computadorizada não permite diferenciá-lo do meningioma.
- C) o BERA, a tomografia e a ressonância têm alta sensibilidade na sua detecção.
- D) o nervo mais frequentemente acometido é o vestibular superior.

### Questão 30

Paciente tabagista, com 64 anos, apresenta disfonia há 30 dias. A videolaringoscopia revela pequena placa esbranquiçada no terço médio da prega vocal direita, edema de comissura posterior e espessamento interaritenóideo.

É **CORRETO** afirmar que, nesse caso, a conduta *mais* adequada consiste em

- A) endoscopia, terapia anti-refluxo e exérese se a leucoplasia persistir.
- B) exérese da leucoplasia e controle videolaringoscópico posterior.
- C) exérese da leucoplasia e posterior tratamento anti-refluxo.
- D) orientação alimentar e terapia anti-refluxo por pelo menos, dois meses.

### Questão 31

É **INCORRETO** afirmar que o papiloma laríngeo se caracteriza por

- A) disfonia, estridor e dispnéia progressiva.
- B) evidências de que a contaminação da criança ocorra no canal de parto.
- C) lesão isolada em crianças, com alto risco de malignização.
- D) predomínio dos subtipos HPV-6 e HPV-11.

### Questão 32

Considerando-se o câncer glótico, é **CORRETO** afirmar que

- A) a fixação de prega vocal caracteriza, no estadiamento, uma lesão T<sub>2</sub>.
- B) a metástase é precoce por disseminação linfática.
- C) a radioterapia é menos eficaz que cirurgia nos carcinomas verrucosos.
- D) os sintomas iniciais são disfagia e odinofagia.

### Questão 33

Considerando-se as lesões laríngeas, no estágio inicial, é **INCORRETO** afirmar que os

- A) edemas de Reinke são bilaterais, relacionados ao tabagismo, mais freqüentes em mulheres e o tratamento é cirúrgico.
- B) granulomas vocais são bilaterais, relacionados a traumas locais e o tratamento é cirúrgico.
- C) nódulos são bilaterais, relacionados ao abuso vocal, mais freqüentes em mulheres e o tratamento é fonoterápico.
- D) pólipos são unilaterais, relacionados ao abuso vocal, mais freqüentes em homens e o tratamento é cirúrgico.

### Questão 34

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, associando *corretamente* cada alteração estrutural mínima à respectiva característica clínica e/ou videolaringoestroboscópica:

#### COLUNA I

1. Cisto vocal
2. Sulco vocal
3. Ponte de mucosa
4. Microdiafragma
5. Vasculodisgenesias

#### COLUNA II

- ( ) Voz normal e presença de desarranjo vascular.
- ( ) Disfonia, associação com nódulos vocais que não melhoram com fonoterapia.
- ( ) Disfonia desde a infância, monocordite e zona silente na estroboscopia.
- ( ) Voz normal ou disfonia leve, diagnóstico difícil à estroboscopia.
- ( ) Voz áspera e sopro, redução do movimento mucosilabário e fenda fusiforme.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (4) (5) (2) (3) (1)
- B) (4) (5) (3) (2) (1)
- C) (5) (4) (1) (3) (2)
- D) (5) (4) (3) (1) (2)

### Questão 35

Considerando-se as lesões da mucosa oral, é **CORRETO** afirmar que

- A) a doença de Behçet se caracteriza por glaucoma agudo, aftas recorrentes e ulcerações anais, mais freqüentes em mulheres adultas.
- B) a leucoplasia pilosa se caracteriza por lesões múltiplas, freqüentes em pacientes com más condições de higiene oral.
- C) o líquen plano se caracteriza por lesões brancas reticulares, assintomáticas e não-des-tacáveis; rara em crianças.
- D) o pênfigo vulgar se caracteriza por ulcerações orais superficiais indolores de bordas regulares e bem definidas; mais freqüente em crianças.

### Questão 36

Considerando-se as complicações pós-amigdalectomias, é **INCORRETO** afirmar que

- A) as crianças com menos de 3 anos têm maior risco de complicações respiratórias.
- B) os pacientes com síndrome de Down têm maior risco de edema agudo pulmonar.
- C) os pacientes com síndrome velocardiofacial têm maior risco de subluxação atlantoaxial.
- D) os pacientes com Treacher Collins têm maior risco de insuficiência velofaríngea.

### Questão 37

Considerando-se a síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono, é **CORRETO** afirmar que

- A) a adenoamigdalectomia é a conduta cirúrgica mais freqüente na apnéia obstrutiva do sono em crianças.
- B) a polissonografia, por ser o exame padrão-ouro, deve ser realizada na avaliação de todas crianças com suspeita de apnéia.
- C) as crianças com sintomas clínicos relevantes de apnéia obstrutiva apresentam bom resultado com uvulopalatofaringoplastia a *laser*.
- D) as principais causas de apnéia nas crianças são as malformações craniofaciais e a obesidade.

### Questão 38

Adulto jovem, do sexo masculino, previamente assintomático, com quadro de obstrução nasal progressiva e roncos, sem dor ou febre, procura o médico. Ao exame otorrinolaringológico, revela acentuada hipertrofia adenoamigdaliana.

Considerando-se essa situação, é **CORRETO** afirmar que o exame *mais* importante para o esclarecimento diagnóstico, nesse caso, é

- A) a pesquisa anti-HIV.
- B) a rinometria acústica.
- C) a tomografia computadorizada contrastada.
- D) o Gram e a cultura de orofaringe com antibiograma.

### Questão 39

Considerando-se as características de afecções de glândulas salivares, é **CORRETO** afirmar que

- A) a biópsia na face interna do lábio está indicada nos casos de xerostomia.
- B) a rânula demanda a remoção de todo conteúdo cístico, para se evitar recidiva.
- C) a sialografia é importante no diagnóstico diferencial de inflamações agudas.
- D) a sialolitíase é mais freqüente em parótidas de idosos com xerostomia.

### Questão 40

Considerando-se o cisto dermóide nasal, é **CORRETO** afirmar que a

- A) extensão endocraniana ocorre em cerca de 5% dos casos.
- B) presença de pêlo no orifício afasta o diagnóstico de cisto dermóide.
- C) ressonância magnética revela baixo sinal em T<sub>1</sub> e em T<sub>2</sub>.
- D) tomografia computadorizada com alargamento do forame cego é sinal indireto de extensão intracraniana.

### Questão 41

Há uma complicação orbital decorrente de rinossinusite em que se observa edema palpebral sem qualquer limitação dos movimentos oculares, nem prejuízo da acuidade visual e ausência de hiperemia conjuntival.

É **CORRETO** afirmar que essa complicação é a

- A) infecção pós-septal intraconal.
- B) infecção pós-septal subperiosteal.
- C) infecção pré-septal.
- D) trombose do seio cavernoso.

### Questão 42

É **CORRETO** afirmar que as formas cutâneo-mucosas da paracoccidioidomicose apresentam associação com lesões pulmonares e com tuberculose em, *respectivamente*,

- A) 10% e 5% dos casos.
- B) 30% e 20 % dos casos.
- C) 50% e 30% dos casos.
- D) 80% e 10% dos casos.

### Questão 43

Estima-se que, após infecção viral de vias aéreas superiores, a evolução para rinossinusite bacteriana ocorre em

- A) 0,5% a 2% dos casos.
- B) 5% a 10% dos casos.
- C) 15% a 20% dos casos.
- D) 20% a 30 % dos casos.

### Questão 44



É **CORRETO** afirmar que, na discinesia ciliar primária, *situs inversus* está presente em

- A) 25% dos pacientes.
- B) 50% dos pacientes.
- C) 75% dos pacientes.
- D) todos os pacientes.

#### Questão 45

É **CORRETO** afirmar que, na presença de imunodeficiência, o microorganismo **mais** frequentemente encontrado nas sinusites é o

- A) *Haemophilus influenzae*.
- B) *Pseudomonas aeruginosa*.
- C) *Streptococcus piogenes*.
- D) *Streptococcus pneumoniae*.

# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01  A  B  C  D

02  A  B  C  D

03  A  B  C  D

04  A  B  C  D

05  A  B  C  D

06  A  B  C  D

07  A  B  C  D

08  A  B  C  D

09  A  B  C  D

10  A  B  C  D

11  A  B  C  D

12  A  B  C  D

13  A  B  C  D

14  A  B  C  D

15  A  B  C  D

16  A  B  C  D

17  A  B  C  D

18  A  B  C  D

19  A  B  C  D

20  A  B  C  D

21  A  B  C  D

22  A  B  C  D

23  A  B  C  D

24  A  B  C  D

25  A  B  C  D

26  A  B  C  D

27  A  B  C  D

28  A  B  C  D

29  A  B  C  D

30  A  B  C  D

31  A  B  C  D

32  A  B  C  D

33  A  B  C  D

34  A  B  C  D

35  A  B  C  D

36  A  B  C  D

37  A  B  C  D

38  A  B  C  D

39  A  B  C  D

40  A  B  C  D

41  A  B  C  D

42  A  B  C  D

43  A  B  C  D

44  A  B  C  D

45  A  B  C  D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**