



COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA
ONCURSO DE ADMISSÃO AO CAMAR / CADAR/ CAFAR 2006

**PROVAS ESCRITAS DE
PSIQUIATRIA**

VERSÃO “A”

CÓDIGO DE ESPECIALIDADE: 16

DATA DE APLICAÇÃO: 11 DEZ 2005

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO.

NOME DO CANDIDATO: _____

INSCRIÇÃO N.º _____

LEIA COM ATENÇÃO!

- 1) Este caderno contém **duas provas escritas**: a de **Língua Portuguesa** (questões de **01 a 15**) e a de **Conhecimentos Especializados** (questões de **16 a 45**).
Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a **troca** deste caderno.
- 2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
 - Use apenas caneta de tinta **azul** ou **preta**.
 - Confira a **VERSÃO** das provas deste caderno — **A, B** ou **C** — e preencha devidamente o campo **VERSÃO**.
 - Preencha, também, o campo **ESP**, relativo ao código da Especialidade.
 - **Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.**
- 3) O período de realização das provas é de **TRÊS HORAS**, acrescidas de mais **QUINZE MINUTOS** para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas após transcorridas, **no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS**, ou seja, **meta-de do tempo previsto** para a resolução delas.

➤ Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de **01** a **15** relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS

Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse riso.

5 Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de alguma parte, como uma boa parente.

10 Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que reparar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que, arrastando malas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros, as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

15 Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardávamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Alguns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo 20 pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

25 Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra alternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam, fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte tinha vindo buscar alguém.

30 Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família, que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajoso que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um 35 chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.

As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentários, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

40 O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.

Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser jogado no lixo.

45 O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é **CORRETO** afirmar que o título — **A morte sorrindo com dentes pequenos** — se refere a

- A) um camundongo.
- B) um homem.
- C) uma família.
- D) uma multidão.

Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É **CORRETO** afirmar que essa frase, no texto, se configura como

- A) um comentário.
- B) um provérbio.
- C) uma hipótese.
- D) uma sugestão.

Questão 03

“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É **CORRETO** afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se desenrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, *principalmente*,

- A) adesão.
- B) crítica.
- C) respeito.
- D) temor.

Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É **CORRETO** afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

- A) desafiante.
- B) descortês.
- C) irônica.
- D) odiosa.

Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é **CORRETO** afirmar que essa frase se relaciona

- A) à gritaria.
- B) à multidão.
- C) às paredes.
- D) às risadas.

Questão 06

“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É **CORRETO** afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é consequência da ação de

- A) adiantar-se a um funcionário zeloso.
- B) considerar uma multidão nervosa.
- C) eliminar um pequeno animal.
- D) exhibir uma encantadora família.

Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É **CORRETO** afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico em

- A) duas palavras.
- B) três palavras.
- C) quatro palavras.
- D) mais de quatro palavras.

Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)
- C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)
- D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

- A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)
- B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)
- C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)
- D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10

“A gritaria emudeceu *súbita*.” (linha 37)

É **CORRETO** afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

- A) adjunto adnominal.
- B) adjunto adverbial.
- C) complemento nominal.
- D) predicativo do sujeito.

Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que exercem as expressões destacadas nas outras frases.

- A) As pessoas hesitaram *um instante*, olhando o homem... (linha 38)
- B) Eu havia acabado de chegar *com três companheiros de trabalho*. (linha 14)
- C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido *pelas laterais*... (linha 22)
- D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando *nas de trás*. (linha 19)

Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um sujeito posposto ao verbo.

- A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)
- B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)
- C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)
- D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um pronome com função de substantivo.

- A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)
- B) Não havia nada à frente... (linha 29)
- C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)
- D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há uma conjunção subordinativa.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)
- C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)
- D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está **CORRETAMENTE** identificada entre colchetes.

- A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
[CONFORMATIVA]
- B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
[CONDICIONAL]
- C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]
- D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

➤ Conhecimentos Especializados

Questão 16

Considerando-se as diferenças entre percepções e representações, é **INCORRETO** afirmar que

- A) as primeiras aparecem no espaço objetivo externo e as segundas, no espaço subjetivo interno.
- B) as primeiras possuem desenho indeterminado e as segundas têm desenho determinado.
- C) as primeiras são corpóreas e as segundas têm a natureza de imagens.
- D) as primeiras são independentes da vontade e as segundas, dependem da vontade.

Questão 17

No contexto de uma avaliação diagnóstica, é **INCORRETO** afirmar que a entrevista psiquiátrica

- A) constitui a habilidade básica na clínica psiquiátrica.
- B) se conduz de uma maneira invariável.
- C) se diferencia em livre e padronizada.
- D) tem como objetivo, entre outros, estabelecer uma relação.

Questão 18

Considerando-se as características básicas do DSM-IV, é **INCORRETO** afirmar que este

- A) codifica, no eixo III, os problemas psicossociais.
- B) contém, no eixo V, uma escala de avaliação global do funcionamento.
- C) é atóxico com relação às causas.
- D) é um sistema multiaxial e possui cinco eixos.

Questão 19

Considerando-se o uso das neuroimagens na prática clínica psiquiátrica, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a ressonância magnética é indicada nos estágios pré-sintomáticos da doença de Huntington.
- B) a tomografia cerebral é indicada, de rotina, em pacientes psiquiátricos, para se excluírem doenças estruturais do cérebro.
- C) as imagens estruturais, na doença de Parkinson, não são diagnósticas.
- D) o papel da SPECT, na situação de um doença cerebrovascular, ainda não foi determinado.

Questão 20

Definir o delírio é uma questão fundamental da Psicopatologia.

Considerando-se os delírios em geral, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a certeza subjetiva, a impossibilidade de influenciamento e a impossibilidade de conteúdo são caracteres externos dos juízos falsos.
- B) as percepções delirantes são vivências de significação numa percepção de todo normal.
- C) o delírio se comunica por meio de juízos.
- D) eles se diferenciam, quanto à forma de apresentação, em idéias deliróides e em delírios autênticos.

Questão 21

Analise estas afirmativas concernentes a elementos da imperícia médica e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**:

- () **Danos** são ferimentos, morte, danos morais e custos incorridos que constituem a base dos litígios por imperícia.
- () **Dever** é o modo como o sistema legal define o relacionamento médico/paciente.
- () **Causa indireta** representa uma causa dos danos que, supostamente, resultaram de negligência.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V)
- B) (V) (F) (F)
- C) (V) (V) (F)
- D) (V) (V) (V)

Questão 22

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, associando *corretamente* cada termo ao respectivo significado psicopatológico:

COLUNA I

COLUNA II

- | | | |
|---------------------|-----|---|
| 1. Apatia | () | Perda do interesse em atividades prazerosas |
| 2. Afeto constricto | () | Incapacidade de descrever as próprias emoções |
| 3. Afeto embotado | () | Importante redução na intensidade do afeto |
| 4. Alexitimia | () | Tom emocional associado a indiferença |
| 5. Anedonia | () | Redução da intensidade do tom afetivo |

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números **CORRETA**.

- A) (1) (2) (5) (3) (4)
- B) (1) (5) (3) (4) (2)
- C) (5) (1) (2) (4) (3)
- D) (5) (4) (3) (1) (2)

Questão 23

Considerando-se o sigilo profissional em Psiquiatria, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a exceção ao sigilo acontece em situações de emergência, quando as informações podem ser liberadas a fim de propiciar intervenções de emergência.
- B) a obrigação do profissional é a de manter confidenciais quaisquer informações transmitidas pelo paciente.
- C) a quebra de sigilo é um tema para a responsabilização do profissional.
- D) o privilégio é o direito do paciente de comunicar, em contextos judiciais, matérias que foram reveladas dentro do relacionamento profissional.

Questão 24

Embora os antidepressivos variem consideravelmente em seus mecanismos de ação, toxicidade, dose e potencial de interações medicamentosas, algumas decisões clínicas aplicam-se ao uso de todos eles.

É **INCORRETO** afirmar que, entre essas decisões, se inclui(em)

- A) a decisão quanto à dose adequada.
- B) a determinação da duração ótima do tratamento.
- C) a eficácia clínica.
- D) os critérios para a escolha de um antidepressivo.

Questão 25

É **INCORRETO** afirmar que, entre os itens necessários para um diagnóstico definitivo de síndrome neuroléptica maligna, se inclui(em)

- A) a disfunção autonômica.
- B) a hipertermia.
- C) o estado confusional.
- D) os efeitos extrapiramidais graves.

Questão 26

É **INCORRETO** afirmar que, entre as indicações clínicas do lítio, se inclui a de

- A) controlar rapidamente a psicopatologia aguda na mania e na agitação psicótica.
- B) estabelecer um regime profilático de manutenção para evitar episódios afetivos.
- C) estimular o efeito de antidepressivos em pacientes com episódios depressivos maiores.
- D) prevenir recaídas de depressão crônica.

Questão 27

Considerando-se a Psicofarmacologia Geriátrica, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a diminuição das funções hepática e renal contribui para os efeitos colaterais em pacientes geriátricos.
- B) os idosos apresentam baixos níveis séricos de proteínas, o que leva a índices relativamente mais baixos de droga livre.
- C) os idosos são mais sensíveis aos efeitos colaterais periféricos das drogas.
- D) os idosos são mais vulneráveis ao desenvolvimento de estado confusional devido ao uso de drogas psicoativas.

Questão 28

É **INCORRETO** afirmar que, entre os sinais objetivos de abstinência de opiáceos, se inclui(em)

- A) cútis anserina, sudorese, rinorréia ou lacrimação.
- B) pressão arterial acima de 160/95 mmHg em pacientes não-hipertensos.
- C) pulso acima de 120 bpm em pacientes sem história prévia de taquicardia.
- D) pupilas dilatadas.

Questão 29

Considerando-se os seguintes benzodiazepínicos, é **CORRETO** afirmar que os **únicos** fidedignamente absorvidos pela via intramuscular são

- A) o diazepam e o clordiazepóxido.
- B) o lorazepam e o clonazepam.
- C) o lorazepam e o midazolam.
- D) o midazolam e o diazepam.

Questão 30

Considerando-se os hipnóticos benzodiazepínicos, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o flurazepam é oxidado no fígado.
- B) o quazepam forma o metabólito desalquilflurazepam.
- C) o temazepam tem metabólitos ativos.
- D) o triazolam e o estazolam são oxidados, mas não têm metabólitos ativos.

Questão 31

Considerando-se os transtornos induzidos pelo álcool, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a síndrome de abstinência alcoólica se caracteriza por tremores de extremidades, aumento da pressão sanguínea, aumento da temperatura corporal, ansiedade e insônia, que tendem a se iniciar após uma semana dessa abstinência.
- B) a síndrome de Korsakoff se caracteriza por uma amnésia anterógrada ou retrógrada pronunciada e por prejuízo potencial na aprendizagem visoespacial e abstrata.
- C) a síndrome de Wernicke se caracteriza por ataxia proeminente e paralisia do sexto nervo craniano, uma condição que tende a reverter-se com o suplemento tiamínico.
- D) muitos sintomas, no transtorno psicótico induzido pelo álcool, se assemelham àqueles vistos na esquizofrenia e ocorrem em cerca de 3% dos etilistas com consumo pesado e abstinência alcoólica.

Questão 32

Considerando-se as esquizofrenias, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o tipo desorganizado apresenta início mais precoce e se caracteriza por afeto inapropriado, comportamento desorganizado, predomínio de delírios e alucinações, bem como por pior prognóstico.
- B) o tipo paranóide tem melhor prognóstico tanto a curto quanto a longo prazos, bem como maiores conquistas ocupacionais e sociais pré-mórbidas, sem proeminente alteração do afeto.
- C) o tipo simples se caracteriza por uma perda gradual e insidiosa do ímpeto e da ambição, bem como por raros delírios e alucinações, e nele predominam o isolamento social ou retraimento social.
- D) os pacientes catatônicos excitados apresentam extrema agitação psicomotora, com aumento da produção verbal, que está, freqüentemente, incoerente.

Questão 33

Considerando-se os aspectos neuropsiquiátricos da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), é **INCORRETO** afirmar que

- A) a demência devido à doença do HIV indica mau prognóstico e seu curso pode ser de rápida deterioração, com óbito no prazo de seis meses.
- B) a demência secundária à infecção pelo HIV é do tipo cortical, como na doença de Alzheimer, em que os pacientes evidenciam franca amnésia ou incapacidade para aprendizagem.
- C) os períodos de *delirium*, freqüentemente relacionados a eventos médicos intercorrentes ou do tratamento, podem se sobrepor ao quadro de demência progressiva.
- D) os problemas de atenção, a dificuldade de concentração e a fadiga, a lentidão do processamento de informações em um paciente infectado pelo HIV sugerem transtorno neurocognitivo leve (TNL).

Questão 34

Considerando-se os transtornos de ansiedade, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a descrição de Freud das neuroses de ansiedade, em que ataques de ansiedade ocorrem, sem fatores evocadores aparentes, sobre um pano de fundo de apreensão e ansiedade livremente flutuante ou generalizada, é semelhante aos critérios do DSM-IV para transtorno do pânico.
- B) a fobia é o transtorno mental mais comum nos EUA, de acordo com os resultados do Estudo Epidemiológico de Captação de Área (ECA).
- C) o indivíduo, no transtorno obsessivo compulsivo (TOC), segundo o DSM-IV, reconhece, em algum ponto no curso da doença, que as obsessões ou compulsões são excessivas ou irracionais, o que não se aplica às crianças.
- D) o transtorno de ansiedade induzido por substância é comum como resultado da ingestão das chamadas drogas recreativas e não, como decorrência do uso de drogas prescritas por médicos.

Questão 35

Considerando-se o suicídio, é **INCORRETO** afirmar que

- A) as circunstâncias que cercam uma tentativa de suicídio envolvem, usualmente, estresses interpessoais recentes.
- B) o diagnóstico psiquiátrico associado a maior risco de suicídio, em ambos os sexos, é o de transtorno maior do humor.
- C) o risco de suicídio em pacientes esquizofrênicos, apesar da alta morbidade, é baixo — apenas 2% deles morrem por suicídio.
- D) os fatores que afetam o risco de suicídio em um paciente incluem viver sozinho, ser imigrante, estar desempregado, ser idoso com doença terminal incapacitante, alcoolismo e história familiar de suicídio.

Questão 36

Considerando-se os transtornos conversivos, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a preservação de reflexos corneanos, pupilares e mandibulares e a ausência de respostas extensoras plantares são observadas na pseudoconvulsão; porém, cessado o transtorno o paciente, em geral, não apresenta sonolência, apatia ou confusão.
- B) as condições neurológicas — como tumor cerebral, síndrome de Guillain Barré, esclerose múltipla, hematoma subdural, neurite óptica, distonia induzida por drogas e primeiras manifestações da AIDS —, entram no diagnóstico diferencial dos transtornos conversivos.
- C) o teste do mapa dos dermatômos, na anestesia, mostra que a perda sensorial não se enquadra em um padrão de distribuição conhecido.
- D) os sintomas viscerais comuns, nesse transtornos, são pseudocieira, desmaios, vômito psicogênico, diarreia, retenção urinária, hipertensão arterial e globo histérico.

Questão 37

Considerando-se os transtornos de humor, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a mania pode ser secundária a tratamento com esteróides, tireotoxicoses, traumatismo cranioencefálico, lúpus eritematoso sistêmico, casos em que o histórico familiar é pequeno.
- B) a presença da sintomatologia específica por, pelo menos, dois anos se faz necessária, de acordo com o DSM-IV, para o diagnóstico de transtorno distímico.
- C) as alterações de humor na ciclotimia — que, tipicamente, se inicia de forma insidiosa antes dos 21 anos — são, geralmente, endorreáticas e sofrem influência dos ciclos circadianos; nesse caso, o abuso de múltiplas substâncias ocorre em 50% das pessoas.
- D) os critérios diagnósticos para episódio hipomaníaco incluem: auto-estima inflada, necessidade de sono diminuída, distraibilidade, pressão para falar, presença ou ausência de sintomas psicóticos e aumento da atividade social, no trabalho, na escola ou sexualmente.

Questão 38

Considerando-se o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), é **INCORRETO** afirmar que

- A) a noção popular de criança hiperativa como endiabrada e agressiva surge, em parte, da comorbidez com transtorno de conduta ou transtorno desafiador opositor.
- B) o DSM-IV exige, para o diagnóstico, que alguns sintomas devem ter tido início antes dos 7 anos de idade e que os sintomas qualificadores atuais devem estar presentes por, pelo menos, seis meses.
- C) o TDAH é mais comum em meninos que em meninas.
- D) os psicoestimulantes — como, por exemplo, o metilfenidato — são consideradas drogas de segunda linha no tratamento do TDAH.

Questão 39

Considerando-se os transtornos invasivos do desenvolvimento, é **INCORRETO** afirmar que

- A) as anormalidades do desenvolvimento, no autismo infantil, devem estar presentes nos primeiros 3 anos de idade para que o diagnóstico possa ser feito.
- B) o autismo infantil ocorre em garotos três ou quatro vezes mais freqüentemente que em meninas.
- C) o retardo mental não é um aspecto universal dos transtornos invasivos do desenvolvimento — todos os níveis de QI podem ocorrer em associação com o autismo.
- D) os comprometimentos qualitativos na comunicação não precisam, necessariamente, estar presentes para o diagnóstico de autismo infantil.

Questão 40

É **INCORRETO** afirmar que, entre os efeitos colaterais do metilfenidato, se inclui a

- A) constrição de afeto e espontaneidade tipo “zumbi”.
- B) depressão.
- C) hipotensão.
- D) perda de apetite.

Questão 41

É **INCORRETO** afirmar que, entre as condições de risco na realização de eletroconvulsoterapia (ECT), se inclui

- A) a hemorragia intracraniana.
- B) a hipertensão intracerebral.
- C) o *delirium*.
- D) o infarto do miocárdio recente, ou seja, menos de 3 meses.

Questão 42

Considerando-se a Psicanálise e a contribuição dos seus criadores, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a associação livre, método descoberto por Freud no trabalho com a paciente Fraulein von R, é identificado com a verdadeira criação da Psicanálise e difere da hipnose por não exigir que o paciente seja sugestível.
- B) Freud foi o primeiro analista a elaborar um modelo psicodinâmico da esquizofrenia, que ele considerava como derivação do desenvolvimento psicológico comprometido antes do estágio edípico.
- C) Melanie Klein, Winnicott e Balint, teóricos das relações objetais, sob a influência da escola alemã, introduziram o conceito de resistência.
- D) o conceito de transferência aparece em um dos primeiros trabalhos de Freud — *Estudos sobre histeria* — e o caso Dora se tornou um ponto de virada na técnica psicanalítica, pois salientou, para Freud, a necessidade de interpretar os sentimentos transferidos para o analista.

Questão 43

Assinale a alternativa em que a correlação referente a reações psiconeuróticas clássicas descritas por Freud está **INCORRETA**.

- A) Reação de conversão: Caso Dora
- B) Reação fóbica: Caso Hans
- C) Reação obsessivo-compulsiva: Caso Homem dos Ratos
- D) Reação paranóica: Caso Schereber

Questão 44

É **INCORRETO** afirmar que, entre as doenças não-psiquiátricas comuns que, frequentemente, se apresentam como emergências psiquiátricas, se inclui

- A) a fibromialgia.
- B) a hipoglicemia.
- C) o hipertireoidismo.
- D) o infarto do miocárdio.

Questão 45

Considerando-se a doença de Alzheimer, é **INCORRETO** afirmar que

- A) essa doença atinge quase metade da população acima dos 85 anos de idade.
- B) o início, em um caso típico dessa doença, é tão insidioso que os membros da família comumente têm dificuldade em estimar quando o prejuízo começou.
- C) os sinais neurológicos focais podem ajudar a confirmar o diagnóstico.
- D) um diagnóstico definitivo dessa doença de Alzheimer pode ser feito apenas por exame histopatológico do tecido cerebral, geralmente após a morte do paciente.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C D

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

41 A B C D

42 A B C D

43 A B C D

44 A B C D

45 A B C D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.