

COMANDO DA AERONÁUTICA



**ESPECIALIDADE:
CLO - CLÍNICA ODONTOLÓGICA
VERSÃO A**

**EXAME DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS,
DENTISTAS E FARMACÊUTICOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2008**

(IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2008)

Instruções Gerais

- 1 – Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa, composta de 20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), uma prova de Especialidade, composta por 40 (quarenta) questões numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta), e, em seu início, um tema para Redação. Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anomalia, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
- 2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidos em seu Cartão-Resposta.
- 3 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4 – Assine o Cartão-Resposta e assinale corretamente, e sem rasura, as respostas com caneta azul ou preta.
- 5 – Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das provas a partir de duas horas do seu início, sem levar o caderno de questões, que só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o término do tempo total previsto para a realização das provas.
- 6 – Para sua segurança, transcreva, no Gabarito abaixo, as letras das alternativas assinaladas por você no Cartão-Resposta. As alternativas anotadas no Cartão-Resposta e no Gabarito abaixo devem ser exatamente iguais.

GABARITO

(TRANSCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DO CARTÃO-RESPOSTA)

01		11		21		31		41		51	
02		12		22		32		42		52	
03		13		23		33		43		53	
04		14		24		34		44		54	
05		15		25		35		45		55	
06		16		26		36		46		56	
07		17		27		37		47		57	
08		18		28		38		48		58	
09		19		29		39		49		59	
10		20		30		40		50		60	

Nº DE INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE (RG)

DEZEMBRO/2007

TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema “**A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento**”. O constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.

TÍTULO

1

5

10

15

20

25

30

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

- Leia o tema.
- Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.
- Dê um TÍTULO adequado ao texto.
- Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.
- A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.
- À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.
- A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da Prova de Redação, em tinta azul ou preta.
- Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.
- Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras ou marcas que a identifique.
- A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará a redação.
- O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em Edital.

TEMA DA REDAÇÃO

É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento (moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.

Na ‘Era da Economia do Conhecimento’, talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.

Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva Disponível em: <http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm>. Acessado em: 14 nov. 2007.

Tema:

A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento

Questões de 1 a 20 Língua Portuguesa

Texto 1

O talento, uniformemente distribuído por toda a população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta entidade fantástica, produto das variações sutis e _____ na fiação infinitamente complexa de cada cérebro humano, (2) desconhece _____ de gênero, de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei probabilística dos grandes números (3) atravessa, insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas ou os _____ sociais mais arraigados. Na Índia (4) atropela o *apartheid* disfarçado em estrutura de casta e em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam manifestar lampejos que sugerem, ao observador desatento ou prejudicado, vínculos de natureza genética. E há espaço para todos, **que** vastas e infinitamente complexas são as dimensões de manifestação do talento humano.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, nº 8, 2006, p. 9-10.

1. Assinale a alternativa que completa **correta** e respectivamente as lacunas do texto.

- a) aliatórias – clivagem - estratos
- b) aleatórias – clivagem – extratos
- c) alhiatórias – clivagem – estratos
- d) aleatórias – clivagem – estratos

2. Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.

- I. A palavra “*apartheid*”, por extensão, refere-se a qualquer tipo de segregação racial.
- II. As palavras “manifestação”, “população” e “variações” são substantivos formados a partir de verbos.
- III. A palavra “eugenia” é formada pelo prefixo grego *eu-* (perfeição) mais o radical grego *gen-*os (gênero, espécie).

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

3. A palavra destacada na última frase do texto é

- a) uma preposição.
- b) uma conjunção integrante.
- c) um pronome relativo.
- d) uma conjunção explicativa.

4. Considere as formas verbais enumeradas no texto, e assinale a alternativa **correta**.

- a) “População” é o sujeito da forma verbal 1.
- b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
- c) “Entidade fantástica” somente é sujeito das formas verbais 4, 5, 6.
- d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo sujeito.

5. Analise as afirmativas.

- I. Pais de temperamento genioso geram filhos especiais.
- II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente distribuído.
- III. A maioria das pessoas acredita que o talento é transmitido de pai para filho.

Qual(is) **não** encontra(m) suporte no texto?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12 referem-se ao texto a seguir.

Texto 2

Ainda somos uma nação de chuteiras?

Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro, que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho -, **como** os grandes exemplos, predomina um discurso construído de maneira a destacar o caráter “natural” dos nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola, não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro... Uma identidade “malandra”, onde “nosso jeitinho” tudo solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com a possibilidade utópica de construir um país de iguais, sem distinção de cor, raça e classe social.

(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a imagem de uma nação “todos **como** um”, celebrando-se o sentimento de unidade nacional, sentimento esse cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam uma copa da outra. A “pátria de chuteiras”, de Néelson Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve os preparativos imediatamente anteriores e a realização da competição esportiva em si.

(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As “massas” sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua maneira, divertindo-se com a situação, gozando catarticamente com a competição, sem perder de vista sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando produtos a ela associados e lucrando com sua venda. Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus produtos desaparecem em seguida, mas a situação concreta que se vive, não.

Adaptado de: M. J. Nercolini Disponível em: <<http://www.pacc.ufrj.br/literatura/polemica1.php>>. Acessado em: 10 nov 2007.

6. Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto.

- I. As palavras “macunaímica” (1º parágrafo) e “utópica” (1º parágrafo) obedecem a mesma regra de acentuação gráfica.
- II. A palavra “pátria” (2º parágrafo) é acentuada pela mesma regra de “heróis” (3º parágrafo).
- III. As palavras “Gaúcho” (1º parágrafo) e “país” (1º parágrafo) são acentuadas porque o “u” e “i” são tônicos, e formam hiato com a vogal anterior.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

7. Assinale a alternativa em que a preposição **não** seja regida por um nome.

- a) para jogar (1º parágrafo).
- b) de iguais (1º parágrafo).
- c) ao período (2º parágrafo).
- d) da competição (2º parágrafo).

8. Assinale a alternativa em que a palavra **se** em “situação concreta que **se** vive”(3º parágrafo) exerce a mesma função que no texto.

- a) Muito **se** fala de crise.
- b) Registraram-**se** as ocorrências mais freqüentes.
- c) Meu irmão não **se** feriu.
- d) Ela indignou-**se** com a falta de educação do funcionário.

9. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras do texto.

- I. As palavras “protótipo” (1º parágrafo), “ressurgir” (2º parágrafo) e “reapropriar-se” (3º parágrafo) apresentam prefixos de origem latina.
- II. A palavra “macunaímica” apresenta sufixo formador de adjetivo.
- III. A palavra “ressemantizando” (3º parágrafo) é formada por derivação prefixal e sufixal.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I e a II.
- b) Apenas a I e a III.
- c) Apenas a II e a III.
- d) I, II e III.

10. Nas duas ocorrências da palavra **como**, destacadas no texto, ela exerce a função de

- a) um advérbio.
- b) uma conjunção.
- c) um pronome relativo.
- d) uma preposição.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,

- I. os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo Macunaíma.
- II. para o autor, o futebol se constitui num dos tópicos principais na construção da identidade nacional.
- III. a imagem da nação “todos por um” se afirma a cada Copa do Mundo.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I e a II.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é **incorreto** afirmar que

- a) o futebol é visto como força capaz de promover a unidade nacional.
- b) só precisa se esforçar aquele que não tem talento.
- c) o sentimento de brasilidade é reforçado durante a realização da Copa e perdura até a próxima competição.
- d) o último parágrafo apresenta exemplos do “nosso jeitinho” e “identidade malandra” referida no primeiro parágrafo.

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os pronomes da segunda coluna.

- () As duas oponentes discutiram entre _____, mas não brigaram.
- () Depois de _____ explicar, você pode argumentar.
- () É muito complicado para _____ alterar minha senha.
- () Compreendi que o problema era para _____ resolver.

1. si
2. eu
3. mim

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência numérica **correta**, de cima para baixo.

- a) 1 2 3 3
- b) 1 2 3 2
- c) 3 1 2 2
- d) 1 3 2 3

14. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Minha agenda estava meia escondida, por isso não a encontrei logo.
- b) Custou caro aquela escolha.
- c) A candidata expôs argumentos bastantes para ser transferida.
- d) O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.

INSTRUÇÃO: as questões de 15 a 20 referem-se ao texto a seguir.

Texto 3

“O futebol é muito maior do que a criação artística”

Por que cargas d'água o futebol não tem na literatura brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão na nossa sociedade? (...) De _____ muito, o futebol se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante. Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de cinema, representado devidamente nos palcos ou capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.

Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta, poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que, _____ propósito, me disse certa vez: “É que o futebol é muito maior do que a criação artística”.

O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema, a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas; ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e nos derrama um belo verso, ao menos, _____ cada partida. Assim, criou sua própria semântica, uma linguagem que dispensa as demais.

Adaptado de: Alberto Helena Jr. Disponível em:
< <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>>.
Acessado em: 10 nov. 2007.

15. Assinale a alternativa que completa **correta** e respectivamente as lacunas do texto.

- a) a – à – a
- b) há – a – a
- c) à – à – à
- d) há – a – à

16. Analise as expressões.

1. **que** está presente no nosso dia-a-dia (1º parágrafo).
2. **que**, _____ propósito, me disse certa vez (2º parágrafo).
3. **que** dispensa as demais (3º parágrafo).

Em qual(is) dela(s), a palavra destacada **não** retoma um antecedente?

- a) Apenas na 1.
- b) Apenas na 2.
- c) Apenas na 3.
- d) Apenas na 1 e 2.

17. Considere as afirmativas sobre a expressão “quer gostemos ou não”.(1º parágrafo)

- I. A expressão poderia ser substituída, sem qualquer alteração do significado da expressão, por “gostando ou não”.
- II. A palavra “quer” poderia ser eliminada sem que houvesse qualquer alteração no significado da expressão.
- III. A expressão poderia ser substituída por “caso tenhamos ou não gosto por”, sem prejuízo para o significado do trecho.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) I, II e III.

18. Todos os trechos abaixo contém palavras empregadas no sentido conotativo, à **exceção de**

- a) “falamos de futebol”.
- b) “o futebol se infiltrou de tal forma”
- c) “no tecido social brasileiro”
- d) “e nos derrama um belo verso,” .

19. Considere as afirmações sobre o texto.

- I. A expressão “cargas d'água” indica que o autor está perplexo diante da dúvida expressa por sua indagação.
- II. A pergunta feita nas duas primeiras linhas é respondida em parte no texto.
- III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do futebol à categoria de manifestação artística.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3. Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se for falsa.

- () Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos jogadores de futebol como algo “natural” e que não exige esforço, no Texto 2.
- () Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto, fonte privilegiada de “orgulho nacional” e guardião da unidade nacional.
- () O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
- () Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um papel fundamental na vida do brasileiro.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **correta** das letras, de cima para baixo.

- a) V V V F
- b) F V F V
- c) V F F V
- d) F F V V

**Questões de 21 a 60
Especialidade**

21. Complemente a afirmativa abaixo e assinale a alternativa **correta**.

“A saliva, sendo supersaturada em relação ao cálcio e fosfato e possuindo um pH em torno de, constitui-se no fator natural de defesa contra o processo de desmineralização através da reposição de minerais.”

- a) 7
- b) 5
- c) 4,5
- d) 9

22. Assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) A dieta compreende tudo que é ingerido independente do valor nutricional ou do aproveitamento no processo digestivo.
- b) Os fatores dietéticos exercem influência local ou direta sobre os dentes, reagindo com as superfícies do esmalte e atuando como substrato para os microorganismos cariogênicos da microbiota oral.
- c) Não está comprovado se há um efeito sistêmico dos alimentos na odontogênese, bem como na quantidade e qualidade salivar.
- d) O consumo indisciplinado de açúcares leva a uma associação positiva com a alta incidência de lesões de cárie, havendo, entretanto, uma variação individual.

23. Com relação às curvas de pH da placa obtidas após o contato com os diferentes componentes presentes na dieta, observa-se que

- a) lactose e sacarose apresentam curvas de pH muito semelhantes.
- b) o amido cru promove uma redução do pH menor que a sacarose.
- c) glicose, frutose, maltose apresentam curvas de pH significativamente distintas.
- d) a maltose produz uma redução de pH menor que a lactose.

24. Assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) Uma grande quantidade do tempo do dentista é gasto em refazer restaurações.
- b) Em crianças foi demonstrado que quanto mais nova é a criança que recebe a restauração, menor é a durabilidade da mesma.
- c) O tratamento restaurador, quando é refeito, resulta em restaurações maiores e mais complexas.
- d) A atividade de doença do paciente não interfere na durabilidade do tratamento restaurador.

25. Durante o exame clínico intra-bucal do paciente, uma mucosa oral seca e esbranquiçada pode indicar

- a) a presença de gengivite.
- b) a presença de periodontite.
- c) um alto risco a desenvolver lesões de cárie.
- d) um elevado consumo de alimentos ricos em carboidratos fermentáveis.

26. No diagnóstico de lesões cariosas na superfície proximal

- a) o exame radiográfico subestima a extensão do processo de desmineralização.
- b) a presença de radiolucidez indica a presença de cavidade.
- c) está contra-indicado o afastamento dos dentes com elástico ortodôntico.
- d) a sonda exploradora deve ser utilizada realizando-se pressão na superfície, no intuito de se detectar a presença de cavidade cariosa.

27. A escova interproximal é aconselhada

- a) para a higiene bucal de crianças e adolescentes.
- b) para espaços interproximais largos.
- c) em dentes em erupção.
- d) em pacientes com problemas de coordenação motora.

28. Gosto desagradável, manchamentos dentários são efeitos colaterais esperados após o uso de

- a) dentifício fluoretado com triclosan.
- b) bochecho com solução fluoretada.
- c) clorexidina.
- d) gel de flúor fosfato acidulado 0,5%.

29. O tratamento não restaurador da cavidade de cárie pode ser indicado quando

- a) não é possível a remoção regular de placa.
- b) o dente apresenta sensibilidade térmica.
- c) a localização da cavidade prejudica a estética do paciente.
- d) a estrutura remanescente não está fragilizada e, portanto, sujeita à fratura.

30. Com relação à toxicologia do flúor, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) A absorção do flúor (em fórmulas com cálcio) é menos efetiva quando é ingerido junto com alimento.
- b) O fluoreto de sódio é 100% absorvido no trato gastro-intestinal.
- c) A monitorização cardíaca está indicada em casos de intoxicação aguda por flúor.
- d) A dose de ingestão de flúor com a qual se manifestam os primeiros sintomas tóxicos é apenas 2,5 vezes maior que a dose benéfica.

31. Os suplementos de flúor devem ser
- recomendados para gestantes para favorecer a maturação pré-eruptiva.
 - vendidos apenas na forma de comprimidos mastigáveis e sob prescrição.
 - prescritos em crianças menores de 3 anos de idade.
 - dirigidos para indivíduos com alto ou baixo risco à cárie.
32. Com relação ao cimento de ionômero de vidro convencional, pode-se afirmar que
- está indicado em casos onde haja contatos oclusais diretos sobre a área a ser restaurada.
 - apresenta módulo de elasticidade próximo ao da dentina.
 - exige um preparo cavitário com remoção das estruturas de esmalte sem suporte.
 - sua técnica exige a remoção total da smear layer.
33. Analise as afirmativas abaixo referentes ao emprego do amálgama de prata como material restaurador e assinale a alternativa **correta**.
- O amálgama tem indicação segura em casos nos quais a estética não seja um fator preponderante.
 - Não deve empregado em cavidades submetidas a esforços mastigatórios diretos.
 - Em cavidades profundas, dispensa a presença de uma base isolante no fundo da cavidade.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas a afirmativa I está correta.
 - Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
34. Complete as lacunas na frase abaixo e assinale a alternativa **correta** que contém as expressões respectivas.
- “Em restaurações de compósito, a remoção de excessos grosseiros pode ser realizada com, enquanto o polimento pode ser executado com o uso de”
- borrachas siliconizadas – brocas multilaminadas de aço carbono
 - pastas diamantadas – discos de Al₂O₃ extra-finos
 - pedras montadas – brocas multilaminadas de aço carbono
 - lâminas de bisturi – pastas diamantadas.
35. Com relação às complicações possíveis da anestesia local em crianças, assinale a afirmativa **incorreta**.
- Na ocorrência de mordida no lábio, pode ser administrado analgésico por via oral, além do emprego de soluções anti-sépticas para evitar a ocorrência de infecções secundárias.
 - Na ocorrência de fratura de agulha, o fragmento deverá ser imediatamente removido.
 - A parestesia devido à trauma em um nervo pode durar até algumas semanas, conforme a gravidade da lesão.
 - Em situações de lipotimia, o paciente deve ser submetido imediatamente à administração de adrenalina subcutânea.
36. O processo de erupção dentária é dividido em algumas fases. Na fase pós-eruptiva
- além do movimento principal do dente no sentido oclusal, outros movimentos são executados para compensar os desgastes oclusal e proximal do dente.
 - ocorrem significantes alterações no desenvolvimento dentário, incluindo a rizogênese e a formação do ligamento periodontal e da junção dentogengival.
 - o dente em formação se movimenta rapidamente até alcançar o plano oclusal.
 - há um movimento total do germe (movimento excêntrico) no qual uma parte do germe dentário permanece estacionária, enquanto o restante continua crescendo.
37. As radiografias interproximais em Odontopediatria
- são utilizadas para detecção de lesões de cárie nas superfícies proximais de pré-molares e molares.
 - servem para localizar, no sentido vestibulo-lingual, dentes extra-numerários inclusos na região anterior da maxila.
 - são um recurso auxiliar de grande valia para pacientes mais novos ou não colaboradores.
 - substituem as radiografias periapicais dos dentes anteriores em pacientes em idade pré-escolar.
38. Com relação às técnicas de controle do comportamento infantil na clínica odontológica, assinale a afirmativa **incorreta**.
- O uso da técnica de modelos é pouco eficaz em casos de crianças com experiência odontológica prévia.
 - O emprego de reforço negativo é inapropriado e prejudicial à criança.
 - A técnica de distração consiste em colocar o paciente num estado de relaxamento, respirando profundamente, e com a gradual exposição aos estímulos odontológicos causadores de medo e ansiedade.
 - A técnica da mão-sobre-a-boca pode instalar o medo na criança, fazendo com que futuramente ela evite a consulta odontológica.

39. Diferentes índices têm sido propostos na determinação das doenças periodontais. Entre estes o índice
- PMA é aquele que procura avaliar se as papilas, a gengiva marginal ou a gengiva inserida estão inflamadas.
 - de Doença Periodontal vale-se da perda de inserção para avaliar a Periodontite.
 - de Extensão e Severidade permite uma avaliação percentual de sítios que sangram e não sangram à leve sondagem.
 - gengival deve ser avaliado por média e não por frequência de distribuição de escores.
40. A criança já pode demonstrar sinais clínicos de sangramento gengival, de cálculo, de bolsa periodontal e sinais radiográficos de reabsorção óssea. Por isso, a prevenção e o tratamento da doença periodontal deve ter início na infância com o ensino de uma técnica de escovação adequada. Quanto a esta escovação, assinale a afirmativa **incorreta**.
- A supervisão dos pais para a escovação é fundamental até os 4 anos de idade.
 - As crianças de 9 a 11 anos de idade apresentam melhor desempenho na remoção da placa através da escovação, comparadas as de até 7 anos de idade.
 - A técnica de esfregação mostra uma grande eficiência na remoção de placa bacteriana em crianças.
 - Na faixa etária de 12 a 13 anos de idade, a criança já se mostra capaz de executar técnicas como a de Bass.
41. Entre os fatores listados abaixo, identifique qual(is) pode(m) estar associado(s) a danos aos tecidos moles e duros causados pelos procedimentos de higiene bucal.
- cerdas da escova dental muito duras
 - força exagerada durante a escovação comum
 - uso de dentífrico abrasivo
 - movimentos horizontais
 - uso de limpadores de língua
- Quais estão **corretas**?
- I, II, III, IV e V.
 - Apenas I, II, III e IV.
 - Apenas II, III, IV e V.
 - Apenas II, III e IV.
42. O triclosan é um produto químico que
- apresenta alta substantividade.
 - não pode ser combinado com o citrato de zinco.
 - pode ser empregado clinicamente somente na forma de dentífrico.
 - interfere no funcionamento enzimático das células bacterianas.
43. Analise as afirmativas abaixo e assinale a que se apresenta **incorreta**.
- O tratamento periodontal inclui necessariamente a eliminação ou diminuição da microbiota.
 - O fator etiológico primário da doença periodontal destrutiva é o acúmulo de microorganismo em um hospedeiro susceptível.
 - O tratamento da doença periodontal tem sido realizado principalmente através da raspagem e alisamento radicular combinada com medidas de higiene oral.
 - O tratamento relacionado à causa da doença periodontal garante a reconstrução dos tecidos perdidos pelo processo inflamatório deflagrado pela infecção.
44. Com relação aos achados bucais no paciente com diabetes melito, assinale a afirmativa **incorreta**.
- Aproximadamente 75% destes pacientes possuem doença periodontal com aumento de reabsorção alveolar e alterações inflamatórias gengivais.
 - Os diabéticos podem ter xerostomia e abscessos recorrentes.
 - Crianças com diabetes apresentam padrões anormais de erupção.
 - Observa-se, nestes pacientes, uma baixa incidência de cáries.
45. As fendas labiais
- são mais comuns na mandíbula.
 - podem ser unilaterais ou bilaterais.
 - são reparadas usualmente após o terceiro ano de vida da criança.
 - ocorrem sempre conjuntamente com a fenda palatina.
46. Os tumores gravídicos
- são histologicamente diferentes dos granulomas piogênicos.
 - apresentam-se como massas elevadas, avermelhadas, de superfície lisa.
 - surgem lentamente desde o início da gestação (primeiro mês).
 - não devem ser submetidos a nenhum tratamento, pois sofre sempre regressão.

47. Analise as afirmativas abaixo e identifique a que contém informação **incorreta**.
- a) A união dos materiais restauradores com a dentina é comprovadamente facilitada pela sua composição, presença de umidade e ao alto conteúdo mineral.
 - b) A remoção da smear layer melhora a resistência de união entre a dentina e os materiais restauradores com o uso de sistemas adesivos dentinários contemporâneos.
 - c) A remoção da smear layer torna qualquer microinfiltração mais significativa.
 - d) A remoção da smear layer aumenta a umidade da dentina e requer que o agente de união seja capaz de molhar a dentina e deslocar o fluido dentinário.
48. Pirofosfato de cálcio, carbonato de cálcio, bicarbonato de sódio e sílica hidratada são exemplos de agentes
- a) detergentes anexados aos dentifrícios dentais.
 - b) de união coloidal anexados aos dentifrícios dentais.
 - c) umectantes anexados aos dentifrícios dentais.
 - d) abrasivos anexados aos dentifrícios dentais.
49. Considerando-se a aplicação de materiais restauradores de compósito, sabe-se que
- a) os efeitos da contração de polimerização podem ser reduzidos com a adição de incrementos maiores de material restaurador.
 - b) os efeitos da contração de polimerização são minimizados com a polimerização independente de cada incremento.
 - c) a força resultante da contração de polimerização é extremamente leve, não sendo possível a ocorrência de fendas marginais.
 - d) a contração de polimerização nos compósitos microparticulados é menor comparada à formada pelos universais.
50. Entre os problemas clínicos que podem diminuir a resistência de união dos agentes adesivos aos substratos dentários, a realização de um procedimento de clareamento recente requer
- a) a aplicação de camadas adicionais de primer durante a técnica operatória.
 - b) a obtenção de uma superfície de dentina muito seca após a etapa do condicionamento ácido.
 - c) que se aguarde uma semana para a execução do tratamento restaurador.
 - d) que o procedimento restaurador seja realizado em duas sessões clínicas.
51. No atendimento odontológico, o cirurgião-dentista
- a) tem competência legal para solicitar exames sorológicos específicos para AIDS, porém só se justifica como complemento de um processo de anamnese bem conduzido e associação com indícios clínicos suficientes.
 - b) não tem direito de solicitar exames sorológicos específicos para AIDS em situações de suspeita.
 - c) tem competência legal para solicitar exames sorológicos específicos para AIDS de qualquer paciente antes da primeira consulta odontológica.
 - d) só pode solicitar dos pacientes exames sorológicos específicos para AIDS por meios jurídicos.
52. No prontuário odontológico
- a) não é obrigatório o registro do estado geral de saúde do paciente.
 - b) a aplicação de questionários a serem respondidos diretamente pelo paciente não é permitida.
 - c) a indicação adequada ao caso deverá ser declarada no plano de tratamento pelo profissional, colocando-se a opção do paciente e as suas razões, e colhendo-se a assinatura do paciente.
 - d) situações como faltas às consultas e falta de colaboração do paciente não precisam estar registradas.
53. Com relação às alterações bucomaxilofaciais decorrentes do envelhecimento, indique a afirmativa **incorreta**.
- a) É comum o indivíduo idoso queixar-se de ardência, queimação ou mesmo dores na mucosa bucal.
 - b) Devido à perda dos dentes ou à diminuição de sua função, a língua passa a representar papel mais passivo na fala, mastigação, deglutição e apresenta microglossia.
 - c) Pela diminuição da celularidade dos ácinos, menor fluxo salivar, estreitamento dos ductos e ainda pelo aumento da viscosidade da saliva, potencializados por fármacos diversos, pode ocorrer xerostomia, assim como diminuição na produção da amilase salivar.
 - d) Com a diminuição de deposição de cálcio, o rebordo alveolar diminui em altura e espessura.
54. Entre vários medicamentos utilizados na terceira idade e associados a alterações no paladar, a bisguanida (agente antidiabético) pode levar à
- a) disgeusia metálica.
 - b) normogeusia.
 - c) ageusia.
 - d) hipogeusia seletiva.

55. Em casos de herpes zoster,
- observa-se múltiplas úlceras bilaterais e indolores ao longo do curso de um nervo sensitivo.
 - o tratamento é baseado no uso de antibióticos.
 - pode-se observar um curso doloroso e prolongado, sendo às vezes observado com os linfomas e imunodeficiência.
 - a causa está associada ao vírus do herpes simples.
56. O Penfigóide cicatricial
- apresenta um prognóstico ruim.
 - é freqüentemente observado em crianças.
 - é idiopático e considerado, também como um processo auto-imune.
 - caracteriza-se por apresentar frequentemente lesões cutâneas.
57. Com relação aos procedimentos indicados para desinfecção de materiais odontológicos
- as moldagens em silicone devem ser submetidas à técnica de lavar-borrifar-lavar-borrifar, deixando-se úmido após a 2ª borrifada.
 - os registros em cera devem ser imersos por 10 minutos em hipoclorito de sódio a 1:10.
 - as moldagens em alginato devem sofrer aspersão ou imersão por não mais que 10 minutos em hipoclorito de sódio a 1%.
 - as mercaptanas devem sofrer imersão em iodóforos.
58. Diferentes veículos têm sido sugeridos a serem associados às pastas de hidróxido de cálcio em Endodontia. Assinale a afirmativa **incorreta**.
- Os veículos que são associados às pastas de hidróxido de cálcio devem ser indicados com o propósito de acelerar a velocidade de dissociação iônica, a ponto de favorecer sua penetrabilidade.
 - Com relação às pastas de hidróxido de cálcio, quanto maior a velocidade de dissociação e difusão de íons hidroxila, maior o efeito antimicrobiano.
 - A melhor opção como veículo a ser associado ao hidróxido de cálcio é o paramoclorofenol canforado.
 - O hidróxido de cálcio apresenta duas expressivas propriedades, decorrentes do elevado pH, que são a inibição de enzimas microbianas e a de ativação de enzimas teciduais.

59. Em dentes com polpa vital,
- independente da condição inflamatória sugere-se o preparo e a obturação dos canais radiculares em duas sessões.
 - sob o ponto de vista histopatológico, a obturação dos canais radiculares em uma sessão compromete o processo de reparação tecidual.
 - a literatura mostra que há diferença estatisticamente significativa na prevalência de periodontite apical sintomática comparando-se Sealapex e FillCanal.
 - assim como nos casos de necrose pulpar, o momento ideal para realizar a obturação do canal radicular ocorre após a conclusão do processo de sanificação, limpeza e modelagem do canal radicular, devendo o canal estar seco e assintomático.

60. Analise os fatores listados abaixo e identifique o(s) que está(ão) associado(s) ao sucesso endodôntico:
- silêncio clínico (ausência de dor, edema, fístula).
 - estrutura óssea periapical normal (uniformidade da lâmina dura, espaço periodontal normal, ausência ou redução da rarefação óssea, ausência ou interrupção de reabsorção radicular).
 - dente em função
 - presença de selamento coronário perfeito.

Quais estão **corretas**?

- Apenas I e II.
- Apenas I, III e IV.
- Apenas II, III e IV.
- I, II, III e IV

