

COMANDO DA AERONÁUTICA



**ESPECIALIDADE:
GOB - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
VERSÃO A**

**EXAME DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS,
DENTISTAS E FARMACÊUTICOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2008**

(IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2008)

Instruções Gerais

- 1 – Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa, composta de 20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), uma prova de Especialidade, composta por 40 (quarenta) questões numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta), e, em seu início, um tema para Redação. Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anomalia, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
- 2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidos em seu Cartão-Resposta.
- 3 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4 – Assine o Cartão-Resposta e assinale corretamente, e sem rasura, as respostas com caneta azul ou preta.
- 5 – Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das provas a partir de duas horas do seu início, sem levar o caderno de questões, que só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o término do tempo total previsto para a realização das provas.
- 6 – Para sua segurança, transcreva, no Gabarito abaixo, as letras das alternativas assinaladas por você no Cartão-Resposta. As alternativas anotadas no Cartão-Resposta e no Gabarito abaixo devem ser exatamente iguais.

GABARITO

(TRANSCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DO CARTÃO-RESPOSTA)

01		11		21		31		41		51	
02		12		22		32		42		52	
03		13		23		33		43		53	
04		14		24		34		44		54	
05		15		25		35		45		55	
06		16		26		36		46		56	
07		17		27		37		47		57	
08		18		28		38		48		58	
09		19		29		39		49		59	
10		20		30		40		50		60	

Nº DE INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE (RG)

DEZEMBRO/2007

TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema “**A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento**”. O constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.

TÍTULO

1

5

10

15

20

25

30

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

- Leia o tema.
- Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.
- Dê um TÍTULO adequado ao texto.
- Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.
- A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.
- À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.
- A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da Prova de Redação, em tinta azul ou preta.
- Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.
- Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras ou marcas que a identifique.
- A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará a redação.
- O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em Edital.

TEMA DA REDAÇÃO

É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento (moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.

Na ‘Era da Economia do Conhecimento’, talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.

Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva Disponível em: <http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm>. Acessado em: 14 nov. 2007.

Tema:

A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento

Questões de 1 a 20 Língua Portuguesa

Texto 1

O talento, uniformemente distribuído por toda a população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta entidade fantástica, produto das variações sutis e _____ na fiação infinitamente complexa de cada cérebro humano, (2) desconhece _____ de gênero, de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei probabilística dos grandes números (3) atravessa, insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas ou os _____ sociais mais arraigados. Na Índia (4) atropela o *apartheid* disfarçado em estrutura de casta e em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam manifestar lampejos que sugerem, ao observador desatento ou prejudicado, vínculos de natureza genética. E há espaço para todos, **que** vastas e infinitamente complexas são as dimensões de manifestação do talento humano.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, nº 8, 2006, p. 9-10.

1. Assinale a alternativa que completa **correta** e respectivamente as lacunas do texto.

- a) aliatórias – clivagem - estratos
- b) aleatórias – clivagem – extratos
- c) alhiatórias – clivagem – estratos
- d) aleatórias – clivagem – estratos

2. Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.

- I. A palavra “*apartheid*”, por extensão, refere-se a qualquer tipo de segregação racial.
- II. As palavras “manifestação”, “população” e “variações” são substantivos formados a partir de verbos.
- III. A palavra “eugenia” é formada pelo prefixo grego *eu-* (perfeição) mais o radical grego *gen-*os (gênero, espécie).

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

3. A palavra destacada na última frase do texto é

- a) uma preposição.
- b) uma conjunção integrante.
- c) um pronome relativo.
- d) uma conjunção explicativa.

4. Considere as formas verbais enumeradas no texto, e assinale a alternativa **correta**.

- a) “População” é o sujeito da forma verbal 1.
- b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
- c) “Entidade fantástica” somente é sujeito das formas verbais 4, 5, 6.
- d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo sujeito.

5. Analise as afirmativas.

- I. Pais de temperamento genioso geram filhos especiais.
- II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente distribuído.
- III. A maioria das pessoas acredita que o talento é transmitido de pai para filho.

Qual(is) **não** encontra(m) suporte no texto?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12 referem-se ao texto a seguir.

Texto 2

Ainda somos uma nação de chuteiras?

Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro, que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho -, **como** os grandes exemplos, predomina um discurso construído de maneira a destacar o caráter “natural” dos nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola, não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro... Uma identidade “malandra”, onde “nosso jeitinho” tudo solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com a possibilidade utópica de construir um país de iguais, sem distinção de cor, raça e classe social.

(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a imagem de uma nação “todos **como** um”, celebrando-se o sentimento de unidade nacional, sentimento esse cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam uma copa da outra. A “pátria de chuteiras”, de Néelson Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve os preparativos imediatamente anteriores e a realização da competição esportiva em si.

(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As “massas” sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua maneira, divertindo-se com a situação, gozando catarticamente com a competição, sem perder de vista sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando produtos a ela associados e lucrando com sua venda. Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus produtos desaparecem em seguida, mas a situação concreta que se vive, não.

Adaptado de: M. J. Nercolini Disponível em: <<http://www.pacc.ufrj.br/literatura/polemica1.php>>. Acessado em: 10 nov 2007.

6. Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto.
- As palavras “macunaímica” (1º parágrafo) e “utópica” (1º parágrafo) obedecem a mesma regra de acentuação gráfica.
 - A palavra “pátria” (2º parágrafo) é acentuada pela mesma regra de “heróis” (3º parágrafo).
 - As palavras “Gaúcho” (1º parágrafo) e “país” (1º parágrafo) são acentuadas porque o “u” e “i” são tônicos, e formam hiato com a vogal anterior.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- Apenas a I.
 - Apenas a II.
 - Apenas a III.
 - Apenas a I e a III.
7. Assinale a alternativa em que a preposição **não** seja regida por um nome.
- para jogar (1º parágrafo).
 - de iguais (1º parágrafo).
 - ao período (2º parágrafo).
 - da competição (2º parágrafo).
8. Assinale a alternativa em que a palavra **se** em “situação concreta que **se** vive”(3º parágrafo) exerce a mesma função que no texto.
- Muito **se** fala de crise.
 - Registraram-**se** as ocorrências mais freqüentes.
 - Meu irmão não **se** feriu.
 - Ela indignou-**se** com a falta de educação do funcionário.

9. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras do texto.
- As palavras “protótipo” (1º parágrafo), “ressurgir” (2º parágrafo) e “reapropriar-se” (3º parágrafo) apresentam prefixos de origem latina.
 - A palavra “macunaímica” apresenta sufixo formador de adjetivo.
 - A palavra “ressemantizando” (3º parágrafo) é formada por derivação prefixal e sufixal.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- Apenas a I e a II.
 - Apenas a I e a III.
 - Apenas a II e a III.
 - I, II e III.
10. Nas duas ocorrências da palavra **como**, destacadas no texto, ela exerce a função de
- um advérbio.
 - uma conjunção.
 - um pronome relativo.
 - uma preposição.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,
- os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo Macunaíma.
 - para o autor, o futebol se constitui num dos tópicos principais na construção da identidade nacional.
 - a imagem da nação “todos por um” se afirma a cada Copa do Mundo.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- Apenas a I e a II.
- Apenas a II.
- Apenas a III.
- Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é **incorreto** afirmar que

- o futebol é visto como força capaz de promover a unidade nacional.
- só precisa se esforçar aquele que não tem talento.
- o sentimento de brasilidade é reforçado durante a realização da Copa e perdura até a próxima competição.
- o último parágrafo apresenta exemplos do “nosso jeitinho” e “identidade malandra” referida no primeiro parágrafo.

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os pronomes da segunda coluna.

- () As duas oponentes discutiram entre _____, mas não brigaram.
- () Depois de _____ explicar, você pode argumentar.
- () É muito complicado para _____ alterar minha senha.
- () Compreendi que o problema era para _____ resolver.

- si
- eu
- mim

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência numérica **correta**, de cima para baixo.

- 1 2 3 3
- 1 2 3 2
- 3 1 2 2
- 1 3 2 3

14. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa **incorreta**.

- Minha agenda estava meia escondida, por isso não a encontrei logo.
- Custou caro aquela escolha.
- A candidata expôs argumentos bastantes para ser transferida.
- O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.

INSTRUÇÃO: as questões de 15 a 20 referem-se ao texto a seguir.

Texto 3

“O futebol é muito maior do que a criação artística”

Por que cargas d'água o futebol não tem na literatura brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão na nossa sociedade? (...) De _____ muito, o futebol se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante. Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de cinema, representado devidamente nos palcos ou capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.

Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta, poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que, _____ propósito, me disse certa vez: “É que o futebol é muito maior do que a criação artística”.

O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema, a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas; ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e nos derrama um belo verso, ao menos, _____ cada partida. Assim, criou sua própria semântica, uma linguagem que dispensa as demais.

Adaptado de: Alberto Helena Jr. Disponível em:
< <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>>.
Acessado em: 10 nov. 2007.

15. Assinale a alternativa que completa **correta** e respectivamente as lacunas do texto.

- a) a – à – a
- b) há – a – a
- c) à – à – à
- d) há – a – à

16. Analise as expressões.

1. **que** está presente no nosso dia-a-dia (1º parágrafo).
2. **que**, _____ propósito, me disse certa vez (2º parágrafo).
3. **que** dispensa as demais (3º parágrafo).

Em qual(is) dela(s), a palavra destacada **não** retoma um antecedente?

- a) Apenas na 1.
- b) Apenas na 2.
- c) Apenas na 3.
- d) Apenas na 1 e 2.

17. Considere as afirmativas sobre a expressão “quer gostemos ou não”.(1º parágrafo)

- I. A expressão poderia ser substituída, sem qualquer alteração do significado da expressão, por “gostando ou não”.
- II. A palavra “quer” poderia ser eliminada sem que houvesse qualquer alteração no significado da expressão.
- III. A expressão poderia ser substituída por “caso tenhamos ou não gosto por”, sem prejuízo para o significado do trecho.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) I, II e III.

18. Todos os trechos abaixo contêm palavras empregadas no sentido conotativo, **à exceção de**

- a) “falamos de futebol”.
- b) “o futebol se infiltrou de tal forma”
- c) “no tecido social brasileiro”
- d) “e nos derrama um belo verso,” .

19. Considere as afirmações sobre o texto.

- I. A expressão “cargas d'água” indica que o autor está perplexo diante da dúvida expressa por sua indagação.
- II. A pergunta feita nas duas primeiras linhas é respondida em parte no texto.
- III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do futebol à categoria de manifestação artística.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3. Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se for falsa.

- () Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos jogadores de futebol como algo “natural” e que não exige esforço, no Texto 2.
- () Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto, fonte privilegiada de “orgulho nacional” e guardião da unidade nacional.
- () O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
- () Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um papel fundamental na vida do brasileiro.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **correta** das letras, de cima para baixo.

- a) V V V F
- b) F V F V
- c) V F F V
- d) F F V V

**Questões de 21 a 60
Especialidade**

21. Em relação à origem embrionária, assinale a alternativa que apresenta corretamente a origem dos ovários, uretra e pele da genitália externa, respectivamente:
- Ectoderma, mesoderma e endoderma.
 - Endoderma, mesoderma e ectoderma.
 - Endoderma, ectoderma e mesoderma.
 - Mesoderma, endoderma e ectoderma.
22. As artérias ovarianas são a principal fonte de sangue arterial para os ovários. Além delas, há suprimento arterial pelo ramo ovariano da artéria uterina. Assinale a alternativa que descreve corretamente a origem das artérias ovarianas.
- São ramos da artéria ilíaca comum.
 - São ramos da artéria hipogástrica.
 - Se originam como ramos da aorta mas, freqüentemente, a artéria ovariana esquerda se origina na artéria renal esquerda.
 - Se originam como ramos das artérias renais mas, eventualmente, podem surgir da aorta.
23. A localização em que o ureter se situa mais próximo da artéria uterina é
- junto ao ligamento redondo em sua porção cranial.
 - na região do fundo uterino.
 - próximo da cérvix, cerca de 1,5 cm do fórnice lateral da vagina.
 - próximo do istmo, na bifurcação da artéria uterina.
24. A placenta que apresenta uma aderência anormal ao miométrio, sem invadi-lo ou perfurá-lo, é conhecida como placenta
- acreta.
 - circunvalada.
 - membranácea.
 - percreta.
25. Segundo os critérios de Caldwell e Moloy, a pelve arredondada, com entalhe sacroisquiático adequado, segmento posterior espaçoso, amplos diâmetros interespinhosos e intertuberosos e inclinação sacral para trás é melhor classificada como
- Andróide.
 - Antropóide.
 - Ginecóide.
 - Platipelóide.
26. Em relação ao planejamento familiar, analise as seguintes afirmações.
- É dever do médico fornecer as informações necessárias para a compreensão dos métodos contraceptivos, bem como alertar para os riscos de gestação em situações clínicas em que isso seja evidente.
 - O uso adequado do preservativo masculino associa o efeito contraceptivo à sua ação de proteção contra a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis.
 - As preparações espermicidas apresentam um índice de falha de aproximadamente 15% por ano com o uso conforme recomendado, podendo dobrar com o uso típico.
- Assinale a alternativa **correta**.
- Todas as afirmações são verdadeiras.
 - Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
 - Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
 - Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
27. As alternativas a seguir são contra-indicações ao uso de contraceptivos orais, **exceto** uma delas. Assinale-a.
- Antecedente pessoal de tromboembolismo venoso.
 - Diabetes descompensado.
 - Irregularidades menstruais.
 - Lupus eritematoso sistêmico ativo.
28. Qual a causa de dor pélvica com indicação cirúrgica?
- Cervicite crônica.
 - Constipação.
 - Infecção urinária de repetição.
 - Mioma com sintomas compressivos.
29. Paciente com 34 anos de idade, apresenta queixa de dor relacionada à menstruação, há 5 meses. Informa que a dor inicia por volta de duas semanas antes da menstruação, e atinge o pico de intensidade um ou dois dias antes e alivia com o início do fluxo. Há muita dor durante a relação sexual e, ao exame ginecológico realizado no período pré-menstrual, foi identificada nodularidade palpável em fundo de saco posterior e dor à palpação dos anexos. O diagnóstico mais provável é
- dismenorréia primária.
 - dismenorréia secundária a endometriose.
 - gravidez ectópica.
 - somatização.

30. Qual o tratamento de escolha da sífilis primária?

- a) Ciprofloxacina 500 mg, via oral, dose única.
- b) Eritromicina (estearato) 500 mg, via oral, de 6/6 horas, durante 7 dias.
- c) Penicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, em dose única (1,2 milhão U.I. em cada glúteo).
- d) Penicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, semanal, por 3 semanas. Dose total de 7,2 milhões U.I.

31. No tratamento da infecção por *Chlamydia trachomatis*, todos os esquemas apresentados a seguir são válidos, **exceto** um deles. Assinale-o.

- a) Azitromicina 1 g, via oral, em dose única.
- b) Doxicilina 100 mg, via oral, de 12/12 horas, durante 7 dias.
- c) Sulfametoxazol/Trimetoprim (800 mg e 160 mg), via oral, de 12/12 horas por, no mínimo, 3 semanas.
- d) Tetraciclina 500mg, via oral, 4x/dia, durante 7 dias.

32. Em relação ao tratamento de condilomas em mulheres grávidas, assinale a melhor opção terapêutica:

- a) Ácido tricloroacético (ATA) a 80-90% em solução alcoólica.
- b) Podofilina 10-25% em solução alcoólica ou em tintura de Benjoim.
- c) Podofilotoxina 0,15% creme.
- d) Imiquimod 5% creme.

33. Em caso de violência sexual contra uma gestante, a profilaxia da infecção pelo HIV é feita preferencialmente com

- a) Zidovudina (AZT) 300mg, 1 comprimido a cada 12 horas e Nelfinavir (NFV) 750 mg, 1 comprimido a cada 8 horas, por 30 dias.
- b) Zidovudina (AZT) 300mg, Indinavir (IDV) 800 mg e Ritonavir (RTV) 100-200 mg a cada 12 horas, por 30 dias.
- c) Zidovudina (AZT) 300mg e Lamivudina (3TC) 150 mg, 1 comprimido a cada 12 horas, preferentemente combinados na mesma formulação e Nelfinavir (NFV) 750 mg a cada 8 horas, por 30 dias.
- d) Zidovudina (AZT) 300mg e Lamivudina (3TC) 150 mg, 1 comprimido a cada 12 horas, preferentemente combinados na mesma formulação, por 30 dias.

34. Qual o agente etiológico do cancro mole?

- a) *Chlamydia trachomatis*.
- b) *Haemophilus ducreyi*.
- c) *Klebsiella granulomatis*.
- d) *Treponema pallidum*.

35. Em relação ao herpes genital, assinale a alternativa **correta**.

- a) Casos recidivantes (6 ou mais episódios/ano) podem se beneficiar com Aciclovir 400 mg, 12/12 hs, por seis semanas.
- b) Em gestantes, o primeiro episódio somente poderá ser tratado a partir do segundo trimestre de gestação.
- c) Nas recorrências de herpes genital, o tratamento deve ser iniciado de preferência ao aparecimento dos primeiros pródromos (aumento de sensibilidade, ardor, dor, prurido) com Aciclovir 400 mg, dose única.
- d) Para o 1º episódio de herpes genital, iniciar o tratamento o mais precocemente possível com Aciclovir 200 mg, 4/4 hs, 5x/dia, por 7 dias ou 400 mg, VO, 8/8 horas, por 7 dias.

36. Em relação à gravidez ectópica, analise as seguintes afirmações.

- I. Mais de 95% dos casos se implantam nas trompas de Falópio.
- II. É a principal causa de morte relacionada à gravidez no primeiro trimestre.
- III. A laqueadura tubária, como método de esterilização cirúrgico definitivo, diminui o risco de sua ocorrência.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

37. Analise as seguintes afirmações.

- I. Em uma gravidez ectópica pequena, não rota, sem batimentos cardíacos, diagnosticada em uma mulher assintomática, jovem, ainda sem filhos e sem outros fatores de comorbidade, pode-se optar por tratar com metotrexato.
- II. No tratamento cirúrgico de uma gravidez ectópica, sempre que possível deve-se tentar a ordenha do material em direção à porção distal, visando preservar a trompa.
- III. Deve-se administrar imunoglobulina Rh sempre que a mãe for Rh negativo e ainda não estiver sensibilizada.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

38. A maior parte dos casos de transmissão vertical do HIV ocorre durante
- a amamentação.
 - o período intra-útero, no primeiro trimestre da gestação.
 - o período intra-útero, no último trimestre da gestação.
 - o trabalho de parto e parto propriamente dito.

39. Em relação à profilaxia da transmissão vertical do HIV, analise as seguintes afirmações.

- O objetivo de reduzir a transmissão vertical faz com que toda gestante infectada pelo HIV seja medicada com anti-retroviral (ARV), independentemente de seu estado imunológico ou virológico.
- A profilaxia com ARV com zidovudina (AZT) ou profilaxia com TARV deve ser iniciada a partir da 14.^a semana de gestação e o AZT intravenoso, instituído durante o trabalho de parto e parto, deverá ser mantido até o clameamento do cordão umbilical.
- A nevirapina poderá empregada em monoterapia, quando não houver disponibilidade de zidovudina.

Assinale a alternativa **correta**.

- Todas as afirmações são verdadeiras.
- Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

40. Analise as seguintes afirmações.

- Por causa da sua teratogenicidade e/ou efeitos embriotóxicos graves, efavirenz (EFV) e hidroxiuréia estão proscritos para uso na gestação.
- A apresentação oral do amprenavir (APV), por conter propilenoglicol, pode induzir acidose metabólica grave com risco fetal, deficiência na ossificação e dificuldade de regressão tímica, sendo por esse motivo também contra-indicado na gestação.
- Outro ARV contra-indicado na gestação é o indinavir (IDV), pelo risco elevado de hiperbilirrubinemia e nefrolitíase.

Assinale a alternativa **correta**.

- Todas as afirmações são verdadeiras.
- Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

41. Nas gônadas bipotenciais, a diferenciação testicular se inicia por volta da

- terceira ou quarta semana de gestação.
- sexta ou sétima semanas de gestação.
- nona ou décima semana de gestação.
- vigésima semana de gestação.

42. Considere as seguintes afirmações, sobre o hirsutismo.

- A avaliação inicial do hirsutismo consiste em verificação dos níveis sanguíneos de testosterona e 17a-hidroxiprogesterona (17-OHP).
- Diante das evidências mais recentes, a dosagem de 3a-Androstenediol Glucuronida é fundamenta no planejamento terapêutico do hirsutismo.
- Uma mulher que desenvolve hirsutismo após os 25 anos de idade e demonstra rápida progressão de masculinização durante vários meses é muito provável que tenha um tumor produtor de andrógenos.

Assinale a alternativa **correta**.

- Todas as afirmações são verdadeiras.
- Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

43. A síndrome de Asherman está relacionada à amenorréia

- primária com hímen imperurado.
- primária por insuficiência ovariana.
- secundária por destruição do endométrio.
- secundária por retirada cirúrgica do útero.

44. Analise as seguintes afirmações, sobre a infertilidade.

- A infertilidade é definida como a ausência de concepção em um ano de relações sexuais desprotegidas.
- A maioria dos abortamentos espontâneos após os 35 anos de idade ocorre em consequência de trissomias autossômicas.
- Aproximadamente 20% das infertilidades femininas são devidas a insuficiência ovulatória, outros 20% devidas a doenças nas trompas e pelve e as restantes 60% são devidas a anormalidades anatômicas ou doenças da tireóide.

Assinale a alternativa **correta**.

- Todas as afirmações são verdadeiras.
- Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

45. A endometriose é definida como a presença de tecido endometrial (glandular e estromal) fora do útero. Considere as seguintes afirmações.

- I. Em mulheres adultas, a dismenorréia pode ser especialmente sugestiva de endometriose se inicia após vários anos de menstruações indolores.
- II. Dosagens seriadas do CA125 podem ser úteis para prever a recorrência de endometriose após o tratamento.
- III. A confirmação histológica de endometriose é desnecessária, pois a laparoscopia é altamente sensível e específica.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

46. Em relação à endometriose, assinale a alternativa **correta**.

- a) Laparotomia deve ser realizada sempre que houver suspeita de endometriose.
- b) Endometriomas grandes (diâmetro > 3cm) devem ser aspirados, incisados e a parede do cisto deve ser removida da córtex ovariana. Para prevenir a recorrência, a parede do cisto do endometrioma deve ser removida e o tecido normal ovariano preservado.
- c) Em pacientes com endometriose grave, deve-se evitar o uso de tratamentos clínicos previamente à cirurgia.
- d) O uso rotineiro de agentes farmacológicos para a prevenção de aderências pós-operatórias está amplamente fundamentado nas evidências obtidas por ensaios clínicos randomizados controlados.

47. Em relação ao tratamento da endometriose, assinale a alternativa **correta**.

- a) A reposição hormonal pós-operatória com estrogênios é desnecessária após ooforectomia bilateral.
- b) Qualquer contraceptivo oral de baixa dose contendo 30 a 35 mg de etinilestradiol usado continuamente pode ser efetivo no manejo da endometriose. O objetivo do tratamento é a indução de amenorréia, a qual deve ser continuada por 6 a 12 meses.
- c) O danazol é o agente mais efetivo disponível para o tratamento da endometriose.
- d) O danazol é o agente terapêutico de escolha para pacientes com doença hepática, hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva e em grávidas.

As próximas quatro questões se referem ao caso clínico descrito a seguir:

Paciente com 28 anos de idade, múltipara, tabagista, apresenta extensa lesão ulcero-infiltrativa sangrante em colo do útero, que se estende ao terço superior da vagina. Ao toque retal, há infiltração de paramétrios à esquerda até a parede pélvica e infiltração de paramétrios à direita, sem atingir parede pélvica. Não há evidência grosseira de infiltração da parede do reto. Retossigmoidoscopia sem alterações. Cistoscopia sem alterações. Resultado da biópsia da lesão: carcinoma epidermóide moderadamente diferenciado. Rx de tórax sem evidências de lesões pleuro-pulmonares em atividade. Ultrassonografia abdominal sem evidências de lesões hepáticas ou hidronefrose.

48. O estadiamento clínico do caso relatado é

- a) IIB.
- b) IIIA.
- c) IIIB.
- d) IVA.

49. O tratamento que **não** deverá ser indicado nesse momento é

- a) Cirurgia de Wertheim-Meigs.
- b) Radioterapia.
- c) Radioterapia + Quimioterapia.
- d) Quimioterapia.

50. No seguimento dessa paciente, a avaliação mais importante, para avaliação de qualidade de vida e rastreamento de recidivas locais será obtida através de

- a) anamnese e exame físico.
- b) citopatológico de colo uterino.
- c) colposcopia com biópsias seriadas.
- d) histeroscopia.

51. O prognóstico de sobrevida em 5 anos, para pacientes no estágio clínico do caso descrito, é

- a) acima de 99%.
- b) aproximadamente 70%.
- c) aproximadamente 40%.
- d) abaixo de 10%.

52. Em relação à ploidia das molas hidatiformes, assinale a alternativa **correta**.

- a) A maioria das molas completas e parciais é diplóide.
- b) A maioria das molas completas e parciais é triplóide.
- c) A maioria das molas completas é diplóide enquanto a maioria das molas parciais é triplóide.
- d) A maioria das molas completas é triplóide enquanto a maioria das molas parciais é triplóide.

53. Assinale a alternativa **correta**.

- a) A maior parte dos tumores trofoblásticos gestacionais surge a partir de um teratoma.
- b) Os sítios mais freqüentes de metástase no coriocarcinoma são o cérebro e o fígado.
- c) Mulheres que tiveram doença trofoblástica são de risco aumentado para doença trofoblástica em uma gravidez subsequente.
- d) Mulheres com doença por mais de quatro meses, níveis de gonadotropina sérica maiores que 40.000 mIU/mL, metástases em fígado ou cérebro e tumor seguindo uma gravidez a termo são indicadores de boa resposta à monoquimioterapia.

54. Um recém nascido que, no primeiro minuto, está chorando vigorosamente, movimentando-se ativamente, 110 batimentos cardíacos/minuto e com discreta cianose de extremidades é classificado como Apgar:

- a) 6
- b) 7
- c) 8
- d) 9

55. A síndrome HELLP em gestantes é caracterizada por:

- a) hematúria, enzimas hepáticas elevadas e albuminúria.
- b) hematúria, insuficiência renal e hipoproteïnemia.
- c) hemólise, enzimas hepáticas elevadas e plaquetopenia.
- d) hemólise, insuficiência renal e hipertensão.

56. Em relação ao sofrimento fetal, considere as seguintes afirmações.

- I. O diagnóstico de sofrimento fetal baseado nos padrões da freqüência cardíaca fetal é o método mais preciso e unânime que existe.
- II. A mobilização da paciente para a posição lateral, a correção da hipotensão materna devida à anestesia e a descontinuação da ocitocina ajudam a melhorar a perfusão uteroplacentária.
- III. A passagem de mecônio é um alerta potencial de asfixia fetal.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

57. Considere as seguintes substâncias:

- I. Heparina não-fractionada.
- II. Insulina.
- III. Eritropoietina materna.
- IV. Clindamicina.
- V. Furosemida.

Assinale a alternativa que contém apenas substâncias que cruzam a barreira placentária.

- a) Todas as substâncias cruzam a barreira placentária.
- b) Apenas as substâncias I, II, III e V cruzam a barreira placentária.
- c) Apenas as substâncias II, III, e IV cruzam a barreira placentária.
- d) Apenas as substâncias II, IV e V cruzam a barreira placentária.

58. Todas as afirmações a seguir são verdadeiras, **exceto** uma delas. Assinale-a.

- a) As infecções urinárias são as infecções bacterianas mais comuns encontradas durante a gravidez.
- b) Apesar de a bacteriúria assintomática ser comum, a infecção sintomática pode envolver o trato urinário inferior e causar cistite, ou pode comprometer os cálices renais, pelve e parênquima e causar pielonefrite.
- c) Concentrações baixas de bactérias na urina, de 20.000 a 50.000 /mL, não necessitam tratamento.
- d) Se a bacteriúria assintomática não é tratada, aproximadamente 25% das mulheres infectadas desenvolverão infecção sintomática aguda durante aquela gravidez.

59. Freqüência, urgência, disúria e piúria acompanhadas por uma urocultura negativa podem ser conseqüentes a uma uretrite mais freqüentemente causada por

- a) *Candida albicans*.
- b) *Chlamydia trachomatis*.
- c) *Neisseria gonorrhoeae*.
- d) *Trichomonas vaginalis*.

60. Em relação ao oligodrâmnio, assinale a alternativa **correta**.

- a) A maior parte dos casos de oligodrâmnio é diagnosticado no início da gravidez.
- b) Não há diferenças entre os índices de Apgar entre filhos de gestantes com oligodrâmnio, quando comparados a mulheres sem oligodrâmnio.
- c) O oligodrâmnio é quase sempre mais evidente quando existe obstrução do trato urinário fetal ou agenesia renal.
- d) O prognóstico é melhor quando o oligodrâmnio é diagnosticado no início da gravidez.

