

COMANDO DA AERONÁUTICA



**ESPECIALIDADE:
MAS - MASTOLOGIA
VERSÃO A**

**EXAME DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS,
DENTISTAS E FARMACÊUTICOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2008**

(IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2008)

Instruções Gerais

- 1 – Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa, composta de 20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), uma prova de Especialidade, composta por 40 (quarenta) questões numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta), e, em seu início, um tema para Redação. Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anomalia, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
- 2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidos em seu Cartão-Resposta.
- 3 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4 – Assine o Cartão-Resposta e assinale corretamente, e sem rasura, as respostas com caneta azul ou preta.
- 5 – Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das provas a partir de duas horas do seu início, sem levar o caderno de questões, que só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o término do tempo total previsto para a realização das provas.
- 6 – Para sua segurança, transcreva, no Gabarito abaixo, as letras das alternativas assinaladas por você no Cartão-Resposta. As alternativas anotadas no Cartão-Resposta e no Gabarito abaixo devem ser exatamente iguais.

GABARITO

(TRANSCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DO CARTÃO-RESPOSTA)

01	11	21	31	41	51
02	12	22	32	42	52
03	13	23	33	43	53
04	14	24	34	44	54
05	15	25	35	45	55
06	16	26	36	46	56
07	17	27	37	47	57
08	18	28	38	48	58
09	19	29	39	49	59
10	20	30	40	50	60

Nº DE INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE (RG)

DEZEMBRO/2007

TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema “**A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento**”. O constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.

TÍTULO

1

5

10

15

20

25

30

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

- Leia o tema.
- Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.
- Dê um TÍTULO adequado ao texto.
- Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.
- A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.
- À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.
- A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da Prova de Redação, em tinta azul ou preta.
- Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.
- Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras ou marcas que a identifique.
- A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará a redação.
- O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em Edital.

TEMA DA REDAÇÃO

É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento (moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.

Na ‘Era da Economia do Conhecimento’, talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.

Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva Disponível em: <http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm>. Acessado em: 14 nov. 2007.

Tema:

A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento

Questões de 1 a 20 Língua Portuguesa

Texto 1

O talento, uniformemente distribuído por toda a população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta entidade fantástica, produto das variações sutis e _____ na fiação infinitamente complexa de cada cérebro humano, (2) desconhece _____ de gênero, de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei probabilística dos grandes números (3) atravessa, insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas ou os _____ sociais mais arraigados. Na Índia (4) atropela o *apartheid* disfarçado em estrutura de casta e em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam manifestar lampejos que sugerem, ao observador desatento ou prejudicado, vínculos de natureza genética. E há espaço para todos, **que** vastas e infinitamente complexas são as dimensões de manifestação do talento humano.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, nº 8, 2006, p. 9-10.

1. Assinale a alternativa que completa **correta** e respectivamente as lacunas do texto.

- a) aliatórias – clivagem - estratos
- b) aleatórias – clivagem – extratos
- c) alhiatórias – clivagem – estratos
- d) aleatórias – clivagem – estratos

2. Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.

- I. A palavra “*apartheid*”, por extensão, refere-se a qualquer tipo de segregação racial.
- II. As palavras “manifestação”, “população” e “variações” são substantivos formados a partir de verbos.
- III. A palavra “eugenia” é formada pelo prefixo grego *eu-* (perfeição) mais o radical grego *gen-*os (gênero, espécie).

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

3. A palavra destacada na última frase do texto é

- a) uma preposição.
- b) uma conjunção integrante.
- c) um pronome relativo.
- d) uma conjunção explicativa.

4. Considere as formas verbais enumeradas no texto, e assinale a alternativa **correta**.

- a) “População” é o sujeito da forma verbal 1.
- b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
- c) “Entidade fantástica” somente é sujeito das formas verbais 4, 5, 6.
- d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo sujeito.

5. Analise as afirmativas.

- I. Pais de temperamento genioso geram filhos especiais.
- II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente distribuído.
- III. A maioria das pessoas acredita que o talento é transmitido de pai para filho.

Qual(is) **não** encontra(m) suporte no texto?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12 referem-se ao texto a seguir.

Texto 2

Ainda somos uma nação de chuteiras?

Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro, que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho -, **como** os grandes exemplos, predomina um discurso construído de maneira a destacar o caráter “natural” dos nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola, não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro... Uma identidade “malandra”, onde “nosso jeitinho” tudo solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com a possibilidade utópica de construir um país de iguais, sem distinção de cor, raça e classe social.

(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a imagem de uma nação “todos **como** um”, celebrando-se o sentimento de unidade nacional, sentimento esse cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam uma copa da outra. A “pátria de chuteiras”, de Néelson Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve os preparativos imediatamente anteriores e a realização da competição esportiva em si.

(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As “massas” sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua maneira, divertindo-se com a situação, gozando catarticamente com a competição, sem perder de vista sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando produtos a ela associados e lucrando com sua venda. Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus produtos desaparecem em seguida, mas a situação concreta que se vive, não.

Adaptado de: M. J. Nercolini Disponível em: <<http://www.pacc.ufrj.br/literatura/polemica1.php>>. Acessado em: 10 nov 2007.

6. Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto.

- I. As palavras “macunaímica” (1º parágrafo) e “utópica” (1º parágrafo) obedecem a mesma regra de acentuação gráfica.
- II. A palavra “pátria” (2º parágrafo) é acentuada pela mesma regra de “heróis” (3º parágrafo).
- III. As palavras “Gaúcho” (1º parágrafo) e “país” (1º parágrafo) são acentuadas porque o “u” e “i” são tônicos, e formam hiato com a vogal anterior.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

7. Assinale a alternativa em que a preposição **não** seja regida por um nome.

- a) para jogar (1º parágrafo).
- b) de iguais (1º parágrafo).
- c) ao período (2º parágrafo).
- d) da competição (2º parágrafo).

8. Assinale a alternativa em que a palavra **se** em “situação concreta que **se** vive”(3º parágrafo) exerce a mesma função que no texto.

- a) Muito **se** fala de crise.
- b) Registraram-**se** as ocorrências mais freqüentes.
- c) Meu irmão não **se** feriu.
- d) Ela indignou-**se** com a falta de educação do funcionário.

9. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras do texto.

- I. As palavras “protótipo” (1º parágrafo), “ressurgir” (2º parágrafo) e “reapropriar-se” (3º parágrafo) apresentam prefixos de origem latina.
- II. A palavra “macunaímica” apresenta sufixo formador de adjetivo.
- III. A palavra “ressemantizando” (3º parágrafo) é formada por derivação prefixal e sufixal.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I e a II.
- b) Apenas a I e a III.
- c) Apenas a II e a III.
- d) I, II e III.

10. Nas duas ocorrências da palavra **como**, destacadas no texto, ela exerce a função de

- a) um advérbio.
- b) uma conjunção.
- c) um pronome relativo.
- d) uma preposição.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,

- I. os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo Macunaíma.
- II. para o autor, o futebol se constitui num dos tópicos principais na construção da identidade nacional.
- III. a imagem da nação “todos por um” se afirma a cada Copa do Mundo.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I e a II.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é **incorreto** afirmar que

- a) o futebol é visto como força capaz de promover a unidade nacional.
- b) só precisa se esforçar aquele que não tem talento.
- c) o sentimento de brasilidade é reforçado durante a realização da Copa e perdura até a próxima competição.
- d) o último parágrafo apresenta exemplos do “nosso jeitinho” e “identidade malandra” referida no primeiro parágrafo.

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os pronomes da segunda coluna.

- () As duas oponentes discutiram entre _____, mas não brigaram.
- () Depois de _____ explicar, você pode argumentar.
- () É muito complicado para _____ alterar minha senha.
- () Compreendi que o problema era para _____ resolver.

1. si
2. eu
3. mim

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência numérica **correta**, de cima para baixo.

- a) 1 2 3 3
- b) 1 2 3 2
- c) 3 1 2 2
- d) 1 3 2 3

14. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Minha agenda estava meia escondida, por isso não a encontrei logo.
- b) Custou caro aquela escolha.
- c) A candidata expôs argumentos bastantes para ser transferida.
- d) O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.

INSTRUÇÃO: as questões de 15 a 20 referem-se ao texto a seguir.

Texto 3

“O futebol é muito maior do que a criação artística”

Por que cargas d'água o futebol não tem na literatura brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão na nossa sociedade? (...) De _____ muito, o futebol se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante. Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de cinema, representado devidamente nos palcos ou capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.

Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta, poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que, _____ propósito, me disse certa vez: “É que o futebol é muito maior do que a criação artística”.

O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema, a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas; ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e nos derrama um belo verso, ao menos, _____ cada partida. Assim, criou sua própria semântica, uma linguagem que dispensa as demais.

Adaptado de: Alberto Helena Jr. Disponível em:
< <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>>.
Acessado em: 10 nov. 2007.

15. Assinale a alternativa que completa **correta** e respectivamente as lacunas do texto.

- a) a – à – a
- b) há – a – a
- c) à – à – à
- d) há – a – à

16. Analise as expressões.

1. **que** está presente no nosso dia-a-dia (1º parágrafo).
2. **que**, _____ propósito, me disse certa vez (2º parágrafo).
3. **que** dispensa as demais (3º parágrafo).

Em qual(is) dela(s), a palavra destacada **não** retoma um antecedente?

- a) Apenas no 1.
- b) Apenas no 2.
- c) Apenas no 3.
- d) Apenas no 1 e 2.

17. Considere as afirmativas sobre a expressão “quer gostemos ou não”.(1º parágrafo)

- I. A expressão poderia ser substituída, sem qualquer alteração do significado da expressão, por “gostando ou não”.
- II. A palavra “quer” poderia ser eliminada sem que houvesse qualquer alteração no significado da expressão.
- III. A expressão poderia ser substituída por “caso tenhamos ou não gosto por”, sem prejuízo para o significado do trecho.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) I, II e III.

18. Todos os trechos abaixo contém palavras empregadas no sentido conotativo, **à exceção de**

- a) “falamos de futebol”.
- b) “o futebol se infiltrou de tal forma”
- c) “no tecido social brasileiro”
- d) “e nos derrama um belo verso,” .

19. Considere as afirmações sobre o texto.

- I. A expressão “cargas d'água” indica que o autor está perplexo diante da dúvida expressa por sua indagação.
- II. A pergunta feita nas duas primeiras linhas é respondida em parte no texto.
- III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do futebol à categoria de manifestação artística.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3. Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se for falsa.

- () Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos jogadores de futebol como algo “natural” e que não exige esforço, no Texto 2.
- () Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto, fonte privilegiada de “orgulho nacional” e guardião da unidade nacional.
- () O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
- () Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um papel fundamental na vida do brasileiro.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **correta** das letras, de cima para baixo.

- a) V V V F
- b) F V F V
- c) V F F V
- d) F F V V

**Questões de 21 a 60
Especialidade**

21. A presença de um mamilo isolado na linha axilar anterior é chamada de
- Politelia.
 - Politelia areolar.
 - Polimastia.
 - Pseudomama.
22. Assinale a alternativa que descreve sinais mamográficos mais sugestivos de malignidade.
- Mama densa, com padrão fibroglandular difuso.
 - Mama lipossobstituída, com calcificações microcalcificações regulares agrupadas em quadrante supero-externo.
 - Nódulo arredondado, com calcificação arredondada com centro radiotransparente em quadrante infero-interno.
 - Nódulo espiculado, com estriações infiltrativas, com densidade maior no centro do que na periferia e padrão de crescimento invasivo.
23. Considere as seguintes descrições de microcalcificações.
- Vermiculares e curvilíneas
 - Puntiformes, regulares, bilaterais
 - Anulares ou “em casca de ovo”
- Assinale a alternativa que apresenta a seqüência mais adequada, listando as situações em ordem crescente de risco para malignidade.
- I, II e III.
 - I, III e II.
 - II, III e I.
 - III, II e I.
24. Em lesões não palpáveis de mama, a localização pré-operatória com reparos metálicos é mais precisa quando
- as buchas são bastante largas, permitindo um balanço da agulha determinando um bom afastamento do ponto de entrada.
 - a lesão é composta por microcalcificações agrupadas em localização não superior a 3 cm de profundidade.
 - as mamas são muito densas ou muito volumosas e lipossobstituídas.
 - lesões profundamente situadas em mamas muito volumosas.

25. Considere as seguintes afirmações:

- Na avaliação citológica, esfregaços com poucos elementos celulares (abaixo de seis agrupamentos), extremamente hemorrágicos, com defeitos de fixação dificultam a interpretação e comprometem o diagnóstico.
- Tumores bem diferenciados que simulam doença benigna e lesões benignas que exibem critérios de malignidade são os mais apropriados para o diagnóstico citológico.
- A comunicação entre o clínico que coleta o material e o examinador é decisiva na obtenção dos melhores resultados diagnósticos.

Assinale a alternativa **correta**.

- Todas as afirmações são verdadeiras.
- Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
- Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
- Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

26. Mulher com 23 anos de idade, nuligesta, sem fatores de risco conhecidos para câncer de mama, com primeiro episódio de lesão mamária palpável, bem delimitada, cuja punção aspirativa evidenciou lesão cística, com conteúdo esverdeado e sem lesão residual palpável, a conduta mais recomendada é

- citologia do líquido aspirado.
- ductografia.
- exerése da região da lesão original.
- mamografia.

27. A afecção mamária que se caracteriza pela presença de cistos originados nos ductos terminais e metaplasia apócrina do epitélio que reveste os ductos mamários, assemelhando-se ao das glândulas sudoríparas apócrinas normais é a

- adenose esclerosante.
- doença fibrocística.
- hiperplasia epitelial.
- hiperplasia fibroadenomatóide.

28. O evento fisiopatológico principal das alterações funcionais benignas da mama é

- a ação estrogênica persistente sobre o tecido epitelial da mama, com alongamento e dilatação dos ductos, com proliferação e retenção de sódio e água.
- a ação estrogênica persistente sobre o tecido epitelial da mama, com proliferação de células epiteliais que oblitera a luz dos ductos intralobulares.
- a ação progestogênica sobre o tecido glandular da mama, ocasionando retração tecidual e alteração estrutural da mama.
- a fibrose intralobular com proliferação de pequenos canalículos ou ácinos e o acúmulo de secreções glandulares na região adjacente.

29. Em relação à farmacoterapia das alterações funcionais benignas da mama, assinale a alternativa **correta**.
- A bromoergocriptina e a lisurida são drogas antigonadotrópicas que reduzem a estimulação hormonal no tecido mamário.
 - As vitaminas A1, B1, B6, C e E possuem propriedades antifibróticas, mas sua efetividade é questionável, sendo sugerido que são similares a placebo.
 - O ácido gama-linolênico pode ser utilizado como inibidor da prostaglandina E1, na dose de 240mg/dia, por pelo menos quatro meses.
 - Os análogos de GnRh são as drogas de escolha no tratamento da dor mamária particularmente por seu baixo custo e ausência de efeitos adversos.
30. Em relação ao abscesso subareolar recorrente, considere as seguintes afirmações:
- Ocorre mais freqüentemente em mulheres entre os 30 e 40 anos de idade.
 - A causa principal é a inversão da papila.
 - É duas vezes mais freqüente entre mulheres que fumam do que na população em geral.
 - A infecção é, geralmente, por germes anaeróbios e gram-negativos.
 - O tratamento mais eficiente é a ressecção cirúrgica dos ductos acometidos, do trajeto fistuloso e do tecido inflamatório adjacente.
- Assinale a alternativa **correta**.
- São verdadeiras todas as afirmações.
 - São verdadeiras apenas as afirmações I, II, IV e V.
 - São verdadeiras apenas as afirmações I, III, IV e V.
 - São verdadeiras apenas as afirmações II, III, IV e V.
31. O fibroadenoma mamário se apresenta microscopicamente como uma lesão com
- ductos dilatados com material eosinófilo granular em seu interior e tecido conjuntivo periductal denso.
 - intensa proliferação do estroma e de células mioepiteliais, que separam as estruturas acinares e ductais em cordões celulares delgados.
 - núcleo central fibroso, tendo como circunjacentes variados tipos de hiperplasia (desde adenose até papilomatose intraductal).
 - proliferação benigna e localizada do estroma e ductos mamários, com dois componentes histológicos bem distintos: o epitelial, constituído de estruturas com epitélio do tipo ductal, e o componente estromal, com abundante tecido fibroso frouxo em volta do componente epitelial.
32. A síndrome de Tietze é caracterizada por quadro de dor
- cíclica, com exacerbação no período pré-menstrual.
 - decorrente de dilatação ductal, espessamento do material lipídico existente em seu interior e inflamação periductal.
 - decorrente de compressão da raiz nervosa que sai entre C6 e C7, com hiperssensibilidade dos músculos peitorais, fraqueza do tríceps, pronador longo, bíceps e deltóide.
 - que piora com a inspiração profunda, localizada sobre uma ou mais articulações costoverbrais, por costoverbraite.
33. Na mastite aguda lactacional não epidêmica, o germe mais freqüentemente isolado é o
- Serratia sp.*
 - Staphylococcus aureus.*
 - Pseudomonas aeruginosa.*
 - Streptococcus do grupo B.*
34. O tratamento de escolha para a mastite aguda não epidêmica é
- Amoxicilina 500 mg, via oral, de 8 em 8 horas, durante 7 dias.
 - Cefalexina 500 mg, via oral, de 6 em 6 horas, durante sete a dez dias.
 - Estearato de Eritromicina 500 mg, via oral, de 6 em 6 horas, durante 15 dias.
 - Metronidazol 250 mg, via oral, de 8 em 8 horas, durante sete dias.
35. Em relação às mastites tuberculosas, a apresentação mais comum, que exhibe caseação e formação de abscesso crônico com ou sem fistulização, fixo à pele é a do tipo
- Disseminada.
 - Esclerosante.
 - Nodular.
 - Miliar aguda.
36. Após confirmado o diagnóstico de mastite tuberculosa pela biópsia e confirmação da presença do BAAR, inicia-se o tratamento com o esquema:
- Estreptomina, pirazinamida, etambutol e etionamida por três meses, seguido por etambutol e etionamida por nove meses (3SZE/9EE);
 - Rifampicina, isoniazida e pirazinamida por dois meses, seguido por rifampicina e isoniazida por quatro meses (2RHZ / 4RH);
 - Rifampicina, isoniazida e pirazinamida por dois meses, seguido por rifampicina e isoniazida por sete meses (2 RHZ/7RH);
 - Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por dois meses, seguido por rifampicina, isoniazida e etambutol por quatro meses (2RHZE/4RHE).

37. A observação de fluxo papilar em crianças recém-nascidas
- deve ser tratada com bromoergocriptina na dose de 5 mg ao dia.
 - é indicação de dosagens hormonais séricas e tomografia computadorizada do crânio.
 - pode estar relacionada ao uso de drogas ilícitas pela mãe durante a gestação.
 - se deve ao forte estímulo estrogênico no nível transplacentário, desaparecendo nos primeiros três meses de vida.
38. Assinale a alternativa que apresenta o derrame papilar com as características mais suspeitas de doença maligna.
- Monorifical, bilateral, provocado e seroso.
 - Monorifical, unilateral, espontâneo e hemorrágico.
 - Multiorifical, bilateral, provocado e multicolor.
 - Multiorifical, unilateral, provocado e esverdeado.
39. Em paciente do sexo masculino, com 43 anos de idade, IMC= 22 kg/m², identifica-se aumento de volume das mamas, bilateralmente, acompanhado de desconforto e dor. Ao exame, são identificados, nas regiões mamárias, nódulos de forma discóide, com crescimento concêntrico em relação à papila, de consistência elástica, bordos e superfície lisa, não fixos aos planos profundos. A mamografia confirma ginecomastia e não há alterações hormonais ou outras causas identificáveis. A conduta mais adequada é
- mastectomia com linfadenectomia axilar.
 - observação e orientação.
 - ressecção cirúrgica via periareolar ou transpapilar.
 - tratamento clínico com citrato de clomifeno ou danazol.
40. Estão relacionadas às alterações hormonais que podem causar ginecomastia em homens todas as situações clínicas a seguir, **exceto** uma delas. Assinale-a.
- Escorbuto.
 - Hipertireoidismo.
 - Tumores dos testículos.
 - Tumores da supra-renal.
41. Em relação ao câncer de mama em homem, são verdadeiras todas as afirmações a seguir, **exceto**
- em homens com síndrome de klinefelter, pode ocorrer câncer de origem lobular.
 - o tratamento radioterápico adjuvante e o quimioterápico seguem as mesmas indicações que na mulher.
 - os receptores hormonais raramente estão expressos e explicam o pior prognóstico dessa doença em homens do que nas mulheres.
 - somente 1% dos casos de câncer de mama ocorrem em homens.
42. São fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama, **exceto**
- história de câncer de mama em familiares de primeiro grau (mãe, irmã e filha).
 - história pessoal de câncer de mama.
 - hiperplasias epiteliais atípicas.
 - multiparidade.
- As próximas quatro questões utilizarão, como referência, o caso clínico descrito a seguir:**
 Paciente com 41 anos de idade, assintomática, realizou mamografia de rastreamento que identificou grupo de microcalcificações agrupadas, densidade mamária assimétrica e discreta distorção parenquimatosa, em quadrante supero-externo da mama direita. Existem calcificações pleomórficas, dispersas, não agrupadas em outros quadrantes da mama direita. Realizada biópsia guiada por marcação pré-cirúrgica, na região das calcificações agrupadas. O exame anatomopatológico revelou tratar-se de carcinoma ductal in situ do tipo comedocarcinoma. As dimensões do tumor são de 45 mm, a distância do tumor à margem é de 0, 7 mm e a classificação patológica é de baixo grau nuclear com necrose.
43. Segundo o índice prognóstico de Van Nuys, o escore é de
- 9
 - 8
 - 6
 - 3
44. Com o escore assinalado na questão anterior, a recomendação é de que o tratamento seja
- Conservador.
 - Ampliação de margens seguida por radioterapia.
 - Mastectomia.
 - Radioterapia pós-operatória exclusiva.
45. Caso o tamanho do mesmo tumor fosse de 10mm, a distância do tumor à margem fosse de 15 mm, e a classificação patológica fosse de baixo grau nuclear sem necrose, o escore de Van Nuys seria de
- 9
 - 8
 - 6
 - 3
46. Considerando o escore assinalado na questão anterior, o tratamento recomendado é
- conservador.
 - ampliação de margens seguida por radioterapia.
 - mastectomia.
 - radioterapia pós-operatória exclusiva.

47. A cirurgia oncológica para o tratamento do câncer de mama em que, na linfadenectomia axilar, são preservados os músculos grande e pequeno peitorais é denominada técnica de
- Halstead.
 - Wertheim.
 - Madden.
 - Patey.
48. São condições fundamentais para a cirurgia conservadora da mama no câncer de mama.
- Acesso periareolar à lesão, possibilidade de ressecção oncológica e adequado resultado estético.
 - Localização retroareolar, comprometimento da pele adjacente e metástases supraclaviculares ipsilaterais.
 - Mama previamente irradiada, possibilidade de resultado estético adequado e disponibilidade de quimioterapia adjuvante.
 - Ressecabilidade da lesão com margens oncológicas, possibilidade de resultado estético adequado e disponibilidade de radioterapia adjuvante.
49. Paciente com câncer de mama com 3 cm no maior diâmetro, sem comprometimento de pele, sem evidências de metástases em linfonodos axilares e sem evidência de metástases à distância. Essa situação clínica é estadiada como
- Estádio IIA.
 - Estádio IIB.
 - Estádio IIIA.
 - Estádio IIIB.
50. No caso de o câncer de mama ter 3 cm no maior diâmetro, mas apresentar ulceração da pele da mama, sem metástases axilares ou à distância, é classificado como
- Estádio IIB.
 - Estádio IIIA.
 - Estádio IIIB.
 - Estádio IV.
51. Paciente com câncer de mama em quadrante supero-interno, com 2,5 cm no maior diâmetro, sem comprometimento de pele da mama, com metástases em linfonodos supraclaviculares ipsilaterais e sem evidências de metástases pulmonares, cerebrais, ósseas ou hepáticas, o estadiamento clínico é
- Estádio I.
 - Estádio IIA.
 - Estádio IIIA.
 - Estádio IV.
52. É(são) fator(es) prognóstico(s) isolado(s) de maior importância no câncer de mama:
- Comprometimento axilar.
 - Grau histológico.
 - Receptores estrogênicos e de progesterona.
 - Tamanho tumoral.
53. Em relação à pesquisa do linfonodo sentinela, assinale a alternativa **correta**.
- Apresenta maior utilidade em pacientes que já possuem indicação de quimioterapia adjuvante.
 - É fundamental em pacientes que apresentam adenopatias múltiplas em axila.
 - Sua validade está diretamente relacionada à experiência do patologista e à qualidade da análise histopatológica.
 - Tem papel importante na avaliação de pacientes com mamoplastia prévia.
54. Em relação ao carcinoma inflamatório, considere as seguintes afirmações:
- Pelo comprometimento extenso da pele, é considerado como doença sistêmica em estágio IV.
 - O tratamento inicial é basicamente quimioterápico.
 - Apresenta mortalidade próxima a 90% no primeiro ano, quando não tratado.
 - A quimioterapia neoadjuvante deverá conter antraciclinas, como a doxorubicina.
- Assinale a alternativa **correta**.
- São verdadeiras todas as afirmações.
 - Apenas as afirmações I, II e III são verdadeiras.
 - Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras.
 - Apenas as afirmações I, III e IV são verdadeiras.
55. Em relação aos casos de câncer de mama diagnosticados durante a gravidez, assinale a alternativa **correta**.
- A quimioterapia adjuvante pode ser realizada em qualquer fase da gestação, sem risco para o feto.
 - Havendo necessidade de tratamento sistêmico, a amamentação deverá ser suspensa.
 - No primeiro trimestre, a terapia de escolha é o tratamento conservador, com preservação da mama e da gestação.
 - O tamoxifeno é de uso seguro a partir do terceiro trimestre.

56. Em relação ao tumor filodes, todas as afirmações a seguir são verdadeiras, **exceto** uma delas. Assinale-a.

- a) A linfadenectomia axilar está indicada em tumores maiores do que 4 cm.
- b) Não existe indicação para radioterapia, hormonioterapia adjuvante ou castração em tumores primários e/ou recidiva.
- c) Nenhum achado mamográfico permite a diferenciação entre tumor filodes maligno e benigno.
- d) Os aspectos mamográficos e ultrassonográficos costumam ser muito semelhantes aos do fibroadenoma.

57. Em relação aos sarcomas de mama, considere as seguintes afirmações.

- I. O aspecto mamográfico dos sarcomas é semelhante ao dos tumores benignos, ou seja, podem apresentar contornos bem delineados, com aparências de cistos, fibroadenomas ou papilomas.
- II. A retração da pele é muito comum nos sarcomas, a exemplo dos carcinomas.
- III. O esvaziamento axilar só está indicado nos casos em que houver sinais de compressão.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

58. Paciente com doença de Paget, multifocal, com maior tumor invasor medindo 3,5 cm, de tipo indiferenciado e com componente intraductal extenso. A conduta mais apropriada é

- a) Mastectomia radical modificada.
- b) Mastectomia simples.
- c) Quadrantectomia central com linfadenectomia axilar e radioterapia adjuvante.
- d) Quadrantectomia central sem linfadenectomia axilar e radioterapia adjuvante.

59. No seguimento oncológico de pacientes após o tratamento do câncer de mama, é **correto** afirmar que

- a) a cintilografia óssea anual tem alta especificidade para identificar metástases ósseas e possibilitar a instituição de terapia sistêmica de resgate.
- b) deve-se realizar mamografias em intervalos semestrais por cinco anos.
- c) estão indicadas as dosagens anuais de fosfatase alcalina para rastrear possíveis metástases hepáticas.
- d) não há modificação significativa dos indicadores de sobrevida global com o seguimento.

60. Considere os seguintes grupos de pacientes.

- I. Fumantes acima de 40 cigarros por dia.
- II. Portadoras de doenças crônico-degenerativas (diabetes, doença vascular periférica, hipertensão arterial de difícil controle, dislipidemias etc.).
- III. Portadoras de múltiplas cicatrizes abdominais, principalmente as submetidas à abdominoplastia ou colecistectomia com incisão subcostal.

Assinale a alternativa que contém os grupos desfavoráveis à indicação de reconstrução com retalhos miocutâneos ou dermomusculares de reto anterior do abdome.

- a) Todos os grupos são desfavoráveis.
- b) Apenas os grupos I e II são desfavoráveis.
- c) Apenas os grupos I e III são desfavoráveis.
- d) Apenas os grupos II e III são desfavoráveis.

