

# COMANDO DA AERONÁUTICA



**ESPECIALIDADE:  
PDI - PEDIATRIA  
VERSÃO A**

**EXAME DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS,  
DENTISTAS E FARMACÊUTICOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2008**

**(IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2008)**

## **Instruções Gerais**

- 1 – Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa, composta de 20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), uma prova de Especialidade, composta por 40 (quarenta) questões numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta), e, em seu início, um tema para Redação. Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anomalia, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
- 2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidos em seu Cartão-Resposta.
- 3 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4 – Assine o Cartão-Resposta e assinale corretamente, e sem rasura, as respostas com caneta azul ou preta.
- 5 – Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das provas a partir de duas horas do seu início, sem levar o caderno de questões, que só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o término do tempo total previsto para a realização das provas.
- 6 – Para sua segurança, transcreva, no Gabarito abaixo, as letras das alternativas assinaladas por você no Cartão-Resposta. As alternativas anotadas no Cartão-Resposta e no Gabarito abaixo devem ser exatamente iguais.

### **GABARITO**

**(TRANSCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DO CARTÃO-RESPOSTA)**

01	11	21	31	41	51
02	12	22	32	42	52
03	13	23	33	43	53
04	14	24	34	44	54
05	15	25	35	45	55
06	16	26	36	46	56
07	17	27	37	47	57
08	18	28	38	48	58
09	19	29	39	49	59
10	20	30	40	50	60

<b>Nº DE INSCRIÇÃO</b>	<b>NOME DO CANDIDATO</b>	<b>Nº DA CÉDULA DE IDENTIDADE (RG)</b>

DEZEMBRO/2007

TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema “**A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento**”. O constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.

TÍTULO

1

5

10

15

20

25

30

## **INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO**

- Leia o tema.
- Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.
- Dê um TÍTULO adequado ao texto.
- Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.
- A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.
- À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.
- A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da Prova de Redação, em tinta azul ou preta.
- Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.
- Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras ou marcas que a identifique.
- A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará a redação.
- O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em Edital.

## **TEMA DA REDAÇÃO**

É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento (moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.

Na ‘Era da Economia do Conhecimento’, talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.

Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva      Disponível em: <http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm>. Acessado em: 14 nov. 2007.

**Tema:**

A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento

## Questões de 1 a 20 Língua Portuguesa

### Texto 1

O talento, uniformemente distribuído por toda a população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta entidade fantástica, produto das variações sutis e \_\_\_\_\_ na fiação infinitamente complexa de cada cérebro humano, (2) desconhece \_\_\_\_\_ de gênero, de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei probabilística dos grandes números (3) atravessa, insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas ou os \_\_\_\_\_ sociais mais arraigados. Na Índia (4) atropela o *apartheid* disfarçado em estrutura de casta e em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam manifestar lampejos que sugerem, ao observador desatento ou prejudicado, vínculos de natureza genética. E há espaço para todos, **que** vastas e infinitamente complexas são as dimensões de manifestação do talento humano.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, nº 8, 2006, p. 9-10.

1. Assinale a alternativa que completa **correta** e respectivamente as lacunas do texto.

- a) aliatórias – clivagem - estratos
- b) aleatórias – clivagem – extratos
- c) alhiatórias – clivagem – estratos
- d) aleatórias – clivagem – estratos

2. Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.

- I. A palavra “*apartheid*”, por extensão, refere-se a qualquer tipo de segregação racial.
- II. As palavras “manifestação”, “população” e “variações” são substantivos formados a partir de verbos.
- III. A palavra “eugenia” é formada pelo prefixo grego *eu-* (perfeição) mais o radical grego *gen-*os (gênero, espécie).

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

3. A palavra destacada na última frase do texto é

- a) uma preposição.
- b) uma conjunção integrante.
- c) um pronome relativo.
- d) uma conjunção explicativa.

4. Considere as formas verbais enumeradas no texto, e assinale a alternativa **correta**.

- a) “População” é o sujeito da forma verbal 1.
- b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
- c) “Entidade fantástica” somente é sujeito das formas verbais 4, 5, 6.
- d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo sujeito.

5. Analise as afirmativas.

- I. Pais de temperamento genioso geram filhos especiais.
- II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente distribuído.
- III. A maioria das pessoas acredita que o talento é transmitido de pai para filho.

Qual(is) **não** encontra(m) suporte no texto?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

**INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12 referem-se ao texto a seguir.**

### Texto 2

Ainda somos uma nação de chuteiras?

Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro, que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho -, **como** os grandes exemplos, predomina um discurso construído de maneira a destacar o caráter “natural” dos nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola, não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro... Uma identidade “malandra”, onde “nosso jeitinho” tudo solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com a possibilidade utópica de construir um país de iguais, sem distinção de cor, raça e classe social.

(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a imagem de uma nação “**todos como um**”, celebrando-se o sentimento de unidade nacional, sentimento esse cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam uma copa da outra. A “pátria de chuteiras”, de Néelson Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve os preparativos imediatamente anteriores e a realização da competição esportiva em si.

(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As “massas” sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua maneira, divertindo-se com a situação, gozando catarticamente com a competição, sem perder de vista sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando produtos a ela associados e lucrando com sua venda. Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus produtos desaparecem em seguida, mas a situação concreta que se vive, não.

Adaptado de: M. J. Nercolini Disponível em: <<http://www.pacc.ufrj.br/literatura/polemica1.php>>. Acessado em: 10 nov 2007.

6. Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto.

- I. As palavras “macunaímica” (1º parágrafo) e “utópica” (1º parágrafo) obedecem a mesma regra de acentuação gráfica.
- II. A palavra “pátria” (2º parágrafo) é acentuada pela mesma regra de “heróis” (3º parágrafo).
- III. As palavras “Gaúcho” (1º parágrafo) e “país” (1º parágrafo) são acentuadas porque o “u” e “i” são tônicos, e formam hiato com a vogal anterior.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

7. Assinale a alternativa em que a preposição **não** seja regida por um nome.

- a) para jogar (1º parágrafo).
- b) de iguais (1º parágrafo).
- c) ao período (2º parágrafo).
- d) da competição (2º parágrafo).

8. Assinale a alternativa em que a palavra **se** em “situação concreta que **se** vive”(3º parágrafo) exerce a mesma função que no texto.

- a) Muito **se** fala de crise.
- b) Registraram-**se** as ocorrências mais freqüentes.
- c) Meu irmão não **se** feriu.
- d) Ela indignou-**se** com a falta de educação do funcionário.

9. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras do texto.

- I. As palavras “protótipo” (1º parágrafo), “ressurgir” (2º parágrafo) e “reapropriar-se” (3º parágrafo) apresentam prefixos de origem latina.
- II. A palavra “macunaímica” apresenta sufixo formador de adjetivo.
- III. A palavra “ressemantizando” (3º parágrafo) é formada por derivação prefixal e sufixal.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I e a II.
- b) Apenas a I e a III.
- c) Apenas a II e a III.
- d) I, II e III.

10. Nas duas ocorrências da palavra **como**, destacadas no texto, ela exerce a função de

- a) um advérbio.
- b) uma conjunção.
- c) um pronome relativo.
- d) uma preposição.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,

- I. os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo Macunaíma.
- II. para o autor, o futebol se constitui num dos tópicos principais na construção da identidade nacional.
- III. a imagem da nação “todos por um” se afirma a cada Copa do Mundo.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I e a II.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é **incorreto** afirmar que

- a) o futebol é visto como força capaz de promover a unidade nacional.
- b) só precisa se esforçar aquele que não tem talento.
- c) o sentimento de brasilidade é reforçado durante a realização da Copa e perdura até a próxima competição.
- d) o último parágrafo apresenta exemplos do “nosso jeitinho” e “identidade malandra” referida no primeiro parágrafo.

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os pronomes da segunda coluna.

- ( ) As duas oponentes discutiram entre \_\_\_\_\_, mas não brigaram.
- ( ) Depois de \_\_\_\_\_ explicar, você pode argumentar.
- ( ) É muito complicado para \_\_\_\_\_ alterar minha senha.
- ( ) Compreendi que o problema era para \_\_\_\_\_ resolver.

1. si
2. eu
3. mim

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência numérica **correta**, de cima para baixo.

- a) 1 2 3 3
- b) 1 2 3 2
- c) 3 1 2 2
- d) 1 3 2 3

14. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Minha agenda estava meia escondida, por isso não a encontrei logo.
- b) Custou caro aquela escolha.
- c) A candidata expôs argumentos bastantes para ser transferida.
- d) O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.

**INSTRUÇÃO:** as questões de 15 a 20 referem-se ao texto a seguir.

### Texto 3

“O futebol é muito maior do que a criação artística”

Por que cargas d'água o futebol não tem na literatura brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão na nossa sociedade? (...) De \_\_\_\_\_ muito, o futebol se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante. Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de cinema, representado devidamente nos palcos ou capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.

Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta, poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que, \_\_\_\_\_ propósito, me disse certa vez: “É que o futebol é muito maior do que a criação artística”.

O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema, a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas; ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e nos derrama um belo verso, ao menos, \_\_\_\_\_ cada partida. Assim, criou sua própria semântica, uma linguagem que dispensa as demais.

Adaptado de: Alberto Helena Jr. Disponível em:  
< <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>>.  
Acessado em: 10 nov. 2007.

15. Assinale a alternativa que completa **correta** e respectivamente as lacunas do texto.

- a) a – à – a
- b) há – a – a
- c) à – à – à
- d) há – a – à

16. Analise as expressões.

1. **que** está presente no nosso dia-a-dia (1º parágrafo).
2. **que**, \_\_\_\_\_ propósito, me disse certa vez (2º parágrafo).
3. **que** dispensa as demais (3º parágrafo).

Em qual(is) dela(s), a palavra destacada **não** retoma um antecedente?

- a) Apenas na 1.
- b) Apenas na 2.
- c) Apenas na 3.
- d) Apenas na 1 e 2.

17. Considere as afirmativas sobre a expressão “quer gostemos ou não”.(1º parágrafo)

- I. A expressão poderia ser substituída, sem qualquer alteração do significado da expressão, por “gostando ou não”.
- II. A palavra “quer” poderia ser eliminada sem que houvesse qualquer alteração no significado da expressão.
- III. A expressão poderia ser substituída por “caso tenhamos ou não gosto por”, sem prejuízo para o significado do trecho.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) I, II e III.

18. Todos os trechos abaixo contêm palavras empregadas no sentido conotativo, à **exceção de**

- a) “falamos de futebol”.
- b) “o futebol se infiltrou de tal forma”
- c) “no tecido social brasileiro”
- d) “e nos derrama um belo verso,” .

19. Considere as afirmações sobre o texto.

- I. A expressão “cargas d'água” indica que o autor está perplexo diante da dúvida expressa por sua indagação.
- II. A pergunta feita nas duas primeiras linhas é respondida em parte no texto.
- III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do futebol à categoria de manifestação artística.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3. Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se for falsa.

- ( ) Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos jogadores de futebol como algo “natural” e que não exige esforço, no Texto 2.
- ( ) Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto, fonte privilegiada de “orgulho nacional” e guardião da unidade nacional.
- ( ) O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
- ( ) Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um papel fundamental na vida do brasileiro.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **correta** das letras, de cima para baixo.

- a) V V V F
- b) F V F V
- c) V F F V
- d) F F V V

**Questões de 21 a 60  
Especialidade**

21. Em relação ao desenvolvimento da criança, assinale a alternativa que contém uma resposta esperada para uma criança com seis meses de idade.
- Senta-se sem apoio.
  - Distancia-se da mãe sem perdê-la de vista.
  - Leva os alimentos à boca com a própria mão.
  - Pega objetos usando o polegar e o indicador.
22. Todos os fatores listados interferem negativamente no crescimento intra-uterino, **exceto**
- Hipertensão arterial
  - Doenças infecciosas crônicas
  - Tabagismo
  - Diabetes
23. Assinale a alternativa que contém uma vacina viva.
- Vacina oral contra a poliomielite.
  - Vacina celular contra a coqueluche.
  - Vacina acelular contra a coqueluche.
  - Vacina inativada contra a poliomielite.
24. As vacinas de bactérias ou vírus vivos podem ser administrados, em princípio, em crianças
- com imunodeficiência congênita ou adquirida.
  - acometidas por neoplasia maligna.
  - com afecções recorrentes infecciosas ou alérgicas das vias respiratórias superiores, com tosse e/ou coriza, diarreia leve ou moderada e doenças da pele.
  - em tratamento com corticosteróides em esquemas imunodepressores ou submetidas a outras terapêuticas imunodepressoras.
25. Segundo o Calendário de Vacinação do Ministério da Saúde, a primeira dose da vacina tríplice DTP (Vacina contra difteria, tétano e coqueluche) deve ser administrada aos
- dois meses de idade.
  - quatro meses de idade.
  - seis meses de idade.
  - dois anos de idade.
26. Assinale a alternativa **correta** de tratamento em crianças com diagnóstico de hemofilia A ou B.
- Em casos de hematúria, iniciar imediatamente terapia de reposição.
  - Situações de hematúria macroscópica são indicações clássicas de uso de antifibrinolíticos.
  - Raramente, a terapia de reposição (elevação do fator a 20% – 30%), associada ao repouso e a aplicação de gelo são suficientes para cessar as hemorragias que levam à hemartrose.
  - Em trauma craniano sem hemorragia, deve-se elevar o F VIII ou F IX a 50% a cada 24 horas, durante 3 dias.
27. Analise as seguintes afirmações.
- Cerca de 95% das crianças que se desidratam poderão ser reidratadas por via oral e, deste modo, a indicação de hidratação venosa deverá ser restrita às crianças com desidratação grave.
  - Os refrigerantes, por sua composição eletrolítica, são equivalentes às soluções de reidratação, com eficácia semelhante ao soro de hidratação oral.
  - A febre causada pela desidratação geralmente cede na medida em que a criança se reidrata. O uso de antitérmico nesta fase deve ser evitado.
- Assinale a alternativa **correta**.
- Todas as afirmações são verdadeiras.
  - Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
  - Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
  - Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
28. O exame laboratorial que proporciona o diagnóstico definitivo de fibrose cística é
- a medida das concentrações de sódio e cloro no suor.
  - a medida da concentração urinária de ácido vanilmandélico.
  - a determinação dos níveis plasmáticos de tirosina.
  - a presença de ácido glutárico na urina.
29. Assinale a alternativa **correta**.
- Em crianças desidratadas por diarreia, a amamentação deve ser suspensa enquanto for administrada a solução de reidratação oral.
  - A amamentação pode ser uma das formas de transmissão vertical do vírus HIV.
  - Não há contra-indicação à amamentação por mães com malária ou tuberculose ativa.
  - Crianças alimentadas exclusivamente com leite materno são mais suscetíveis a doenças como diarreias, otites e pneumonias do que as alimentadas com formulações industriais.
30. Todas as afirmações a seguir são verdadeiras, **exceto**
- A hipocalcemia ocorre mais freqüentemente em neonatos.
  - Hipocalcemia é uma das causas mais comuns de convulsões em neonatos.
  - Na deficiência da vitamina D, a hipocalcemia é primariamente resultante da má absorção intestinal do cálcio.
  - A incidência de hipocalcemia em neonatos é diretamente proporcional à idade gestacional e ao peso ao nascer.

31. Qual a vitamina cuja deficiência está diretamente relacionada à cegueira noturna?

- a) Vitamina A
- b) Vitamina C
- c) Vitamina D
- d) Vitamina E

32. Assinale a alternativa que contém cardiopatia congênita acianótica.

- a) Tetralogia de Fallot.
- b) Atresia tricúspide.
- c) Ventrículo único com estenose pulmonar.
- d) Coartação da aorta.

33. Na avaliação de um recém-nascido, no primeiro minuto de vida, observa-se frequência cardíaca de 120 bpm, choro forte, movimentos ativos, tosse à aspiração das vias aéreas com cateter e discreta cianose de extremidades. O escore de Apgar nessa avaliação corresponde a

- a) 7
- b) 8
- c) 9
- d) 10

**A descrição do caso clínico a seguir se refere às próximas duas questões.**

Criança com nove anos de idade, previamente hígida, é trazida por populares após trauma crânio-encefálico. Ao exame, apresenta abertura ocular somente com estímulo doloroso, balbucia sons incompreensíveis e resposta motora de extensão ao estímulo doloroso.

34. O escore na escala de coma de Glasgow é de

- a) 4
- b) 6
- c) 10
- d) 14

35. Considerando o escore na escala de coma de Glasgow obtido na avaliação do caso descrito anteriormente, a conduta inicial deve ser:

- a) Observação por 4 horas e alta para o domicílio após orientação aos familiares.
- b) Internação hospitalar e observação por 12 horas.
- c) Entubação oro-traqueal.
- d) Infusão endovenosa de corticosteróides.

36. Criança com quatro anos, apresentando histórico de múltiplas fraturas, algumas cicatrizes de queimaduras e diversos hematomas. Há registro de inúmeras consultas nos últimos meses, sempre trazida pela mãe que refere quadros clínicos pouco compatíveis com o exame clínico. O diagnóstico mais provável é de

- a) Síndrome de Cushing.
- b) Síndrome de Munchausen por procuração.
- c) Displasia osteofibrosa.
- d) Síndrome de Ommen.

37. Em relação às pneumonias, considere as seguintes afirmações.

- I. Nas pneumonias virais, a contagem de leucócitos pode estar dentro da normalidade ou elevada, mas não maior do que 20.000 leucócitos/mm<sup>3</sup> com predominância de linfócitos, enquanto que nas pneumonias bacterianas, há freqüentemente elevação da contagem de leucócitos na faixa de 15.000 a 40.000 leucócitos/mm<sup>3</sup> e predominância de granulócitos.
- II. O diagnóstico definitivo de uma infecção bacteriana é obtido com o isolamento do organismo no sangue, líquido pleural ou pulmão.
- III. Para crianças em idade escolar e para aquelas nas quais uma infecção por *M. pneumoniae* é provável, a azitromicina é a terapêutica de escolha.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

38. Criança com quatro anos de idade, previamente hígida, é trazida à consulta por congestão nasal, febre e tosse há quase uma semana. Há três dias, iniciou com rinorréia purulenta. Visando minimizar as complicações e a rápida resolução dos sintomas, qual a conduta mais apropriada?

- a) Realizar Rx de seios da face.
- b) Realizar tomografia computadorizada do crânio.
- c) Aspirar diretamente as secreções em seios da face para exame cultural.
- d) Iniciar tratamento antimicrobiano empírico com amoxicilina.

39. Considere as seguintes afirmações.

- I. O termo fimose se refere à inabilidade de retrair o prepúcio.
- II. No nascimento, a fimose é fisiológica.
- III. Após os dez anos de idade, se há fimose, há indicação de circuncisão.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

40. Aneurismas apicais em ventrículo esquerdo são patognomônicos de

- a) infecção congênita por citomegalovírus.
- b) cardiomiopatia chagásica crônica.
- c) sífilis congênita.
- d) doença de Kawasaki.



41. Em relação ao refluxo gastroesofágico em crianças, considere as seguintes afirmações.

- I. Refluxo gastroesofágico significa o movimento retrógrado do conteúdo gástrico através do esfíncter esofágico inferior para o esôfago.
- II. O tratamento do refluxo gastroesofágico está fundamentado na terapia conservadora e modificações do estilo de vida.
- III. Na investigação de uma criança com vômitos crônicos, deve-se pensar em alergia a lactose, ou a outros alimentos, estenose de piloro e aumento de pressão intracraniana, entre outras.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

42. As manchas de Koplik na mucosa bucal são diagnósticas de

- a) Difteria.
- b) Rubéola.
- c) Sarampo.
- d) Coqueluche.

43. São cistos epidérmicos superficiais de inclusão que contêm material queratinizado laminado. A lesão é uma pápula fime, com 1 a 2 mm de diâmetro, perolada, branca opalescente. Pode ocorrer em qualquer idade, mas em neonatos são mais freqüentes espalhadas na face e gengiva ou na linha média do palato, onde são chamadas pérolas de *Epstein*. Essa descrição se refere à situação clínica conhecida como

- a) Eritema tóxico.
- b) Cutis marmorata.
- c) Milia.
- d) Folliculite pustular eosinofílica.

44. Nas diarreias graves, o desequilíbrio hidro-eletrolítico que ocorre é

- a) Alcalose respiratórias.
- b) Alcalose metabólica.
- c) Acidose respiratória.
- d) Acidose metabólica.

45. Analise as seguintes afirmações.

- I. O leite é importante alimento para as mães que estão amamentando. Caso sejam alérgicas ou não gostem de leite, suas dietas devem ser suplementadas com 1g de cálcio por dia.
- II. O uso de medicamentos antitireoidianos, lítio, drogas anticâncer e isoniazida está contra-indicado em mulheres que estão amamentando.

III. Mães em uso de cloranfenicol, metronidazol ou sulfonamidas podem continuar amamentando, sem problemas.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

46. No tratamento da giardíase em crianças, pode-se utilizar metronidazol na dose de

- a) 50mg/kg/dia (máximo de 2g), via oral, dose única.
- b) 100 mg, via oral, duas vezes ao dia, por sete dias.
- c) 15mg/kg/dia (máximo de 250mg), via oral, divididos em duas tomadas, por cinco dias.
- d) 6mg/kg/dia (máximo de 400mg), via oral, divididos em duas tomadas, por três dias.

47. Analise as seguintes afirmações.

- I. Se a dentição completa está adiantada para a idade e sexo, deve-se pensar em puberdade precoce ou hipertireoidismo.
- II. No tratamento da puberdade precoce dependente de gonadotropinas, a administração de um agonista do hormônio liberador de gonadotropina está indicada em praticamente todos os pacientes do sexo masculino.
- III. Um dos controles da efetividade do tratamento é o retorno das concentrações séricas de hormônios sexuais aos valores normais para a idade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

48. Em relação à esclerodermia, assinale a alternativa **correta**.

- a) Ocorre mais freqüentemente em homens do que em mulheres, numa razão de 3:1.
- b) Mais de 90% dos casos ocorrem em crianças.
- c) Em crianças, a esclerodermia localizada é mais comum que a esclerose sistêmica.
- d) O diagnóstico de esclerodermia requer a presença de anticorpos antinucleares específicos para topoisomerase 1(SCL70).

49. No cuidado a um recém-nascido grave, com sofrimento respiratório e cianótico, o desafio diagnóstico exige que sejam definidas as causas, para medidas terapêuticas que possam salvar essa criança. As malformações cardíacas devem ser lembradas dentre essas possíveis causas. Analise as seguintes afirmações.

- I. A observação de um padrão respiratório com respiração fraca ou irregular, associada a um fraco reflexo de sucção, é característica nas doenças cardíacas ou pulmonares do recém-nascido.
- II. Se a administração de oxigênio a 100% a um neonato cianótico aumenta a PaO<sub>2</sub> acima de 150 mmHg, um shunt intracardíaco pode ser praticamente descartado.
- III. O método diagnóstico não invasivo definitivo para determinar a presença de uma cardiopatia congênita é o ecocardiograma bidimensional.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

50. Analise as seguintes afirmações.

- I. O pediatra, pelas características de sua atuação, tem a possibilidade efetiva de melhorar a saúde das crianças através da orientação à criança e seus pais sobre medidas de promoção da saúde.
- II. Situações sugestivas de maus tratos, abuso sexual, mau desempenho escolar, violência familiar, uso de drogas ilícitas exigem ações diretas do pediatra.
- III. O cuidado à saúde da criança exige o estabelecimento de uma relação de confiança e parceria do pediatra com a criança, seus familiares e toda a equipe de profissionais da saúde.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

51. Analise as seguintes afirmações.

- I. Em pediatria, as receitas devem minimizar a possibilidade de sobras de medicamentos, pelo risco de uma posterior ingestão acidental das unidades restantes.
- II. As doses, particularmente em crianças pequenas, devem ser calculadas preferencialmente em relação ao peso da criança.
- III. Ao prescrever uma medicação para uso ambulatorial, o pediatra deverá certificar-se de que o responsável pela administração compreendeu adequadamente o nome do medicamento, a dosagem, a via de administração, a posologia e os possíveis efeitos adversos.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

52. Após os 4-6 meses de idade, a criança já possui uma capacidade maior de digerir, absorver e metabolizar nutrientes. Nesse momento deverá ocorrer a introdução de novos alimentos na dieta. Assinale a alternativa **correta**.

- a) A partir do sexto mês, o leite materno se torna ainda mais rico em ferro, sendo dispensável a suplementação desse nutriente.
- b) É recomendável a introdução gradativa e individual de novos alimentos, preferencialmente com um intervalo de 3 a 4 dias, para que se possa verificar a tolerância a cada um deles.
- c) Os cereais, por sua alta concentração de fibras, devem ser evitados até o primeiro ano de vida.
- d) Crianças com antecedentes familiares de alergia devem receber precocemente alimentos à base de ovo, para o desenvolvimento de melhores condições imunológicas.

53. Em relação à nutrição infantil, todas as afirmações a seguir são verdadeiras, **exceto** uma delas. Assinale-a.

- a) Para uma profilaxia efetiva da obesidade, a orientação dietética deve ser iniciada desde a infância.
- b) A relação entre o gasto calórico e a ingesta é determinante na elaboração de uma dieta equilibrada.
- c) Quando necessário um aumento do aporte calórico, é preferível que haja um aumento no número de refeições do que um aumento nas quantidades ingeridas por refeição.
- d) Deve-se desconsiderar as rejeições alimentares da criança e, com insistência, convencê-la de que aquele alimento é necessário.

54. Assinale a alternativa **correta**.

- a) Crianças ou adolescentes que utilizam drogas ilícitas sozinhas apresentam menor gravidade do que aquelas que utilizam em grupo.
- b) Famílias com histórico de etilismo apresentam índices reduzidos de crianças com o mesmo problema.
- c) Um adolescente que abusa diariamente de substâncias como uísque, cocaína e barbitúricos antes da escola ou antes de dirigir, tornando-se triste, com mau desempenho escolar é de extrema gravidade e exige intervenção imediata.
- d) Não há relação entre acidentes de trânsito e o uso de drogas como a maconha e o álcool.

55. São sinais de gravidade de infecções respiratórias em crianças todas as opções abaixo, **exceto**

- a) Cianose.
- b) Taquipnéia.
- c) Aspecto toxêmico.
- d) Tosse.

56. Criança com quarenta dias de vida é trazida à consulta em unidade básica de saúde apresentando hipotermia, distensão abdominal, tiragem com retração subcostal persistente e frequência respiratória de 66 movimentos respiratórios por minuto. Nesse caso, assinale a conduta mais adequada.

- a) Orientar a mãe sobre os cuidados domiciliares, incentivando a manutenção da amamentação.
- b) Aspirar vias aéreas e prescrever cuidados no domicílio, com a orientação de que, caso a mãe perceba piora do estado geral, deverá retornar para nova avaliação.
- c) Aquecer a criança, referir urgentemente a um hospital e, enquanto aguarda a remoção, instituir oxigenioterapia e demais medidas de suporte.
- d) Tranquilizar os familiares, iniciar antibioticoterapia e encaminhar a criança para avaliação pela equipe de saúde da família, em dois dias.

57. Mulher infectada com o vírus HIV está com 35 semanas de idade gestacional e a carga viral é de 1.600 cópias/ mL. Em relação à via de parto recomendada e o momento preferencial, visando minimizar o risco de transmissão vertical, deverá ser

- a) parto via vaginal ao termo.
- b) parto via vaginal, induzido após a 36ª semana de gestação, caso não entre espontaneamente em trabalho de parto.
- c) cesariana eletiva, programada para entre a 38ª e a 39ª semana.
- d) cesariana de urgência, imediatamente após a confirmação laboratorial da carga viral.

58. Sobre recém-nascidos filhos de mães infectadas com o vírus HIV, considere as seguintes afirmações.

- I. Imediatamente após o parto, deve-se lavar o recém-nascido com água e sabão, e iniciar a primeira dose de zidovudina (AZT) em solução oral ainda na sala de parto ou nas primeiras duas horas após o nascimento.
- II. Em virtude de haver possibilidade de ocorrência de anemia no recém-nascido em uso de zidovudina, recomenda-se a realização de hemograma completo, possibilitando o monitoramento da criança no início do tratamento e após 6 e 12 semanas.
- III. Iniciar imediatamente a amamentação. Caso não seja possível, deve ser dada preferência ao aleitamento cruzado (amamentação da criança por outra mulher) ou o uso do leite materno com pasteurização domiciliar.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

59. Uma criança asmática que apresenta sintomas diários, despertares noturnos semanais, necessidade diária de beta-2 para alívio, limitação das atividades nas exacerbações que afetam, inclusive, o sono e, à espirometria, tem volume expiratório forçado no primeiro minuto (VEF) entre 60 e 80% do previsto e variação do pico de fluxo expiratório (PFE) > 30%. Segundo as IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma, a classificação da gravidade da asma é

- a) Asma intermitente.
- b) Asma leve.
- c) Asma persistente moderada.
- d) Asma grave.

60. Em relação à tuberculose, analise as seguintes afirmações:

- I. Quando diagnosticada a tuberculose em crianças, a equipe de saúde deverá examinar os contatos adultos para busca do possível caso fonte. Após serem examinados e não sendo constatada tuberculose-doença, deve-se orientá-los a procurarem a unidade de saúde, em caso de aparecimento de sintomatologia respiratória.
- II. Em recém-nascidos coabitantes de foco tuberculoso ativo, a isoniazida é administrada por três meses e, após esse período, faz-se a prova tuberculínica. Se a criança for reatora, a quimioprofilaxia deve ser mantida por mais três meses senão, interrompe-se o uso da isoniazida e vacina-se com BCG.
- III. O teste tuberculínico pode ser interpretado como sugestivo de infecção pelo *M. tuberculosis* quando superior a 10mm em crianças não vacinadas com BCG ou vacinadas há mais de dois anos; ou superior a 15mm em crianças vacinadas com BCG há menos de dois anos. No caso de crianças que receberam revacinação BCG, esta interpretação é discutível.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

