

QUESTÃO 01

Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido, podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com Olinda

- A) vendendo gêneros alimentícios.
- B) comprando pedra e cal.
- C) vendendo máquinas e ferramentas.
- D) comprando gêneros alimentícios e escravos
- E) trocando escravos por máquinas e ferramentas.

QUESTÃO 02

A relação entre índios e brancos, na América portuguesa, envolveu complexos processos que oscilavam entre violência e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos portugueses deu-se, principalmente, com a tribo

- A) Xucuru.
- B) Ianomâmi.
- C) Guarani.
- D) Funil-ô.
- E) Caetés.

QUESTÃO 03

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura negra e popular o(a)

- A) Daruê Malungo.
- B) Alafíá.
- C) Conceição das crioulas.
- D) Vodú.
- E) Xangô do Nordeste.

QUESTÃO 04

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial, sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local preservou a história

- A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
- B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os franceses.
- C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus, pedras, panelas, água e pimenta.
- D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça pública.
- E) dos cavaleiros e das cavalcadas medievais, revividas durante o carnaval.

QUESTÃO 05

O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixou-se neste contexto, no século XVI, como

- A) área apenas de criação de gado.
- B) área apenas de produção de cana de açúcar.
- C) área de transição, com feiras de gado.
- D) área mista, com produção de cana e criação de gado.
- E) área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado, quanto para a cana.

QUESTÃO 06

O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas inovadoras para o ambiente americano da época, como a liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau

- A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando espanto na população local.
- B) organizou uma assembleia que teve participação dos índios da região.
- C) criou a primeira sinagoga.
- D) concedeu verbas para os comerciantes.
- E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância para a região.

QUESTÃO 07

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a permanência de certas influências dos holandeses. Goiana, após a expulsão dos holandeses

- A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
- B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo do ouro e pedras preciosas.
- C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram aliados dos habitantes da região.
- D) Mandou índios para participarem em assembleia na capital, para que defendessem seus direitos.
- E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as melhorias realizadas no período anterior.

QUESTÃO 08

Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um ponto importante na separação de Goiana do resto da capitania. A consequência destes protestos foi

- A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de Itamaracá.
- B) a transferência de Goiana para a capitania de Pernambuco.
- C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
- D) o aumento da verba para construção de engenhos em Goiana.
- E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

QUESTÃO 09

A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar traços negativos do governo português no Brasil, defendendo ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do século anterior. A participação de Goiana na Revolução Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)

- A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a financiar os rebeldes.
- B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
- C) abastecimento dos centros revolucionários.
- D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
- E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos goianenses.

QUESTÃO 10

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste processo podemos destacar

- A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia jornais para toda a capitania.
- B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a libertação dos escravos na região.
- C) a atuação da população local, que era radicalmente contra o imperador e seus desmandos.
- D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
- E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra o padroado régio.

RASCUNHO

TEXTO 1

Superstições e crendices

Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As superstições têm origem no início da civilização humana e com ela deverão morrer, pois não há momento na história do mundo em que elas não estejam presentes.

Superstição é também acreditar na existência real dos mitos folclóricos, como o *saci*, a *mula sem cabeça*, o *lobisomem*, as *bruxas*, e em *feitiços jogados*, *mau-olhado* ou *olho gordo*. Mas há crendices que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para obter dentes fortes, dentre outras.

Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são muito antigas e têm uma grande importância na vida dos povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare (veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.

Há uma quantidade enorme de superstições conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas crendices.

- Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.
- Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.
- Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.
- Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.
- Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.

ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. *Português*. 7º ano. São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

QUESTÃO 11

Com o Texto 1, seu autor pretende:

- A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em determinadas crenças existentes nas culturas de diversos povos.
- B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
- C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem das crenças e superstições existentes em vários países.
- D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser humano, por meio da compreensão de suas crenças.
- E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

QUESTÃO 12

Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a essa diversidade, o texto nos informa que:

- A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o medo que esses mitos despertam na população.
- B) a crença em *mau-olhados* e *olhos gordos* são derivadas de outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
- C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas, que não têm um caráter preventivo ou de medo.
- D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do ensino formal.
- E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não deve participar de enterros, para proteger seu filho.

QUESTÃO 13

Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de acordo com o Texto 1 a seguinte informação:

- A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não apresentam relação direta com o que cada cultura tem de característico.
- B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e torná-lo mais sofrido para a mulher.
- C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem faz o parto.
- D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar enterros na África, porque criam que a alma do morto perseguiria a mãe para sempre.
- E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o risco de serem infectadas.

QUESTÃO 14

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
- B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
- C) No trecho: “Mas há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a função de indicar continuidade na linha argumentativa do texto.
- D) No trecho: “há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo”, a expressão destacada antecede a enumeração de elementos que exemplificam o que foi afirmado.
- E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas credences”, o termo destacado aponta para um elemento exterior ao texto.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta no enunciado dado.

- A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
- B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.” (EXPLICAÇÃO)
- C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.” (CONSEQUÊNCIA)
- D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.” (CONDIÇÃO)
- E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.” (CAUSALIDADE)

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está corretamente acentuada.

- A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
- B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada dá azar.
- C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem assustá-los.
- D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a banana.
- E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

TEXTO 2

O “papa-figo”

Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo. Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um lobisomem.

Até que um negro velho, empregado da família, falou para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é, fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos: quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam, dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.

Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor melhorou.

[...]

Texto disponível no site:
http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_
Acesso em 27/03/2010. Adaptado.

QUESTÃO 17

O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero, estão nele expressas as seguintes:

1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e tradições de um povo, além de carregado de representações simbólicas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 2 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 1 e 2.
- E) 1 e 4.

QUESTÃO 18

Acerca de elementos morfosintáticos presentes no Texto 2, analise as proposições a seguir.

1. O trecho: “*Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.*” é iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “*Os médicos falavam de uma “doença do sangue”, só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente.*”, a expressão destacada indica oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “*Até que um negro velho, empregado da família, falou...*”, a expressão destacada tem valor temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.

Estão **corretas**:

- A) 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa em que as regras da concordância (verbal e nominal) foram obedecidas.

- A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menos pessoas acreditam nelas.
- B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas de vários países.
- C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de arrepiar!
- D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios medos e superstições.
- E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas no tempo.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está **correta**.

- A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor melhorou”. (METÁFORA)
- B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”. (METONÍMIA)
- C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”. (EUFEMISMO)
- D) “quanto mais gordos e corados, melhor”. (PLEONASMO)
- E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)

RASCUNHO

QUESTÃO 21

Sobre as penalidades a serem aplicadas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, contidas no artigo 18, da Lei 5.905/73, analise as afirmativas abaixo.

1. A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no Prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas e com publicação pelos conselhos..
2. A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
3. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
4. A suspensão consiste na proibição do exercício da Enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias, divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
5. A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem, divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 3, 4 e 5, apenas.
- C) 2, 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- E) 1, 4 e 5, apenas.

QUESTÃO 22

Na aplicação das penalidades são consideradas, segundo a Resolução COFEN nº. 240/2000 circunstâncias atenuantes. Pode ser considerada como circunstância atenuante:

- A) reincidência.
- B) infração dolosa.
- C) infração por motivo fútil ou torpe.
- D) danos irreparáveis.
- E) atos realização sob emprego real de força física.

QUESTÃO 23

Os hospitais e profissionais de saúde têm uma série de obrigações legais para com seus usuários. Sobre estas obrigações, analise as afirmativas abaixo.

1. Os profissionais da saúde devem dar ao paciente atendimento humano, atencioso e respeitoso, em local digno e adequado, identificando-o por seu nome e sobrenome, nunca pela doença ou problema de saúde que o afete e nem de maneira genérica, imprópria, desrespeitosa ou preconceituosa.
2. O paciente tem direito a receber, tão logo chegue ao consultório ou instituição de saúde, um atendimento imediato capaz de assegurar-lhe conforto e bem-estar.
3. O profissional da saúde deve portar crachá com nome completo, cargo e função, de forma que o paciente possa identificá-lo facilmente.
4. O paciente/cliente tem direito a informações claras, objetivas e, se preciso adaptadas à sua capacidade de entendimento, sobre as ações diagnósticas e terapêuticas e suas consequências, duração prevista do tratamento e, entre outras coisas, informado, inclusive, se for o caso, se o tratamento ou o diagnóstico for experimental.
5. O paciente tem livre acesso a seu prontuário médico. O mesmo deve ser legível e conter os documentos do seu histórico, dados sobre o início e a evolução do problema, o raciocínio clínico do profissional de saúde, exames e conduta terapêutica, bem como relatórios e demais anotações.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 3, 4 e 5, apenas.
- C) 2, 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1, 2, 4 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4, e 5.

QUESTÃO 24

A terapia digitalica utilizada em pacientes com ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva) requer do enfermeiro cuidados com a verificação do (a):

- A) ritmo e frequência respiratória antes da administração do digitalico.
- B) ritmo e frequência cardíaca antes da administração.
- C) peso corporal diariamente em jejum.
- D) pressão arterial, dez minutos após a administração do digitalico.
- E) temperatura corporal antes da administração do digitalico.

QUESTÃO 25

No controle da infecção, os profissionais de saúde adotam medidas fundamentais na tentativa de impedir a sua disseminação. Acerca desse tema, analise as afirmativas abaixo.

- 1 As precauções-padrão devem ser utilizadas no cuidado ao paciente, independentemente de seu estado infeccioso.
- 2 A lavagem inadequada das mãos possibilita que os microrganismos transitórios tornem-se residentes, o que aumenta o potencial de infecções para o profissional e para outros indivíduos.
- 3 No cuidado a uma criança internada, com sarampo, devem ser instituídas todas as medidas de precauções-padrão, além das medidas por contato, como uso do avental, luvas, máscaras e gorros.
- 4 A antibioticoprofilaxia para prevenção de infecção no sítio cirúrgico deve ser iniciada, pelo menos, 24 horas antes da cirurgia e mantida por 7 a 10 dias, independentemente do tipo de cirurgia a ser realizada.

Estão **corretas**:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 26

No pós-operatório de cirurgias de médio e grande porte, os riscos de desenvolvimento de atelectasia pulmonar podem estar presentes, tais como a longa duração da anestesia e mudanças no padrão ventilatório, entre outros. São ações de enfermagem que visam prevenir esta condição **exceto**:

- A) orientar o paciente a evitar a tosse e a respiração profunda;
- B) efetuar drenagem postural e percussão torácica, se necessário;
- C) administrar os sedativos prescritos cuidadosamente a fim de evitar a depressão respiratória;
- D) realizar mudança de decúbito frequente, sobretudo da posição supina para a posição ereta;
- E) encorajar a mobilização precoce do leito para a cadeira seguida pela deambulação precoce.

QUESTÃO 27

Os cuidados de enfermagem em centro cirúrgico são de fundamental importância para a segurança do procedimento a ser realizado. Em relação ao uso do bisturi elétrico, a placa neutra deverá ser posicionada:

- A) preferencialmente em áreas de proeminências ósseas.
- B) preferencialmente em áreas com grande quantidade de pelo.
- C) preferencialmente na região glútea após ser tricotomizada e umedecida.
- D) sob a panturrilha ou outra região de grande massa muscular.
- E) nos membros superior ou inferior direito após ser umedecido.

QUESTÃO 28

Acerca da recepção e das medidas de segurança do paciente no ambiente cirúrgico, analise as afirmativas abaixo.

1. A recepção do paciente no centro cirúrgico é atribuição privativa, mas não exclusiva do enfermeiro, que deve proceder à identificação, à avaliação dos sinais vitais, exame físico sucinto e anotação da assistência prestada.
2. O enfermeiro e sua equipe são os responsáveis pela segurança e pelo conforto do paciente durante toda a sua permanência no centro cirúrgico.
3. O ambiente hospitalar não é o principal meio de transmissão de infecção, sendo precedido pela microbiota do paciente, pelas mãos dos profissionais e pelos artigos utilizados em procedimentos invasivos.
4. A paramentação do centro cirúrgico justifica-se em virtude de a maioria das infecções do sítio cirúrgico ser causada por microrganismos da flora endógena do próprio paciente e dos profissionais de saúde envolvidos no cuidado direto e indireto desse sítio.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 3 e 4, apenas.

QUESTÃO 29

Para que se possa garantir o processo de esterilização a vapor é necessário:

- A) monitorar o processo através do teste de Bowie & Dick e indicador biológico.
- B) monitorar o processo através unicamente de indicadores químicos.
- C) monitorar e validar o processo através de inoculadores químico, biológico, registro físico do processo e perfil térmico da câmara.
- D) validar o processo de esterilização exclusivamente.
- E) verificar a eficácia do equipamento.

QUESTÃO 30

Acerca dos métodos de desinfecção e esterilização, assinale a alternativa incorreta.

- A) A eficácia do método de desinfecção ou esterilização é influenciada pela presença de materiais orgânicos.
- B) Artigos considerados não-críticos, como estetoscópios, comadres e utensílios de alimentação devem ser desinfetados.
- C) A esterilização é um processo que destrói todas as formas de vida microbiana, inclusive os esporos.
- D) O processo de limpeza mecânica pode ser feito por: lavadoras esterilizadoras; lavadoras descontaminadoras; pasteurizadora; lavadoras ultra-sônicas e lavadoras termodesinfetadoras.
- E) Há um aumento da eficácia dos desinfetantes quando o material a ser desinfetado contém sabão.

QUESTÃO 31

A desidratação ou déficit de volume hídrico refere-se à perda hídrica de 1% ou mais do peso corporal. São sinais de desidratação todos os abaixo, exceto:

- A) tontura, irritabilidade e delírio.
- B) sede extrema, pele e mucosas secas, Xerostomia.
- C) turgor cutâneo adequado, anasarca.
- D) aumento da frequência cardíaca, hipotensão.
- E) turgor cutâneo deficiente

QUESTÃO 32

O exame neurológico é uma atribuição do enfermeiro no cuidado ao paciente com afecções relacionadas ao sistema neurológico. Sobre a avaliação neurológica pelo enfermeiro, assinale a alternativa correta.

- A) Ao avaliar o nível de consciência o enfermeiro avalia o estado mental do paciente.
- B) A agnosia pode ser identificada através do exame dos nervos cranianos.
- C) Avaliação do nível de consciência, estado mental, fala e comunicação, pupilas são etapas do exame.
- D) Ao cumprimentar o paciente apertando-lhe a mão, o enfermeiro pode avaliar seus reflexos.
- E) Para avaliar o sistema sensitivo do paciente, o enfermeiro deve solicitar-lhe que toque o dedo na ponta do nariz.

QUESTÃO 33

Pacientes com comprometimento neurológico que resulte em aumento da pressão intracraniana podem apresentar alteração do estado de consciência, e com o agravamento, a resposta aos estímulos táteis e dolorosos inclui postura característica de inconsciência, rotação externa dos membros superiores e flexão plantar dos pés. Esta condição é denominada de:

- A) decorticação.
- B) descerebração.
- C) coma superficial.
- D) parosmia.
- E) torpor.

QUESTÃO 34

Na prescrição de enfermagem para pacientes vítimas de infarto deve constar repouso físico nas primeiras 24 horas, objetivando a redução do (a):

- A) nível tensional.
- B) débito cardíaco.
- C) consumo de oxigênio pelo miocárdio.
- D) pré-carga
- E) contratilidade miocárdica.

QUESTÃO 35

A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o principal fator de risco para as complicações mais comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. Os profissionais de saúde da rede básica têm importância primordial nas estratégias de controle da hipertensão arterial, quer na definição do diagnóstico clínico e da conduta terapêutica, quer nos esforços requeridos para informar e educar o paciente hipertenso, bem como para fazê-lo seguir o tratamento. Sobre as atribuições e competências do Enfermeiro nesse contexto, analise as afirmativas abaixo.

1. Realizar consulta para confirmação diagnóstica, avaliação dos fatores de risco, identificação de possíveis lesões em órgãos-alvo e comorbidades, visando à estratificação do portador de hipertensão.
2. Capacitar os auxiliares de enfermagem e os agentes comunitários e supervisionar, de forma permanente, suas atividades.
3. Solicitar exames complementares, quando necessário.
4. Desenvolver atividades educativas de promoção de saúde com todas as pessoas da comunidade; desenvolver atividades educativas individuais ou em grupo com os pacientes hipertensos.
5. Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam favorecer a adesão (grupos de hipertensos e diabéticos).

Estão corretas apenas

- A) 1, 2 e 4
- B) 1, 3 e 4
- C) 1, 3 e 5
- D) 2, 4 e 5
- E) 2, 3 e 5

QUESTÃO 36

Doença inflamatória crônica, caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento, manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse, particularmente à noite e pela manhã ao despertar. Resulta de uma interação entre genética, exposição ambiental a alérgenos e irritantes, e outros fatores específicos que levam ao desenvolvimento e manutenção dos sintomas. Essa descrição define que doença?

- A) Asma.
- B) Tuberculose.
- C) Enfisema Pulmonar.
- D) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.
- E) Aspergilose broncopulmonar alérgica.

QUESTÃO 37

Sobre a oximetria de pulso (SpO₂), é correto afirmar que ela mede a (o).

- A) pressão parcial de oxigênio (PO₂).
- B) saturação de oxigênio arterial.
- C) pressão alveolar de oxigênio.
- D) saturação venosa mista de oxigênio.
- E) oxigênio tecidual.

QUESTÃO 38

O trato gastrointestinal está sujeito a muitos distúrbios que podem interferir com a ingestão normal, a absorção dos nutrientes e a eliminação normal das excretas produzidas por esses processos. Quanto a tais distúrbios, analise as afirmativas abaixo.

1. A intoxicação alimentar pode ser causada por manuseio e acondicionamento incorretos dos alimentos ingeridos.
2. A prevenção da apendicite inclui a ingestão de alimentos fracionados e diminuição tanto do fumo como da ingestão de álcool.
3. Na peritonite, observam-se dor difusa ou local, rigidez muscular, ausência de ruídos hidroaéreos e respiração superficial.

Está (ão) correta(s) apenas

- A) 2.
- B) 3.
- C) 2 e 3.
- D) 1 e 2.
- E) 1 e 3.

QUESTÃO 39

Um paciente renal crônico, após realizar normalmente o seu tempo de diálise, apresentou vômitos sanguinolentos no dia seguinte ao tratamento dialítico, sendo encaminhado a um serviço de emergência. Ao atender o paciente o enfermeiro deve verificar:

- A) a temperatura corporal e a frequência respiratória
- B) a pressão arterial e o pulso.
- C) a frequência respiratória e a monitorização cardíaca
- D) a pressão arterial e a cor da diurese.
- E) a temperatura e o balanço hídrico.

QUESTÃO 40

Se um cliente possui diagnóstico de enfermagem de “excesso de volume líquido relacionado ao débito urinário reduzido e retenção de água e sal” e é portador de insuficiência renal crônica, são cuidados essenciais:

- A) avaliação de edema e administração de suplementos de vitamina D, conforme prescrito.
- B) realização de ausculta cardíaca e estimulação da ingestão de sódio.
- C) a mensuração diária do peso e aferição da pressão arterial.
- D) avaliação do ingurgitamento de veia jugular e monitoração da contagem de eritrócitos.
- E) avaliação da frequência respiratória e administração de suplementos de ferro, conforme prescrição.

QUESTÃO 41

A Diabetes configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Sobre a diabetes, é incorreto afirmar

- A) O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência da diabetes em todo o mundo.
- B) É uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos.
- C) Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina, envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas, resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros.
- D) As complicações da diabetes incluem poliúria, polidipsia e perda de peso.
- E) O diabetes tipo I é dependente de insulina exógena.

QUESTÃO 42

As manifestações da disfunção da tireóide podem indicar produção insuficiente ou excessiva de hormônios. São sintomas da disfunção da tireóide exceto:

- A) sudorese profusa, exoftalmia, taquicardia, fadiga.
- B) ganho ou perda de peso, constipação, palidez, depressão.
- C) tremores, agitação, anorexia, intolerância ao calor.
- D) Sudorese, pele fria e seca, endoftalmia.
- E) nervosismo, diplopia, irregularidade menstrual, constipação.

QUESTÃO 43

A anemia é uma afecção hematológica de etiologias diversas, incluindo a produção inadequada de hemácias, déficits nutricionais, doenças crônicas entre outras. Sobre a anemia é correto afirmar

- A) A hemorragia dificilmente leva ao desenvolvimento de anemia.
- B) A anemia não é comum em indivíduos idosos.
- C) Os sintomas da anemia, independente da sua etiologia são: fraqueza, fadiga, irritabilidade.
- D) Ocorre anemia quando existe quantidade insuficiente de hemoglobina para fornecer oxigênio aos tecidos.
- E) A gravidade dos sintomas da anemia independe da velocidade de sua instalação.

QUESTÃO 44

A tração é aplicação de uma força divergente para reduzir, alinhar e imobilizar uma fratura entre outras finalidades. Na assistência ao paciente com tração e enfermeiro deve considerar que:

- A) a prioridade do cuidado é a imobilização completa do paciente, incluindo partes não afetadas.
- B) o paciente precisar entender a razão pela qual deverá permanecer em tração por todo o tratamento.
- C) o paciente em tração é totalmente dependente da enfermagem.
- D) o paciente deverá permanecer isolado a fim de que possa lidar com seus sentimentos.
- E) geralmente não acontece complicações como úlceras de pressão.

QUESTÃO 45

Sobre a tração aplicação da tração em traumatologia, analise as afirmativas abaixo.

1. A tração terapêutica em traumatologia tem por finalidade: reduzir e imobilizar a fratura, recuperar o alinhamento e o comprimento de uma extremidade traumatizada e aliviar a dor.
2. A tração cutânea e a tração esquelética são idênticas quanto a sua instalação.
3. Para o funcionamento correto do aparelho de tração as cordas não devem ficar obstruídas nem entrar em contato com o leito do paciente e os pesos não devem pender livremente.
4. A tração ortopédica se baseia na aplicação de uma força em uma direção específica, utilizando-se um sistema de cordas, roldanas e pesos.

Está (ão) correta(s) apenas

- A) 2.
- B) 3.
- C) 2 e 3.
- D) 1 e 2.
- E) 1 e 4.

QUESTÃO 46

O *Aedes Aegypti*, mosquito transmissor da Dengue, erradicado em vários países do continente americano nas décadas de 50 e 60, retornou na década de 70, por fragilidades na vigilância, além de mudanças sociais e ambientais propiciadas pela urbanização acelerada. Sobre o *Aedes Aegypti*, analise as afirmativas abaixo.

1. As dificuldades para eliminar um mosquito domiciliado que se multiplica nos vários recipientes que podem armazenar água, particularmente naqueles encontrados nos lixos das cidades, como garrafas, latas e pneus têm exigido um substancial esforço do setor saúde cujos resultados têm sido efetivos.
2. As dificuldades para eliminar o mosquito necessitam ser articuladas com outras políticas públicas, como por exemplo, a limpeza urbana, além de uma maior conscientização e mobilização social sobre a necessidade das comunidades manterem seus ambientes livres do mosquito.
3. A mudança de hábitos tem sido apontada, mais recentemente, como um dos meios mais efetivos na prevenção da infestação do mosquito.

Está (ão) correta(s)

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 47

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) o sistema de estadiamento mais utilizado é o preconizado pela União Internacional Contra o Câncer (UICC), denominado Sistema TNM de Classificação dos Tumores Malignos. Este sistema baseia-se na extensão anatômica da doença, levando em conta:

- A) as características do tumor primário (T), as características dos linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza (N), e a presença ou ausência de metástases à distância (M).
- B) a extensão do tumor primário (T); a ausência ou presença e a extensão de metástase em linfonodos regionais (N); a ausência ou presença de metástase à distância (M).
- C) a localização do tumor primário detectado (T); ausência ou presença de metástase em linfonodos regionais (N); a presença de metástase (M).
- D) a localização do tumor primário detectado (T); presença de metástase em linfonodos regionais (N); a ausência ou presença de metástase (M).
- E) a presença de tumoração maligna (T); número de tumorações malignas (N); a ausência ou presença de metástase à distância (M).

QUESTÃO 48

Para a detecção precoce do câncer de mama recomenda-se todos os abaixo, exceto:

- A) rastreamento por meio do exame clínico da mama, para todas as mulheres a partir de 40 anos de idade realizado anualmente.
- B) rastreamento por mamografia, para mulheres com idade entre 50 e 69 anos de idade, com o máximo de dois anos entre os exames.
- C) exame clínico da mama e mamografia anual, a partir dos 35 anos, para as mulheres pertencentes a grupos populacionais com risco elevado de desenvolver câncer de mama.
- D) rastreamento por mamografia, para mulheres a partir dos 69 anos de idade, com o máximo de dois anos entre os exames.
- E) garantia de acesso ao diagnóstico, tratamento e seguimento para todas as mulheres com alterações nos exames realizados.

QUESTÃO 49

Segundo a Organização Mundial de Saúde, “Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, ativa e integral a pacientes cuja doença não responde mais ao tratamento curativo, sendo o principal objetivo a garantia da melhor qualidade de vida, tanto para o paciente quanto para seus familiares, através do controle da dor e demais sintomas, em suas dimensões psicossociais e espirituais”. Sobre os cuidados paliativos, analise as afirmativas abaixo.

1. Os Cuidados Paliativos visam garantir melhor qualidade de vida, controle da dor e demais sintomas, além de facilitar a desospitalização.
2. Os Cuidados Paliativos contribuir para reduzir a realização de exames complementares quando os resultados não mudam a terapia e evitar o uso de terapias ineficazes e potencialmente danosas aos pacientes.
3. Os cuidados Paliativos enfatizar o tratamento domiciliar em detrimento do tratamento hospitalar, preparar os cuidadores para a realização, em ambiente domiciliar, de cuidados antes restritos às instituições e estruturar o acesso à distribuição e à dispensação de insumos e medicamentos necessários à manutenção do paciente no seu domicílio.
4. A instituição dos Cuidados Paliativos deve ser precoce, à época do diagnóstico de doença avançada, sem possibilidade de cura, seguindo princípios éticos baseados no respeito à autonomia do paciente e requer habilidade de comunicação e uma abordagem interdisciplinar.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 3, 4 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 4 e 5, apenas.

QUESTÃO 50

O Planejamento do Treinamento e Desenvolvimento do pessoal de enfermagem inicia-se com:

- A) o levantamento de necessidades, que está centrado nas competências apresentadas pelos colaboradores.
- B) o diagnóstico situacional, que compreende a definição dos problemas passíveis de serem tratados por meio de treinamento.
- C) a elaboração do programa, que contempla a identificação de recursos disponíveis e metas desejadas.
- D) a definição de objetivos a serem atingidos pelos treinandos, a forma como serão mensurados e as técnicas a serem empregadas para fazê-lo.
- E) a análise das relações de causa e efeito das ações que se pretende empreender, que determina o possível alcance dos objetivos educacionais.