

QUESTÃO 01

No que se refere às pálpebras é correto afirmar:

- A) A margem palpebral é dividida, clinicamente, em três porções: anterior, posterior e mediana
- B) As glândulas meibomianas desembocam na porção anterior
- C) As glândulas de Moll desembocam na porção anterior da margem palpebral
- D) Os pacientes com blefarites têm menos bactérias colonizando sua margem palpebral
- E) O *Staphylococcus aureus* tem sido rotulado como agente etiológico pouco frequente causador de blefarites

QUESTÃO 02

É correto afirmar sobre a catarata congênita:

- A) Um exame oftalmológico completo deve ser realizado (excluindo a ecografia ocular)
- B) Para se obter o diagnóstico etiológico, as sorologias para pesquisa de infecções congênitas devem ser solicitadas.
- C) O tratamento deve ser retardado o máximo possível
- D) O índice de opacificação da cápsula posterior é baixo em crianças
- E) O implante de lente intraocular não é preconizado em crianças maiores de dois anos de idade

QUESTÃO 03

No que se refere às conjuntivites é correto afirmar:

- A) As conjuntivites infecciosas são mais frequentes em idosos
- B) O risco de se contrair a doença é menor em indivíduos com imunocomprometimento sistêmico
- C) As conjuntivites infecciosas podem ser classificadas em: hiperaguda, aguda e crônica.
- D) A conjuntivite aguda é aquela que dura mais de três semanas
- E) O tratamento das conjuntivites hiperagudas é realizado somente com antibióticos tópicos

QUESTÃO 04

É correto afirmar sobre a obstrução congênita da via lacrimal:

- A) A principal causa é a persistência de uma membrana mucosa na válvula de Hasner.
- B) A criança apresenta geralmente história de fotofobia
- C) O glaucoma congênito não faz parte do seu diagnóstico diferencial
- D) Antes dos seis primeiros meses de vida não se deve ter uma conduta expectante
- E) Na presença de secreção mucopurulenta, sem sinais de dacriocistite aguda, não está indicado o uso de colírios antibióticos

QUESTÃO 05

Sobre o trauma orbitário é correto afirmar:

- A) A fratura em *blow-out* refere-se à fratura do teto da órbita
- B) Na fratura da parede medial, os achados mais comuns são: enfisema subcutâneo, sangramento nasal e limitação da adução
- C) Os casos de suspeita de fratura e hematoma orbitário devem ser acompanhados com estudo de imagem.
- D) Rupturas do globo ocular são comuns em fraturas *blow-out* isoladas
- E) O procedimento cirúrgico é realizado preferencialmente dentro das primeiras 24 horas

QUESTÃO 06

Sobre as lentes de contato é correto afirmar:

- A) As lentes de contato cosméticas são usadas em casos em que há alterações do segmento posterior do olho
- B) A lente de contato gás-permeável, a oxigenação se dá pela bomba lacrimal e também pela passagem de oxigênio através do material da lente de contato.
- C) A lente de contato de baixa hidratação tem absorção de água em mais de 60%
- D) A lente de contato não-iônica tem maior chance de depósito em sua superfície
- E) A lente de contato de média permeabilidade tem constante de difusão (DK) maior que 50

QUESTÃO 07

Quanto aos erros refracionais é correto afirmar:

- A) A miopia moderada varia sua magnitude $> 2,00 \leq 6,00$ dioptrias esféricas.
- B) Na hipermetropia, a imagem do objeto observado no infinito situa-se aquém do plano meridiano
- C) A hipermetropia facultativa é aquela que não é corrigida pela acomodação
- D) O astigmatismo é leve quando o mesmo apresenta-se com mais de 2,00 dioptrias cilíndricas
- E) Na miopia o principal sintoma é a baixa acuidade visual para perto

QUESTÃO 08

É correto afirmar sobre a esclerite

- A) Em 90% dos casos não se consegue fazer o diagnóstico etiológico
- B) Estão comumente associadas a doenças autoimunes ou infecciosas.
- C) Geralmente, a esclerite não cursa com dor ocular
- D) O tratamento clínico sempre requer medicação tópica e quase nunca medicação sistêmica
- E) As esclerites leves difusas ou nodulares não respondem satisfatoriamente ao uso de anti-inflamatórios não-hormonais

QUESTÃO 09

Marque a alternativa **correta** no que se refere à degeneração macular relacionada à idade (DMRI):

- A) A forma neovascular caracteriza-se geralmente por perda da acuidade visual leve.
- B) O exame de angiografia fluoresceínica é o padrão-ouro para classificar as lesões e determinar o tratamento.
- C) A angiografia fluoresceínica com indocianina verde não é útil nos casos de DMRI neovascular.
- D) A forma seca da DMRI é a menos comum.
- E) A forma DMRI exsudativa ou neovascular é a forma menos agressiva da doença.

QUESTÃO 10

É **correto** afirmar sobre o retinoblastoma:

- A) Representa o tumor ocular secundário mais frequente da infância
- B) Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, o diagnóstico é frequentemente precoce
- C) A doença tem predileção por sexo
- D) Nos casos intraoculares, sendo instituído o tratamento adequado, a taxa de cura é 95%.
- E) Quando a doença é extraocular, o prognóstico de vida é significativamente melhor

QUESTÃO 11

Sobre a esotropia é **correto** afirmar:

- A) Dentre os fatores de riscos mais importantes na patogênese da esotropia, estão a miopia, relação convergência acomodativa/acomodação (CA / A) e a herança familiar
- B) Na esotropia congênita o seu aparecimento é precoce entre os dois e os seis meses de vida.
- C) São causas de esotropia acomodativa: miopia e relação CA/A elevada
- D) No tratamento cirúrgico da esotropia congênita, normalmente realiza-se duplo recuo dos músculos retos laterais
- E) Na esotropia comitante adquirida não há história de casos familiares

QUESTÃO 12

No que se refere às exotropias é **correto** afirmar:

- A) As exotropias são caracterizadas pelo desvio convergente dos olhos
- B) A sua prevalência é no sexo masculino
- C) O tratamento clínico não apresenta caráter definitivo, está preconizado para casos com ângulos grandes de desvio ($> 20 \Delta$)
- D) É infrequente a associação de exotropia congênita com alterações neurológicas
- E) Anomalias do mecanismo de fusão, alterações como excesso de divergência tônica, insuficiência de convergência e distúrbios da relação CA/A são prováveis fatores etiológicos de estrabismo divergente.

QUESTÃO 13

São sinais clínicos de uveítes posteriores:

- A) Conjuntivite folicular e sinais inflamatórios no segmento anterior
- B) Retinite, vasculites e ceratite puntata
- C) Lesões inflamatórias da retina, vasculite e paralisia do reto medial
- D) Edema macular cistoide, células e opacidades no vítreo.
- E) Coroidite e conjuntivite papilar gigante

QUESTÃO 14

Sobre a doença de Behçet é **correto** afirmar:

- A) Os seus sintomas são: baixa visual repentino de visão bilateral, moscas volantes, dor e fotofobia.
- B) Úlceras orais dolorosas são infrequentes em pacientes com doença de Behçet
- C) Deve-se realizar pulsoterapia nos casos mais leves
- D) Em pacientes com neuroBehçet, deve-se iniciar o uso de ciclosporina
- E) Imunossupressores não são utilizados no tratamento clínico da doença

QUESTÃO 15

É **correto** afirmar sobre a retinopatia diabética:

- A) A retinopatia diabética é a segunda maior causa de cegueira em pessoas em idade produtiva (16-64 anos)
- B) O risco de retinopatia diabética aumenta com mau controle glicêmico e tempo da doença.
- C) Portadores de diabetes com controle glicêmico regular não podem desenvolver retinopatia diabética
- D) Nas mulheres grávidas portadoras de diabetes, foi demonstrado que 25% apresentavam progressão da retinopatia
- E) O exame de oftalmoscopia indireta associada a biomicroscopia com lâmpada de fenda realizado por profissional treinado pode ter uma sensibilidade inferior ao exame fotográfico

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa **correta** no que se refere à retinopatia hipertensiva (RH):

- A) Os microaneurismas quando presentes constituem achados específicos
- B) Há tratamento oftalmológico específico para as lesões retinianas causadas pela RH
- C) Segundo a classificação de Keith-Wagner, o grau I refere-se à leve estreitamento arteriolar e discreta tortuosidade, hipertensão arterial crônica leve.
- D) Os vasos da coroide são menos sensíveis a regimes de aumento pressórico
- E) O estreitamento arteriolar é um sinal tardio de hipertensão arterial sistêmica

QUESTÃO 17

Sobre as queimaduras químicas marque a alternativa correta:

- A) As queimaduras por ácidos são mais comuns do que aquelas por álcalis
- B) Os ácidos causam reação de saponificação das membranas celulares, gerando rápida e profunda penetração nos tecidos
- C) Ácido ascórbico sistêmico (na dose 2g, via oral, 4 x /dia) pode diminuir o risco de ulceração nos casos moderados a grave.
- D) Defeitos epiteliais persistentes são de fácil resolução
- E) Os corticoides tópicos (dexametasona 0,1%) são indicados para diminuir a reação inflamatória e devem ser usados sem cautela, nos primeiros 7 a 10 dias

QUESTÃO 18

É correto afirmar sobre as lentes oculares usadas em armações:

- A) As lentes bifocais apresentam três centros ópticos
- B) As lentes multifocais possuem mais de um centro óptico, podendo ser bifocais, trifocais ou progressivas.
- C) Lentes progressivas são lentes de peça única que permitem uma área de visão para longe, perto e meia-distância por mudanças na curvatura da superfície posterior das lentes.
- D) Quando a luz policromática (branca) atravessa uma lente, os comprimentos de ondas menores (azul) sofrem menos refração e os maiores (vermelho) mais refração.
- E) Quanto maior o número Abbe, maior a dispersão cromática.

QUESTÃO 19

Sobre a ambliopia marque a alternativa correta:

- A) A recuperação da visão depende do grau de amadurecimento das conexões visuais, do período de tempo de privação e da precocidade de início da terapia
- B) A prevalência da ambliopia em crianças é estimada em 10%
- C) A fixação excêntrica é uma situação na qual o paciente fixa com a região foveal quando o olho bom está tampado
- D) No fenômeno de *crowding*, a acuidade visual piora ao apresentar optotipos isolados
- E) A correção do erro refrativo não é fundamental no tratamento da ambliopia

QUESTÃO 20

Quanto às infecções das vias lacrimais é correto afirmar:

- A) Na dacriocistite aguda a infecção ocorre, na maioria dos casos, em adultos pelo *Haemophilus influenzae*
- B) Na canaliculite, a obstrução do canaliculo não é uma complicação esperada
- C) O tratamento cirúrgico da canaliculite consiste em canaliculostomia superior, retirada das concreções, seguida de irrigação com soro fisiológico.
- D) No tratamento clínico da dacriocistite aguda não se realiza com antibioticoterapia sistêmica
- E) Na peridacriocistite aguda, se, porventura, o saco lacrimal for aberto há a presença de pus no seu interior

QUESTÃO 21

Sobre o trauma ocular contuso é correto afirmar:

- A) São acometidos 72 a 90% de pacientes do sexo feminino com idade inferior a 30 anos
- B) É definido como agressão física sobre o globo ocular com solução de continuidade
- C) Cerca de 20% dos pacientes com hemorragia subaracnoidea ou subdural (traumática) apresentam hemorragia intraocular geralmente confinada a área justapapilar ou macular.
- D) O buraco macular traumático geralmente se apresenta como lesão isolada causadora de descolamento de retina
- E) São sintomas do trauma ocular contuso: dor ocular, fotofobia e amaurose prolongada

QUESTÃO 22

Marque a alternativa correta sobre o glaucoma agudo:

- A) A principal causa de glaucoma agudo é o fechamento angular primário por íris em platô
- B) Ocorre com maior frequência em homens do que em mulheres
- C) Dentre os fatores desencadeantes podemos encontrar: atividade como leitura, teatro, cinema na penumbra X
- D) Ao exame de lâmpada de fenda, pode-se encontrar a câmara anterior bastante profunda
- E) O sinal de *glaukomfleken* consiste em uma mancha esbranquiçada na cápsula posterior do cristalino

QUESTÃO 23

Sobre o glaucoma congênito é correto afirmar:

- A) Geralmente, o acometimento é bilateral em 20% dos casos
- B) Em muitos casos familiares, a transmissão é autossômica dominante
- C) O glaucoma congênito do tipo juvenil tardio ocorre após os três anos de idade
- D) No diagnóstico diferencial tem-se a megalocórnea, em que há aumento do diâmetro da córnea, edema corneal, pressão intraocular e nervo óptico normais
- E) O tratamento cirúrgico constitui a principal terapia e deve ser imediata.

QUESTÃO 24

Marque a alternativa correta sobre o glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA):

- A) O GPAA é uma neuropatia óptica crônica e rapidamente progressiva
- B) É uma doença multifatorial, em que a espessura corneal aumentada é considerada o principal fator de risco
- C) A perda visual relacionada ao glaucoma é considerada irreversível, sendo a terceira maior causa de cegueira em todo mundo
- D) O campo visual é preservado até os estágios mais tardios da doença.
- E) Os pacientes com GPAA apresentam pequenas flutuações da pressão intra-ocular ao longo do dia

QUESTÃO 25

É correto afirmar sobre o glaucoma de pressão normal (GPN):

- A) É uma neuropatia óptica caracterizada por ângulo da câmara anterior estreito
- B) Sua prevalência diminui com a idade
- C) Os escotomas quando presentes costumam ser mais localizados, mais próximos à fóvea.
- D) Hipertensão arterial noturna parece ser um fator de risco importante para o dano glaucomatoso
- E) Há, até o momento, métodos precisos e reprodutíveis para a avaliação da hemodinâmica retrobulbar

QUESTÃO 26

Marque a alternativa correta sobre a hipertensão ocular (HO):

- A) O valor da pressão intra-ocular (PIO) usualmente utilizado como ponto de corte para a HO é de 18 mmHg
- B) Geralmente, o paciente com HO é sintomático
- C) Se a PIO for maior do que 24 mmHg, com campo visual, disco óptico e camada de fibras nervosas normais, é possível iniciar o tratamento com hipotensor ocular.
- D) É necessário, de uma maneira geral, que se trate 10 pacientes com HO para que se evite a evolução de um deles para glaucoma primário de ângulo aberto
- E) É sabido que em córneas com espessura inferior a 500 micra, a PIO obtida deve ser corrigida para menos

QUESTÃO 27

Em relação às endoftalmites é correto afirmar:

- A) A endoftalmite pós-operatória aguda é aquela que ocorre até duas semanas pós a cirurgia
- B) Quanto à etiologia, 97% das endoftalmites são causadas por fungos
- C) Na endoftalmite pós-operatória crônica os principais microorganismos são: *Propionibacterium acne*, *Candida sp.* e *Actinomyces sp.*
- D) A dor ocular é um sintoma pouco comum.
- E) Na endoftalmite pós-operatória associada à bolha filtrante o principal agente é o *H. influenza*, com 57% dos casos.

QUESTÃO 28

É correto afirmar sobre a sarcoidose:

- A) É dez vezes mais comum em brancos do que em negros
- B) É mais comum em pessoas acima de 60 anos de idade
- C) Biópsia de nódulo conjuntival não-direcionada na ausência de lesões visíveis tem valor extremamente elevado
- D) A radiografia de tórax pode ser mais específico do que a tomografia (TC) de tórax
- E) Na presença de edema macular cistóide deve-se considerar a triancinolona intravítrea ou periocular.

QUESTÃO 29

Sobre as conjuntivites tóxicas e alérgicas é correto afirmar:

- A) O prurido ocular pode ser o sintoma mais evidente nos quadros alérgicos.
- B) Os quadros tóxicos podem cursar com reação folicular, porém o componente papilar é o mais frequente.
- C) A pilocarpina, geralmente, causa reação do tipo papilar.
- D) Na conjuntivite alérgica a reação de hipersensibilidade é do tipo I (mediada por imunoglobulina A).
- E) No Brasil, a frequência de conjuntivite alérgica sazonal é muito alta.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa correta a respeito da ceratoconjuntivite sicca:

- A) É mais frequente em pessoas jovens.
- B) Os homens são mais acometidos do que as mulheres.
- C) A incidência é maior em usuários de lente de contato do que na população geral.
- D) Os sintomas são, normalmente, específicos.
- E) Os pacientes com sintomas de olho seco não precisam de uma avaliação clínica geral para se afastar uma doença sistêmica.

QUESTÃO 31

Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido, podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com Olinda

- A) vendendo gêneros alimentícios.
- B) comprando pedra e cal.
- C) vendendo máquinas e ferramentas.
- D) comprando gêneros alimentícios e escravos
- E) trocando escravos por máquinas e ferramentas.

QUESTÃO 32

A relação entre índios e brancos, na América portuguesa, envolveu complexos processos que oscilavam entre violência e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos portugueses deu-se, principalmente, com a tribo

- A) Xucuru.
- B) Ianomâmi.
- C) Guarani.
- D) Funil-ô.
- E) Caetés.

QUESTÃO 33

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura negra e popular o(a)

- A) Daruê Malungo.
- B) Alafíá.
- C) Conceição das crioulas.
- D) Vodú.
- E) Xangô do Nordeste.

QUESTÃO 34

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial, sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local preservou a história

- A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
- B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os franceses.
- C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus, pedras, panelas, água e pimenta.
- D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça pública.
- E) dos cavaleiros e das cavalcadas medievais, revividas durante o carnaval.

QUESTÃO 35

O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixou-se neste contexto, no século XVI, como

- A) área apenas de criação de gado.
- B) área apenas de produção de cana de açúcar.
- C) área de transição, com feiras de gado.
- D) área mista, com produção de cana e criação de gado.
- E) área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado, quanto para a cana.

QUESTÃO 36

O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas inovadoras para o ambiente americano da época, como a liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau

- A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando espanto na população local.
- B) organizou uma assembleia que teve participação dos índios da região.
- C) criou a primeira sinagoga.
- D) concedeu verbas para os comerciantes.
- E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância para a região.

QUESTÃO 37

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a permanência de certas influências dos holandeses. Goiana, após a expulsão dos holandeses

- A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
- B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo do ouro e pedras preciosas.
- C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram aliados dos habitantes da região.
- D) Mandou índios para participarem em assembleia na capital, para que defendessem seus direitos.
- E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as melhorias realizadas no período anterior.

QUESTÃO 38

Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um ponto importante na separação de Goiana do resto da capitania. A consequência destes protestos foi

- A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de Itamaracá.
- B) a transferência de Goiana para a capitania de Pernambuco.
- C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
- D) o aumento da verba para construção de engenhos em Goiana.
- E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

QUESTÃO 39

A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar traços negativos do governo português no Brasil, defendendo ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do século anterior. A participação de Goiana na Revolução Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)

- A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a financiar os rebeldes.
- B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
- C) abastecimento dos centros revolucionários.
- D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
- E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos goianenses.

QUESTÃO 40

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste processo podemos destacar

- A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia jornais para toda a capitania.
- B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a libertação dos escravos na região.
- C) a atuação da população local, que era radicalmente contra o imperador e seus desmandos.
- D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
- E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra o padroado régio.

RASCUNHO

TEXTO 1

Superstições e crendices

Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As superstições têm origem no início da civilização humana e com ela deverão morrer, pois não há momento na história do mundo em que elas não estejam presentes.

Superstição é também acreditar na existência real dos mitos folclóricos, como o *saci*, a *mula sem cabeça*, o *lobisomem*, as *bruxas*, e em *feitiços jogados*, *mau-olhado* ou *olho gordo*. Mas há crendices que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para obter dentes fortes, dentre outras.

Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são muito antigas e têm uma grande importância na vida dos povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare (veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.

Há uma quantidade enorme de superstições conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas crendices.

- Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.
- Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.
- Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.
- Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.
- Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.

ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. *Português*. 7º ano. São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

QUESTÃO 41

Com o Texto 1, seu autor pretende:

- A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em determinadas crenças existentes nas culturas de diversos povos.
- B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
- C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem das crenças e superstições existentes em vários países.
- D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser humano, por meio da compreensão de suas crenças.
- E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

QUESTÃO 42

Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a essa diversidade, o texto nos informa que:

- A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o medo que esses mitos despertam na população.
- B) a crença em *mau-olhados* e *olhos gordos* são derivadas de outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
- C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas, que não têm um caráter preventivo ou de medo.
- D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do ensino formal.
- E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não deve participar de enterros, para proteger seu filho.

QUESTÃO 43

Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de acordo com o Texto 1 a seguinte informação:

- A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não apresentam relação direta com o que cada cultura tem de característico.
- B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e torná-lo mais sofrido para a mulher.
- C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem faz o parto.
- D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar enterros na África, porque criam que a alma do morto perseguiria a mãe para sempre.
- E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o risco de serem infectadas.

QUESTÃO 44

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
- B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
- C) No trecho: “Mas há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a função de indicar continuidade na linha argumentativa do texto.
- D) No trecho: “há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo”, a expressão destacada antecede a enumeração de elementos que exemplificam o que foi afirmado.
- E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas credences”, o termo destacado aponta para um elemento exterior ao texto.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta no enunciado dado.

- A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
- B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.” (EXPLICAÇÃO)
- C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.” (CONSEQUÊNCIA)
- D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.” (CONDIÇÃO)
- E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.” (CAUSALIDADE)

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está corretamente acentuada.

- A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
- B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada dá azar.
- C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem assustá-los.
- D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a banana.
- E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

TEXTO 2

O “papa-figo”

Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo. Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um lobisomem.

Até que um negro velho, empregado da família, falou para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é, fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos: quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam, dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.

Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor melhorou.

[...]

Texto disponível no site:

http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_

Acesso em 27/03/2010. Adaptado.

QUESTÃO 47

O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero, estão nele expressas as seguintes:

1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e tradições de um povo, além de carregado de representações simbólicas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 2 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 1 e 2.
- E) 1 e 4.

QUESTÃO 48

Acerca de elementos morfosintáticos presentes no Texto 2, analise as proposições a seguir.

1. O trecho: “*Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.*” é iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “*Os médicos falavam de uma “doença do sangue”, só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente.*”, a expressão destacada indica oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “*Até que um negro velho, empregado da família, falou...*”, a expressão destacada tem valor temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.

Estão **corretas**:

- A) 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa em que as regras da concordância (verbal e nominal) foram obedecidas.

- A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menos pessoas acreditam nelas.
- B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas de vários países.
- C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de arrepiar!
- D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios medos e superstições.
- E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas no tempo.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está **correta**.

- A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor melhorou”. (METÁFORA)
- B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”. (METONÍMIA)
- C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”. (EUFEMISMO)
- D) “quanto mais gordos e corados, melhor”. (PLEONASMO)
- E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)

RASCUNHO