

**QUESTÃO 01**

Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido, podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com Olinda

- A) vendendo gêneros alimentícios.
- B) comprando pedra e cal.
- C) vendendo máquinas e ferramentas.
- D) comprando gêneros alimentícios e escravos
- E) trocando escravos por máquinas e ferramentas.

**QUESTÃO 02**

A relação entre índios e brancos, na América portuguesa, envolveu complexos processos que oscilavam entre violência e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos portugueses deu-se, principalmente, com a tribo

- A) Xucuru.
- B) Ianomâmi.
- C) Guarani.
- D) Funil-ô.
- E) Caetés.

**QUESTÃO 03**

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura negra e popular o(a)

- A) Daruê Malungo.
- B) Alafíá.
- C) Conceição das crioulas.
- D) Vodú.
- E) Xangô do Nordeste.

**QUESTÃO 04**

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial, sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local preservou a história

- A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
- B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os franceses.
- C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus, pedras, panelas, água e pimenta.
- D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça pública.
- E) dos cavaleiros e das cavalcadas medievais, revividas durante o carnaval.

**QUESTÃO 05**

O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixou-se neste contexto, no século XVI, como

- A) área apenas de criação de gado.
- B) área apenas de produção de cana de açúcar.
- C) área de transição, com feiras de gado.
- D) área mista, com produção de cana e criação de gado.
- E) área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado, quanto para a cana.

**QUESTÃO 06**

O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas inovadoras para o ambiente americano da época, como a liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau

- A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando espanto na população local.
- B) organizou uma assembleia que teve participação dos índios da região.
- C) criou a primeira sinagoga.
- D) concedeu verbas para os comerciantes.
- E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância para a região.

**QUESTÃO 07**

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a permanência de certas influências dos holandeses. Goiana, após a expulsão dos holandeses

- A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
- B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo do ouro e pedras preciosas.
- C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram aliados dos habitantes da região.
- D) Mandou índios para participarem em assembleia na capital, para que defendessem seus direitos.
- E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as melhorias realizadas no período anterior.

**QUESTÃO 08**

Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um ponto importante na separação de Goiana do resto da capitania. A consequência destes protestos foi

- A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de Itamaracá.
- B) a transferência de Goiana para a capitania de Pernambuco.
- C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
- D) o aumento da verba para construção de engenhos em Goiana.
- E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

**QUESTÃO 09**

A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar traços negativos do governo português no Brasil, defendendo ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do século anterior. A participação de Goiana na Revolução Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)

- A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a financiar os rebeldes.
- B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
- C) abastecimento dos centros revolucionários.
- D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
- E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos goianenses.

**QUESTÃO 10**

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste processo podemos destacar

- A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia jornais para toda a capitania.
- B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a libertação dos escravos na região.
- C) a atuação da população local, que era radicalmente contra o imperador e seus desmandos.
- D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
- E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra o padroado régio.

RASCUNHO

TEXTO 1

**Superstições e crendices**

Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As superstições têm origem no início da civilização humana e com ela deverão morrer, pois não há momento na história do mundo em que elas não estejam presentes.

Superstição é também acreditar na existência real dos mitos folclóricos, como o *saci*, a *mula sem cabeça*, o *lobisomem*, as *bruxas*, e em *feitiços jogados*, *mau-olhado* ou *olho gordo*. Mas há crendices que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para obter dentes fortes, dentre outras.

Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são muito antigas e têm uma grande importância na vida dos povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare (veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.

Há uma quantidade enorme de superstições conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas crendices.

- Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.
- Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.
- Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.
- Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.
- Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.

ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. *Português*. 7º ano. São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

**QUESTÃO 11**

Com o Texto 1, seu autor pretende:

- A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em determinadas crenças existentes nas culturas de diversos povos.
- B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
- C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem das crenças e superstições existentes em vários países.
- D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser humano, por meio da compreensão de suas crenças.
- E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

**QUESTÃO 12**

Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a essa diversidade, o texto nos informa que:

- A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o medo que esses mitos despertam na população.
- B) a crença em *mau-olhados* e *olhos gordos* são derivadas de outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
- C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas, que não têm um caráter preventivo ou de medo.
- D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do ensino formal.
- E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não deve participar de enterros, para proteger seu filho.

**QUESTÃO 13**

Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de acordo com o Texto 1 a seguinte informação:

- A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não apresentam relação direta com o que cada cultura tem de característico.
- B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e torná-lo mais sofrido para a mulher.
- C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem faz o parto.
- D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar enterros na África, porque criam que a alma do morto perseguiria a mãe para sempre.
- E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o risco de serem infectadas.

**QUESTÃO 14**

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
- B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
- C) No trecho: “Mas há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a função de indicar continuidade na linha argumentativa do texto.
- D) No trecho: “há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo”, a expressão destacada antecede a enumeração de elementos que exemplificam o que foi afirmado.
- E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas credences”, o termo destacado aponta para um elemento exterior ao texto.

**QUESTÃO 15**

Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta no enunciado dado.

- A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
- B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.” (EXPLICAÇÃO)
- C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.” (CONSEQUÊNCIA)
- D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.” (CONDIÇÃO)
- E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.” (CAUSALIDADE)

**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está corretamente acentuada.

- A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
- B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada dá azar.
- C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem assustá-los.
- D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a banana.
- E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

**TEXTO 2**

**O “papa-figo”**

Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo. Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um lobisomem.

Até que um negro velho, empregado da família, falou para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é, fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos: quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam, dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.

Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor melhorou.

[...]

Texto disponível no site:  
[http://www.sobrenatural.org/lenda\\_urbana/detalhar/5956/o\\_](http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_)  
Acesso em 27/03/2010. Adaptado.

**QUESTÃO 17**

O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero, estão nele expressas as seguintes:

1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e tradições de um povo, além de carregado de representações simbólicas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 2 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 1 e 2.
- E) 1 e 4.

**QUESTÃO 18**

Acerca de elementos morfosintáticos presentes no Texto 2, analise as proposições a seguir.

1. O trecho: “*Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.*” é iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “*Os médicos falavam de uma “doença do sangue”, só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente.*”, a expressão destacada indica oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “*Até que um negro velho, empregado da família, falou...*”, a expressão destacada tem valor temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.

Estão **corretas**:

- A) 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

**QUESTÃO 19**

Assinale a alternativa em que as regras da concordância (verbal e nominal) foram obedecidas.

- A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menos pessoas acreditam nelas.
- B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas de vários países.
- C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de arrepiar!
- D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios medos e superstições.
- E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas no tempo.

**QUESTÃO 20**

Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está **correta**.

- A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor melhorou”. (METÁFORA)
- B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”. (METONÍMIA)
- C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”. (EUFEMISMO)
- D) “quanto mais gordos e corados, melhor”. (PLEONASMO)
- E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)

RASCUNHO

**QUESTÃO 21**

Fábio tem três anos de idade e foi levado à Emergência Pediátrica por ter ingerido 30 minutos atrás, vinte comprimidos de sulfato ferroso de 325 mg. A criança vomitou uma vez após a ingestão. A conduta mais indicada é:

- A) retirada endoscópica dos comprimidos
- B) administração de deferroxamina por via oral
- C) lavagem gástrica com solução salina
- D) administração de carvão ativado por enema
- E) alcalinização gástrica com bicarbonato

**QUESTÃO 22**

Nos serviços de emergência, o acidente responsável pelo maior número de atendimentos é:

- A) automobilístico
- B) afogamento
- C) queimadura
- D) queda
- E) intoxicação

**QUESTÃO 23**

Mario tem 18 meses de idade e apresenta febre e irritabilidade há cinco dias. Ao exame: exantema polimorfo, lábios vermelhos e fissurados, língua em framboesa, hiperemia conjuntival e edema das mãos e dos pés. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) escarlatina
- B) doença de Kawasaki
- C) rubéola
- D) sarampo
- E) varicela

**QUESTÃO 24**

Paula tem 15 anos de idade e após o nascimento do seu primeiro filho, apresentou mastite que foi tratada com antibiótico oral e tópico. Após o tratamento, vem apresentando hiperemia dos mamilos, prurido e dores ocasionais em pontada em toda a mama. O diagnóstico mais provável é:

- A) infecção bacteriana por bactérias anaeróbicas
- B) erro de técnica de amamentação (posição e pega inadequadas)
- C) infecção fúngica
- D) atopia
- E) reação tardia da mastite

**QUESTÃO 25**

A anemia ferropriva é a principal carência nutricional no Brasil e pode ocasionar vários transtornos orgânicos, e, mesmo nas formas leves, déficit da cognição. No hemograma, as alterações mais prováveis, são:

- A) macrocitose sem anisocitose
- B) macrocitose com anisocitose
- C) normocitose com anisocitose
- D) microcitose com anisocitose
- E) microcitose sem anisocitose

**QUESTÃO 26**

Pré-escolar com três anos de idade, apresentou há duas semanas atrás, infecção de vias aéreas superiores com persistência da tosse produtiva, principalmente noturna, e, obstrução nasal. O diagnóstico mais provável é:

- A) laringite
- B) epiglote
- C) sinusite
- D) traqueíte
- E) asma

**QUESTÃO 27**

Lactente com oito meses de idade, submetido à quimioprofilaxia primária antituberculose concluída há uma semana. A criança está assintomática, com ganho de peso satisfatório e bom estado geral. A conduta atual a ser adotada é:

- A) indicar vacina BCG
- B) fazer teste tuberculínico
- C) manter quimioprofilaxia
- D) solicitar radiografia do tórax
- E) encerrar o caso

**QUESTÃO 28**

Os pais de Eric estão preocupados porque o menor de quatro anos de idade vem apresentando quedas frequentes e “tem as pernas tortas”. O exame de Eric mostra a presença de genu valgo. Levando em consideração a etapa evolutiva do crescimento e desenvolvimento da criança, a conduta mais adequada é:

- A) tranquilizar os pais
- B) solicitar radiografia de membros inferiores
- C) encaminhar ao ortopedista
- D) indicar uso de botas corretoras
- E) indicar a prática de exercícios físicos

**QUESTÃO 29**

A genitora de Marcelo está preocupada porque seu filho de oito anos apresenta um crescimento menor do que seus colegas de escola. O dado mais importante para avaliar esta queixa é:

- A) dosagem do hormônio de crescimento
- B) dosagem dos hormônios tireoidianos
- C) idade óssea
- D) velocidade de crescimento
- E) estatura dos familiares

**QUESTÃO 30**

Paulo tem 16 anos de idade e será submetido à cirurgia corretiva para ginecomastia em hospital público. O adolescente solicita presença dos pais na enfermaria durante o período de internação. Em relação a sua solicitação pode-se afirmar que ela deve ser:

- A) avaliada de acordo com as normas administrativas do hospital
- B) obrigatoriamente permitida em horário integral
- C) obrigatoriamente permitida no horário de 8 às 20 horas
- D) desaconselhada devido à idade do paciente e o local de internação
- E) avaliada de acordo com a decisão do médico assistente

**QUESTÃO 31**

Dos medicamentos abaixo relacionados, indique a melhor opção de tratamento nos quadros respiratórios ocasionados por *Mycoplasma pneumoniae*:

- A) oxacilina
- B) cloranfenicol
- C) sulfametoxazol-trimetoprim
- D) eritromicina
- E) gentamicina

**QUESTÃO 32**

Mário tem 11 meses de idade e apresentou hemartrose no joelho esquerdo de instalação súbita e sem causa aparente. O restante do exame físico foi normal. A investigação laboratorial requer a realização de:

- A) tempo de tromboplastina parcial (PTT)
- B) contagem de plaquetas
- C) hemograma
- D) prova do laço
- E) tempo de sangramento

**QUESTÃO 33**

César tem oito anos de idade e foi levado ao hospital por apresentar urina escura e em pequena quantidade. Ao exame: edema generalizado, hipertensão arterial, queixando-se de cefaléia e “vista escura”. A conduta mais indicada no momento é:

- A) restrição hídrica e dieta hipossódica
- B) furosemida venosa e nifedipina sublingual
- C) furosemida venosa e inibidor de enzima conversora oral
- D) restrição hídrica, dieta hipossódica e furosemida venosa
- E) realizar tomografia computadorizada com urgência

**QUESTÃO 34**

Júlia tem 18 meses de idade e apresentou otite média aguda esquerdo que foi tratada com amoxicilina (50 mg/kg/dia) durante 14 dias. Hoje, retorna para consulta, e a mãe informa que a criança está assintomática desde o terceiro dia de tratamento. Ao exame do ouvido, verifica-se persistência de efusão no ouvido médio esquerdo. A conduta atual para o caso é:

- A) aumentar a dose de amoxicilina (80 mg/kg/dia) por mais uma semana
- B) substituir amoxicilina por cloranfenicol por mais sete dias
- C) fazer cultura da secreção do ouvido
- D) manter a amoxicilina por mais sete dias
- E) suspender a amoxicilina e fazer posteriormente nova avaliação da membrana timpânica

**QUESTÃO 35**

Recém-nascido com uma semana de vida foi submetido a testes de triagem neonatal para algumas doenças, incluindo a anemia falciforme. Em relação a este teste (anemia falciforme), o objetivo principal é:

- A) permitir o tratamento precoce com transfusões sanguíneas periódicas
- B) reduzir a mortalidade por doenças infecciosas no primeiro ano de vida
- C) identificar o número de portadores da doença na população estudada
- D) possibilitar um melhor acompanhamento destes pacientes
- E) possibilitar a inclusão precoce em programa de doação de medula

**QUESTÃO 36**

Adolescente de 17 anos de idade, grávida, apresentou quadro clínico sugestivo de varicela 48 horas antes do parto. Em relação ao recém-nascido, a conduta a ser tomada é:

- A) administrar vacina anti-varicela e manter o aleitamento materno
- B) manter o aleitamento materno e observar a evolução da criança
- C) suspender o aleitamento materno e observar a evolução da criança
- D) administrar imunoglobulina específica por via IM e suspender o aleitamento materno até passar a fase de contágio
- E) suspender o aleitamento materno e iniciar aciclovir endovenoso

**QUESTÃO 37**

O período de maior desenvolvimento do Sistema Nervoso Central da criança, no qual a alimentação tem ação primordial inclusive no crescimento linear é:

- A) dois primeiros anos de vida
- B) dois a quatro anos
- C) quatro a seis anos
- D) seis a dez anos
- E) adolescência

**QUESTÃO 38**

Paula tem dez anos de idade e apresenta quadro infeccioso sistêmico, com focos pneumônicos distribuídos em ambos os pulmões, de aspecto nodular. Qual o provável agente etiológico?

- A) *Pseudomonas*
- B) *Klebsiella*
- C) *Estafilococo*
- D) *Pneumococo*
- E) *Mycoplasma*

**QUESTÃO 39**

Nas intoxicações agudas por nafazolina em lactentes, as alterações abaixo são encontradas, exceto:

- A) calafrios
- B) cianose labial
- C) iritabilidade
- D) sonolência
- E) rigidez de nuca

**QUESTÃO 40**

Escolar com quadro clínico de insuficiência respiratória e toxemia, apresentando ao exame físico turgência jugular, taquicardia, pulso paradoxal e hipotensão. A ausculta cardíaca revela: sibilos, estertores crepitantes em ambos os pulmões e bulhas cardíacas abafadas. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) estado de mal asmático
- B) síndrome de Loeffler
- C) tamponamento cardíaco
- D) pneumonia
- E) choque

**QUESTÃO 41**

Lactente com dois meses de idade, em aleitamento materno exclusivo. A genitora procurou o ambulatório porque acha que a criança apresenta constipação intestinal (evacua de três em três dias). Como orientar esta mãe?

- A) investigar hipotireoidismo
- B) fazer um toque retal
- C) prescrever um laxativo
- D) manter a criança em observação
- E) substituir o leite materno por leite de vaca

**QUESTÃO 42**

Criança com obstrução alta por corpo estranho e na qual falharam as manobras de Heimlich para expulsão do mesmo. Qual a melhor opção de tratamento nesta ocasião?

- A) tentativa de extração manual do corpo estranho
- B) punção da membrana cricótireoidea e administração de oxigênio
- C) repetição das manobras de Heimlich até efetiva expulsão do corpo estranho
- D) entubação traqueal com tubo de pequeno calibre e insuflação pulmonar com alta pressão
- E) administrar oxigênio e aguardar resolução do quadro

**QUESTÃO 43**

Na anemia ferropriva o exame laboratorial que se altera mais precocemente, é:

- A) dosagem da ferritina sérica
- B) contagem de reticulócitos
- C) dosagem do ferro sérico
- D) dosagem da hemoglobina
- E) saturação da transferrina

**QUESTÃO 44**

Os sintomas clínicos mais frequentes no calazar são:

- A) diarreia, febre e hepatoesplenomegalia
- B) púrpura, anemia e febre
- C) anemia, febre e hepatoesplenomegalia
- D) hemorragia, anemia e hepatomegalia
- E) anorexia, anemia e febre

**QUESTÃO 45**

As vacinas de vírus ou bactérias vivas ou atenuadas estão contra indicadas nas seguintes situações, exceto:

- A) paciente com imunodeficiência congênita ou adquirida
- B) portadores de neoplasia maligna
- C) pacientes em uso de corticosteroide em dose imunossupressora por mais de duas semanas
- D) paciente em uso de quimioterapia antineoplásica
- E) desnutrição grave

**QUESTÃO 46**

A reação precoce mais comumente encontrada na anafilaxia é:

- A) estridor respiratório
- B) urticária e angioedema
- C) disfagia
- D) rouquidão
- E) congestão nasal

**QUESTÃO 47**

Em relação à varicela, é correto afirmar:

- A) período de incubação de sete a quatro dias, vesículas umbilicadas que evoluem deixando cicatriz definitiva.
- B) período de incubação de 10 dias, pródomos marcantes, distribuição centrífuga das lesões.
- C) período de incubação de 14 dias, ausência de pródomos, distribuição centrífuga das lesões.
- D) período de incubação de 14 a 21 dias, pródomos discretos ou ausentes, polimorfismo regional das lesões.
- E) período de incubação inferior a sete dias, aparecimento das lesões no sentido podocefálico, sem polimorfismo regional.

**QUESTÃO 48**

A CIV (Comunicação Inter-Ventricular) é a cardiopatia congênita de maior prevalência na infância e sua complicação mais frequente, é:

- A) pericardite.
- B) crises hipóxicas.
- C) trombose cerebral.
- D) crise convulsiva.
- E) broncopneumonia.

**QUESTÃO 49**

Marcelo tem três meses de idade e sua genitora acha que o seu desenvolvimento não vem se processando normalmente. Das alternativas abaixo, indique aquela que poderá ser considerada um sinal de alerta:

- A) mãos persistentemente fechadas
- B) a criança não se vira no leito, de frente e de bruços
- C) não brinca com os pés
- D) membros inferiores permanentemente estendidos, com hipertonia moderada
- E) ainda não consegue sentar-se

**QUESTÃO 50**

Carla tem seis anos de idade e vem apresentando há quinze dias: artralgia nos membros inferiores, fraqueza progressiva, palidez e equimoses. Exame físico: hepato-esplenomegalia. Hemograma: pancitopenia. O diagnóstico mais provável é:

- A) anemia falciforme
- B) artrite reumatoide juvenil
- C) leucemia aguda
- D) doença reumática
- E) calazar

RASCUNHO