

**QUESTÃO 01**

Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido, podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com Olinda

- A) vendendo gêneros alimentícios.
- B) comprando pedra e cal.
- C) vendendo máquinas e ferramentas.
- D) comprando gêneros alimentícios e escravos
- E) trocando escravos por máquinas e ferramentas.

**QUESTÃO 02**

A relação entre índios e brancos, na América portuguesa, envolveu complexos processos que oscilavam entre violência e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos portugueses deu-se, principalmente, com a tribo

- A) Xucuru.
- B) Ianomâmi.
- C) Guarani.
- D) Funil-ô.
- E) Caetés.

**QUESTÃO 03**

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura negra e popular o(a)

- A) Daruê Malungo.
- B) Alafíá.
- C) Conceição das crioulas.
- D) Vodú.
- E) Xangô do Nordeste.

**QUESTÃO 04**

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial, sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local preservou a história

- A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
- B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os franceses.
- C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus, pedras, panelas, água e pimenta.
- D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça pública.
- E) dos cavaleiros e das cavalcadas medievais, revividas durante o carnaval.

**QUESTÃO 05**

O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixou-se neste contexto, no século XVI, como

- A) área apenas de criação de gado.
- B) área apenas de produção de cana de açúcar.
- C) área de transição, com feiras de gado.
- D) área mista, com produção de cana e criação de gado.
- E) área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado, quanto para a cana.

**QUESTÃO 06**

O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas inovadoras para o ambiente americano da época, como a liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau

- A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando espanto na população local.
- B) organizou uma assembleia que teve participação dos índios da região.
- C) criou a primeira sinagoga.
- D) concedeu verbas para os comerciantes.
- E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância para a região.

**QUESTÃO 07**

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a permanência de certas influências dos holandeses. Goiana, após a expulsão dos holandeses

- A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
- B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo do ouro e pedras preciosas.
- C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram aliados dos habitantes da região.
- D) Mandou índios para participarem em assembleia na capital, para que defendessem seus direitos.
- E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as melhorias realizadas no período anterior.

**QUESTÃO 08**

Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um ponto importante na separação de Goiana do resto da capitania. A consequência destes protestos foi

- A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de Itamaracá.
- B) a transferência de Goiana para a capitania de Pernambuco.
- C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
- D) o aumento da verba para construção de engenhos em Goiana.
- E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

**QUESTÃO 09**

A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar traços negativos do governo português no Brasil, defendendo ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do século anterior. A participação de Goiana na Revolução Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)

- A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a financiar os rebeldes.
- B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
- C) abastecimento dos centros revolucionários.
- D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
- E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos goianenses.

**QUESTÃO 10**

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste processo podemos destacar

- A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia jornais para toda a capitania.
- B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a libertação dos escravos na região.
- C) a atuação da população local, que era radicalmente contra o imperador e seus desmandos.
- D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
- E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra o padroado régio.

RASCUNHO

TEXTO 1

**Superstições e crendices**

Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As superstições têm origem no início da civilização humana e com ela deverão morrer, pois não há momento na história do mundo em que elas não estejam presentes.

Superstição é também acreditar na existência real dos mitos folclóricos, como o *saci*, a *mula sem cabeça*, o *lobisomem*, as *bruxas*, e em *feitiços jogados*, *mau-olhado* ou *olho gordo*. Mas há crendices que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para obter dentes fortes, dentre outras.

Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são muito antigas e têm uma grande importância na vida dos povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare (veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.

Há uma quantidade enorme de superstições conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas crendices.

- Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.
- Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.
- Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.
- Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.
- Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.

ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. *Português*. 7º ano. São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

**QUESTÃO 11**

Com o Texto 1, seu autor pretende:

- A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em determinadas crenças existentes nas culturas de diversos povos.
- B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
- C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem das crenças e superstições existentes em vários países.
- D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser humano, por meio da compreensão de suas crenças.
- E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

**QUESTÃO 12**

Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a essa diversidade, o texto nos informa que:

- A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o medo que esses mitos despertam na população.
- B) a crença em *mau-olhados* e *olhos gordos* são derivadas de outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
- C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas, que não têm um caráter preventivo ou de medo.
- D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do ensino formal.
- E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não deve participar de enterros, para proteger seu filho.

**QUESTÃO 13**

Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de acordo com o Texto 1 a seguinte informação:

- A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não apresentam relação direta com o que cada cultura tem de característico.
- B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e torná-lo mais sofrido para a mulher.
- C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem faz o parto.
- D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar enterros na África, porque criam que a alma do morto perseguiria a mãe para sempre.
- E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o risco de serem infectadas.

**QUESTÃO 14**

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
- B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
- C) No trecho: “Mas há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a função de indicar continuidade na linha argumentativa do texto.
- D) No trecho: “há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo”, a expressão destacada antecede a enumeração de elementos que exemplificam o que foi afirmado.
- E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas credences”, o termo destacado aponta para um elemento exterior ao texto.

**QUESTÃO 15**

Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta no enunciado dado.

- A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
- B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.” (EXPLICAÇÃO)
- C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.” (CONSEQUÊNCIA)
- D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.” (CONDIÇÃO)
- E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.” (CAUSALIDADE)

**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está corretamente acentuada.

- A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
- B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada dá azar.
- C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem assustá-los.
- D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a banana.
- E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

**TEXTO 2**

**O “papa-figo”**

Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo. Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um lobisomem.

Até que um negro velho, empregado da família, falou para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é, fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos: quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam, dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.

Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor melhorou.

[...]

Texto disponível no site:  
[http://www.sobrenatural.org/lenda\\_urbana/detalhar/5956/o\\_](http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_)  
Acesso em 27/03/2010. Adaptado.

**QUESTÃO 17**

O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero, estão nele expressas as seguintes:

1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e tradições de um povo, além de carregado de representações simbólicas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 2 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 1 e 2.
- E) 1 e 4.

**QUESTÃO 18**

Acerca de elementos morfosintáticos presentes no Texto 2, analise as proposições a seguir.

1. O trecho: “*Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.*” é iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “*Os médicos falavam de uma “doença do sangue”, só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente.*”, a expressão destacada indica oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “*Até que um negro velho, empregado da família, falou...*”, a expressão destacada tem valor temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.

Estão **corretas**:

- A) 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

**QUESTÃO 19**

Assinale a alternativa em que as regras da concordância (verbal e nominal) foram obedecidas.

- A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menos pessoas acreditam nelas.
- B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas de vários países.
- C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de arrepiar!
- D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios medos e superstições.
- E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas no tempo.

**QUESTÃO 20**

Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está **correta**.

- A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor melhorou”. (METÁFORA)
- B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”. (METONÍMIA)
- C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”. (EUFEMISMO)
- D) “quanto mais gordos e corados, melhor”. (PLEONASMO)
- E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)

RASCUNHO

**QUESTÃO 21**

Assinale a alternativa **correta** sobre as manobras de ressuscitação cardiopulmonar:

- A) O primeiro passo no atendimento ao paciente em parada cardiopulmonar deve ser assegurar respiração através de intubação orotraqueal.
- B) O ritmo deve ser determinado o mais rápido possível e desfibrilação oferecida. Após a administração do choque, a massagem cardíaca deve ser suspensa por um minuto para verificação do retorno dos batimentos cardíacos.
- C) A ventilação com AMBU deve ser feita com 8 a 10 insuflações/minuto. Não há necessidade de sincronizar as insuflações com a massagem cardíaca.
- D) Nos casos de fibrilação ventricular, a melhor conduta é realizar a desfibrilação antes da massagem cardíaca.
- E) Os pacientes que param em assistolia têm prognóstico melhor que os que param em fibrilação ventricular.

**QUESTÃO 22**

Qual o melhor tratamento para um paciente que chega à emergência com fibrilação atrial aguda e hipotensão?

- A) Amiodarona
- B) Digital
- C) Verapamil
- D) Lidocaína
- E) Cardioversão elétrica

**QUESTÃO 23**

Qual a interpretação clínica para um eletrocardiograma que mostra ondas Q profundas e largas em D2, D3 e aVF, com segmento ST isoeletro e ondas T negativas?

- A) Infarto agudo da parede lateral
- B) Infarto agudo da parede inferior
- C) Infarto ântero-septal
- D) Infarto inferior antigo
- E) Angina instável

**QUESTÃO 24**

Um paciente portador de insuficiência cardíaca grave, secundária a cardiopatia isquêmica, chegou ao hospital com intensa dispneia, recebendo o diagnóstico de edema agudo de pulmão. Dos sinais abaixo, qual **não** deve ser observado nesta situação?

- A) Sibilos
- B) Expectoração rósea espumosa
- C) Cianose
- D) Estertores grossos
- E) Pulso paradoxal

**QUESTÃO 25**

Um paciente de 50 anos chegou ao hospital com queixas de dor abdominal e febre baixa há 24 horas. Ao exame físico observava-se: abdome flácido, doloroso na fossa ilíaca esquerda, com dor à descompressão brusca. Sobre o caso, assinale a alternativa **correta**:

- A) Para definição do diagnóstico de diverticulite aguda é importante a realização de colonoscopia de urgência.
- B) O paciente deve ser hospitalizado, pois a antibioticoterapia precisa ser feita por via parenteral.
- C) O exame de escolha para definir prognóstico e conduta é a tomografia computadorizada.
- D) Caso o diagnóstico de diverticulite aguda seja confirmado, o paciente terá indicação cirúrgica de urgência.
- E) Os abscessos decorrentes de complicação da diverticulite requerem drenagem por laparotomia.

**QUESTÃO 26**

São fatores importantes na definição de internamento de pacientes com pneumonia todos os abaixo, **exceto**:

- A) Idade maior que 65 anos
- B) Confusão mental
- C) Frequência respiratória acima de 30ipm
- D) Hipotensão arterial
- E) Leucocitose

**QUESTÃO 27**

Sobre a realização de endoscopia digestiva em pacientes com hemorragia digestiva, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Só deve ser realizada após estabilização hemodinâmica do paciente.
- B) Sua acurácia será maior quando realizada nas primeiras 12 a 24 horas após o sangramento.
- C) A lavagem gástrica não é essencial, apesar de auxiliar na remoção dos coágulos, facilitando a realização do exame.
- D) Além do diagnóstico, pode promover terapêutica de sangramento por varizes, úlceras e gastropatia congestiva.
- E) Em pacientes com rebaixamento do nível de consciência, está indicada intubação orotraqueal antes do procedimento para prevenir broncoaspiração.

**QUESTÃO 28**

Um paciente foi internado com quadro de insuficiência cardíaca descompensada. Referia ter suspenso suas medicações há duas semanas porque “estavam faltando no posto”. Ele apresentava-se com edema intenso em membros inferiores, estase jugular, estertores em bases pulmonares, derrame pleural e hepatomegalia, com PA=150x90mmHg. Qual das medicações abaixo **não** deveria constar da sua prescrição inicial?

- A) Carvedilol
- B) Captopril
- C) Nitrato
- D) Furosemida
- E) Espironolactona

**QUESTÃO 29**

São causas de insuficiência renal aguda pré-renal todas as abaixo, **exceto**:

- A) Desidratação
- B) Choque cardiogênico
- C) Trombose de artéria renal
- D) Litíase ureteral
- E) Cirrose hepática

**QUESTÃO 30**

Sobre o controle da pressão arterial (PA) em pacientes com acidente vascular cerebral (AVC) é **incorreto** afirmar:

- A) Se um paciente com AVC isquêmico (AVCI) for submetido a trombólise química, é importante manter a PA abaixo de 180x105mmHg nas primeiras 24 horas após o procedimento.
- B) A redução abrupta da PA em um paciente com AVCI pode agravar o processo isquêmico.
- C) São indicações para tratamento anti-hipertensivo na fase aguda do AVC isquêmico: insuficiência cardíaca, isquemia miocárdica, insuficiência renal e encefalopatia hipertensiva.
- D) Num paciente com AVC hemorrágico é essencial o controle pressórico rigoroso, mantendo-se a pressão sistólica abaixo de 130mmHg.
- E) A redução da PA no AVC isquêmico deve ser gradual, com o objetivo de reduzir 15% da PA nas primeiras 24 horas.

**QUESTÃO 31**

Em um paciente com cólica renal, qual das alternativas abaixo **não** é indicação de avaliação urológica de urgência?

- A) Dor refratária aos analgésicos usuais
- B) Cálculo maior que 10mm
- C) Anúria
- D) Sepsis urinária
- E) Insuficiência renal aguda

**QUESTÃO 32**

Sobre as lesões gastroduodenais relacionadas ao uso de anti-inflamatórios não-hormonais (AINHs), assinale a alternativa **correta**:

- A) O uso de anti-inflamatórios por via retal (em supositório) evita o desenvolvimento de lesões da mucosa gástrica.
- B) O uso concomitante de anticoagulantes aumenta o risco de lesões gastroduodenais.
- C) A infecção pelo *Helicobacter pylori* não altera o risco de desenvolvimento de lesões gastroduodenais induzidas pelos AINHs.
- D) O uso concomitante de inibidores da bomba de prótons não reduz o risco de lesões gástricas pelos AINHs.
- E) Os inibidores seletivos da COX-2 oferecem o mesmo risco de lesões gastroduodenais que os anti-inflamatórios tradicionais.

**QUESTÃO 33**

São sinais sugestivos de pielonefrite em um paciente com infecção urinária todos os abaixo, **exceto**:

- A) Febre alta
- B) Disúria
- C) Dor lombar
- D) Calafrios
- E) Dor abdominal à descompressão

**QUESTÃO 34**

Sugerem a presença de colecistite aguda em um paciente com cólica biliar todos os abaixo, **exceto**:

- A) Dor persistente por mais de 6 horas
- B) Febre
- C) Sinal de Murphy
- D) Espessamento da parede da vesícula à ultrassonografia
- E) Sinal de Courvoisier-Terrier

**QUESTÃO 35**

Um paciente no pós-operatório de uma hepatectomia desenvolveu febre, calafrios e sinais clínicos de sepse. Ao exame físico percebiam-se hiperemia e secreção purulenta no orifício de inserção do cateter venoso central (jugular interna). Qual o antibiótico de escolha para o caso?

- A) Vancomicina
- B) Cefotaxima
- C) Gentamicina
- D) Cefalotina
- E) Oxacilina

**QUESTÃO 36**

São consideradas emergências hipertensivas, em que a pressão arterial deve ser controlada em uma hora todos os abaixo, exceto:

- A) Encefalopatia hipertensiva
- B) Edema agudo de pulmão
- C) Síndrome coronariana aguda instável
- D) Dissecção aórtica
- E) Trombose de seio cavernoso

**QUESTÃO 37**

Qual a característica gasimétrica mais importante em casos de insuficiência respiratória secundária a síndrome de Guillain-Barré com envolvimento grave da musculatura respiratória?

- A) Alcalose respiratória
- B) Acidose metabólica
- C) Hipercapnia
- D) Alcalose metabólica
- E) Acidose mista

**QUESTÃO 38**

Em um paciente com meningite bacteriana aguda, existe indicação de realizar tomografia computadorizada antes da coleta do líquido em todas as situações abaixo, exceto:

- A) Déficit neurológico focal
- B) Redução do nível de consciência
- C) Rigidez de nuca
- D) Papiledema
- E) Convulsão de início recente

**QUESTÃO 39**

Em que situação está indicada a administração de imunoglobulina antitetânica?

- A) Paciente que recebeu três doses de vacina há mais de dez anos e sofreu ferimento por arma de fogo no abdome.
- B) Paciente sem esquema vacinal prévio, que sofreu ferimento puntiforme com prego.
- C) Paciente que recebeu três doses da vacina há oito anos e sofreu esmagamento do membro inferior.
- D) Paciente que recebeu duas doses da vacina há quinze anos e sofreu ferida incisa na coxa.
- E) Paciente que nunca recebeu vacina anti-tetânica e sofreu queimadura de primeiro grau na mão.

**QUESTÃO 40**

Qual das afirmativas abaixo é incorreta com respeito à diferenciação entre a cetoacidose diabética (CAD) e o estado hiperosmolar não-cetótico (EHNC)?

- A) A necessidade de reposição volêmica é maior no EHNC.
- B) Os níveis glicêmicos são mais elevados no EHNC.
- C) A mortalidade é maior em casos de CAD.
- D) Os níveis séricos de bicarbonato geralmente são normais no EHNC.
- E) Na CAD costuma haver taquipneia.

**QUESTÃO 41**

Qual a conduta ideal para um paciente com insuficiência respiratória após overdose de opioides?

- A) Naloxona
- B) Flumazenil
- C) Carvão ativado
- D) Alcalinização urinária
- E) Diálise

**QUESTÃO 42**

Qual o método diagnóstico de escolha no trauma abdominal fechado para definição de indicação cirúrgica?

- A) Palpação abdominal
- B) Lavado peritoneal
- C) Ultrassonografia
- D) Tomografia computadorizada
- E) Arteriografia

**QUESTÃO 43**

Num paciente com trauma torácico fechado, são sinais sugestivos de tamponamento cardíaco todos os abaixo, exceto:

- A) Distensão das jugulares
- B) Pulso paradoxal
- C) Abolição de bulhas cardíacas
- D) Hipotensão
- E) Alargamento da pressão diferencial



**QUESTÃO 44**

Um paciente internado para tratamento de pneumonia desenvolveu subitamente dispneia e dor torácica. Qual o exame de escolha para o diagnóstico de embolia pulmonar nesta situação?

- A) D-dímero
- B) Cintilografia pulmonar
- C) Angiotomografia helicoidal de tórax
- D) Ecocardiograma
- E) USG Doppler de membros inferiores

**QUESTÃO 45**

Qual a **melhor** opção para tratamento inicial do mal epilético?

- A) Infusão contínua de midazolam
- B) Propofol
- C) Fenobarbital
- D) Tiopental
- E) Hidantoína

**QUESTÃO 46**

São exemplos de choque distributivo todos os abaixo, **exceto**:

- A) Séptico
- B) Anafilático
- C) Insuficiência adrenal
- D) Hipovolêmico
- E) Neurogênico

**QUESTÃO 47**

Um paciente alcoolista crônico foi internado com agitação psicomotora, alucinações, taquicardia e sudorese. Familiares informam que ele consumia quantidades abusivas de álcool diariamente há muitos anos e que parou de beber há 3 dias. Qual o tratamento de escolha para o caso?

- A) Prometazina
- B) Diazepam
- C) Haloperidol
- D) Clorpromazina
- E) Carbamazepina

**QUESTÃO 48**

Um paciente cirrótico foi admitido com quadro de hemorragia digestiva alta por ruptura de varizes esofágicas. Qual dos itens abaixo **não** deve constar de sua prescrição inicial?

- A) Propranolol
- B) Terlipressina
- C) Ceftriaxona
- D) Lactulose
- E) Somatostatina

**QUESTÃO 49**

São achados frequentes em pacientes com meningococemia todos os abaixo, **exceto**:

- A) Miocardite
- B) Choque
- C) Coagulação intravascular disseminada
- D) Hemorragia e necrose cutâneas
- E) Déficits neurológicos focais

**QUESTÃO 50**

Qual o exame **mais sensível** para definição da gravidade da sepse nas primeiras seis horas de tratamento?

- A) Creatinina
- B) Leucograma
- C) Plaquetas
- D) Lactato
- E) Hemocultura

RASCUNHO