

QUESTÃO 01

Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido, podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com Olinda

- A) vendendo gêneros alimentícios.
- B) comprando pedra e cal.
- C) vendendo máquinas e ferramentas.
- D) comprando gêneros alimentícios e escravos
- E) trocando escravos por máquinas e ferramentas.

QUESTÃO 02

A relação entre índios e brancos, na América portuguesa, envolveu complexos processos que oscilavam entre violência e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos portugueses deu-se, principalmente, com a tribo

- A) Xucuru.
- B) Ianomâmi.
- C) Guarani.
- D) Funil-ô.
- E) Caetés.

QUESTÃO 03

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura negra e popular o(a)

- A) Daruê Malungo.
- B) Alafíá.
- C) Conceição das crioulas.
- D) Vodú.
- E) Xangô do Nordeste.

QUESTÃO 04

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial, sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local preservou a história

- A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
- B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os franceses.
- C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus, pedras, panelas, água e pimenta.
- D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça pública.
- E) dos cavaleiros e das cavalcadas medievais, revividas durante o carnaval.

QUESTÃO 05

O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixou-se neste contexto, no século XVI, como

- A) área apenas de criação de gado.
- B) área apenas de produção de cana de açúcar.
- C) área de transição, com feiras de gado.
- D) área mista, com produção de cana e criação de gado.
- E) área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado, quanto para a cana.

QUESTÃO 06

O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas inovadoras para o ambiente americano da época, como a liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau

- A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando espanto na população local.
- B) organizou uma assembleia que teve participação dos índios da região.
- C) criou a primeira sinagoga.
- D) concedeu verbas para os comerciantes.
- E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância para a região.

QUESTÃO 07

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a permanência de certas influências dos holandeses. Goiana, após a expulsão dos holandeses

- A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
- B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo do ouro e pedras preciosas.
- C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram aliados dos habitantes da região.
- D) Mandou índios para participarem em assembleia na capital, para que defendessem seus direitos.
- E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as melhorias realizadas no período anterior.

QUESTÃO 08

Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um ponto importante na separação de Goiana do resto da capitania. A consequência destes protestos foi

- A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de Itamaracá.
- B) a transferência de Goiana para a capitania de Pernambuco.
- C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
- D) o aumento da verba para construção de engenhos em Goiana.
- E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

QUESTÃO 09

A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar traços negativos do governo português no Brasil, defendendo ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do século anterior. A participação de Goiana na Revolução Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)

- A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a financiar os rebeldes.
- B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
- C) abastecimento dos centros revolucionários.
- D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
- E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos goianenses.

QUESTÃO 10

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste processo podemos destacar

- A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia jornais para toda a capitania.
- B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a libertação dos escravos na região.
- C) a atuação da população local, que era radicalmente contra o imperador e seus desmandos.
- D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
- E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra o padroado régio.

RASCUNHO

TEXTO 1

Superstições e crendices

Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As superstições têm origem no início da civilização humana e com ela deverão morrer, pois não há momento na história do mundo em que elas não estejam presentes.

Superstição é também acreditar na existência real dos mitos folclóricos, como o *saci*, a *mula sem cabeça*, o *lobisomem*, as *bruxas*, e em *feitiços jogados*, *mau-olhado* ou *olho gordo*. Mas há crendices que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para obter dentes fortes, dentre outras.

Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são muito antigas e têm uma grande importância na vida dos povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare (veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.

Há uma quantidade enorme de superstições conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas crendices.

- Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.
- Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.
- Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.
- Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.
- Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.

ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. *Português*. 7º ano. São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

QUESTÃO 11

Com o Texto 1, seu autor pretende:

- A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em determinadas crenças existentes nas culturas de diversos povos.
- B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
- C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem das crenças e superstições existentes em vários países.
- D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser humano, por meio da compreensão de suas crenças.
- E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

QUESTÃO 12

Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a essa diversidade, o texto nos informa que:

- A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o medo que esses mitos despertam na população.
- B) a crença em *mau-olhados* e *olhos gordos* são derivadas de outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
- C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas, que não têm um caráter preventivo ou de medo.
- D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do ensino formal.
- E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não deve participar de enterros, para proteger seu filho.

QUESTÃO 13

Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de acordo com o Texto 1 a seguinte informação:

- A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não apresentam relação direta com o que cada cultura tem de característico.
- B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e torná-lo mais sofrido para a mulher.
- C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem faz o parto.
- D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar enterros na África, porque criam que a alma do morto perseguiria a mãe para sempre.
- E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o risco de serem infectadas.

QUESTÃO 14

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
- B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
- C) No trecho: “Mas há credices que não implicam medo ou defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a função de indicar continuidade na linha argumentativa do texto.
- D) No trecho: “há credices que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo”, a expressão destacada antecede a enumeração de elementos que exemplificam o que foi afirmado.
- E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas credices”, o termo destacado aponta para um elemento exterior ao texto.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta no enunciado dado.

- A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
- B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.” (EXPLICAÇÃO)
- C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.” (CONSEQUÊNCIA)
- D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.” (CONDIÇÃO)
- E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.” (CAUSALIDADE)

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está corretamente acentuada.

- A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
- B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada dá azar.
- C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem assustá-los.
- D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a banana.
- E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

TEXTO 2

O “papa-figo”

Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo. Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um lobisomem.

Até que um negro velho, empregado da família, falou para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é, fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos: quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam, dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.

Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor melhorou.

[...]

Texto disponível no site:

http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_

Acesso em 27/03/2010. Adaptado.

QUESTÃO 17

O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero, estão nele expressas as seguintes:

1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e tradições de um povo, além de carregado de representações simbólicas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 2 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 1 e 2.
- E) 1 e 4.

QUESTÃO 18

Acerca de elementos morfosintáticos presentes no Texto 2, analise as proposições a seguir.

1. O trecho: “*Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.*” é iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “*Os médicos falavam de uma “doença do sangue”, só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente.*”, a expressão destacada indica oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “*Até que um negro velho, empregado da família, falou...*”, a expressão destacada tem valor temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.

Estão **corretas**:

- A) 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa em que as regras da concordância (verbal e nominal) foram obedecidas.

- A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menos pessoas acreditam nelas.
- B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas de vários países.
- C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de arrepiar!
- D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios medos e superstições.
- E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas no tempo.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está **correta**.

- A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor melhorou”. (METÁFORA)
- B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”. (METONÍMIA)
- C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”. (EUFEMISMO)
- D) “quanto mais gordos e corados, melhor”. (PLEONASMO)
- E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)

RASCUNHO

QUESTÃO 21

Com relação à anatomia vascular renal a sequência correta dos ramos arteriais renais é:

- A) Artéria segmentar, infrasegmentar, interlobular, arqueada e aferente.
- B) Artéria segmentar, interlobular, interlobar, arqueada e aferente.
- C) Artéria segmentar, interlobar, arqueada, interlobular, aferente.
- D) Artéria aferente, interlobar, arqueada, interlobular e segmentar.
- E) Artéria aferente, interlobular, arqueada, interlobar e segmentar.

QUESTÃO 22

Com relação à bexiga, o que não é verdadeiro?

- A) Tem função de armazenamento e eliminação da urina.
- B) Seu aspecto é tetraédrico.
- C) A camada muscular lisa se divide em longitudinal interna, circular média e longitudinal externa.
- D) A camada média no homem continua até o verumontano.
- E) Em sua base, a região triangular, formada pelos óstios ureterais recebe o nome de colo vesical.

QUESTÃO 23

Paciente de 54 anos, diabética, atendida em Pronto Socorro com dor lombar, náuseas, vômitos e calafrios. Hematúria microscópica e creatinina elevada. USOM com hidronefrose discreta unilateral. Raio X de abdome inocente. Qual o próximo passo para esclarecer diagnóstico?

- A) Renograma com diurético
- B) Ressonância abdominal
- C) Tomografia abdominal com gadolínio
- D) Tomografia abdominal sem contraste
- E) Pielografia ascendente

QUESTÃO 24

Na obstrução urinária crônica o parâmetro mais comumente encontrado é:

- A) Sódio urinário elevado
- B) Aumento da osmolaridade urinária
- C) Aumento da relação creatinina urinária / plasmática
- D) Sódio urinário baixo
- E) Aumento do pH urinário

QUESTÃO 25

No que diz respeito aos aspectos fisiopatológicos da formação do cálculo urinário, qual das substâncias abaixo não promove inibição da cristalização:

- A) Glicosaminoglicano
- B) Pirofosfato
- C) Magnésio
- D) Proteína de Tamm-Horsfall
- E) Oxalato

QUESTÃO 26

Nos cálculos urinários com atenuação de mais que 1000 UH na TAC, a taxa de *Clearance* de cálculo com a LEOC (litotripsia extracorpórea) situa-se em torno de:

- A) 100 %
- B) 90 %
- C) 80 %
- D) 70 %
- E) 50 %

QUESTÃO 27

A perda irreversível da função renal pode ocorrer dentro de que período de tempo com um cálculo ureteral completamente obstrutivo?

- A) Uma semana
- B) De duas a quatro semanas
- C) De quatro a seis semanas
- D) Mais de seis semanas
- E) Três meses

QUESTÃO 28

Com relação à doença do Refluxo vesicoureteral o exame de eleição para o diagnóstico e a avaliação inicial é:

- A) Ultrassonografia
- B) Uretrocistografia
- C) Cistografia direta radioisotópica
- D) Cistografia indireta com radioisótopos
- E) Cintilografia renal com DMSA

QUESTÃO 29

A torção de testículo constitui uma emergência urológica, com relação a esta entidade qual das afirmativas abaixo é falsa:

- A) A torção extravaginal é a forma mais comum em adolescentes.
- B) Diagnóstico diferencial deve ser feito com orquite, epididimite e orquiepididimite.
- C) O USOM Doppler escrotal é o exame mais adequado para se fazer o diagnóstico
- D) A abordagem cirúrgica sempre deve incluir a fixação do testículo contralateral
- E) Na torção testicular o reflexo cremastérico costuma estar abolido.

QUESTÃO 30

No traumatismo completo de uretra anterior ou na ruptura completa simples da uretra posterior a conduta inicial mais adequada é:

- A) Cateterização uretral com foley nº 14
- B) Cateterização uretral com Malecot nº 20
- C) Cistostomia percutânea
- D) Exploração cirúrgica imediata para cateterização por telescopia
- E) Exploração cirúrgica imediata com anastomose primária simples

QUESTÃO 31

São causas iatrogênicas de traumatismo vesical, exceto:

- A) Dispositivos intra-uterinos
- B) Cateterização de artéria umbelical
- C) Curetagem
- D) Cateter ventriculoperitoneal
- E) Trauma abdominal fechado por acidente automobilístico

QUESTÃO 32

Atualmente as lesões ureterais são mais frequentemente ocasionadas por:

- A) Cirurgia ginecológica
- B) Trauma abdominal fechado
- C) Ferimentos penetrantes de abdome
- D) Cirurgias endoscópicas
- E) Acidentes com motocicletas

QUESTÃO 33

Com relação à antibioticoterapia profilática em pacientes com sonda vesical de demora, qual das afirmativas abaixo é falsa?

- A) O emprego rotineiro de antibióticos é ineficiente em pacientes com sondagem vesical prolongada.
- B) A bacteriúria sempre reaparece de 24 a 72 horas após a interrupção do tratamento
- C) O uso repetido de antimicrobianos não promove seleção de bactérias
- D) Terapia antimicrobiana profilática somente deve ser instituída em pacientes de alto risco
- E) A incidência de bacteriúria é igual em sistemas coletores abertos ou fechados quando a drenagem é superior a 15 dias

QUESTÃO 34

Nas gestantes com ITU recorrente a prevenção das infecções pode ser feita continuamente durante toda a gestação, porém qual medicamento deve ser suspenso nas quatro últimas semanas de gestação, de modo a se evitar quadros de hemólise e icterícia pós-natal no recém-nascido?

- A) Cefalexina
- B) Nitrofurantoína
- C) Amoxicilina
- D) Ampicilina
- E) Eritromicina-base

QUESTÃO 35

O que melhor pode definir o diagnóstico de *CARBÚNCULO RENAL* é:

- A) Infecção renal por anaeróbios
- B) Pielonefrite Xantogranulomatosa
- C) Infarto renal por E. Coli multiresistente
- D) Abscessos corticais renais por estafilococo
- E) Cicatriz renal por Pseudomonas

QUESTÃO 36

As alterações hormonais exercem papel importante nas infecções urinárias de mulheres idosas. Sabe-se que em mulheres jovens, a presença de estrógeno facilita a colonização vaginal protetora, que degrada glicogênio, aumentando ácido lático e reduzindo o pH vaginal, inibindo de forma significativa a proliferação de enterobactérias na vagina. Esta colonização vaginal protetora esta associada a que agente?

- A) Lactobacilos
- B) *Staphylococcus saprophyticus*
- C) Proteus produtor de urease
- D) Enterococcus SP
- E) *Citrobacter freundii*

QUESTÃO 37

A uretrite Pós-Gonocócica manifesta-se sob forma de secreção uretral mucoide escassa ou leucocitúria assintomática. O agente etiológico mais encontrado nesses casos é:

- A) *Neisseria gonorrhoeae*
- B) *Ureaplasma Urealyticum*
- C) *Trichomonas vaginalis*
- D) Herpes vírus
- E) *Chlamydia trachomatis*

QUESTÃO 38

O cancro misto de ROLLET ocorre em que infecções associadas?

- A) Herpes genital e Linfogranuloma venéreo
- B) Donovanose e Sífilis
- C) Sífilis e cancro mole
- D) Donovanose e Herpes genital
- E) Linfogranuloma venéreo e cancro mole

QUESTÃO 39

No que diz respeito à abordagem das Doenças Sexualmente Transmissíveis qual das afirmativas abaixo é **falsa**?

- A) O tratamento das DSTs por abordagem sindrômica apresenta resultados semelhantes ao tratamento etiológico
- B) A notificação das DSTs não tem importância quando se faz a abordagem de tratamento sindrômica
- C) As DSTs em geral não são notificadas, apenas a sífilis congênita na gravidez e a AIDS são de notificação compulsória
- D) O uso de preservativos é fundamental para a prevenção
- E) Estudo realizado por Growskurt, em 1994, observou que o tratamento com abordagem sindrômica reduz o índice de HIV em 42%

QUESTÃO 40

Pielonefrite aguda e cicatrizes renais são complicações que podem ocorrer em pacientes que apresentam Estenose de Junção Ureteropélvica (JUP). Qual, dos exames abaixo, tem maior sensibilidade para avaliar estas entidades?

- A) Urografia excretora
- B) DMSA
- C) Ultrassonografia
- D) Tomografia
- E) Urorressonância

QUESTÃO 41

A *Kalcreína* ou hK3 é um importante marcador tumoral para:

- A) Neoplasia prostática
- B) Neoplasia testicular
- C) Neoplasia Bexiga
- D) Adenocarcinoma renal
- E) Angiomiolipoma renal

QUESTÃO 42

Com o objetivo de melhorar a sensibilidade e especificidade do PSA, e consequentemente diminuir o número de biópsias prostáticas desnecessárias, qual, dentre os conceitos abaixo, é o que melhor seleciona pacientes para biópsia da próstata?

- A) Velocidade de crescimento
- B) Densidade
- C) “Cut off” pela idade
- D) Relação PSA livre/PSA total
- E) Tempo de duplicação

QUESTÃO 43

De acordo com a classificação de Bosniak para cistos renais o tipo IV se enquadraria em que situação?

- A) Conteúdo homogêneo, regulares, sem septações, calcificações ou impregnação pelo contraste
- B) Finas septações, calcificações lineares, cistos hiperdensos
- C) Várias septações finas, septos ou paredes minimamente espessadas, calcificações espessas
- D) Espessamento parietal ou septal grosseiro, tumor sólido na parede ou septos
- E) Espessamento parietal ou septações espessas, com realce pelo contraste, com ou sem calcificações

QUESTÃO 44

Entre os tumores renais, qual é aquele que tem características para ser bilateral e multifocal?

- A) Tumor do ducto coletor (Bellini)
- B) Carcinoma de células claras
- C) Tumor papilífero (cromófilo)
- D) Tumor cromóforo
- E) Tumores sarcomatóides

QUESTÃO 45

Paciente masculino, 56 anos, tabagista, vida sexual e profissional ativa foi submetido a uma RTU de lesão vesical para tumor de 3,5 cm, com algumas outras lesões menores em parede lateral, tumor de alto grau, pT1 e com presença de *Carcinoma in situ*. Qual a melhor conduta a ser tomada a seguir:

- A) BCG intravesical com 4 semanas
- B) Mitomicina C 24 horas após RTU
- C) Cistectomia radical
- D) Quimioterapia neoadjuvante
- E) Re-RTU com 30 dias

QUESTÃO 46

A quimioterapia neoadjuvante para o tratamento do tumor invasivo de bexiga tem como vantagens, **exceto**:

- A) Tratamento precoce de micrometástases
- B) Pacientes no estágio pT4 foram os mais beneficiados
- C) Avaliação objetiva da quimiosensibilidade
- D) Aumento na sobrevida câncer específica
- E) Rebaixar o estadiamento tumoral

QUESTÃO 47

O *Active surveillance* ou “observação vigilante” permanece como opção viável no Câncer de próstata localizado, com chances de preservar a qualidade de vida, além de possibilitar intervenção terapêutica antes da progressão da doença. Desse modo, Epstein desenvolveu critérios para prever o *CaP* “insignificante”. Qual dos parâmetros abaixo, **não** se enquadra nessa situação?

- A) Estadio T2a
- B) Densidade do PSA < 0,10
- C) Número de fragmentos positivos inferior a 3
- D) Menos de 50% do fragmento comprometido
- E) Gleason ≤ 6

As questões 48, 49 e 50 se referem ao caso clínico descrito abaixo:

“Paciente de 49 anos, clinicamente hígido, procurou ambulatório de urologia espontaneamente, relatando desejo de fazer preventivo de próstata (sic). Refere antecedentes familiares de neoplasia de próstata (pai e 01 irmão). Toque retal com próstata pequena, lisa, fibroelástica e sem nódulos. PSA= 2,9 ng/ml”

QUESTÃO 48

Qual a possibilidade de o paciente apresentar câncer de próstata?

- A) 0%
- B) 5%
- C) 10%
- D) 15%
- E) >20%

QUESTÃO 49

No que concerne à história familiar do paciente (dois parentes de 1º grau com diagnóstico de neoplasia prostática), qual o aumento do risco relativo para ocorrência de Câncer de Próstata quando comparado ao risco da população geral?

- A) 2 vezes
- B) 2,5 vezes
- C) 5 vezes
- D) 20 vezes
- E) 30 vezes

QUESTÃO 50

Segundo orientação da Sociedade Brasileira de Urologia (Diretrizes de uro-oncologia), qual a conduta mais adequada para o caso em questão?

- A) Repetir PSA com 3 meses
- B) Repetir PSA com 6 meses
- C) Biópsia de próstata guiada por ultrassom transretal
- D) Finasterida 5 mg/ dia
- E) Antibióticos por 60 dias e repetir PSA em seguida