

**QUESTÃO 01**

Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido, podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com Olinda

- A) vendendo gêneros alimentícios.
- B) comprando pedra e cal.
- C) vendendo máquinas e ferramentas.
- D) comprando gêneros alimentícios e escravos
- E) trocando escravos por máquinas e ferramentas.

**QUESTÃO 02**

A relação entre índios e brancos, na América portuguesa, envolveu complexos processos que oscilavam entre violência e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos portugueses deu-se, principalmente, com a tribo

- A) Xucuru.
- B) Ianomâmi.
- C) Guarani.
- D) Funil-ô.
- E) Caetés.

**QUESTÃO 03**

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura negra e popular o(a)

- A) Daruê Malungo.
- B) Alafíá.
- C) Conceição das crioulas.
- D) Vodú.
- E) Xangô do Nordeste.

**QUESTÃO 04**

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial, sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local preservou a história

- A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
- B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os franceses.
- C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus, pedras, panelas, água e pimenta.
- D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça pública.
- E) dos cavaleiros e das cavalcadas medievais, revividas durante o carnaval.

**QUESTÃO 05**

O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixou-se neste contexto, no século XVI, como

- A) área apenas de criação de gado.
- B) área apenas de produção de cana de açúcar.
- C) área de transição, com feiras de gado.
- D) área mista, com produção de cana e criação de gado.
- E) área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado, quanto para a cana.

**QUESTÃO 06**

O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas inovadoras para o ambiente americano da época, como a liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau

- A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando espanto na população local.
- B) organizou uma assembleia que teve participação dos índios da região.
- C) criou a primeira sinagoga.
- D) concedeu verbas para os comerciantes.
- E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância para a região.

**QUESTÃO 07**

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a permanência de certas influências dos holandeses. Goiana, após a expulsão dos holandeses

- A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
- B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo do ouro e pedras preciosas.
- C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram aliados dos habitantes da região.
- D) Mandou índios para participarem em assembleia na capital, para que defendessem seus direitos.
- E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as melhorias realizadas no período anterior.

**QUESTÃO 08**

Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um ponto importante na separação de Goiana do resto da capitania. A consequência destes protestos foi

- A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de Itamaracá.
- B) a transferência de Goiana para a capitania de Pernambuco.
- C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
- D) o aumento da verba para construção de engenhos em Goiana.
- E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

**QUESTÃO 09**

A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar traços negativos do governo português no Brasil, defendendo ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do século anterior. A participação de Goiana na Revolução Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)

- A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a financiar os rebeldes.
- B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
- C) abastecimento dos centros revolucionários.
- D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
- E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos goianenses.

**QUESTÃO 10**

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste processo podemos destacar

- A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia jornais para toda a capitania.
- B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a libertação dos escravos na região.
- C) a atuação da população local, que era radicalmente contra o imperador e seus desmandos.
- D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
- E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra o padroado régio.

RASCUNHO

TEXTO 1

**Superstições e crendices**

Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As superstições têm origem no início da civilização humana e com ela deverão morrer, pois não há momento na história do mundo em que elas não estejam presentes.

Superstição é também acreditar na existência real dos mitos folclóricos, como o *saci*, a *mula sem cabeça*, o *lobisomem*, as *bruxas*, e em *feitiços jogados*, *mau-olhado* ou *olho gordo*. Mas há crendices que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para obter dentes fortes, dentre outras.

Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são muito antigas e têm uma grande importância na vida dos povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare (veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.

Há uma quantidade enorme de superstições conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas crendices.

- Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.
- Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.
- Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.
- Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.
- Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.

ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. *Português*. 7º ano. São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

**QUESTÃO 11**

Com o Texto 1, seu autor pretende:

- A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em determinadas crenças existentes nas culturas de diversos povos.
- B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
- C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem das crenças e superstições existentes em vários países.
- D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser humano, por meio da compreensão de suas crenças.
- E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

**QUESTÃO 12**

Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a essa diversidade, o texto nos informa que:

- A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o medo que esses mitos despertam na população.
- B) a crença em *mau-olhados* e *olhos gordos* são derivadas de outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
- C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas, que não têm um caráter preventivo ou de medo.
- D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do ensino formal.
- E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não deve participar de enterros, para proteger seu filho.

**QUESTÃO 13**

Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de acordo com o Texto 1 a seguinte informação:

- A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não apresentam relação direta com o que cada cultura tem de característico.
- B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e torná-lo mais sofrido para a mulher.
- C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem faz o parto.
- D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar enterros na África, porque criam que a alma do morto perseguiria a mãe para sempre.
- E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o risco de serem infectadas.

**QUESTÃO 14**

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
- B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
- C) No trecho: “Mas há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a função de indicar continuidade na linha argumentativa do texto.
- D) No trecho: “há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo”, a expressão destacada antecede a enumeração de elementos que exemplificam o que foi afirmado.
- E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas credences”, o termo destacado aponta para um elemento exterior ao texto.

**QUESTÃO 15**

Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta no enunciado dado.

- A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
- B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.” (EXPLICAÇÃO)
- C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.” (CONSEQUÊNCIA)
- D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.” (CONDIÇÃO)
- E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.” (CAUSALIDADE)

**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está corretamente acentuada.

- A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
- B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada dá azar.
- C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem assustá-los.
- D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a banana.
- E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

**TEXTO 2**

**O “papa-figo”**

Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma “doença do sangue”, só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo. Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um lobisomem.

Até que um negro velho, empregado da família, falou para o senhor que o remédio era “figo” de criança nova, isto é, fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos: quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam, dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.

Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar do tempo e com a utilização daquela “medicação”, o senhor melhorou.

[...]

Texto disponível no site:  
[http://www.sobrenatural.org/lenda\\_urbana/detalhar/5956/o\\_](http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_)  
Acesso em 27/03/2010. Adaptado.

**QUESTÃO 17**

O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero, estão nele expressas as seguintes:

1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e tradições de um povo, além de carregado de representações simbólicas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 2 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 1 e 2.
- E) 1 e 4.

**QUESTÃO 18**

Acerca de elementos morfosintáticos presentes no Texto 2, analise as proposições a seguir.

1. O trecho: “*Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.*” é iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “*Os médicos falavam de uma “doença do sangue”, só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente.*”, a expressão destacada indica oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “*Até que um negro velho, empregado da família, falou...*”, a expressão destacada tem valor temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.

Estão **corretas**:

- A) 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

**QUESTÃO 19**

Assinale a alternativa em que as regras da concordância (verbal e nominal) foram obedecidas.

- A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menos pessoas acreditam nelas.
- B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas de vários países.
- C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de arrepiar!
- D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios medos e superstições.
- E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas no tempo.

**QUESTÃO 20**

Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está **correta**.

- A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor melhorou”. (METÁFORA)
- B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”. (METONÍMIA)
- C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”. (EUFEMISMO)
- D) “quanto mais gordos e corados, melhor”. (PLEONASMO)
- E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)

RASCUNHO

**QUESTÃO 21**

As classificações de Fontaine e Rutherford da Doença Arterial Oclusiva dos Membros Inferiores diferenciam-se em função de:

- A) Rutherford associar dados clínicos e laboratoriais com o Doppler
- B) Fontaine associar dados clínicos e angiográficos
- C) Rutherford não incluir pacientes com dor de repouso
- D) Fontaine não incluir pacientes com gangrena
- E) Rutherford dividir as lesões tróficas em 6 categorias

**QUESTÃO 22**

As curvas trifásicas obtidas com o Doppler ultrassom nas artérias com escoamento linear, não expressam quantitativamente o fluxo porque os aparelhos utilizados não conseguem determinar:

- A) Frequência de onda
- B) Velocidade de fluxo
- C) Ângulo de inclinação
- D) Viscosidade sanguínea
- E) Diâmetro do vaso

**QUESTÃO 23**

Na progressão da placa aterosclerótica a lesão inicial, endotelial, caracteriza-se por:

- A) Camadas de células espumosas e gotas de gordura
- B) Presença de coleções de lipídios extracelulares
- C) Necrose de células espumosas com núcleo lipídico
- D) Aparecimento de macrófagos e de células espumosas
- E) Formação de cápsula fibrosa com fibro ateroma

**QUESTÃO 24**

Entre os fatores de risco abaixo assinale os que são responsáveis por 80 a 90% das doenças cardiovasculares de acordo com estudos epidemiológicos:

- A) Idade, sexo, obesidade, genética
- B) Idade, sexo, hipertensão, história familiar
- C) Diabetes, tabagismo, hipertensão, hiperlipidemia
- D) Obesidade, história familiar, sexo, hiperlipidemia
- E) Diabetes, sexo, obesidade, tabagismo

**QUESTÃO 25**

Paciente de 70 anos com isquemia crítica em MID (ITB=0,35), com utilização prévia das safenas internas, após angiografia recebe indicação de ponte fêmoro-poplítea. Assinale o substituto vascular de melhor desempenho nesta situação:

- A) Veia do cordão umbilical
- B) Politetrafluoretileno – E
- C) Artéria homóloga
- D) Veia homóloga
- E) Artéria heteróloga

**QUESTÃO 26**

A safena interna autóloga quando usada para substituir artérias de médio e pequeno calibre apresenta como principal atributo:

- A) Não desenvolver hiperplasia intimal
- B) Suportar distensões superiores a 200 mm Hg
- C) Não necessitar heparinização
- D) Manter endotélio vivo em superfície de fluxo
- E) Não desenvolver ateromatose

**QUESTÃO 27**

Nos pacientes apresentando oclusão arterial aguda por trombose de aneurisma poplítea, com embolização distal, assinale a melhor conduta terapêutica:

- A) Trombectomia mecânica e heparinização
- B) Angioplastia com *stent* revestido
- C) Ponte femoro-distal com veia
- D) Ponte femoro-distal com prótese
- E) Trombólise e posterior revascularização

**QUESTÃO 28**

Assinale o procedimento preferencial para tratamento de oclusão arterial aguda por êmbolo em paciente jovem:

- A) Embolectomia com cateter de Fogarty
- B) Revascularização com veia autóloga
- C) Fibrinólise com cateter intra-arterial
- D) Anticoagulação com heparina IV
- E) Angioplastia com balão e *stent*

**QUESTÃO 29**

Nas fístulas arteriovenosas de longa duração a artéria distal apresenta-se:

- A) Dilatada e tortuosa
- B) Atrófica e trombosada
- C) Aneurismática com trombos
- D) Com calibre reduzido
- E) Com diâmetro normal

**QUESTÃO 30**

Nos traumas arteriais assinale a artéria cuja ligadura determina o maior índice de amputação de membro:

- A) Femoral comum
- B) Poplítea
- C) Braquial
- D) Subclávia
- E) Axilar

**QUESTÃO 31**

Assinale, entre as opções abaixo, o conjunto de elementos clínicos que corresponde à Tromboangeíte Obliterante

- A) Calcificações arteriais, hiperlipidemia e diabetes.
- B) Obstrução aórtica, impotência sexual e claudicação glútea.
- C) Flebite migratória, fumantes, homens idade < 40 anos.
- D) Mulher jovem, lesões do arco aórtico, pulsos radiais ausentes.
- E) Homens, idade > 60 anos, oclusão das artérias viscerais.

**QUESTÃO 32**

Entre as angiopatias funcionais abaixo citadas assinale a que se caracteriza por provocar vasodilatação:

- A) Acrocianose
- B) Eritromelalgia
- C) Cutis Marmorata
- D) Livedo Reticular
- E) Síndrome de Raynaud

**QUESTÃO 33**

Entre as anomalias venosas encontradas durante a dissecação do colo proximal na cirurgia do aneurisma da aorta infra-renal, assinale a mais frequente:

- A) Veia renal esquerda retro-aórtica
- B) Veia renal esquerda anular
- C) Bifurcação da cava pré-aórtica
- D) Duplicação da veia cava inferior
- E) Veia cava a esquerda da aorta

**QUESTÃO 34**

De acordo com a classificação de Crawford, assinale o tipo de Aneurisma Toraco-Abdominal, que se identifica como Aneurisma Abdominal Total ou Subdiafragmático:

- A) Tipo I
- B) Tipo II
- C) Tipo III
- D) Tipo IV
- E) Tipo V

**QUESTÃO 35**

Mulher, 26 anos, em uso de anticoncepcional oral, foi atendida em serviço de emergência por dor intensa na região inguinal esquerda, que precedeu em alguns dias o aparecimento de edema do membro inferior esquerdo. Assinale o provável diagnóstico.

- A) Tromboflebite pélvica
- B) Torsão de cisto de ovário
- C) TVP fêmoro-ilíaca
- D) Síndrome de May-Turner
- E) Varizes pélvicas

**QUESTÃO 36**

Com relação à profilaxia de TVP no pós-operatório do tratamento das varizes dos membros inferiores, podemos afirmar que na maioria dos casos:

- A) O uso de profilaxia é obrigatório
- B) Não há necessidade de profilaxia
- C) O risco de trombose é nulo
- D) Deve ser usado heparina profilática
- E) A anticoagulação oral está indicada

**QUESTÃO 37**

A veia de Giacomini, quando insuficiente, desempenha papel importante no desenvolvimento das varizes recorrentes em virtude de apresentar:

- A) Distribuição anatômica anterior
- B) Comunicação entre as safenas
- C) Refluxo posterior entre as safenas
- D) Menor número de válvulas
- E) Episódios frequentes de tromboflebites

**QUESTÃO 38**

Das situações clínicas descritas assinale a de menor risco para o tratamento cirúrgico das varizes dos membros inferiores:

- A) Úlcera ativa infectada
- B) Claudicação intermitente
- C) Diabetes melito
- D) Idade avançada
- E) Agenesia do sistema profundo

**QUESTÃO 39**

Assinale a alteração da pressão arterial determinada pela abertura de uma fístula arteriovenosa traumática:

- A) Queda inicial da PA sistólica e diastólica
- B) Queda da PA diastólica e aumento da sistólica
- C) Aumento da PA sistólica e diastólica
- D) Queda da PA diastólica com recuperação
- E) Aumento apenas da PA sistólica

**QUESTÃO 40**

Os aneurismas das artérias tibiais são na sua maioria de etiologia:

- A) Micótica
- B) Inflamatória
- C) Aterosclerótica
- D) Traumática
- E) Iatrogênica

**QUESTÃO 41**

Em pacientes grávidas portadoras de deficiência do Fator V de Leiden com antecedentes de Tromboembolismo Pulmonar a profilaxia para TVP está indicada:

- A) Durante o último trimestre e puerpério
- B) Do início ao fim da gestação
- C) No primeiro trimestre e puerpério
- D) Em toda gestação e puerpério
- E) Em toda a gestação e após o puerpério

**QUESTÃO 42**

Assinale a alternativa que corresponde ao comportamento fisiológico do ativador tecidual do plasminogênio:

- A) Está presente apenas nas células endoteliais
- B) Tem vida média superior a 10 minutos
- C) Apresenta elevada concentração plasmática
- D) É codificado por gene situado no cromossoma 10
- E) Tem liberação estimulada pela epinefrina

**QUESTÃO 43**

Assinale o agente bacteriano mais comumente encontrado nos quadros clínicos de linfangite aguda dos membros inferiores

- A) Staphylococcus aureus
- B) Streptococcus pyogenes
- C) Bacillus anthracis
- D) Pseudomonas aeruginosa
- E) Escherichia coli

**QUESTÃO 44**

Dosagens de PCR que persistem elevadas após tratamento das linfangites em pacientes assintomáticos são sugestivas de:

- A) Resistência bacteriana
- B) Infecção latente
- C) Antibiótico terapia inadequada
- D) Recorrência clínica
- E) Baixa imunidade

**QUESTÃO 45**

A escolha dos antimicrobianos no tratamento das infecções ao nível do pé em pacientes diabéticos, com osteomielite, deve ser orientada por:

- A) Cultura óssea e antibiograma
- B) Avaliação da função renal
- C) Presença de pus na lesão
- D) Ressonância Nuclear Magnética
- E) USG/Doppler

**QUESTÃO 46**

Nos pacientes diabéticos, não fumantes, as lesões estenosantes situam-se com maior frequência sobre o segmento arterial:

- A) Tibio-peroneiro
- B) Fêmoro-poplíteo-tibial
- C) Ilíaco-femoral
- D) Aorto-iliaco
- E) Poplíteo-distal

**QUESTÃO 47**

Com relação aos hemangiomas capilares, é correto afirmar que são lesões:

- A) Malignas de evolução rápida
- B) Papulares, comuns a partir dos 30 anos
- C) Vasculares de natureza linfática
- D) Benignas constituídas de fibras musculares
- E) Benignas, 90% regredindo dos 7 aos 10 anos

**QUESTÃO 48**

Entre os tumores vasculares citados abaixo assinale aquele cuja expressão angiográfica caracteriza-se por massa ovoíde hipervascularizada conhecida como o “sinal da lira”:

- A) Angiossarcoma
- B) Sarcoma de Kaposi
- C) Tumor do corpo carotídeo
- D) Linfoangiossarcoma
- E) Hemangioma racemoso

**QUESTÃO 49**

A reconstrução venosa valvular está indicada no tratamento da Síndrome Pós-Trombótica em pacientes que apresentam:

- A) Edema de longa evolução
- B) Úlcera de estase e dor intratável
- C) Crises repetidas de linfangite
- D) Lipodermatoesclerose
- E) Dermatite Ocre

**QUESTÃO 50**

Do ponto de vista da Insuficiência Venosa Crônica, as mais importantes perfurantes localizam-se na face:

- A) Medial da panturrilha
- B) Anterior da perna
- C) Posterior da panturrilha
- D) Lateral da Perna
- E) Antero externa da perna