

# FHEMIG

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

## CONCURSO PÚBLICO

Edital nº 01/2009 - FHEMIG

### ANALISTA DE GESTÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE-AGAS NÍVEL III – GRAU A

### CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL

Código 502

---

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.**  
**Elas fazem parte da sua prova.**

---

Este caderno contém a **Prova Objetiva** abrangendo os conteúdos de **Gestão Pública, Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e Conhecimentos Específicos**.

(A **Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos** compõe um caderno à parte.)

---

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

---

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

---

No período estabelecido para a realização das provas objetiva e dissertativa, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final).

---

**ATENÇÃO** – Nos termos do Edital FHEMIG n. 01/2009, “Será eliminado do Concurso Público o candidato que [...]: **portar arma(s)** [...]; **portar, mesmo que desligados ou fizer uso** [...] de qualquer equipamento eletrônico como **relógio digital** [...] **telefone celular** [...] entre outros”. (subitem 8.3.29, alíneas “e” e “f”)

Nos termos do subitem 8.3.35 do Edital n. 01/2009, “Ao terminar as provas ou findo o horário limite [...], o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala os seguintes documentos devidamente assinados: Cadernos de questões das Provas Objetiva e Dissertativa, Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Dissertativa”.

---

**DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: CINCO HORAS**

## ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha — cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: **7 (sete) questões de Gestão Pública, 12 (doze) questões de Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e 21 (vinte e uma) questões de Conhecimentos Específicos** todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

# Gestão Pública

## Questão 1

Conforme o artigo 1º da Constituição Federal (CF), a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO**

- A) a soberania.
- B) a dignidade da pessoa humana.
- C) a defesa da paz.
- D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

## Questão 2

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos Direitos e Garantias Fundamentais de acordo com a CF.

- I. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.
- II. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos de seguro desemprego, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, décimo terceiro salário e fundo de garantia do tempo de serviço.
- III. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade.
- IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e III.
- B) apenas as afirmativas II e IV.
- C) apenas as afirmativas I, III e IV.
- D) as quatro afirmativas.

### Questão 3

Em relação ao Capítulo da CF que trata da Organização do Estado e das Disposições Gerais da Administração Pública, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
- ( ) Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos termos da lei.
- ( ) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal.
- ( ) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades das administrações direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (F) (V) (V)
- C) (F) (V) (F) (V)
- D) (V) (V) (F) (F)

### Questão 4

Os artigos 39 a 41 da CF dispõem sobre os servidores públicos civis.

Em relação a essa questão, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- B) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, entre outros, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes da carreira.
- C) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- D) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo.

## Questão 5

Analise as seguintes afirmativas concernentes à Administração Pública.

- I. Administração Pública é a soma de todo o aparelho de Estado, estruturada para realizar os serviços públicos, visando a satisfação das necessidades da população, ou seja, o bem comum.
- II. O aparelho de Estado, no contexto da Administração Pública, deve ser entendido como a estrutura organizacional do Estado, em seus três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário e três níveis: União, estados e municípios.
- III. O Governo é o responsável por orientar as metas, cabendo à Administração Pública a sua execução. O governo é exercido pelos políticos eleitos e a Administração é o corpo técnico e legal responsável pelo cumprimento desses atos de soberania.
- IV. A Administração Pública direta e indireta, de quaisquer poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, entidades, órgãos e agentes, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, com flexibilidade nos processos, sem ferir os trâmites legais e ações administrativas.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e IV.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II, III e IV.
- D) todas as afirmativas.

## Questão 6

O novo modelo de administração proposto a partir de 1995 apoia-se na criação de novas instituições descentralizadas para a reforma do Estado.

Em relação a esses novos modelos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Poder Público poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à saúde, à cultura, atendidos os requisitos da lei.
- B) As organizações sociais são organizações públicas não estatais que celebram contrato de gestão com o Poder Executivo, com aprovação do Poder Legislativo, para a realização de atividades de interesse coletivo.
- C) A constituição de parcerias entre a Administração Pública, a iniciativa privada e a sociedade civil na busca da realização das finalidades estatais delineia o denominado modelo gerencial da Administração Pública.
- D) A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é um tipo específico de organização do Terceiro Setor, e o seu vínculo com a Administração Pública se realiza por meio de contrato de resultados.

### Questão 7

A proposta de reforma do aparelho do Estado, conforme o Plano Diretor da Reforma do Estado, aprovado em 1995, parte da existência de quatro setores dentro do Estado.

Em relação a esses setores, numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando cada definição ao setor correspondente.

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>
1. Núcleo estratégico	( ) Responsável pelas atividades exclusivas de Estado, ou seja, onde o poder de legislar e tributar é exercido.
2. Unidades descentralizadas	( ) Realizado pelo Estado via empresas de economia mista que operam em setores de serviços públicos e/ou em setores considerados estratégicos.
3. Serviços não exclusivos ou competitivos	( ) Responsável pela definição das leis e políticas públicas.
4. Produção de bens e serviços para o mercado	( ) Envolve o poder de Estado que realiza e/ou subsidia os serviços porque os considera de alta relevância para os direitos humanos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (3) (2) (4)
- B) (2) (4) (1) (3)
- C) (2) (3) (1) (4)
- D) (1) (4) (2) (3)

## Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde

### Questão 8

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos entre os gestores do SUS em torno de prioridades para a saúde da população brasileira.

Assinale a alternativa que expressa uma das prioridades pactuadas.

- A) Saúde indígena
- B) Tratamento humanizado
- C) Direito dos usuários do SUS
- D) Doenças emergentes e endemias

### Questão 9

Constituem fontes de informação essenciais para o planejamento em saúde pública, **EXCETO**

- A) sistema de Informação da Atenção Básica.
- B) informação da Renda *per capita*.
- C) declaração de óbito.
- D) declaração de nascidos vivos.

### Questão 10

A gripe causada pelo vírus *Influenza A* (H<sub>1</sub>N<sub>1</sub>) tornou-se de notificação imediata ao serviço de vigilância epidemiológica

- A) por sua letalidade.
- B) por ser agravo inusitado.
- C) por implicar internação hospitalar .
- D) por sua alta prevalência .

### Questão 11

Em relação ao Dengue, é **INCORRETO** afirmar que

- A) é doença infecciosa febril aguda que pode ter curso benigno ou grave.
- B) a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* ou por contato direto de um doente com uma pessoa sadia.
- C) as medidas de controle se restringem ao vetor, pois não existem vacinas nem tratamento específico.
- D) é doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória.

### Questão 12

A Política Nacional de Humanização implantada pelo Ministério da Saúde em 2003 tem como resultados esperados

- A) garantia de reconstituição da mama após cirurgia para tratamento do câncer.
- B) redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso.
- C) garantia dos direitos dos usuários.
- D) atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco.

### Questão 13

Considerando o momento atual sobre transplante de órgãos no Brasil, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Toda pessoa juridicamente capaz pode dispor gratuitamente de órgãos ou tecidos do corpo vivo para fins terapêuticos.
- B) A identificação de potenciais doadores é o primeiro passo do processo de doação.
- C) O procedimento somente pode ser realizado entre pessoas com consanguinidade comprovada.
- D) Constituem razões para a recusa familiar à doação de órgãos dúvidas com relação ao diagnóstico de morte encefálica e causas religiosas.



### Questão 14

São diretrizes propostas para a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), **EXCETO**

- A) tratar a informação e a informática em saúde como macrofunção estratégica de gestão do SUS e fortalecer a visão instrumental desse campo, o que é essencial para o contínuo aperfeiçoamento da política de saúde no País.
- B) garantir o acesso livre a bases de dados em saúde não identificados, sujeitando a preceitos éticos o acesso a dados individuais identificados, a fim de respeitar a privacidade e confidencialidade.
- C) fortalecer as áreas de informação e informática nas três esferas de governo, apoiando a sua organização e desenvolvimento por meio da criação de mecanismos de articulação, com vistas à integração dos sistemas de informação em saúde.
- D) institucionalizar mecanismos que garantam a participação de usuários e profissionais de saúde no processo de desenvolvimento de sistemas de informação em saúde para o SUS.

### Questão 15

Considerando a produção, sistematização e disseminação de informações e indicadores de saúde no Brasil, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a Lei n. 8.080/90 dá ao Ministério da Saúde (MS) a atribuição legal específica para organizar o Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS). Com esse objetivo, foi criado o Departamento de Informação e Informática em Saúde, marco histórico na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) a Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa – instituída por iniciativa conjunta do MS e da OPAS em 1996, articula órgãos de governo, instituições de ensino e pesquisa, associações científicas e de classes, com o objetivo de aperfeiçoar a produção, análise e disseminação de informações de saúde no País.
- C) para apoiar o processo de trabalho conjunto na produção de informações relativas à saúde, o Ripsa conta com instrumentos operacionais como a OTI, o CGI, o IDB, o IBGE, a BVS e o Bireme.
- D) a expansão da produção de sistemas nacionais de informação e do acesso aos dados não se faz acompanhar pelo desenvolvimento qualitativo dos sistemas de informação enquanto faltam análises orientadas para subsidiar decisões de natureza política.

## Questão 16

A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a programação de ações de saúde. A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando adequadamente cada conceito ao respectivo termo que define o grau de excelência de um indicador.

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>
1. Validade	( ) capacidade de detectar o fenômeno analisado.
2. Confiabilidade	( ) responder a prioridades de saúde.
3. Sensibilidade	( ) capacidade de detectar somente o fenômeno analisado.
4. Especificidade	( ) reproduzir os mesmos resultados quando aplicados em condições similares.
5. Mensurabilidade	( ) os resultados justificam o investimento de tempo e recursos.
6. Relevância	( ) capacidade de medir o que se pretende.
7. Custo-efetividade	( ) valores coerentes e não contraditórios.
8. Consistência interna	( ) basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (6) (3) (2) (8) (7) (1) (5) (4)
- B) (2) (4) (3) (1) (6) (5) (7) (8)
- C) (4) (1) (6) (5) (8) (3) (2) (7)
- D) (3) (6) (4) (2) (7) (1) (8) (5)

## Questão 17

Analise a tabela a seguir.

### Proporção (%) de internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano – Brasil 1995 e 2005

Especialidade	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005
Clínica médica	37,5	33,3	34,1	29,3	32,6	29,4	39,1	33,6	42,5	38,6	40,5	39,7
Obstetrícia	25,9	22,9	31,2	29,2	28,3	27,6	24,8	21,1	22,0	16,8	25,6	19,9
Clínica cirúrgica	19,7	26,6	16,1	20,6	20,0	23,5	21,1	30,1	17,4	28,2	18,4	24,0
Pediatria	12,9	14,3	17,9	20,3	16,2	17,1	9,0	11,5	14,8	12,9	12,1	13,4
Psiquiatria	3,5	2,3	0,6	0,5	2,6	1,9	4,8	2,9	3,1	3,0	2,9	2,2
Psiquiatria hospital/dia	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2
Outras especialidades	0,6	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,5	0,1	0,1	0,4	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte – Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Identifique a afirmativa que **NÃO** se aplica à análise dos dados sobre internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano, conforme a tabela acima.

- A) Há uma predominância de internações por clínica médica em todas as regiões, com destaque para as regiões Sul e Centro-Oeste.
- B) Entre 1995 e 2005, a proporção de internações obstétricas ultrapassa as de clínica cirúrgica no Brasil e nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- C) Entre 1995 e 2005, há diminuição na participação das internações por clínica médica, obstetrícia e psiquiatria em todas as regiões, ocorrendo aumento nas internações na clínica cirúrgica e pediatria.
- D) Nas regiões Norte e Nordeste, pediatria tem a proporção mais elevada de internações para a especialidade dentre as diversas regiões do País.

### Questão 18

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao processo de informatização e às soluções em tecnologia da informação e registros eletrônicos de saúde e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) O uso de coletores eletrônicos, que dispensam a transcrição digital dos dados, não tem solucionado o problema do retrabalho porque não coletam os dados necessários aos processos de trabalho em saúde, requerendo a continuidade dos registros manuais.
- ( ) Na falta de padrões estabelecidos de representação da informação em saúde, há um crescente conjunto de tecnologias e aplicativos que não permitem o intercâmbio de dados entre os serviços e nem a alimentação automática dos sistemas de informação de saúde.
- ( ) O propósito da PNIIS é promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação para melhorar os processos de trabalho em saúde, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado que produza informações para os cidadãos, a gestão e a prática profissional entre outras.
- ( ) Uma das diretrizes da PNIIS é fortalecer a competência do Estado de intervir na área de produção de *software* em saúde, por meio da adoção de padrões restritos de *software* financiados com recursos do SUS.
- ( ) A base eletrônica de indicadores construída pelo Datasus é munida de tabulador (*Tabnet*) que facilita o acesso aos usuários e se aplica, inclusive, a indicadores que provêm de fontes de pesquisa disponíveis em tabelas fixas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V) (F) (V)
- B) (V) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (V) (V) (F)
- D) (V) (F) (F) (V) (V)

## Questão 19

Analise as seguintes afirmativas concernentes às informações de saúde e às bases de dados em saúde.

- I. Os dados aportados pelos diversos sistemas de informação do MS podem ser trabalhados em interação com os das pesquisas desenvolvidas pelo IBGE – Censo Demográfico, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (AMS) –, em níveis variados de agregação.
- II. A construção da matriz de indicadores pautou-se nos critérios de: relevância para a compreensão da situação de saúde, suas causas e consequências; validade para orientar decisões de política e apoiar o controle social; identidade com processos de gestão do SUS e disponibilidade de fontes regulares.
- III. Os indicadores da matriz de indicadores foram classificados em seis subconjuntos temáticos: demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de risco, recursos e cobertura.
- IV. Na categoria Recursos são incluídos os indicadores utilizados para monitoramento e avaliação do desempenho quantitativo de serviços em relação à população, quais sejam: recursos humanos, financeiros e de infraestrutura.
- V. O indicador Número de Leitos Hospitalares (SUS) por habitante é influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, bem como pelas políticas públicas de atenção à saúde.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e V.
- B) apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) apenas as afirmativas I, II, III e V.
- D) as cinco afirmativas.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 20

Hiposfagma e hifema significam, respectivamente,

- A) hemorragia subconjuntival e presença de sangue na câmara anterior.
- B) presença de sangue na câmara anterior e hemorragia subconjuntival.
- C) equimose periorbitária e presença de sangue na câmara anterior.
- D) hemorragia subconjuntival e pupilas anisocóricas.

### Questão 21

Paciente do sexo masculino, com 18 anos de idade, com história de queda de bicicleta apresentando fratura simples de parassínfise de mandíbula, não havendo perda de substância óssea.

Indique a seguir a **melhor** opção de fixação para esse caso.

- A) Pelo menos uma placa (seis furos) de 2.0 mm em região de zona de tensão
- B) Pelo menos uma placa (seis furos) de 2.0 mm em região de zona de compressão
- C) Pelo menos duas placas de 2.0 mm: uma placa (quatro furos) em zona de tensão e uma placa (quatro furos) em zona de compressão.
- D) Pelo menos três placas (quatro furos): uma placa em cada zona (tensão, neutra e compressão).

### Questão 22

Na síndrome da fissura orbital superior ocorre frequentemente, **EXCETO**

- A) oftalmoplegia.
- B) dilatação pupilar.
- C) ptose da pálpebra superior.
- D) amaurose.

### Questão 23

Analise a seguinte proposição.

Considerando os pacientes portadores de próteses articulares que irão submeter-se a cirurgias do complexo bucomaxilofacial, o risco de infecção de próteses articulares estará aumentado em pacientes portadores de algumas condições específicas.

Nessas condições se incluem:

- I. pacientes portadores de artrite reumatoide;
- II. pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico;
- III. pacientes portadores de valvulopatias;
- IV. pacientes diabéticos insulino dependentes;
- V. pacientes com menos de dois anos de instalação de prótese.

A análise permite concluir que completam **corretamente** essa proposição

- A) apenas os itens I, III, e IV.
- B) apenas os itens I, II, III e V.
- C) apenas os itens II, IV e V.
- D) apenas os itens I, II, IV e V.

### Questão 24

Analise as seguintes afirmativas com relação ao acesso submandibular (acesso de Risdon).

- I. O ramo marginal da mandíbula do nervo facial nessa região encontra-se na camada superficial da fáscia cervical profunda, logo abaixo do platisma.
- II. Durante o procedimento cirúrgico, o ramo marginal da mandíbula do nervo facial situa-se inferiormente à incisão cutânea para o acesso submandibular.
- III. A ligadura irreversível da artéria e veia faciais é uma manobra rotineira em acessos submandibulares.
- IV. A incisão do último plano para acesso ao corpo e ângulo mandibulares deve ser realizada preferencialmente sobre a inserção inferior do músculo masseter, superiormente e lateralmente à aponeurose pterigomassetérica.

A análise permite concluir que estão **CORRETAS** apenas as afirmativas

- A) II e IV.
- B) I e III.
- C) II, III e IV.
- D) I e IV.

### Questão 25

Analise a seguinte proposição.

Paciente vítima de trauma de face evolui com fratura do complexo zigomático-orbitário esquerdo. Ao exame tomográfico, evidenciou-se herniação do conteúdo orbitário para o interior do seio maxilar sugerindo encarceramento do músculo reto inferior.

Ao exame clínico, espera-se encontrar nesse paciente:

- I. diplopia binocular;
- II. ectropion em olho esquerdo;
- III. midríase monocular;
- IV. limitação de movimentos no teste de ducção forçada.

Nesse contexto, a análise permite concluir que estão **CORRETOS** apenas os itens

- A) I e IV.
- B) II e III.
- C) I, II e IV.
- D) I, III e IV.

### Questão 26

Um paciente que dá entrada na emergência de um hospital abrindo os olhos apenas sob comando verbal, apresentando como resposta motora apenas a localização da dor e, como resposta verbal, conversa confusa terá a seguinte pontuação na escala de Glasgow:

- A) 12
- B) 8
- C) 10
- D) 15



### Questão 27

Analise as seguintes afirmativas concernentes às infecções bucomaxilofaciais.

- I. A formação do abscesso implica que houve uma limitação do processo infeccioso conseguida pelo organismo.
- II. Celulite normalmente é um quadro agudo.
- III. O abscesso pode ser crônico ou agudo.
- IV. A proliferação infecciosa de um pré-molar inferior normalmente evolui para o espaço submandibular.
- V. A proliferação de uma infecção com origem em um primeiro pré-molar superior sempre é pela vestibular.
- VI. A angina de Ludwig é um quadro infeccioso e pode ou não apresentar secreção purulenta, dependendo do estágio de evolução.

A análise permite concluir que estão **CORRETAS** apenas as afirmativas

- A) I, III e IV.
- B) IV, V e VI.
- C) I, II III e VI.
- D) II, III, IV e V.

### Questão 28

Considerando os ameloblastomas, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A maioria das lesões são radiotransparentes multiloculares, mas podem aparecer uniloculares ou até mesmo periféricas.
- B) Apresentam alta taxa de recorrência independentemente da forma de tratamento.
- C) O prognóstico do tipo unicístico depende da modalidade de tratamento e do tipo histológico.
- D) O tipo unicístico apresenta menor taxa de recorrência quando comparado ao tipo sólido convencional.

### Questão 29

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao movimento de abertura mandibular e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As restrições extracapsulares comumente criam deflexão da guia incisal durante a abertura.
- B) No desvio mandibular, a trajetória da abertura bucal é alterada, mas retorna à relação da linha média quando da abertura máxima.
- C) Na deflexão mandibular, o padrão de abertura bucal é desviado para um dos lados e torna-se mais acentuado à abertura.
- D) A deflexão é em geral devida a uma disfunção do disco em uma ou ambas as articulações e é um resultado do movimento da cabeça da mandíbula necessário para reposicionar o disco durante a translação.

### Questão 30

A estabilidade de movimentos é um dos princípios básicos da previsibilidade de resultados em cirurgia ortognática.

Assinale a alternativa que indica a sequência do movimento mais estável para o menos estável.

- A) Reposicionamento inferior de maxila / reposicionamento superior de maxila + avanço de mandíbula / recuo de mandíbula / reposicionamento superior de maxila.
- B) Reposicionamento superior de maxila / avanço de maxila / expansão de maxila / reposicionamento inferior de maxila.
- C) Expansão de maxila / avanço de mandíbula / reposicionamento inferior de maxila.
- D) Expansão de maxila / reposicionamento superior de maxila / avanço de maxila + recuo de mandíbula / reposicionamento inferior de maxila.

### Questão 31

Cirurgias ortognáticas de reposicionamento bimaxilar são acompanhadas por alterações no posicionamento tridimensional da maxila e mandíbula. Executando-se o ato cirúrgico na seguinte sequência: em primeiro lugar, osteotomia tipo Le Fort I e, em seguida, osteotomia sagital bilateral dos ramos mandibulares, as referências utilizadas para o posicionamento vertical da maxila, posicionamento anteroposterior da maxila e posicionamento da mandíbula são, respectivamente

- A) traçado de previsão maxilar, guia cirúrgico intermediário, linha média facial.
- B) referência vertical externa, guia cirúrgico intermediário, oclusão ou guia cirúrgico final.
- C) referência vertical externa, guia cirúrgico final, oclusão ou guia cirúrgico final.
- D) traçado de previsão maxilar, guia cirúrgico intermediário, oclusão ou guia cirúrgico final.

### Questão 32

Analise a seguinte proposição.

Considerando cirurgias ortognáticas da maxila por meio de osteotomia tipo Le Fort I, o correto posicionamento dos côndilos mandibulares nas fossas articulares (após o bloqueio maxilomandibular), no momento da fixação da maxila, previne o seguinte quadro no pós-operatório imediato:

- I. recidiva do movimento maxilar;
- II. alteração do plano oclusal da mandíbula;
- III. maloclusão tipo classe II com mordida aberta anterior.

A análise permite concluir que completa **corretamente** o enunciado

- A) apenas o item I.
- B) apenas o item II.
- C) apenas o item III.
- D) nenhum dos itens, pois o posicionamento dos côndilos mandibulares é irrelevante em osteotomias tipo Le Fort I.

### Questão 33

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** os sinais clínicos da luxação anterior do disco articular da ATM sem redução unilateral.

- A) Cliques articulares, dor, limitação de abertura bucal e desvio mandibular
- B) Cliques articulares, ausência de dor, limitação de abertura bucal e ausência de desvio mandibular
- C) Ausência de cliques articulares, dor, limitação de abertura bucal e desvio mandibular
- D) Ausência de cliques articulares, dor, limitação de abertura bucal e ausência de desvio mandibular

### Questão 34

Considerando a abordagem cirúrgica da ATM, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) Os problemas de sangramento transoperatório relacionados à artéria meníngea média, plexo pterigóideo e artéria maxilar ocorrem principalmente durante a abordagem no sentido posterior.
- B) Deve-se atentar para a dissecação no sentido anterior até o limite de 0,8 mm à frente do conduto auditivo externo.
- C) O acesso de escolha para o tratamento da anquilose é o hemicoronar, devido à versatilidade do retalho e grande área de exposição.
- D) Posteriormente à cápsula, encontra-se tecido avascular de fácil manipulação cirúrgica que pode, portanto, ser uma via de dissecação.

### Questão 35

Considerando os significados de hiperestesia e parestesia, analise os seguintes itens.

- I. Resposta exacerbada a um estímulo moderadamente doloroso.
- II. Sensação anormal e desagradável produzida por um estímulo normal.
- III. Sensação anormal que pode ser provocada ou espontânea, não necessariamente desagradável ou dolorosa como a disestesia.
- IV. Sensibilidade exacerbada a qualquer estímulo nocivo ou não nocivo sobre a pele.

Apresentam **corretamente** os significados dos termos hiperestesia e parestesia, respectivamente,

- A) os itens I e II.
- B) os itens II e III.
- C) os itens III e IV.
- D) os itens I e IV.

### Questão 36

Considerando as três causas mais comuns de febre nas primeiras 24 horas após a cirurgia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Atelectasia, embolia pulmonar, tromboflebite
- B) Embolia pulmonar, pneumonia por aspiração, pneumonia bacteriana
- C) Pneumonia por aspiração, resposta inflamatória à própria cirurgia, tromboflebite
- D) Atelectasia, pneumonia por aspiração, resposta inflamatória à própria cirurgia.

### Questão 37

Considerando as três referências anatômicas superficiais clássicas para uma traqueostomia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Incisura da cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, incisura esternal.
- B) Platisma, istmo da tireoide, cartilagem cricoide
- C) Incisura cartilagem tireoide, anéis traqueais, incisura esternal
- D) Cartilagem cricoide, anéis traqueais, incisura esternal

### Questão 38

Considerando as complicações transoperatórias em um procedimento de traqueostomia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Fístula traqueoesofágica
- B) Enfisema subcutâneo
- C) Hemorragia
- D) Lesão do nervo laríngeo recorrente

### Questão 39

A osteotomia sagital do ramo mandibular é um procedimento cirúrgico muito utilizado em cirurgia ortognática mandibular.

Constituem vantagens desse procedimento, **EXCETO**

- A) permitir ampla área de contato entre os segmentos ósseos.
- B) apresentar menor possibilidade de aplicação de um efeito de torque nos côndilos mandibulares.
- C) permitir fixação rígida de forma precisa e adequada.
- D) poder ser utilizado tanto para avanços, quanto para recuo mandibular.

#### Questão 40

Analise as seguintes afirmativas sobre as características da dor somática superficial e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) A localização subjetiva da dor é excelente e anatomicamente precisa.
- ( ) A resposta à provocação no local da dor é suficientemente fiel na incidência e intensidade, mas não na localização.
- ( ) O local da dor pode ou não identificar a localização correta de sua origem real.
- ( ) A dor tem um tipo vivo e estimulante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (V) (F) (V) (F)
- C) (F) (V) (V) (F)
- D) (V) (F) (F) (V)

# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D	15	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D	16	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D	17	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D	18	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D	19	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D	20	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D	21	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D	22	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D	23	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	24	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	25	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	26	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	27	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

**AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.**

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**