

**CONCURSO PÚBLICO**

Edital nº 01/2009 - FHEMIG

**MÉDICO - NÍVEL III – GRAU A  
(RESIDÊNCIA MÉDICA)**

**CLÍNICA MÉDICA**

Código 324

---

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.  
Elas fazem parte da sua prova.**

---

Este caderno contém a **Prova Objetiva** abrangendo os conteúdos de **Gestão Pública, Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e Conhecimentos Específicos**.

(A **Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos** compõe um caderno à parte.)

---

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

---

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

---

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

---

No período estabelecido para a realização das provas objetiva e dissertativa, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final).

**ATENÇÃO** – Nos termos do Edital FHEMIG n. 01/2009, “Será eliminado do Concurso Público o candidato que [...]: **portar arma(s)** [...]; **portar, mesmo que desligados ou fizer uso** [...] de qualquer equipamento eletrônico como **relógio digital** [...] **telefone celular** [...] entre outros”. (subitem 8.3.29, alíneas “e” e “f”)

Nos termos do subitem 8.3.35 do Edital n. 01/2009, “Ao terminar as provas ou findo o horário limite [...], o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala os seguintes documentos devidamente assinados: Cadernos de questões das Provas Objetiva e Dissertativa, Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Dissertativa”.

---

**DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: CINCO HORAS**

## ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha — cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: **7 (sete) questões de Gestão Pública, 12 (doze) questões de Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e 21 (vinte e uma) questões de Conhecimentos Específicos** todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

# Gestão Pública

## Questão 1

Conforme o artigo 1º da Constituição Federal (CF), a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO**

- A) a soberania.
- B) a dignidade da pessoa humana.
- C) a defesa da paz.
- D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

## Questão 2

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos Direitos e Garantias Fundamentais de acordo com a CF.

- I. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.
- II. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos de seguro desemprego, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, décimo terceiro salário e fundo de garantia do tempo de serviço.
- III. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade.
- IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e III.
- B) apenas as afirmativas II e IV.
- C) apenas as afirmativas I, III e IV.
- D) as quatro afirmativas.

### Questão 3

Em relação ao Capítulo da CF que trata da Organização do Estado e das Disposições Gerais da Administração Pública, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
- ( ) Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos termos da lei.
- ( ) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal.
- ( ) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades das administrações direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (F) (V) (V)
- C) (F) (V) (F) (V)
- D) (V) (V) (F) (F)

### Questão 4

Os artigos 39 a 41 da CF dispõem sobre os servidores públicos civis.

Em relação a essa questão, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- B) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, entre outros, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes da carreira.
- C) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- D) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo.

## Questão 5

Analise as seguintes afirmativas concernentes à Administração Pública.

- I. Administração Pública é a soma de todo o aparelho de Estado, estruturada para realizar os serviços públicos, visando a satisfação das necessidades da população, ou seja, o bem comum.
- II. O aparelho de Estado, no contexto da Administração Pública, deve ser entendido como a estrutura organizacional do Estado, em seus três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário e três níveis: União, estados e municípios.
- III. O Governo é o responsável por orientar as metas, cabendo à Administração Pública a sua execução. O governo é exercido pelos políticos eleitos e a Administração é o corpo técnico e legal responsável pelo cumprimento desses atos de soberania.
- IV. A Administração Pública direta e indireta, de quaisquer poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, entidades, órgãos e agentes, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, com flexibilidade nos processos, sem ferir os trâmites legais e ações administrativas.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e IV.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II, III e IV.
- D) todas as afirmativas.

## Questão 6

O novo modelo de administração proposto a partir de 1995 apoia-se na criação de novas instituições descentralizadas para a reforma do Estado.

Em relação a esses novos modelos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Poder Público poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à saúde, à cultura, atendidos os requisitos da lei.
- B) As organizações sociais são organizações públicas não estatais que celebram contrato de gestão com o Poder Executivo, com aprovação do Poder Legislativo, para a realização de atividades de interesse coletivo.
- C) A constituição de parcerias entre a Administração Pública, a iniciativa privada e a sociedade civil na busca da realização das finalidades estatais delineia o denominado modelo gerencial da Administração Pública.
- D) A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é um tipo específico de organização do Terceiro Setor, e o seu vínculo com a Administração Pública se realiza por meio de contrato de resultados.

### Questão 7

A proposta de reforma do aparelho do Estado, conforme o Plano Diretor da Reforma do Estado, aprovado em 1995, parte da existência de quatro setores dentro do Estado.

Em relação a esses setores, numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando cada definição ao setor correspondente.

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>
1. Núcleo estratégico	( ) Responsável pelas atividades exclusivas de Estado, ou seja, onde o poder de legislar e tributar é exercido.
2. Unidades descentralizadas	( ) Realizado pelo Estado via empresas de economia mista que operam em setores de serviços públicos e/ou em setores considerados estratégicos.
3. Serviços não exclusivos ou competitivos	( ) Responsável pela definição das leis e políticas públicas.
4. Produção de bens e serviços para o mercado	( ) Envolve o poder de Estado que realiza e/ou subsidia os serviços porque os considera de alta relevância para os direitos humanos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (3) (2) (4)
- B) (2) (4) (1) (3)
- C) (2) (3) (1) (4)
- D) (1) (4) (2) (3)

# Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde

## Questão 8

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos entre os gestores do SUS em torno de prioridades para a saúde da população brasileira.

Assinale a alternativa que expressa uma das prioridades pactuadas.

- A) Saúde indígena
- B) Tratamento humanizado
- C) Direito dos usuários do SUS
- D) Doenças emergentes e endemias

## Questão 9

Constituem fontes de informação essenciais para o planejamento em saúde pública, **EXCETO**

- A) sistema de Informação da Atenção Básica.
- B) informação da Renda *per capita*.
- C) declaração de óbito.
- D) declaração de nascidos vivos.

## Questão 10

A gripe causada pelo vírus *Influenza A* (H<sub>1</sub>N<sub>1</sub>) tornou-se de notificação imediata ao serviço de vigilância epidemiológica

- A) por sua letalidade.
- B) por ser agravo inusitado.
- C) por implicar internação hospitalar .
- D) por sua alta prevalência .

### Questão 11

Em relação ao Dengue, é **INCORRETO** afirmar que

- A) é doença infecciosa febril aguda que pode ter curso benigno ou grave.
- B) a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* ou por contato direto de um doente com uma pessoa sadia.
- C) as medidas de controle se restringem ao vetor, pois não existem vacinas nem tratamento específico.
- D) é doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória.

### Questão 12

A Política Nacional de Humanização implantada pelo Ministério da Saúde em 2003 tem como resultados esperados

- A) garantia de reconstituição da mama após cirurgia para tratamento do câncer.
- B) redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso.
- C) garantia dos direitos dos usuários.
- D) atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco.

### Questão 13

Considerando o momento atual sobre transplante de órgãos no Brasil, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Toda pessoa juridicamente capaz pode dispor gratuitamente de órgãos ou tecidos do corpo vivo para fins terapêuticos.
- B) A identificação de potenciais doadores é o primeiro passo do processo de doação.
- C) O procedimento somente pode ser realizado entre pessoas com consanguinidade comprovada.
- D) Constituem razões para a recusa familiar à doação de órgãos dúvidas com relação ao diagnóstico de morte encefálica e causas religiosas.



### Questão 14

São diretrizes propostas para a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), **EXCETO**

- A) tratar a informação e a informática em saúde como macrofunção estratégica de gestão do SUS e fortalecer a visão instrumental desse campo, o que é essencial para o contínuo aperfeiçoamento da política de saúde no País.
- B) garantir o acesso livre a bases de dados em saúde não identificados, sujeitando a preceitos éticos o acesso a dados individuais identificados, a fim de respeitar a privacidade e confidencialidade.
- C) fortalecer as áreas de informação e informática nas três esferas de governo, apoiando a sua organização e desenvolvimento por meio da criação de mecanismos de articulação, com vistas à integração dos sistemas de informação em saúde.
- D) institucionalizar mecanismos que garantam a participação de usuários e profissionais de saúde no processo de desenvolvimento de sistemas de informação em saúde para o SUS.

### Questão 15

Considerando a produção, sistematização e disseminação de informações e indicadores de saúde no Brasil, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a Lei n. 8.080/90 dá ao Ministério da Saúde (MS) a atribuição legal específica para organizar o Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS). Com esse objetivo, foi criado o Departamento de Informação e Informática em Saúde, marco histórico na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) a Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa – instituída por iniciativa conjunta do MS e da OPAS em 1996, articula órgãos de governo, instituições de ensino e pesquisa, associações científicas e de classes, com o objetivo de aperfeiçoar a produção, análise e disseminação de informações de saúde no País.
- C) para apoiar o processo de trabalho conjunto na produção de informações relativas à saúde, o Ripsa conta com instrumentos operacionais como a OTI, o CGI, o IDB, o IBGE, a BVS e o Bireme.
- D) a expansão da produção de sistemas nacionais de informação e do acesso aos dados não se faz acompanhar pelo desenvolvimento qualitativo dos sistemas de informação enquanto faltam análises orientadas para subsidiar decisões de natureza política.

## Questão 16

A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a programação de ações de saúde. A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando adequadamente cada conceito ao respectivo termo que define o grau de excelência de um indicador.

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>
1. Validade	( ) capacidade de detectar o fenômeno analisado.
2. Confiabilidade	( ) responder a prioridades de saúde.
3. Sensibilidade	( ) capacidade de detectar somente o fenômeno analisado.
4. Especificidade	( ) reproduzir os mesmos resultados quando aplicados em condições similares.
5. Mensurabilidade	( ) os resultados justificam o investimento de tempo e recursos.
6. Relevância	( ) capacidade de medir o que se pretende.
7. Custo-efetividade	( ) valores coerentes e não contraditórios.
8. Consistência interna	( ) basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (6) (3) (2) (8) (7) (1) (5) (4)
- B) (2) (4) (3) (1) (6) (5) (7) (8)
- C) (4) (1) (6) (5) (8) (3) (2) (7)
- D) (3) (6) (4) (2) (7) (1) (8) (5)

## Questão 17

Analise a tabela a seguir.

**Proporção (%) de internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano – Brasil 1995 e 2005**

Especialidade	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005
Clínica médica	37,5	33,3	34,1	29,3	32,6	29,4	39,1	33,6	42,5	38,6	40,5	39,7
Obstetrícia	25,9	22,9	31,2	29,2	28,3	27,6	24,8	21,1	22,0	16,8	25,6	19,9
Clínica cirúrgica	19,7	26,6	16,1	20,6	20,0	23,5	21,1	30,1	17,4	28,2	18,4	24,0
Pediatria	12,9	14,3	17,9	20,3	16,2	17,1	9,0	11,5	14,8	12,9	12,1	13,4
Psiquiatria	3,5	2,3	0,6	0,5	2,6	1,9	4,8	2,9	3,1	3,0	2,9	2,2
Psiquiatria hospital/dia	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2
Outras especialidades	0,6	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,5	0,1	0,1	0,4	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte – Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Identifique a afirmativa que **NÃO** se aplica à análise dos dados sobre internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano, conforme a tabela acima.

- A) Há uma predominância de internações por clínica médica em todas as regiões, com destaque para as regiões Sul e Centro-Oeste.
- B) Entre 1995 e 2005, a proporção de internações obstétricas ultrapassa as de clínica cirúrgica no Brasil e nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- C) Entre 1995 e 2005, há diminuição na participação das internações por clínica médica, obstetrícia e psiquiatria em todas as regiões, ocorrendo aumento nas internações na clínica cirúrgica e pediatria.
- D) Nas regiões Norte e Nordeste, pediatria tem a proporção mais elevada de internações para a especialidade dentre as diversas regiões do País.

### Questão 18

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao processo de informatização e às soluções em tecnologia da informação e registros eletrônicos de saúde e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) O uso de coletores eletrônicos, que dispensam a transcrição digital dos dados, não tem solucionado o problema do retrabalho porque não coletam os dados necessários aos processos de trabalho em saúde, requerendo a continuidade dos registros manuais.
- ( ) Na falta de padrões estabelecidos de representação da informação em saúde, há um crescente conjunto de tecnologias e aplicativos que não permitem o intercâmbio de dados entre os serviços e nem a alimentação automática dos sistemas de informação de saúde.
- ( ) O propósito da PNIIS é promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação para melhorar os processos de trabalho em saúde, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado que produza informações para os cidadãos, a gestão e a prática profissional entre outras.
- ( ) Uma das diretrizes da PNIIS é fortalecer a competência do Estado de intervir na área de produção de *software* em saúde, por meio da adoção de padrões restritos de *software* financiados com recursos do SUS.
- ( ) A base eletrônica de indicadores construída pelo Datasus é munida de tabulador (*Tabnet*) que facilita o acesso aos usuários e se aplica, inclusive, a indicadores que provêm de fontes de pesquisa disponíveis em tabelas fixas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V) (F) (V)
- B) (V) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (V) (V) (F)
- D) (V) (F) (F) (V) (V)

## Questão 19

Analise as seguintes afirmativas concernentes às informações de saúde e às bases de dados em saúde.

- I. Os dados aportados pelos diversos sistemas de informação do MS podem ser trabalhados em interação com os das pesquisas desenvolvidas pelo IBGE – Censo Demográfico, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (AMS) –, em níveis variados de agregação.
- II. A construção da matriz de indicadores pautou-se nos critérios de: relevância para a compreensão da situação de saúde, suas causas e consequências; validade para orientar decisões de política e apoiar o controle social; identidade com processos de gestão do SUS e disponibilidade de fontes regulares.
- III. Os indicadores da matriz de indicadores foram classificados em seis subconjuntos temáticos: demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de risco, recursos e cobertura.
- IV. Na categoria Recursos são incluídos os indicadores utilizados para monitoramento e avaliação do desempenho quantitativo de serviços em relação à população, quais sejam: recursos humanos, financeiros e de infraestrutura.
- V. O indicador Número de Leitos Hospitalares (SUS) por habitante é influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, bem como pelas políticas públicas de atenção à saúde.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e V.
- B) apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) apenas as afirmativas I, II, III e V.
- D) as cinco afirmativas.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 20

Em relação à hemorragia digestiva alta e ao seu tratamento, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A profilaxia de peritonite bacteriana é recomendada naqueles pacientes com sangramento varicoso e cirrose.
- B) Devem receber transfusão de plaquetas os pacientes com sangramento ativo e plaquetas abaixo de  $100.000/\text{mm}^3$ .
- C) No paciente com sangramento agudo e instabilidade hemodinâmica, a estabilização da pressão sanguínea e a restauração do volume intravascular precedem as medidas diagnósticas.
- D) O uso de bloqueadores de bombas de prótons é associado a uma diminuição importante do risco de ressangramento em comparação com os inibidores de H2.

### Questão 21

Assinale a alternativa **CORRETA** sobre o tratamento da crise tireotóxica.

- A) Mesmo nos pacientes com descompensação cardíaca e asma, o uso de beta-bloqueadores é indicado.
- B) O uso do metimazol é preferível ao uso do propiltiouracil devido ao bloqueio da conversão periférica de T4 para T3.
- C) O uso de corticoides é contraindicado devido ao aumento de sua produção endógena na crise tireotóxica.
- D) Para inibir a secreção de hormônio tireoideano pré-formado, pode-se administrar solução saturada de iodeto de potássio.

### Questão 22

Sobre a Síndrome de Wernicke, é **INCORRETO** afirmar que fazem parte de seus sinais e sintomas

- A) marcha atáxica e dismetria.
- B) nistagmo, paresia do reto lateral e oftalmoplegia.
- C) perda de atenção e abulia.
- D) perda de memória anterógrada e retrógrada.

### Questão 23

Analise as afirmativas sobre o choque e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) Choque séptico é definido como hipotensão refratária à reposição volêmica associada a sinais de disfunção orgânica ou hipoperfusão.
- ( ) Há predomínio de ação beta adrenérgica quando se usa dopamina em doses maiores que 10 microgramas/Kg/minuto.
- ( ) No choque distributivo encontramos resistência periférica diminuída e débito cardíaco normal ou aumentado.
- ( ) No choque séptico o início de antibióticos deve ser postergado até a elucidação do agente infeccioso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (V) (V) (V)
- C) (V) (V) (V) (F)
- D) (V) (F) (F) (V)

### Questão 24

Em relação aos cálculos das vias urinárias, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A hipercalciúria absorptiva se deve à maior absorção de cálcio pelos túbulos renais e independe da ingestão diária de cálcio.
- B) A ingestão excessiva de proteínas deve ser evitada, mas as gorduras e os carboidratos não têm impacto na sua formação.
- C) Betabloqueadores e bloqueadores dos canais de cálcio podem facilitar a passagem dos pequenos cálculos pelos ureteres.
- D) Sua recorrência pode ser reduzida significativamente com o aumento da ingestão de líquidos.

### Questão 25

Analise as seguintes afirmativas sobre anemias e alterações no hemograma.

- I. A deficiência de ácido fólico está associada a anemias macrocíticas.
- II. A deficiência de eritropoietina está associada a anemias hipocrômicas, microcíticas.
- III. A púrpura trombocitopênica trombótica está associada à presença de esquizócitos.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) as afirmativas I, II e III.
- B) apenas as afirmativas I e II.
- C) apenas as afirmativas I e III.
- D) apenas as afirmativas II e III.

### Questão 26

Analise as afirmativas abaixo sobre a Insuficiência Cardíaca (IC).

- I. Dispneia paroxística noturna quase sempre significa IC e resulta do retorno venoso aumentado levando a edema alveolar.
- II. Manobra de Valsalva e refluxo hepatojugular positivos permitem suspeitar de IC, mesmo na ausência de congestão.
- III. A quarta bulha não é específica da IC, mas, quase sempre, é auscultada em pacientes com fibrilação atrial.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **INCORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e II.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II e III.
- D) todas as afirmativas.

### Questão 27

Em relação à Síndrome Coronariana Aguda, é **INCORRETO** afirmar que

- A) engloba tanto a angina instável quanto o infarto agudo do miocárdio.
- B) hipo-homocisteinemia e índice de massa corpórea abaixo de 30 kg/m<sup>2</sup> são fatores de risco.
- C) o início recente e a ocorrência da dor em repouso ou aos mínimos esforços são características da angina instável.
- D) o tabagismo está associado a sua apresentação em idades mais jovens, embora com menor risco de óbito nesses pacientes.



### Questão 28

Em relação à hipoglicemia, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) É a complicação mais comum no tratamento do diabetes *mellitus*.
- B) Na manutenção da glicemia, a gliconeogênese hepática é mais importante que a glicogenólise quando ocorrer jejum acima de 24 horas.
- C) O limiar de surgimento dos sintomas (em torno de 55 mg/dL) não se altera nas hipoglicemias de repetição.
- D) Pode ocorrer quando há ingestão de etanol por vários dias seguidos, porque ele bloqueia a gliconeogênese, mas não a glicogenólise.

### Questão 29

Em relação ao diabetes *mellitus*, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A deficiência de insulina resulta em acúmulo de ácidos graxos e glicose com consequente hipercetonemia e hiperosmolaridade.
- B) A frutossamina sérica reflete o estado da glicemia quatro a oito semanas antes da data em que foi medida.
- C) No tipo II, aproximadamente 2/3 da susceptibilidade à doença é genética e 1/3 é relacionado a fatores ambientais.
- D) No tipo I predomina a resistência a insulina e, no tipo II, predomina a destruição das células beta das ilhotas pancreáticas.

### Questão 30

Em relação à Imunoglobulina E (Ig E), assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) Atopias e anafilaxia por picada de inseto são situações em que sua dosagem sérica não é útil.
- B) Nível sérico elevado pode ser encontrado no mieloma múltiplo.
- C) Nível sérico elevado significa presença de alguma doença alérgica.
- D) Nível sérico indetectável é frequentemente encontrado em adultos jovens.

### Questão 31

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** estabelecendo a melhor correlação entre medicamentos ou classe de medicamentos e reações ou efeitos adversos.

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>
1. Ácido acetilsalicílico	( ) Agravamento da reação anafilática e da asma.
2. Antibióticos	( ) Asma e polipose nasal
3. Anti-inflamatórios não esteroides	( ) Meningite asséptica
4. Betabloqueadores	( ) Urticária e angioedema

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (4) (3) (2)
- B) (4) (1) (3) (2)
- C) (4) (1) (2) (3)
- D) (3) (2) (1) (4)

### Questão 32

Analise as seguintes afirmativas sobre alguns fatores de risco para doenças cardiovasculares.

- I. A homocisteína sérica elevada pode ser reduzida com a interrupção do tabagismo, mas não com a simples diminuição do número de cigarros/dia.
- II. Em pacientes sem história de doença cardiovascular, as estatinas reduzem os eventos coronarianos nos homens, mas as evidências desse efeito nas mulheres é menor.
- III. O hipertireoidismo e a cirrose hepática são doenças que se associam a aumento do colesterol total, mas que não se beneficiam com o uso de estatinas.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e II.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II e III.
- D) as afirmativas I, II e III.

### Questão 33

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** estabelecendo a melhor correlação entre os marcadores tumorais e as condições em que devem ser solicitados.

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>
1. Alfafetoproteína	( ) Está aumentado nos fumantes e é útil no acompanhamento do câncer de colo.
2. Antígeno carcinoembrionário	( ) Pode estar aumentado em condições benignas como a endometriose.
3. CA 19-9	( ) Pouco sensível no câncer de pâncreas em sua fase inicial.
4. Ca 125	( ) Valores acima de 400 ng/mL são virtualmente diagnósticos de hepatocarcinoma.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (4) (1) (3) (2)
- B) (3) (4) (2) (1)
- C) (2) (4) (3) (1)
- D) (2) (3) (1) (4)

### Questão 34

Em relação ao tromboembolismo venoso pulmonar (TEP), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A trombose venosa profunda pode ser considerada uma diferente manifestação da mesma doença, pois os fatores de risco para a formação de trombos no sistema venoso são os mesmos.
- B) Alterações eletrocardiográficas consideradas típicas da TEP são o bloqueio incompleto do ramo esquerdo e o desvio do eixo de QRS para a direita.
- C) Na investigação de hipoxemia, a radiografia de tórax pode, paradoxalmente, ser mais útil quando está normal.
- D) No tratamento da TEP, a Relação Normalizada Internacional (RNI) deve ser mantida entre 2 e 3, e as doses de manutenção da warfarina variam entre 2 a 15 mg/dia.

### Questão 35

Em relação à colite ulcerativa e à doença de Crohn, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Apesar da expressão *doença inflamatória intestinal*, em 25% dos pacientes ocorrem manifestações extraintestinais.
- B) A resposta inflamatória na colite ulcerativa está quase somente limitada às mucosa e submucosa do intestino grosso, e a colectomia total é curativa.
- C) O acometimento do reto está sempre presente na colite ulcerativa, mas o envolvimento da região perianal, comum na doença de Crohn, nunca acontece na colite ulcerativa.
- D) São diferentes manifestações da mesma doença tratadas por agentes farmacológicos distintos e específicos para cada uma delas.

### Questão 36

Em relação à anafilaxia, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A atopia é considerada fator de risco para a anafilaxia, a não ser nos casos de anafilaxia ao látex e a alimentos.
- B) A adrenalina deve ser precocemente aplicada por via intramuscular, sendo o mais importante medicamento no tratamento dessa condição.
- C) É sempre uma reação mediada pela imunoglobulina E após a exposição de indivíduo previamente sensibilizado a um antígeno.
- D) Empiricamente os corticosteroides estão indicados com o objetivo de atenuar possíveis reações tardias e tratar o broncoespasmo.

### Questão 37

Analise as seguintes afirmativas sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica.

- I. Aumento do volume do escarro e/ou escarro que se torna purulento não são critérios suficientes para definir exacerbação.
- II. Graves efeitos colaterais e pequena eficácia terapêutica limitam a indicação de metilxantinas nas exacerbações.
- III. Provas de função pulmonar são úteis não apenas no diagnóstico, mas também para avaliar a gravidade e a reversibilidade.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e II.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II e III.
- D) todas as afirmativas.

### Questão 38

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** estabelecendo a melhor correlação entre manifestações paraneoplásicas e os tipos de câncer.

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>
1. Eosinofilia	( ) Câncer de pequenas células do pulmão
2. Hipercalcemia	( ) Doença mieloproliferativa
3. Síndrome de Cushing	( ) Linfoma
4. Síndrome de Sweet	( ) Mieloma múltiplo

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (4) (2) (1) (3)
- B) (4) (3) (2) (1)
- C) (3) (4) (1) (2)
- D) (2) (1) (3) (4)

### Questão 39

Analise as seguintes afirmativas sobre as alterações no hemograma e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) Na esquistossomose aguda, a contagem de leucócitos está aumentada, com o número de eosinófilos na faixa normal.
- ( ) Na estrogiloidíase, a contagem de leucócitos está geralmente normal, com número de eosinófilos aumentado.
- ( ) No calazar, a contagem de leucócitos está diminuída, com o número de hemátias na faixa normal.
- ( ) No dengue hemorrágico, a contagem de leucócitos está diminuída e ocorre plaquetopenia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (F) (V) (V)
- C) (V) (V) (F) (F)
- D) (F) (V) (F) (V)

### Questão 40

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** estabelecendo a melhor correlação entre as alterações eletrocardiográficas e os distúrbios hidroeletrólíticos.

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>
1. Achatamento de ondas T; ondas U	( ) Hipercalcemia
2. Ondas T pontiagudas, em tenda	( ) Hipercalemia
3. Intervalo QT curto	( ) Hipocalcemia
4. Intervalo QT prolongado	( ) Hipocalemia

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (2) (4) (3) (1)
- B) (2) (3) (1) (4)
- C) (3) (1) (2) (4)
- D) (3) (2) (4) (1)

# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	15	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	28	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
02	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	16	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	29	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
03	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	17	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	30	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
04	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	18	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	31	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
05	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	19	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	32	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
06	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	20	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	33	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
07	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	21	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	34	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
08	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	22	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	35	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
09	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	23	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	36	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
10	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	24	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	37	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
11	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	25	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	38	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
12	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	26	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	39	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
13	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	27	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	40	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
14	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D										

**AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.**

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**