

FHEMIG

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCURSO PÚBLICO

Edital nº 01/2009 - FHEMIG

MÉDICO - NÍVEL III – GRAU A (RESIDÊNCIA MÉDICA)

DERMATOLOGIA

Código 321

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém a **Prova Objetiva** abrangendo os conteúdos de **Gestão Pública, Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e Conhecimentos Específicos**.

(A **Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos** compõe um caderno à parte.)

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
 - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.
-

| | A | B | C | D |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 02 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 04 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

No período estabelecido para a realização das provas objetiva e dissertativa, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final).

ATENÇÃO – Nos termos do Edital FHEMIG n. 01/2009, “Será eliminado do Concurso Público o candidato que [...]: **portar arma(s)** [...]; **portar, mesmo que desligados ou fizer uso** [...] de qualquer equipamento eletrônico como **relógio digital** [...] **telefone celular** [...] entre outros”. (subitem 8.3.29, alíneas “e” e “f”)

Nos termos do subitem 8.3.35 do Edital n. 01/2009, “Ao terminar as provas ou findo o horário limite [...], o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala os seguintes documentos devidamente assinados: Cadernos de questões das Provas Objetiva e Dissertativa, Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Dissertativa.”

DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: CINCO HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha — cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: **7 (sete) questões de Gestão Pública, 12 (doze) questões de Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e 21 (vinte e uma) questões de Conhecimentos Específicos** todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

Gestão Pública

Questão 1

Conforme o artigo 1º da Constituição Federal (CF), a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO**

- A) a soberania.
- B) a dignidade da pessoa humana.
- C) a defesa da paz.
- D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Questão 2

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos Direitos e Garantias Fundamentais de acordo com a CF.

- I. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.
- II. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos de seguro desemprego, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, décimo terceiro salário e fundo de garantia do tempo de serviço.
- III. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade.
- IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e III.
- B) apenas as afirmativas II e IV.
- C) apenas as afirmativas I, III e IV.
- D) as quatro afirmativas.

Questão 3

Em relação ao Capítulo da CF que trata da Organização do Estado e das Disposições Gerais da Administração Pública, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
- () Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos termos da lei.
- () Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal.
- () A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades das administrações direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (F) (V) (V)
- C) (F) (V) (F) (V)
- D) (V) (V) (F) (F)

Questão 4

Os artigos 39 a 41 da CF dispõem sobre os servidores públicos civis.

Em relação a essa questão, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- B) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, entre outros, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes da carreira.
- C) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- D) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo.

Questão 5

Analise as seguintes afirmativas concernentes à Administração Pública.

- I. Administração Pública é a soma de todo o aparelho de Estado, estruturada para realizar os serviços públicos, visando a satisfação das necessidades da população, ou seja, o bem comum.
- II. O aparelho de Estado, no contexto da Administração Pública, deve ser entendido como a estrutura organizacional do Estado, em seus três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário e três níveis: União, estados e municípios.
- III. O Governo é o responsável por orientar as metas, cabendo à Administração Pública a sua execução. O governo é exercido pelos políticos eleitos e a Administração é o corpo técnico e legal responsável pelo cumprimento desses atos de soberania.
- IV. A Administração Pública direta e indireta, de quaisquer poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, entidades, órgãos e agentes, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, com flexibilidade nos processos, sem ferir os trâmites legais e ações administrativas.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e IV.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II, III e IV.
- D) todas as afirmativas.

Questão 6

O novo modelo de administração proposto a partir de 1995 apoia-se na criação de novas instituições descentralizadas para a reforma do Estado.

Em relação a esses novos modelos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Poder Público poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à saúde, à cultura, atendidos os requisitos da lei.
- B) As organizações sociais são organizações públicas não estatais que celebram contrato de gestão com o Poder Executivo, com aprovação do Poder Legislativo, para a realização de atividades de interesse coletivo.
- C) A constituição de parcerias entre a Administração Pública, a iniciativa privada e a sociedade civil na busca da realização das finalidades estatais delineia o denominado modelo gerencial da Administração Pública.
- D) A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é um tipo específico de organização do Terceiro Setor, e o seu vínculo com a Administração Pública se realiza por meio de contrato de resultados.

Questão 7

A proposta de reforma do aparelho do Estado, conforme o Plano Diretor da Reforma do Estado, aprovado em 1995, parte da existência de quatro setores dentro do Estado.

Em relação a esses setores, numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando cada definição ao setor correspondente.

| COLUNA I | COLUNA II |
|---|--|
| 1. Núcleo estratégico | () Responsável pelas atividades exclusivas de Estado, ou seja, onde o poder de legislar e tributar é exercido. |
| 2. Unidades descentralizadas | () Realizado pelo Estado via empresas de economia mista que operam em setores de serviços públicos e/ou em setores considerados estratégicos. |
| 3. Serviços não exclusivos ou competitivos | () Responsável pela definição das leis e políticas públicas. |
| 4. Produção de bens e serviços para o mercado | () Envolve o poder de Estado que realiza e/ou subsidia os serviços porque os considera de alta relevância para os direitos humanos. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (3) (2) (4)
- B) (2) (4) (1) (3)
- C) (2) (3) (1) (4)
- D) (1) (4) (2) (3)

Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde

Questão 8

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos entre os gestores do SUS em torno de prioridades para a saúde da população brasileira.

Assinale a alternativa que expressa uma das prioridades pactuadas.

- A) Saúde indígena
- B) Tratamento humanizado
- C) Direito dos usuários do SUS
- D) Doenças emergentes e endemias

Questão 9

Constituem fontes de informação essenciais para o planejamento em saúde pública, **EXCETO**

- A) sistema de Informação da Atenção Básica.
- B) informação da Renda *per capita*.
- C) declaração de óbito.
- D) declaração de nascidos vivos.

Questão 10

A gripe causada pelo vírus *Influenza A* (H₁N₁) tornou-se de notificação imediata ao serviço de vigilância epidemiológica

- A) por sua letalidade.
- B) por ser agravo inusitado.
- C) por implicar internação hospitalar .
- D) por sua alta prevalência .

Questão 11

Em relação ao Dengue, é **INCORRETO** afirmar que

- A) é doença infecciosa febril aguda que pode ter curso benigno ou grave.
- B) a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* ou por contato direto de um doente com uma pessoa sadia.
- C) as medidas de controle se restringem ao vetor, pois não existem vacinas nem tratamento específico.
- D) é doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória.

Questão 12

A Política Nacional de Humanização implantada pelo Ministério da Saúde em 2003 tem como resultados esperados

- A) garantia de reconstituição da mama após cirurgia para tratamento do câncer.
- B) redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso.
- C) garantia dos direitos dos usuários.
- D) atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco.

Questão 13

Considerando o momento atual sobre transplante de órgãos no Brasil, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Toda pessoa juridicamente capaz pode dispor gratuitamente de órgãos ou tecidos do corpo vivo para fins terapêuticos.
- B) A identificação de potenciais doadores é o primeiro passo do processo de doação.
- C) O procedimento somente pode ser realizado entre pessoas com consanguinidade comprovada.
- D) Constituem razões para a recusa familiar à doação de órgãos dúvidas com relação ao diagnóstico de morte encefálica e causas religiosas.

Questão 14

São diretrizes propostas para a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), **EXCETO**

- A) tratar a informação e a informática em saúde como macrofunção estratégica de gestão do SUS e fortalecer a visão instrumental desse campo, o que é essencial para o contínuo aperfeiçoamento da política de saúde no País.
- B) garantir o acesso livre a bases de dados em saúde não identificados, sujeitando a preceitos éticos o acesso a dados individuais identificados, a fim de respeitar a privacidade e confidencialidade.
- C) fortalecer as áreas de informação e informática nas três esferas de governo, apoiando a sua organização e desenvolvimento por meio da criação de mecanismos de articulação, com vistas à integração dos sistemas de informação em saúde.
- D) institucionalizar mecanismos que garantam a participação de usuários e profissionais de saúde no processo de desenvolvimento de sistemas de informação em saúde para o SUS.

Questão 15

Considerando a produção, sistematização e disseminação de informações e indicadores de saúde no Brasil, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a Lei n. 8.080/90 dá ao Ministério da Saúde (MS) a atribuição legal específica para organizar o Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS). Com esse objetivo, foi criado o Departamento de Informação e Informática em Saúde, marco histórico na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) a Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa – instituída por iniciativa conjunta do MS e da OPAS em 1996, articula órgãos de governo, instituições de ensino e pesquisa, associações científicas e de classes, com o objetivo de aperfeiçoar a produção, análise e disseminação de informações de saúde no País.
- C) para apoiar o processo de trabalho conjunto na produção de informações relativas à saúde, o Ripsa conta com instrumentos operacionais como a OTI, o CGI, o IDB, o IBGE, a BVS e o Bireme.
- D) a expansão da produção de sistemas nacionais de informação e do acesso aos dados não se faz acompanhar pelo desenvolvimento qualitativo dos sistemas de informação enquanto faltam análises orientadas para subsidiar decisões de natureza política.

Questão 16

A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a programação de ações de saúde. A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando adequadamente cada conceito ao respectivo termo que define o grau de excelência de um indicador.

| COLUNA I | COLUNA II |
|-------------------------|--|
| 1. Validade | () capacidade de detectar o fenômeno analisado. |
| 2. Confiabilidade | () responder a prioridades de saúde. |
| 3. Sensibilidade | () capacidade de detectar somente o fenômeno analisado. |
| 4. Especificidade | () reproduzir os mesmos resultados quando aplicados em condições similares. |
| 5. Mensurabilidade | () os resultados justificam o investimento de tempo e recursos. |
| 6. Relevância | () capacidade de medir o que se pretende. |
| 7. Custo-efetividade | () valores coerentes e não contraditórios. |
| 8. Consistência interna | () basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (6) (3) (2) (8) (7) (1) (5) (4)
- B) (2) (4) (3) (1) (6) (5) (7) (8)
- C) (4) (1) (6) (5) (8) (3) (2) (7)
- D) (3) (6) (4) (2) (7) (1) (8) (5)

Questão 17

Analise a tabela a seguir.

Proporção (%) de internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano – Brasil 1995 e 2005

| Especialidade | Brasil | | Norte | | Nordeste | | Sudeste | | Sul | | Centro-Oeste | |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|---------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| | 1995 | 2005 | 1995 | 2005 | 1995 | 2005 | 1995 | 2005 | 1995 | 2005 | 1995 | 2005 |
| Clínica médica | 37,5 | 33,3 | 34,1 | 29,3 | 32,6 | 29,4 | 39,1 | 33,6 | 42,5 | 38,6 | 40,5 | 39,7 |
| Obstetrícia | 25,9 | 22,9 | 31,2 | 29,2 | 28,3 | 27,6 | 24,8 | 21,1 | 22,0 | 16,8 | 25,6 | 19,9 |
| Clínica cirúrgica | 19,7 | 26,6 | 16,1 | 20,6 | 20,0 | 23,5 | 21,1 | 30,1 | 17,4 | 28,2 | 18,4 | 24,0 |
| Pediatria | 12,9 | 14,3 | 17,9 | 20,3 | 16,2 | 17,1 | 9,0 | 11,5 | 14,8 | 12,9 | 12,1 | 13,4 |
| Psiquiatria | 3,5 | 2,3 | 0,6 | 0,5 | 2,6 | 1,9 | 4,8 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,2 |
| Psiquiatria hospital/dia | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Outras especialidades | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fonte – Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Identifique a afirmativa que **NÃO** se aplica à análise dos dados sobre internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano, conforme a tabela acima.

- A) Há uma predominância de internações por clínica médica em todas as regiões, com destaque para as regiões Sul e Centro-Oeste.
- B) Entre 1995 e 2005, a proporção de internações obstétricas ultrapassa as de clínica cirúrgica no Brasil e nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- C) Entre 1995 e 2005, há diminuição na participação das internações por clínica médica, obstetrícia e psiquiatria em todas as regiões, ocorrendo aumento nas internações na clínica cirúrgica e pediatria.
- D) Nas regiões Norte e Nordeste, pediatria tem a proporção mais elevada de internações para a especialidade dentre as diversas regiões do País.

Questão 18

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao processo de informatização e às soluções em tecnologia da informação e registros eletrônicos de saúde e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O uso de coletores eletrônicos, que dispensam a transcrição digital dos dados, não tem solucionado o problema do retrabalho porque não coletam os dados necessários aos processos de trabalho em saúde, requerendo a continuidade dos registros manuais.
- () Na falta de padrões estabelecidos de representação da informação em saúde, há um crescente conjunto de tecnologias e aplicativos que não permitem o intercâmbio de dados entre os serviços e nem a alimentação automática dos sistemas de informação de saúde.
- () O propósito da PNIIS é promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação para melhorar os processos de trabalho em saúde, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado que produza informações para os cidadãos, a gestão e a prática profissional entre outras.
- () Uma das diretrizes da PNIIS é fortalecer a competência do Estado de intervir na área de produção de *software* em saúde, por meio da adoção de padrões restritos de *software* financiados com recursos do SUS.
- () A base eletrônica de indicadores construída pelo Datasus é munida de tabulador (*Tabnet*) que facilita o acesso aos usuários e se aplica, inclusive, a indicadores que provêm de fontes de pesquisa disponíveis em tabelas fixas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V) (F) (V)
- B) (V) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (V) (V) (F)
- D) (V) (F) (F) (V) (V)

Questão 19

Analise as seguintes afirmativas concernentes às informações de saúde e às bases de dados em saúde.

- I. Os dados aportados pelos diversos sistemas de informação do MS podem ser trabalhados em interação com os das pesquisas desenvolvidas pelo IBGE – Censo Demográfico, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (AMS) –, em níveis variados de agregação.
- II. A construção da matriz de indicadores pautou-se nos critérios de: relevância para a compreensão da situação de saúde, suas causas e consequências; validade para orientar decisões de política e apoiar o controle social; identidade com processos de gestão do SUS e disponibilidade de fontes regulares.
- III. Os indicadores da matriz de indicadores foram classificados em seis subconjuntos temáticos: demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de risco, recursos e cobertura.
- IV. Na categoria Recursos são incluídos os indicadores utilizados para monitoramento e avaliação do desempenho quantitativo de serviços em relação à população, quais sejam: recursos humanos, financeiros e de infraestrutura.
- V. O indicador Número de Leitos Hospitalares (SUS) por habitante é influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, bem como pelas políticas públicas de atenção à saúde.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e V.
- B) apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) apenas as afirmativas I, II, III e V.
- D) as cinco afirmativas.

Conhecimentos Específicos

Questão 20

O diagnóstico pré-natal está indicado nas genodermatoses gravemente incapacitantes ou letais.

A esse respeito, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o método de diagnóstico pré-natal mais utilizado é a análise do DNA fetal.
- B) a biópsia da pele fetal pode ser realizada a partir da 8ª semana de gestação.
- C) o risco de perda fetal pelo procedimento é de aproximadamente 1%.
- D) o imunomapeamento é usado na investigação das diversas formas de epidermólise bolhosa.

Questão 21

O exame micológico é de emprego indispensável na prática dermatológica.

Em relação a esse exame, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Nas lesões vesiculares, o melhor material para exame é o assoalho das vesículas que pode ser colhido com tesouras de ponta fina ou pinça de Adson com dente.
- B) Nas micoses superficiais, o exame direto é suficiente para a diagnose, e o cultivo pode ser feito para fins investigativos ou epidemiológicos.
- C) Nas micoses profundas, o exame direto possibilita o achado do parasito, exceção da esporotricose e histoplasmose em que o cultivo é imprescindível.
- D) Nos actinomicetomas e eumicetomas, o cultivo é necessário para a caracterização das espécies e da terapia.

Questão 22

A histopatologia da pele pode ser imprescindível em alguns casos para o diagnóstico da dermatose.

Quanto à histopatologia da pele, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a coloração de Faraco (Fite) ou Ziehl-Neelsen é utilizada para bacilos álcool ácidos resistentes.
- B) o ácido periódico de Schiff (PAS) é utilizado para fungos, glicogênio e mucopolissacárides neutros.
- C) verhoef ou Orceína-Giemsa é utilizada para mucopolissacárides ácidos.
- D) a técnica de imunoperoxidase possibilita a utilização em cortes fixados e corados por técnicas histológicas da microscopia óptica e eletrônica.

Questão 23

Em relação às dermatoses bolhosas intraepidérmicas (pênfigos), assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) No pênfigo foliáceo, à Imunofluorescência Direta (IFD), são encontrados depósitos de IgG e C₃ intercelulares ao longo de toda a epiderme em 100% dos casos de doença ativa.
- B) Nas lesões mucocutâneas do pênfigo vulgar, é encontrada exclusivamente como autoantígeno a desmogleína 3.
- C) Os autoanticorpos IgG depositam-se também no epitélio escamoso oral, apesar da ausência de lesões clínicas do pênfigo endêmico nas mucosas.
- D) No pênfigo vulgar, há correlação entre altos títulos de anticorpos circulantes e atividade da doença, e o isotipo de IgG predominante é o IgG₄.

Questão 24

Sobre as dermatoses bolhosas subepidérmicas, é **INCORRETO** afirmar

- A) que a técnica de Salt-Split-Skin aumenta a sensibilidade da detecção de anticorpos antizona da membrana basal (anti-ZMB).
- B) que, na dermatite herpetiforme, à Imunofluorescência Direta (IFD), depósitos granulados, fibrilares ou pontilhados de IgA são encontrados nas papilas dérmicas.
- C) que, no penfigoide das membranas mucosas, a imunofluorescência é sempre positiva e o melhor substrato é a mucosa bucal do indivíduo sadio.
- D) que, na epidermólise bolhosa adquirida, os autoanticorpos dirigidos contra o colágeno VII se depositam no lado dérmico da clivagem.

Questão 25

Quanto ao pênfigo foliáceo, é **INCORRETO** afirmar

- A) que estudos epidemiológicos apontam para a participação de insetos da espécie *Simulium migrimanum* na gênese da doença.
- B) que fatores genéticos demonstrados por meio de estudos dos antígenos de histocompatibilidade conferem maior risco relativo à doença.
- C) que, no início da fase ativa da doença, ocorre pequena elevação de IgG₁ e grande elevação de IgG₄.
- D) que exposições repetidas ao antígeno não desencadeiam a enfermidade em indivíduos geneticamente predispostos.

Questão 26

Quanto à dermatite herpetiforme de Duhring-Brocq, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Existem relatos de 50% de incidência de dermatite herpetiforme nos doentes com doença celíaca.
- B) Geralmente não há acometimento mucoso, evolui por surtos e não compromete o estado geral.
- C) É rara em negros e asiáticos.
- D) Está associada com outras doenças autoimunes: doenças da tireoide, diabetes, sarcoidose, vitiligo, alopecia areata, artrite reumatoide.

Questão 27

Quanto à paracoccidiodomicose, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A paracoccidiodomicose-infecção pode passar despercebida, regredir espontaneamente, evoluir para paracoccidiodomicose-doença ou permanecer em latência de acordo com a virulência do fungo e com o estado imunitário do hospedeiro.
- B) O tipo crônico surge no adulto, geralmente após os 20 anos, com comprometimento progressivo do estado geral.
- C) Conforme o local da inoculação e o estado imunológico, os diversos aspectos clínicos são classificados em formas tegumentar, linfonodular, visceral e mista.
- D) A lesão sarcoídica da paracoccidiodomicose apresenta placa infiltrada ou liquenoide, de cor vermelho-cúprica e, na histopatologia, granuloma rica em parasitos.

Questão 28

A lobomicose ou doença de Jorge Lobo é uma infecção crônica da pele causada por fungo de posição taxonômica controvertida.

Em relação a essa doença, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Pode ser cultivada em laboratório.
- B) Ocorre principalmente em regiões tropicais e subtropicais de clima quente e úmido.
- C) Predomina em áreas de floresta densa, com muitos rios e igarapés, com índice pluviométrico superior a 2.000 mm anuais e temperatura média de 24°C.
- D) A maioria dos casos concentra-se no Brasil e na Colômbia, sendo a quase totalidade procedente da região amazônica.

Questão 29

Quanto à leishmaniose tegumentar, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A incapacidade de produzir *interferon gama*, com consequente inativação dos macrófagos, constitui o principal defeito imunogenético na leishmaniose tegumentar difusa.
- B) A anfotericina B lipossomal é eficaz com menor toxicidade para os casos de leishmaniose tegumentar difusa, sem relato de recidivas.
- C) Na leishmaniose das florestas, sendo impossível a eliminação dos reservatórios e dos vetores, a solução profilática seria a vacinação.
- D) O exame de esfregaço deve ser corado pelos métodos Leishman ou Giemsa, sendo quase sempre positivo em lesões recentes e raramente positivo em lesões tardias.

Questão 30

As Linhas de Blaschko constituem um padrão característico de distribuição linear de lesões na pele.

A respeito dessas linhas, é **INCORRETO** afirmar que

- A) diferem das Linhas de Langer que são as linhas de tensão mínima da pele.
- B) resultam de mosaicismo devido ao fenômeno de lyonização, mutações somáticas, não disjunção dos cromossomas e quimerismo.
- C) são fruto da ligação de células cutâneas durante a embriogênese, representando a divisória entre populações de células normais e células mutantes.
- D) correspondem aos dermatômos correlacionando com a distribuição das estruturas vasculares e nervosas.

Questão 31

A epidermólise bolhosa compreende um conjunto de afecções bolhosas de caráter hereditário com diferentes quadros clínicos e diferentes modos de transmissão genética.

A esse respeito, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Atualmente, o exame mais utilizado para o diagnóstico e diferenciação das epidermólises bolhosas é o imunomapeamento.
- B) O melhor recurso diagnóstico laboratorial (padrão-ouro) ainda é a microscopia eletrônica que é onerosa, de difícil realização e leitura.
- C) A microscopia eletrônica na epidermólise bolhosa permite visualizar a clivagem como um todo.
- D) Em todos os subtipos da epidermólise bolhosa simples, a fluorescência, com todos os autoanticorpos, se apresenta no assoalho da bolha.

Questão 32

O pioderma gangrenoso ou úlcera crônica de Melaney é caracterizado por lesões cutâneas únicas ou múltiplas localizadas preferencialmente nos membros inferiores, tronco ou cabeça.

Sobre ele, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Não ocorre em crianças.
- B) Pode estar associado com doença de Crohn, colite ulcerativa, hepatite, artrite reumatoide, linfomas, leucemia mieloide
- C) A úlcera é superficial, não atinge os planos profundos, exala odor fétido e é pouco dolorosa.
- D) A manifestação clínica clássica, que ocorre em 20% dos doentes, é o fenômeno da patergia.

Questão 33

A acrodermatite enteropática é uma afecção de herança autossômica recessiva.

Sobre ela, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) É doença provocada por deficiência de zinco e caracteriza-se por dermatite de localização acral, alopecia e diarreia.
- B) O conteúdo de zinco do leite materno humano não é significativamente maior que o do leite da vaca, mas o leite humano contém maiores quantidades de ácido picolínico que aumenta a absorção de zinco no tubo digestivo.
- C) O tratamento é feito com sulfato de zinco por via oral, dose média de 30mg por quilo por dia mantidos por toda a vida.
- D) Em crianças alimentadas desde o nascimento com leite de vaca, o processo se inicia imediatamente, enquanto naquelas crianças que recebem o leite materno as lesões aparecem quando cessa a amamentação e o leite materno é substituído por leite de vaca.

Questão 34

Quanto ao Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A participação cutânea ocorre em 80% dos doentes, e em 25% constitui a manifestação inicial da doença.
- B) Os anticorpos anti-SM são específicos do LES, sendo detectados em cerca de 90% dos doentes.
- C) Na gravidez, a doença induz a alterações vasculares placentárias, em forma de decíduite, com depósito de autoanticorpos maternos em trofoblasto, incluindo os anticorpos antifosfolípidos.
- D) Os corticosteroides constituem a base do tratamento farmacológico do LES.

Questão 35

As formas cutâneas de esclerodermia sistêmica são caracterizadas em subgrupos conforme sua extensão.

Assinale a alternativa em que a informação sobre o subgrupo está **INCORRETA**.

- A) Esclerodermia sistêmica tipo I ou esclerodactilia – afeta os dedos.
- B) Esclerodermia sistêmica tipo II – acomete as extremidades proximais e/ou face.
- C) Esclerodermia sistêmica tipo III – forma difusa atinge também tronco e extremidades.
- D) Esclerodermia sistêmica tipo IV – coexiste com outras doenças reumatológicas como artrite reumatoide, LES ou dermatomiosite.

Questão 36

A dermatomiosite é afecção que se caracteriza pelo comprometimento da pele e músculos estriados.

Analise as seguintes informações sobre essa afecção e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É relativamente frequente na infância, antes de 10 anos, sem predomínio de sexo.
- B) A biópsia cutânea auxilia no diagnóstico quando a coloração é feita por meio do ácido periódico de Schiff (PAS).
- C) Os exames laboratoriais que demonstram lesões musculares são: aumento dos níveis séricos de creatinofosfoquinase (CPK), aldolase, transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) e desidrogenase láctica (DHL).
- D) No tratamento da dermatomiosite estão contraindicados os corticoides fluorados, principalmente a triancinolona, que interferem no metabolismo muscular.

Questão 37

Quanto à evolução dos melanomas, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o aparecimento da primeira metástase será tanto mais precoce quanto mais espesso o tumor.
- B) as metástases em trânsito surgem até 2 cm da cicatriz excisional.
- C) a presença de infiltrado inflamatório linfocitário indica melhor prognose.
- D) constituem fatores desfavoráveis: grande número de mitoses, invasão de estruturas vasculares e ulceração.

Questão 38

A dermatite atópica é uma manifestação eczematosa peculiar, frequentemente associada a asma, rinite alérgica e, eventualmente, urticária.

Sobre ela, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A histamina participa de modo importante nos fenômenos inflamatórios da dermatite atópica, mas, paradoxalmente, as respostas à sua administração intradérmica mostram-se diminuídas nos atópicos
- B) A maioria dos doentes com dermatite atópica tem níveis séricos de IgE elevados. No entanto, quando a única manifestação da atopia é a dermatite, os níveis de IgE são, geralmente, normais
- C) Os indivíduos com dermatite atópica apresentam evidências de depressão de imunidade celular de modo bem estabelecido em nível clínico
- D) As infecções fúngicas mais comuns nos atópicos são as devidas ao *Microsporium canis*.

Questão 39

Quanto à hanseníase, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Na vigência de estados reacionais, são observados resultados falso-positivos na pesquisa de HIV pelos métodos de Elisa e Western-Blot.
- B) Doentes com AIDS e hanseníase, mesmo com número de linfócitos CD₄ menor que 200 células por ml, podem elaborar granuloma tuberculoide e apresentar teste de Mitsuda positivo.
- C) A complicação ocular mais grave na hanseníase é a iridociclite aguda ou crônica que pode evoluir para cegueira.
- D) Na hanseníase virchowiana, o comprometimento do testículo leva à infiltração marginal (impotência sexual) e, a seguir, medular (esterilidade e ginecomastia).

Questão 40

Sobre a sífilis neural, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O comprometimento do sistema nervoso na sífilis tardia é encontrado após cinco a 35 anos, sendo mais comum em brancos do que em negros.
- B) Há relatos de neurosífilis na vigência do secundarismo em doentes coinfectados pelo HIV.
- C) Na sífilis recente, não existe nenhum comprometimento do sistema nervoso.
- D) A paralisia geral é uma meningoencefalite crônica caracterizada por quadro de demência e paralisia.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | A | B | C | D | 15 | A | B | C | D | 28 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 02 | A | B | C | D | 16 | A | B | C | D | 29 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03 | A | B | C | D | 17 | A | B | C | D | 30 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 04 | A | B | C | D | 18 | A | B | C | D | 31 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 05 | A | B | C | D | 19 | A | B | C | D | 32 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 06 | A | B | C | D | 20 | A | B | C | D | 33 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 07 | A | B | C | D | 21 | A | B | C | D | 34 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 08 | A | B | C | D | 22 | A | B | C | D | 35 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 09 | A | B | C | D | 23 | A | B | C | D | 36 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | A | B | C | D | 24 | A | B | C | D | 37 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | A | B | C | D | 25 | A | B | C | D | 38 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | A | B | C | D | 26 | A | B | C | D | 39 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | A | B | C | D | 27 | A | B | C | D | 40 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | A | B | C | D | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**