

FHEMIG

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCURSO PÚBLICO

Edital nº 01/2009 - FHEMIG

MÉDICO - NÍVEL III – GRAU A (RESIDÊNCIA MÉDICA)

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Código 325

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém a **Prova Objetiva** abrangendo os conteúdos de **Gestão Pública, Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e Conhecimentos Específicos**.

(A **Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos** compõe um caderno à parte.)

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

No período estabelecido para a realização das provas objetiva e dissertativa, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final).

ATENÇÃO – Nos termos do Edital FHEMIG n. 01/2009, “Será eliminado do Concurso Público o candidato que [...]: **portar arma(s)** [...]; **portar, mesmo que desligados ou fizer uso** [...] de qualquer equipamento eletrônico como **relógio digital** [...] **telefone celular** [...] entre outros”. (subitem 8.3.29, alíneas “e” e “f”)

Nos termos do subitem 8.3.35 do Edital n. 01/2009, “Ao terminar as provas ou findo o horário limite [...], o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala os seguintes documentos devidamente assinados: Cadernos de questões das Provas Objetiva e Dissertativa, Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Dissertativa.”

DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: CINCO HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha — cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: **7 (sete) questões de Gestão Pública, 12 (doze) questões de Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e 21 (vinte e uma) questões de Conhecimentos Específicos** todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

Gestão Pública

Questão 1

Conforme o artigo 1º da Constituição Federal (CF), a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO**

- A) a soberania.
- B) a dignidade da pessoa humana.
- C) a defesa da paz.
- D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Questão 2

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos Direitos e Garantias Fundamentais de acordo com a CF.

- I. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.
- II. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos de seguro desemprego, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, décimo terceiro salário e fundo de garantia do tempo de serviço.
- III. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade.
- IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e III.
- B) apenas as afirmativas II e IV.
- C) apenas as afirmativas I, III e IV.
- D) as quatro afirmativas.

Questão 3

Em relação ao Capítulo da CF que trata da Organização do Estado e das Disposições Gerais da Administração Pública, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
- () Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos termos da lei.
- () Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal.
- () A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades das administrações direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (F) (V) (V)
- C) (F) (V) (F) (V)
- D) (V) (V) (F) (F)

Questão 4

Os artigos 39 a 41 da CF dispõem sobre os servidores públicos civis.

Em relação a essa questão, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- B) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, entre outros, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes da carreira.
- C) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- D) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo.

Questão 5

Analise as seguintes afirmativas concernentes à Administração Pública.

- I. Administração Pública é a soma de todo o aparelho de Estado, estruturada para realizar os serviços públicos, visando a satisfação das necessidades da população, ou seja, o bem comum.
- II. O aparelho de Estado, no contexto da Administração Pública, deve ser entendido como a estrutura organizacional do Estado, em seus três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário e três níveis: União, estados e municípios.
- III. O Governo é o responsável por orientar as metas, cabendo à Administração Pública a sua execução. O governo é exercido pelos políticos eleitos e a Administração é o corpo técnico e legal responsável pelo cumprimento desses atos de soberania.
- IV. A Administração Pública direta e indireta, de quaisquer poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, entidades, órgãos e agentes, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, com flexibilidade nos processos, sem ferir os trâmites legais e ações administrativas.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e IV.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II, III e IV.
- D) todas as afirmativas.

Questão 6

O novo modelo de administração proposto a partir de 1995 apoia-se na criação de novas instituições descentralizadas para a reforma do Estado.

Em relação a esses novos modelos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Poder Público poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à saúde, à cultura, atendidos os requisitos da lei.
- B) As organizações sociais são organizações públicas não estatais que celebram contrato de gestão com o Poder Executivo, com aprovação do Poder Legislativo, para a realização de atividades de interesse coletivo.
- C) A constituição de parcerias entre a Administração Pública, a iniciativa privada e a sociedade civil na busca da realização das finalidades estatais delineia o denominado modelo gerencial da Administração Pública.
- D) A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é um tipo específico de organização do Terceiro Setor, e o seu vínculo com a Administração Pública se realiza por meio de contrato de resultados.

Questão 7

A proposta de reforma do aparelho do Estado, conforme o Plano Diretor da Reforma do Estado, aprovado em 1995, parte da existência de quatro setores dentro do Estado.

Em relação a esses setores, numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando cada definição ao setor correspondente.

COLUNA I	COLUNA II
1. Núcleo estratégico	() Responsável pelas atividades exclusivas de Estado, ou seja, onde o poder de legislar e tributar é exercido.
2. Unidades descentralizadas	() Realizado pelo Estado via empresas de economia mista que operam em setores de serviços públicos e/ou em setores considerados estratégicos.
3. Serviços não exclusivos ou competitivos	() Responsável pela definição das leis e políticas públicas.
4. Produção de bens e serviços para o mercado	() Envolve o poder de Estado que realiza e/ou subsidia os serviços porque os considera de alta relevância para os direitos humanos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (3) (2) (4)
- B) (2) (4) (1) (3)
- C) (2) (3) (1) (4)
- D) (1) (4) (2) (3)

Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde

Questão 8

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos entre os gestores do SUS em torno de prioridades para a saúde da população brasileira.

Assinale a alternativa que expressa uma das prioridades pactuadas.

- A) Saúde indígena
- B) Tratamento humanizado
- C) Direito dos usuários do SUS
- D) Doenças emergentes e endemias

Questão 9

Constituem fontes de informação essenciais para o planejamento em saúde pública, **EXCETO**

- A) sistema de Informação da Atenção Básica.
- B) informação da Renda *per capita*.
- C) declaração de óbito.
- D) declaração de nascidos vivos.

Questão 10

A gripe causada pelo vírus *Influenza A* (H₁N₁) tornou-se de notificação imediata ao serviço de vigilância epidemiológica

- A) por sua letalidade.
- B) por ser agravo inusitado.
- C) por implicar internação hospitalar .
- D) por sua alta prevalência .

Questão 11

Em relação ao Dengue, é **INCORRETO** afirmar que

- A) é doença infecciosa febril aguda que pode ter curso benigno ou grave.
- B) a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* ou por contato direto de um doente com uma pessoa sadia.
- C) as medidas de controle se restringem ao vetor, pois não existem vacinas nem tratamento específico.
- D) é doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória.

Questão 12

A Política Nacional de Humanização implantada pelo Ministério da Saúde em 2003 tem como resultados esperados

- A) garantia de reconstituição da mama após cirurgia para tratamento do câncer.
- B) redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso.
- C) garantia dos direitos dos usuários.
- D) atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco.

Questão 13

Considerando o momento atual sobre transplante de órgãos no Brasil, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Toda pessoa juridicamente capaz pode dispor gratuitamente de órgãos ou tecidos do corpo vivo para fins terapêuticos.
- B) A identificação de potenciais doadores é o primeiro passo do processo de doação.
- C) O procedimento somente pode ser realizado entre pessoas com consaguinidade comprovada.
- D) Constituem razões para a recusa familiar à doação de órgãos dúvidas com relação ao diagnóstico de morte encefálica e causas religiosas.

Questão 14

São diretrizes propostas para a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), **EXCETO**

- A) tratar a informação e a informática em saúde como macrofunção estratégica de gestão do SUS e fortalecer a visão instrumental desse campo, o que é essencial para o contínuo aperfeiçoamento da política de saúde no País.
- B) garantir o acesso livre a bases de dados em saúde não identificados, sujeitando a preceitos éticos o acesso a dados individuais identificados, a fim de respeitar a privacidade e confidencialidade.
- C) fortalecer as áreas de informação e informática nas três esferas de governo, apoiando a sua organização e desenvolvimento por meio da criação de mecanismos de articulação, com vistas à integração dos sistemas de informação em saúde.
- D) institucionalizar mecanismos que garantam a participação de usuários e profissionais de saúde no processo de desenvolvimento de sistemas de informação em saúde para o SUS.

Questão 15

Considerando a produção, sistematização e disseminação de informações e indicadores de saúde no Brasil, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a Lei n. 8.080/90 dá ao Ministério da Saúde (MS) a atribuição legal específica para organizar o Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS). Com esse objetivo, foi criado o Departamento de Informação e Informática em Saúde, marco histórico na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) a Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa – instituída por iniciativa conjunta do MS e da OPAS em 1996, articula órgãos de governo, instituições de ensino e pesquisa, associações científicas e de classes, com o objetivo de aperfeiçoar a produção, análise e disseminação de informações de saúde no País.
- C) para apoiar o processo de trabalho conjunto na produção de informações relativas à saúde, o Ripsa conta com instrumentos operacionais como a OTI, o CGI, o IDB, o IBGE, a BVS e o Bireme.
- D) a expansão da produção de sistemas nacionais de informação e do acesso aos dados não se faz acompanhar pelo desenvolvimento qualitativo dos sistemas de informação enquanto faltam análises orientadas para subsidiar decisões de natureza política.

Questão 16

A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a programação de ações de saúde. A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando adequadamente cada conceito ao respectivo termo que define o grau de excelência de um indicador.

COLUNA I	COLUNA II
1. Validade	() capacidade de detectar o fenômeno analisado.
2. Confiabilidade	() responder a prioridades de saúde.
3. Sensibilidade	() capacidade de detectar somente o fenômeno analisado.
4. Especificidade	() reproduzir os mesmos resultados quando aplicados em condições similares.
5. Mensurabilidade	() os resultados justificam o investimento de tempo e recursos.
6. Relevância	() capacidade de medir o que se pretende.
7. Custo-efetividade	() valores coerentes e não contraditórios.
8. Consistência interna	() basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (6) (3) (2) (8) (7) (1) (5) (4)
- B) (2) (4) (3) (1) (6) (5) (7) (8)
- C) (4) (1) (6) (5) (8) (3) (2) (7)
- D) (3) (6) (4) (2) (7) (1) (8) (5)

Questão 17

Analise a tabela a seguir.

Proporção (%) de internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano – Brasil 1995 e 2005

Especialidade	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005
Clínica médica	37,5	33,3	34,1	29,3	32,6	29,4	39,1	33,6	42,5	38,6	40,5	39,7
Obstetrícia	25,9	22,9	31,2	29,2	28,3	27,6	24,8	21,1	22,0	16,8	25,6	19,9
Clínica cirúrgica	19,7	26,6	16,1	20,6	20,0	23,5	21,1	30,1	17,4	28,2	18,4	24,0
Pediatria	12,9	14,3	17,9	20,3	16,2	17,1	9,0	11,5	14,8	12,9	12,1	13,4
Psiquiatria	3,5	2,3	0,6	0,5	2,6	1,9	4,8	2,9	3,1	3,0	2,9	2,2
Psiquiatria hospital/dia	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2
Outras especialidades	0,6	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,5	0,1	0,1	0,4	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte – Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Identifique a afirmativa que **NÃO** se aplica à análise dos dados sobre internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano, conforme a tabela acima.

- A) Há uma predominância de internações por clínica médica em todas as regiões, com destaque para as regiões Sul e Centro-Oeste.
- B) Entre 1995 e 2005, a proporção de internações obstétricas ultrapassa as de clínica cirúrgica no Brasil e nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- C) Entre 1995 e 2005, há diminuição na participação das internações por clínica médica, obstetrícia e psiquiatria em todas as regiões, ocorrendo aumento nas internações na clínica cirúrgica e pediatria.
- D) Nas regiões Norte e Nordeste, pediatria tem a proporção mais elevada de internações para a especialidade dentre as diversas regiões do País.

Questão 18

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao processo de informatização e às soluções em tecnologia da informação e registros eletrônicos de saúde e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O uso de coletores eletrônicos, que dispensam a transcrição digital dos dados, não tem solucionado o problema do retrabalho porque não coletam os dados necessários aos processos de trabalho em saúde, requerendo a continuidade dos registros manuais.
- () Na falta de padrões estabelecidos de representação da informação em saúde, há um crescente conjunto de tecnologias e aplicativos que não permitem o intercâmbio de dados entre os serviços e nem a alimentação automática dos sistemas de informação de saúde.
- () O propósito da PNIIS é promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação para melhorar os processos de trabalho em saúde, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado que produza informações para os cidadãos, a gestão e a prática profissional entre outras.
- () Uma das diretrizes da PNIIS é fortalecer a competência do Estado de intervir na área de produção de *software* em saúde, por meio da adoção de padrões restritos de *software* financiados com recursos do SUS.
- () A base eletrônica de indicadores construída pelo Datasus é munida de tabulador (*Tabnet*) que facilita o acesso aos usuários e se aplica, inclusive, a indicadores que provêm de fontes de pesquisa disponíveis em tabelas fixas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V) (F) (V)
- B) (V) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (V) (V) (F)
- D) (V) (F) (F) (V) (V)

Questão 19

Analise as seguintes afirmativas concernentes às informações de saúde e às bases de dados em saúde.

- I. Os dados aportados pelos diversos sistemas de informação do MS podem ser trabalhados em interação com os das pesquisas desenvolvidas pelo IBGE – Censo Demográfico, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (AMS) –, em níveis variados de agregação.
- II. A construção da matriz de indicadores pautou-se nos critérios de: relevância para a compreensão da situação de saúde, suas causas e consequências; validade para orientar decisões de política e apoiar o controle social; identidade com processos de gestão do SUS e disponibilidade de fontes regulares.
- III. Os indicadores da matriz de indicadores foram classificados em seis subconjuntos temáticos: demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de risco, recursos e cobertura.
- IV. Na categoria Recursos são incluídos os indicadores utilizados para monitoramento e avaliação do desempenho quantitativo de serviços em relação à população, quais sejam: recursos humanos, financeiros e de infraestrutura.
- V. O indicador Número de Leitos Hospitalares (SUS) por habitante é influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, bem como pelas políticas públicas de atenção à saúde.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e V.
- B) apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) apenas as afirmativas I, II, III e V.
- D) as cinco afirmativas.

Conhecimentos Específicos

Questão 20

Em relação ao mecanismo de ação dos Dispositivos Intrauterinos (DIUs), é **INCORRETO** afirmar que

- A) os DIUs causam a formação de uma *espuma biológica* na cavidade uterina, contendo filamentos de fibrina, células fagocíticas e enzimas proteolíticas.
- B) os DIUs de cobre liberam continuamente uma pequena quantidade do metal, produzindo uma resposta inflamatória ainda maior.
- C) os DIUs alteram a morfologia superficial das células principalmente das microvilosidades das células ciliadas.
- D) os DIUs medicados com levonorgestrel apresentam vantagens sobre os dispositivos não-medicados como atrofia do endométrio e níveis sanguíneos do hormônio indetectáveis.

Questão 21

As nomenclaturas existentes para definir as irregularidades do ciclo menstrual nem sempre são utilizadas ou então, quando utilizadas, apresentam a semântica completamente equivocada.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando cada definição ao respectivo nome semântico.

COLUNA I	COLUNA II
1. Oligomenorreia	() Sangramento em períodos irregulares.
2. Polimenorreia	() Episódios de sangramento infrequentes e irregulares que geralmente ocorrem a intervalos maiores que 35 dias.
3. Menorragia	() Sangramento excessivo, prolongado, que ocorre a intervalos frequentes e irregulares.
4. Metrorragia	() Episódios frequentes, mas regulares, de sangramento que geralmente ocorrem a intervalos de 21 dias ou menos.
5. Menometrorragia	() Episódios regulares de sangramento excessivos em quantidade (> 80 mL) e duração do fluxo (> cinco dias)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (3) (2) (5) (1) (4)
- B) (4) (1) (5) (2) (3)
- C) (5) (1) (4) (3) (2)
- D) (3) (4) (2) (1) (5)

Questão 22

A congestão pélvica é uma das formas de dor pélvica crônica que afeta de 12 a 15% das mulheres em geral.

Em relação aos sinais e sintomas que podem se manifestar em uma paciente portadora de congestão pélvica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os sintomas típicos incluem dor abdominal baixa e, nas costas, dismenorrea secundária e disporeunia.
- B) O sangramento uterino anormal, fadiga crônica e sintomas do colo irritável podem estar associados aos sintomas típicos.
- C) O útero frequentemente apresenta tamanho normal, mas se encontra doloroso assim como os paramétrios e os ligamentos uterossacos.
- D) A dor geralmente começa com a ovulação e dura até o fim da menstruação.

Questão 23

Analise as seguintes afirmativas concernentes às dismenorreias primária e secundária e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A dor da dismenorrea primária geralmente começa após algumas horas antes ou logo após o início de um período menstrual e pode durar até de 48 a 72 horas.
- () A diminuição dos níveis de progesterona no final da fase lútea promove a ativação das ciclooxigenases que converte os fosfolípides em ácido araquidônico, aumentando a síntese de prostaglandinas.
- () A dor da dismenorrea secundária frequentemente começa uma a duas semanas antes do fluxo menstrual e normalmente persiste até alguns dias após a cessação do sangramento.
- () O tratamento com inibidor da prostaglandina sintetase é eficaz para 50% dos casos de dismenorrea primária, devendo ser administrado 48 horas antes do início do ciclo menstrual.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (V) (V) (V) (F)
- C) (F) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (F) (V)

Questão 24

As seguintes condições clínicas são causas diretas de amenorreia associada à ausência de características sexuais secundárias, **EXCETO**

- A) síndrome de Kallmann.
- B) hipotireoidismo.
- C) galactosemia.
- D) deficiência de 5α -redutase em indivíduo XY.

Questão 25

O hirsutismo é a manifestação mais frequente de excesso de androgênios em mulheres.

Em relação ao hirsutismo, é **CORRETO** afirmar que

- A) os ovários e a suprarrenal contribuem em 30 e 70% da produção de testosterona glandular, respectivamente.
- B) a escala de Ferriman e Galleway quantifica por meio da soma de número de pontos a intensidade dos pelos terminais em locais inapropriados à mulher, sendo que uma pontuação maior que oito caracteriza o hirsutismo.
- C) existe uma correlação direta entre o nível de hirsutismo e a concentração de testosterona total.
- D) a paciente hirsuta tem quantidade aumentada de receptores de androgênios e concentrações elevadas da 5α -redutase, condições que ampliam a ação androgênica.

Questão 26

A Síndrome dos Ovários Polimicrocísticos (SOP) é a causa mais comum de hiperandrogenismo e hirsutismo. O tratamento empregado visa suprir tais efeitos e ainda tratar e/ou evitar outras comorbidades relacionadas à SOP.

Em relação ao **tratamento** para a SOP e suas comorbidades e a **justificativa** para a sua utilização, marque a alternativa **INCORRETA**

- A) **Contraceptivos orais combinados** – para supressão hormonal (eixo hipotalâmico-hipófise-ovário); diminuem a produção da suprarrenal e ovariana de esteroides.
- B) **Acetato de medroxiprogesterona** – para supressão hormonal (eixo hipotalâmico-hipófise-ovário) e para diminuição do crescimento dos pelos.
- C) **Metformina** – quando há hiperinsulinemia, reduz glicemia por inibição da produção hepática de glicose e aumenta a captação periférica de glicose.
- D) **Espironolactona** – agonista da aldosterona, diminui a produção da testosterona total reduzindo a obesidade androide e o crescimento de pelos.

Questão 27

Analise as seguintes afirmativas concernentes à propedêutica básica da infertilidade conjugal e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () As expectativas do casal que deseja conceber devem ser esclarecidas: a prevalência da infertilidade em todos os casais atinge 10 a 15%, e as taxas acumulativas de sucesso em alcançar uma gravidez, em um ano de exposição sem proteção, é menor que 70%.
- () A propedêutica pode ser aplicada após seis meses de tentativa de gravidez em casais cujas mulheres têm idade superior a 35 anos.
- () O fator ovariano compreende 15% das causas de infertilidade, e as dosagens hormonais de FSH e LH (primeiro dia do ciclo), TSH e prolactina norteiam o perfil hormonal e a possibilidade de ciclos ovulatórios.
- () O esposo está isento da realização da propedêutica para infertilidade se ele tiver filho(s) em relação conjugal anterior.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (V) (V) (V) (F)
- C) (F) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (F) (F)

Questão 28

A partir do climatério, a ordem cronológica para o aparecimento dos sintomas estrogênio-dependentes é

- A) sintomas vasomotores, sintomas urogenitais, última menstruação, atrofia da pele, osteoporose, doença cardiovascular.
- B) sintomas vasomotores, última menstruação, atrofia da pele, sintomas urogenitais, doença cardiovascular, osteoporose.
- C) última menstruação, sintomas vasomotores, sintomas urogenitais, atrofia da pele, doença cardiovascular, osteoporose.
- D) última menstruação, sintomas urogenitais, sintomas vasomotores, atrofia da pele, osteoporose, doença cardiovascular.

Questão 29

Analise as afirmativas abaixo concernentes às infecções geniturinárias e doenças sexualmente transmissíveis.

- I. A vaginite por *Trichomonas vaginalis* frequentemente acompanha a vaginose bacteriana (em até 60% das pacientes), e o tratamento com metronidazol em dose única (2g) quanto em múltiplas doses (500mg, duas vezes ao dia por sete dias) é bastante eficaz.
- II. *Trichomonas*, *Candida* e o vírus herpes simples (HSV) podem causar inflamação da ectocérvice, enquanto a *Neisseria gonorrhoeae* e a *Chlamydia trachomatis* infectam apenas os epitélios glandulares.
- III. A vaginose bacteriana consiste em alteração da flora bacteriana normal que resulta no aumento dos lactobacilus produtores de peróxido de hidrogênio e de bactérias predominantemente anaeróbicas.

A partir desta análise, pode-se concluir que

- A) apenas a afirmativa I é verdadeira.
- B) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- C) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- D) todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 30

Paciente de 45 anos, pré-menopausa, portadora de câncer de mama Estádio I (axila histologicamente negativa, com tumor maior que 1 cm, apresentando alto grau nuclear e receptor de estrogênio positivo) está sendo acompanhada pela equipe de ginecologia de um hospital público.

Em relação ao Estádio e tratamento desse câncer, é **INCORRETO** afirmar

- A) que essa paciente foi estadiada como T1N0M0.
- B) que a paciente pode ter sido submetida a tumorectomia seguida de radioterapia.
- C) que, se indicados, os tratamentos adjuvantes (quimioterapia e radioterapia) devem ter início em até seis semanas após a cirurgia.
- D) que, pela idade da paciente e característica do tumor, indica-se monoterapia utilizando tamoxifeno, sem a necessidade de quimioterapia ou radioterapia.

Questão 31

Referem-se a sinais locais relacionados ao desenvolvimento uterino inicial durante a gravidez, **EXCETO**

- A) sinal de Cullen.
- B) sinal de Chedwick.
- C) sinal de Osiander.
- D) sinal de Kluge.

Questão 32

Analise as afirmativas abaixo concernentes às alterações fisiológicas da gravidez.

- I. Observa-se um aumento do volume de água corporal total, que varia de 7,5 a 8,5 litros, devido à queda de osmolaridade plasmática materna ocasionada pela alteração no centro da sede e na secreção do hormônio antidiurético.
- II. Os níveis elevados de progesterona na gestação alteram o padrão de estimulação do centro respiratório no bulbo, tornando-o mais sensível às alterações de pCO_2 .
- III. A leucocitose relativa durante a gravidez é frequente, a contagem de leucócitos pode alcançar 25.000/dL sem o aparecimento de formas jovens (bastões).
- IV. Exemplos de modificações cardiovasculares na gravidez incluem aumento da frequência cardíaca materna de 10 a 15 bpm, aumento do efeito inotrópico positivo e desdobramento da primeira bulha cardíaca.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- C) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 33

Em relação aos exames laboratoriais solicitados na assistência pré-natal no Brasil, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Toda gestante deve ser submetida à coleta de material vaginal e retal para rastreamento da colonização por estreptococo do grupo B, entre 35 a 37 semanas.
- B) A sorologia para rubéola e toxoplasmose são exames sorológicos não preconizados pelo Manual Técnico de Assistência Pré-Natal do Ministério da Saúde (2000).
- C) O rastreamento da hepatite C via anti-HCV deve ser oferecido às gestantes de risco, como, por exemplo, presidiárias, usuárias de drogas injetáveis, mulheres com alterações hepáticas e parceiras de homens HIV-positivos.
- D) Gestantes com risco aumentado para hepatite B devem ser monitorizadas por meio do HBsAg na primeira consulta, com 28 semanas e antes do parto, pois a vacina não pode ser administrada com segurança durante a gravidez.

Questão 34

Constituem desvantagens para a realização da episiotomia, **EXCETO**

- A) menor risco de disfunção sexual.
- B) cicatrização assimétrica com estenose do intróito vaginal e formação de fístulas.
- C) custos mais elevados.
- D) maior risco de deiscência e infecção.

Questão 35

A presença de náuseas e vômitos durante a gravidez é evento observado desde a época de Hipócrates. A solicitação de exames laboratoriais se faz necessária para nortear o tratamento e/ou definir uma patologia de base que possa contribuir para hiperêmese gravídica.

Os seguintes achados laboratoriais justificam o quadro clínico dessa condição, **EXCETO**

- A) **evidências de desidratação**: elevação do hematócrito, ureia e creatinina plasmática.
- B) **evidências de distúrbios hidroeletrólíticos**: hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia.
- C) **evidência de tireotoxicose**: aumento do TSH.
- D) **evidência de distúrbio metabólico**: cetonúria e alcalose metabólica.

Questão 36

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao puerpério normal e patológico e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Na paciente puérpera que não está amamentando, a ovulação retorna em aproximadamente seis semanas.
- () Nas puérperas que não desejam amamentar e/ou apresentam impedimento para a amamentação, o uso de gelo local, enfaixamento das mamas e analgésicos são as medidas mais recomendadas.
- () Na presença de febre nas primeiras 24 horas pós-parto, é importante avaliar a presença de infecção por *Streptococcus* beta-hemolítico dos grupos A e B.
- () A febre puerperal consiste na presença de temperatura axilar maior que 38°C por dois dias consecutivos nas primeiras duas semanas pós-parto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (V) (V) (V) (F)
- C) (F) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (F) (F)

Questão 37

Em relação ao aborto séptico, é **INCORRETO** afirmar que

- A) antecedentes de manobras abortivas é um fator de risco a ser considerado.
- B) as infecções mais graves são causadas por bactérias gram-positivas.
- C) é comum a presença de restos ovulares fétidos ou secreção vaginal fétida.
- D) a internação hospitalar é obrigatória para início de antibioticoterapia endovenosa.

Questão 38

Em relação ao tratamento da diabetes gestacional, é **CORRETO** afirmar que

- A) as sulfonilureias podem ser utilizadas com segurança durante a gravidez.
- B) a ingestão de carboidratos deve se restringir a 20% das calorias consumidas.
- C) a insulino terapia deve ser indicada quando, apesar do uso da dieta prescrita, a glicemia de jejum permanecer acima de 95 mg% ou a glicemia duas horas pós-prandiais mantém-se acima de 120 mg%.
- D) a atividade física deve ser sempre estimulada, mesmo em pacientes portadoras de vasculopatias.

Questão 39

Analise as seguintes afirmativas concernentes à doença hipertensiva específica da gravidez.

- I. A síndrome antifosfolípides, a hipertensão arterial crônica e doença renal crônica são fatores de risco importantes para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia.
- II. A hiperatividade do reflexo patelar é sinal de toxicidade pelo uso do sulfato de magnésio, devendo ser administrado gluconato de sódio a 10% na dose de 1 g endovenoso.
- III. A conduta expectante deve ser adotada em caso de quadro clínico estável, paciente assintomática, sem alterações laboratoriais significativas e feto prematuro em adequadas condições de oxigenação.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- D) todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 40

Assinale a alternativa que **NÃO** faz referência à complicação materna decorrente de pré-eclâmpsia grave.

- A) Prematuridade
- B) Descolamento placentário
- C) Síndrome HELLP
- D) Edema pulmomar

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D	15	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D	16	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D	17	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D	18	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D	19	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D	20	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D	21	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D	22	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D	23	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	24	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	25	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	26	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	27	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**