

# FHEMIG

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

## CONCURSO PÚBLICO

Edital nº 01/2009 - FHEMIG

### MÉDICO - NÍVEL III – GRAU A (RESIDÊNCIA MÉDICA / ÁREA DE ATUAÇÃO)

### NEONATOLOGIA

Código 326

---

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.**  
**Elas fazem parte da sua prova.**

---

Este caderno contém a **Prova Objetiva** abrangendo os conteúdos de **Gestão Pública, Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e Conhecimentos Específicos**.

(A **Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos** compõe um caderno à parte.)

---

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

---

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

---

No período estabelecido para a realização das provas objetiva e dissertativa, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final).

---

**ATENÇÃO** – Nos termos do Edital FHEMIG n. 01/2009, “Será eliminado do Concurso Público o candidato que [...]: **portar arma(s)** [...]; **portar, mesmo que desligados ou fizer uso** [...] de qualquer equipamento eletrônico como **relógio digital** [...] **telefone celular** [...] entre outros”. (subitem 8.3.29, alíneas “e” e “f”)

Nos termos do subitem 8.3.35 do Edital n. 01/2009, “Ao terminar as provas ou findo o horário limite [...], o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala os seguintes documentos devidamente assinados: Cadernos de questões das Provas Objetiva e Dissertativa, Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Dissertativa.”

---

**DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: CINCO HORAS**

## ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha — cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: **7 (sete) questões de Gestão Pública, 12 (doze) questões de Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e 21 (vinte e uma) questões de Conhecimentos Específicos** todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

# Gestão Pública

## Questão 1

Conforme o artigo 1º da Constituição Federal (CF), a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO**

- A) a soberania.
- B) a dignidade da pessoa humana.
- C) a defesa da paz.
- D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

## Questão 2

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos Direitos e Garantias Fundamentais de acordo com a CF.

- I. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.
- II. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos de seguro desemprego, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, décimo terceiro salário e fundo de garantia do tempo de serviço.
- III. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade.
- IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e III.
- B) apenas as afirmativas II e IV.
- C) apenas as afirmativas I, III e IV.
- D) as quatro afirmativas.

### Questão 3

Em relação ao Capítulo da CF que trata da Organização do Estado e das Disposições Gerais da Administração Pública, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
- ( ) Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos termos da lei.
- ( ) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal.
- ( ) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades das administrações direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (F) (V) (V)
- C) (F) (V) (F) (V)
- D) (V) (V) (F) (F)

### Questão 4

Os artigos 39 a 41 da CF dispõem sobre os servidores públicos civis.

Em relação a essa questão, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- B) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, entre outros, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes da carreira.
- C) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- D) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo.

## Questão 5

Analise as seguintes afirmativas concernentes à Administração Pública.

- I. Administração Pública é a soma de todo o aparelho de Estado, estruturada para realizar os serviços públicos, visando a satisfação das necessidades da população, ou seja, o bem comum.
- II. O aparelho de Estado, no contexto da Administração Pública, deve ser entendido como a estrutura organizacional do Estado, em seus três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário e três níveis: União, estados e municípios.
- III. O Governo é o responsável por orientar as metas, cabendo à Administração Pública a sua execução. O governo é exercido pelos políticos eleitos e a Administração é o corpo técnico e legal responsável pelo cumprimento desses atos de soberania.
- IV. A Administração Pública direta e indireta, de quaisquer poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, entidades, órgãos e agentes, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, com flexibilidade nos processos, sem ferir os trâmites legais e ações administrativas.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e IV.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II, III e IV.
- D) todas as afirmativas.

## Questão 6

O novo modelo de administração proposto a partir de 1995 apoia-se na criação de novas instituições descentralizadas para a reforma do Estado.

Em relação a esses novos modelos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Poder Público poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à saúde, à cultura, atendidos os requisitos da lei.
- B) As organizações sociais são organizações públicas não estatais que celebram contrato de gestão com o Poder Executivo, com aprovação do Poder Legislativo, para a realização de atividades de interesse coletivo.
- C) A constituição de parcerias entre a Administração Pública, a iniciativa privada e a sociedade civil na busca da realização das finalidades estatais delineia o denominado modelo gerencial da Administração Pública.
- D) A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é um tipo específico de organização do Terceiro Setor, e o seu vínculo com a Administração Pública se realiza por meio de contrato de resultados.

### Questão 7

A proposta de reforma do aparelho do Estado, conforme o Plano Diretor da Reforma do Estado, aprovado em 1995, parte da existência de quatro setores dentro do Estado.

Em relação a esses setores, numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando cada definição ao setor correspondente.

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>
1. Núcleo estratégico	( ) Responsável pelas atividades exclusivas de Estado, ou seja, onde o poder de legislar e tributar é exercido.
2. Unidades descentralizadas	( ) Realizado pelo Estado via empresas de economia mista que operam em setores de serviços públicos e/ou em setores considerados estratégicos.
3. Serviços não exclusivos ou competitivos	( ) Responsável pela definição das leis e políticas públicas.
4. Produção de bens e serviços para o mercado	( ) Envolve o poder de Estado que realiza e/ou subsidia os serviços porque os considera de alta relevância para os direitos humanos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (3) (2) (4)
- B) (2) (4) (1) (3)
- C) (2) (3) (1) (4)
- D) (1) (4) (2) (3)

# Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde

## Questão 8

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos entre os gestores do SUS em torno de prioridades para a saúde da população brasileira.

Assinale a alternativa que expressa uma das prioridades pactuadas.

- A) Saúde indígena
- B) Tratamento humanizado
- C) Direito dos usuários do SUS
- D) Doenças emergentes e endemias

## Questão 9

Constituem fontes de informação essenciais para o planejamento em saúde pública, **EXCETO**

- A) sistema de Informação da Atenção Básica.
- B) informação da Renda *per capita*.
- C) declaração de óbito.
- D) declaração de nascidos vivos.

## Questão 10

A gripe causada pelo vírus *Influenza A* (H<sub>1</sub>N<sub>1</sub>) tornou-se de notificação imediata ao serviço de vigilância epidemiológica

- A) por sua letalidade.
- B) por ser agravo inusitado.
- C) por implicar internação hospitalar .
- D) por sua alta prevalência .

### Questão 11

Em relação ao Dengue, é **INCORRETO** afirmar que

- A) é doença infecciosa febril aguda que pode ter curso benigno ou grave.
- B) a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* ou por contato direto de um doente com uma pessoa sadia.
- C) as medidas de controle se restringem ao vetor, pois não existem vacinas nem tratamento específico.
- D) é doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória.

### Questão 12

A Política Nacional de Humanização implantada pelo Ministério da Saúde em 2003 tem como resultados esperados

- A) garantia de reconstituição da mama após cirurgia para tratamento do câncer.
- B) redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso.
- C) garantia dos direitos dos usuários.
- D) atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco.

### Questão 13

Considerando o momento atual sobre transplante de órgãos no Brasil, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Toda pessoa juridicamente capaz pode dispor gratuitamente de órgãos ou tecidos do corpo vivo para fins terapêuticos.
- B) A identificação de potenciais doadores é o primeiro passo do processo de doação.
- C) O procedimento somente pode ser realizado entre pessoas com consaguinidade comprovada.
- D) Constituem razões para a recusa familiar à doação de órgãos dúvidas com relação ao diagnóstico de morte encefálica e causas religiosas.



### Questão 14

São diretrizes propostas para a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), **EXCETO**

- A) tratar a informação e a informática em saúde como macrofunção estratégica de gestão do SUS e fortalecer a visão instrumental desse campo, o que é essencial para o contínuo aperfeiçoamento da política de saúde no País.
- B) garantir o acesso livre a bases de dados em saúde não identificados, sujeitando a preceitos éticos o acesso a dados individuais identificados, a fim de respeitar a privacidade e confidencialidade.
- C) fortalecer as áreas de informação e informática nas três esferas de governo, apoiando a sua organização e desenvolvimento por meio da criação de mecanismos de articulação, com vistas à integração dos sistemas de informação em saúde.
- D) institucionalizar mecanismos que garantam a participação de usuários e profissionais de saúde no processo de desenvolvimento de sistemas de informação em saúde para o SUS.

### Questão 15

Considerando a produção, sistematização e disseminação de informações e indicadores de saúde no Brasil, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a Lei n. 8.080/90 dá ao Ministério da Saúde (MS) a atribuição legal específica para organizar o Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS). Com esse objetivo, foi criado o Departamento de Informação e Informática em Saúde, marco histórico na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) a Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa – instituída por iniciativa conjunta do MS e da OPAS em 1996, articula órgãos de governo, instituições de ensino e pesquisa, associações científicas e de classes, com o objetivo de aperfeiçoar a produção, análise e disseminação de informações de saúde no País.
- C) para apoiar o processo de trabalho conjunto na produção de informações relativas à saúde, o Ripsa conta com instrumentos operacionais como a OTI, o CGI, o IDB, o IBGE, a BVS e o Bireme.
- D) a expansão da produção de sistemas nacionais de informação e do acesso aos dados não se faz acompanhar pelo desenvolvimento qualitativo dos sistemas de informação enquanto faltam análises orientadas para subsidiar decisões de natureza política.

## Questão 16

A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a programação de ações de saúde. A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando adequadamente cada conceito ao respectivo termo que define o grau de excelência de um indicador.

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>
1. Validade	( ) capacidade de detectar o fenômeno analisado.
2. Confiabilidade	( ) responder a prioridades de saúde.
3. Sensibilidade	( ) capacidade de detectar somente o fenômeno analisado.
4. Especificidade	( ) reproduzir os mesmos resultados quando aplicados em condições similares.
5. Mensurabilidade	( ) os resultados justificam o investimento de tempo e recursos.
6. Relevância	( ) capacidade de medir o que se pretende.
7. Custo-efetividade	( ) valores coerentes e não contraditórios.
8. Consistência interna	( ) basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (6) (3) (2) (8) (7) (1) (5) (4)
- B) (2) (4) (3) (1) (6) (5) (7) (8)
- C) (4) (1) (6) (5) (8) (3) (2) (7)
- D) (3) (6) (4) (2) (7) (1) (8) (5)

## Questão 17

Analise a tabela a seguir.

**Proporção (%) de internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano – Brasil 1995 e 2005**

Especialidade	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005
Clínica médica	37,5	33,3	34,1	29,3	32,6	29,4	39,1	33,6	42,5	38,6	40,5	39,7
Obstetrícia	25,9	22,9	31,2	29,2	28,3	27,6	24,8	21,1	22,0	16,8	25,6	19,9
Clínica cirúrgica	19,7	26,6	16,1	20,6	20,0	23,5	21,1	30,1	17,4	28,2	18,4	24,0
Pediatria	12,9	14,3	17,9	20,3	16,2	17,1	9,0	11,5	14,8	12,9	12,1	13,4
Psiquiatria	3,5	2,3	0,6	0,5	2,6	1,9	4,8	2,9	3,1	3,0	2,9	2,2
Psiquiatria hospital/dia	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2
Outras especialidades	0,6	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,5	0,1	0,1	0,4	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte – Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Identifique a afirmativa que **NÃO** se aplica à análise dos dados sobre internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano, conforme a tabela acima.

- A) Há uma predominância de internações por clínica médica em todas as regiões, com destaque para as regiões Sul e Centro-Oeste.
- B) Entre 1995 e 2005, a proporção de internações obstétricas ultrapassa as de clínica cirúrgica no Brasil e nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- C) Entre 1995 e 2005, há diminuição na participação das internações por clínica médica, obstetrícia e psiquiatria em todas as regiões, ocorrendo aumento nas internações na clínica cirúrgica e pediatria.
- D) Nas regiões Norte e Nordeste, pediatria tem a proporção mais elevada de internações para a especialidade dentre as diversas regiões do País.

### Questão 18

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao processo de informatização e às soluções em tecnologia da informação e registros eletrônicos de saúde e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) O uso de coletores eletrônicos, que dispensam a transcrição digital dos dados, não tem solucionado o problema do retrabalho porque não coletam os dados necessários aos processos de trabalho em saúde, requerendo a continuidade dos registros manuais.
- ( ) Na falta de padrões estabelecidos de representação da informação em saúde, há um crescente conjunto de tecnologias e aplicativos que não permitem o intercâmbio de dados entre os serviços e nem a alimentação automática dos sistemas de informação de saúde.
- ( ) O propósito da PNIIS é promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação para melhorar os processos de trabalho em saúde, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado que produza informações para os cidadãos, a gestão e a prática profissional entre outras.
- ( ) Uma das diretrizes da PNIIS é fortalecer a competência do Estado de intervir na área de produção de *software* em saúde, por meio da adoção de padrões restritos de *software* financiados com recursos do SUS.
- ( ) A base eletrônica de indicadores construída pelo Datasus é munida de tabulador (*Tabnet*) que facilita o acesso aos usuários e se aplica, inclusive, a indicadores que provêm de fontes de pesquisa disponíveis em tabelas fixas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V) (F) (V)
- B) (V) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (V) (V) (F)
- D) (V) (F) (F) (V) (V)

## Questão 19

Analise as seguintes afirmativas concernentes às informações de saúde e às bases de dados em saúde.

- I. Os dados aportados pelos diversos sistemas de informação do MS podem ser trabalhados em interação com os das pesquisas desenvolvidas pelo IBGE – Censo Demográfico, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (AMS) –, em níveis variados de agregação.
- II. A construção da matriz de indicadores pautou-se nos critérios de: relevância para a compreensão da situação de saúde, suas causas e consequências; validade para orientar decisões de política e apoiar o controle social; identidade com processos de gestão do SUS e disponibilidade de fontes regulares.
- III. Os indicadores da matriz de indicadores foram classificados em seis subconjuntos temáticos: demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de risco, recursos e cobertura.
- IV. Na categoria Recursos são incluídos os indicadores utilizados para monitoramento e avaliação do desempenho quantitativo de serviços em relação à população, quais sejam: recursos humanos, financeiros e de infraestrutura.
- V. O indicador Número de Leitos Hospitalares (SUS) por habitante é influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, bem como pelas políticas públicas de atenção à saúde.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e V.
- B) apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) apenas as afirmativas I, II, III e V.
- D) as cinco afirmativas.

## Conhecimentos Específicos

**INSTRUÇÃO** – As questões 20 e 21 devem ser respondidas com base nas informações abaixo.

Recém-nascido de 39 semanas de idade gestacional, 3,2kg apresenta sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva com 18 horas de vida. Nasceu em boas condições, com Apgar de 8 e 8, respectivamente nos primeiro e quinto minutos de vida, e os exames maternos do pré-natal não têm alterações. Ao exame físico não apresenta cianose, e a SatO<sub>2</sub> é de 96%, com FiO<sub>2</sub> de 0,4. Não há alterações à ausculta cardíaca, os pulsos centrais e periféricos são palpáveis e simétricos e o traçado eletrocardiográfico evidencia ritmo sinusal.

### Questão 20

O diagnóstico *mais provável* seria

- A) coarctação da aorta.
- B) malformação arteriovenosa da veia de Galeno.
- C) taquicardia supraventricular.
- D) transposição dos grandes vasos da base.

### Questão 21

Em relação à avaliação diagnóstica desse quadro clínico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A ausculta da fontanela e da região posterior do pescoço evidencia sopro contínuo.
- B) A pressão arterial nos membros superiores é 20mmHg maior que nos membros inferiores.
- C) O ecocardiograma evidencia dilatação das câmaras cardíacas e alargamento da cava com fluxo aumentado.
- D) A radiografia de tórax evidencia cardiomegalia com hiperfluxo pulmonar.

### Questão 22

Uma ultrassonografia fetal com 33 semanas de gestação revelou um feto pequeno para a idade gestacional sem qualquer outra anormalidade. Ao nascer, com 39 semanas, o neonato pesa 1.600g e observa-se, ao exame físico, erupção generalizada caracterizada por máculas de cor azul purpúrea e hepatoesplenomegalia.

O diagnóstico **mais provável** seria

- A) candidíase sistêmica.
- B) citomegalovirose congênita.
- C) infecção neonatal pelo vírus herpes simples.
- D) toxoplasmose congênita.

### Questão 23

Recém-nascido a termo com hiperbilirrubinemia hemolítica está em tratamento exclusivo com fototerapia.

A **principal** complicação seria

- A) anemia.
- B) colestase.
- C) encefalopatia hiperbilirrubínica.
- D) síndrome do bebê bronzeado.

### Questão 24

Recém-nascido pré-termo, com peso adequado para idade gestacional, sem intercorrências clínicas nos primeiros dias de vida apresenta os seguintes resultados da primeira triagem neonatal para hipotireoidismo: T4 = 3,8mcg/dl (VR > 9mcg/dl) e TSH = 16,2mUI/l (VR < 20mUI/l).

A hipótese diagnóstica **mais provável** e a conduta **indicada** são, respectivamente,

- A) hipotireoidismo e dosar a globulina de ligação à tiroxina (TBG).
- B) hipotireoidismo congênito secundário e iniciar tratamento.
- C) hipotireoidismo congênito terciário e iniciar tratamento.
- D) hipotireoidismo do prematuro e repetir a triagem neonatal.

### Questão 25

Recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional, com Apgar de primeiro e quinto minutos igual a 9 apresenta sangramento nasal discreto após aspiração de vias aéreas na sala de parto. Recebeu nitrato de prata e vitamina K e foi encaminhado ao alojamento conjunto. Apresentou, após a primeira mamada ao seio materno, vômitos com sangue vivo e enterorragia. Os exames laboratoriais evidenciaram Hb 15,4g/dl, RNI > 1, TP e TTPa alargados, fibrinogênio e contagem de plaquetas dentro dos valores de referência.

O diagnóstico ***mais provável*** seria

- A) coagulação intravascular disseminada.
- B) deficiência hereditária dos fatores de coagulação.
- C) disfunção qualitativa plaquetária.
- D) doença hemorrágica do recém-nascido.

### Questão 26

A utilização de cateteres venosos centrais é uma prática rotineira nas unidades neonatais e não é isenta de complicações.

São sinais de trombose venosa relacionada a cateteres, **EXCETO**

- A) aumento de resistência à infusão de soluções venosas.
- B) dilatação de veias superficiais.
- C) edema e hiperemia no sítio de inserção.
- D) trombocitopenia.

### Questão 27

Recém-nascido com 30 semanas de idade gestacional inicia episódios de apneia no segundo dia de vida.

As seguintes medidas devem estar incluídas no ***manejo inicial*** desse recém-nascido, **EXCETO**

- A) avaliação da perviabilidade das vias aéreas superiores e inferiores.
- B) realização de ultrassonografia transfontanelar.
- C) terapia medicamentosa com metilxantinas.
- D) triagem para infecção, distúrbios metabólicos, eletrolíticos e ácido-básicos.



### Questão 28

Recém-nascido pré-termo com peso de 780g recebeu tratamento para doença de membrana hialina e encontra-se em ventilação pulmonar mecânica. No segundo dia de vida, está clinicamente estável, recebendo nutrição parenteral e dieta por gavagem no volume de 15 ml/kg de leite materno ordenhado.

Diante do **início precoce** de alimentação enteral, pode-se afirmar que esse recém-nascido apresenta risco

- A) aumentado de hiperbilirrubinemia persistente.
- B) aumentado de desenvolver enterocolite necrosante.
- C) reduzido de intolerância alimentar e melhor ganho ponderal.
- D) reduzido de perfuração gástrica espontânea.

### Questão 29

Recém-nascido com 41 semanas e seis dias de idade gestacional apresenta cianose desde o nascimento, com  $\text{SatO}_2$  de 70% em  $\text{FiO}_2$  de 1,0. Ao exame físico, apresenta B2 única, e a radiografia de tórax evidencia hipofluxo pulmonar. Ao eletrocardiograma, observam-se hipertrofia ventricular esquerda e desvio do eixo para a esquerda.

A **conduta** indicada seria

- A) administração inalatória de óxido nítrico.
- B) infusão venosa de indometacina.
- C) infusão venosa de dobutamina.
- D) infusão venosa de prostaglandina.

**INSTRUÇÃO** – As questões **30** e **31** devem ser respondidas com base nas informações abaixo.

Recém-nascido a termo, com peso de nascimento de 3,2kg, nasceu de parto operatório, iterativo I, com Apgar de um minuto 9 e cinco minutos 10. Mãe com nove consultas de pré-natal, com inserção no primeiro trimestre, sem intercorrências e com exames sem alterações. O recém-nascido evoluiu com crises convulsivas mioclônicas, com 36 horas de vida, sendo encaminhado à unidade neonatal.

### **Questão 30**

A sequência terapêutica **mais apropriada** seria estabilizar funções vitais, corrigir distúrbios metabólicos e, se não há controle das crises, administrar na sequência:

- A) benzodiazepínico, fenobarbital, fenitoína.
- B) fenitoína, fenobarbital, benzodiazepínico.
- C) fenobarbital, benzodiazepínico, fenitoína.
- D) fenobarbital, fenitoína, benzodiazepínico.

### **Questão 31**

A triagem laboratorial para infecção, distúrbios metabólicos e hidroeletrólíticos não mostrou alteração. As crises convulsivas mioclônicas persistiram, e o eletroencefalograma mostrou hipsarritmia.

O próximo **fármaco** a ser utilizado seria

- A) lidocaína.
- B) paraldeído.
- C) piridoxina.
- D) tiopental.

### Questão 32

Recém-nascido retorna à maternidade no 5º dia de vida para avaliação de icterícia. A mãe trouxe o cartão de pré-natal em que está registrado diagnóstico de toxoplasmose gestacional e uso de espiramicina. O exame do recém-nascido é normal, a curva de crescimento está ascendente e a icterícia é fisiológica.

O **diagnóstico** em relação à toxoplasmose congênita e a **conduta** são, respectivamente,

- A) improvável toxoplasmose congênita; encaminhar o recém-nascido para acompanhamento em centro de referência.
- B) improvável toxoplasmose congênita; solicitar sorologia pareada e avaliar tratamento de acordo com os resultados.
- C) provável toxoplasmose congênita; solicitar fundoscopia, tomografia de crânio e iniciar tratamento de acordo com o resultado dos exames.
- D) provável toxoplasmose congênita; solicitar fundoscopia, tomografia de crânio e sorologia e iniciar tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico.

### Questão 33

Recém-nascido pré-termo de 29 semanas, com peso de nascimento de 1.000g está no 15º dia de vida, com peso atual de 900g, em uso de nutrição parenteral e dieta enteral suspensa. À avaliação laboratorial de controle do uso de nutrição parenteral, há colestase.

A conduta **mais eficaz** para resolução dessa complicação seria introdução de dieta enteral mínima e

- A) redução da taxa de infusão de aminoácidos.
- B) redução da taxa de infusão de glicose.
- C) redução da taxa de infusão de lipídios.
- D) suspensão da nutrição parenteral.

### Questão 34

Recém-Nascido (RN) com 14 dias de vida apresenta palidez cutânea, icterícia e esplenomegalia. Os exames complementares revelam grupo sanguíneo materno A Rh positivo, grupo sanguíneo do RN A Rh negativo, Hb 9,0g/dl, reticulócitos 18%, BbT 14,0g/dl e BbD 0,8mg/dl.

O diagnóstico **provável** e o exame laboratorial **indicado** são, respectivamente,

- A) anemia falciforme e eletroforese de hemoglobina.
- B) esferocitose e teste de fragilidade osmótica.
- C) incompatibilidade Rh e teste de coombs direto.
- D) talassemia e eletroforese de hemoglobina.

### Questão 35

A Sociedade Brasileira de Pediatria, em concordância com a Portaria n. 1.016 do Ministério da Saúde (1/09/1993), orienta que um recém-nascido a termo saudável deva permanecer em alojamento conjunto com sua mãe pelo **período mínimo** de

- A) 24 horas.
- B) 48 horas.
- C) 60 horas.
- D) 72 horas.

### Questão 36

Recém-nascido pré-termo de 32 semanas permanece internado na unidade neonatal e, quando da alta materna, os pais solicitam orientações quanto à ordenha e à conservação do leite humano.

Quanto às orientações, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A fervura não altera de forma significativa os componentes imunológicos e nutricionais do leite humano.
- B) A ordenha deve ser feita preferencialmente por meio de bombas manuais ou elétricas para evitar contaminação bacteriana.
- C) O armazenamento do leite humano cru pode ser realizado em recipientes de polietileno, sem que haja perda do conteúdo lipídico.
- D) O leite humano ordenhado e não refrigerado pode ser utilizado até uma hora após a ordenha.

### Questão 37

Assiste-se um recém-nascido quando do seu nascimento e obtém-se a informação de que a mãe recebeu diagnóstico recente de tuberculose pulmonar, ainda sem tratamento.

Com relação ao aleitamento materno, de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde, a conduta **mais** apropriada seria

- A) alimentar o recém-nascido com fórmula infantil e iniciar isoniazida.
- B) alimentar o recém-nascido com leite ordenhado, iniciar isoniazida e vacinar com BCG intradérmico concomitante.
- C) incentivar o aleitamento materno e iniciar isoniazida.
- D) incentivar o aleitamento materno, iniciar isoniazida e vacinar com BCG intradérmico concomitante.

### Questão 38

Um recém-nascido a termo, com peso de nascimento de 2.900g, está em aleitamento materno exclusivo, no alojamento conjunto, aguardando a alta materna. No 3º dia de vida, seu peso é 2.600g e apresenta icterícia até zona IV de *Kramer*. O grupo sanguíneo do recém-nascido é O Rh negativo e a bilirrubina total é 17,0mg/dl.

A conduta ***mais adequada*** seria

- A) dar alta hospitalar, não iniciar fototerapia e repetir a dosagem de bilirrubina em 24 horas.
- B) interromper a amamentação, não iniciar fototerapia e repetir a dosagem de bilirrubina em 24 horas.
- C) observar o recém-nascido, não iniciar fototerapia e repetir a dosagem de bilirrubina em 24 horas.
- D) orientar quanto à técnica da amamentação, iniciar fototerapia e repetir a dosagem de bilirrubina em 24 horas.

### Questão 39

Um neonato de 32 semanas de gestação complicada por grave oligodrâmnio nasceu com 1.100g e necessitou de reanimação com intubação traqueal. Na unidade neonatal, foi iniciada ventilação pulmonar mecânica, realizado cateterismo venoso umbilical e administrado surfactante. Com 24 horas de vida, apresentou deterioração aguda, com cianose, bradicardia e hipotensão.

O diagnóstico ***mais provável*** para a deterioração aguda nesse caso seria

- A) hemorragia peri-intraventricular.
- B) hemorragia pulmonar.
- C) pneumotórax.
- D) tamponamento cardíaco.

#### Questão 40

Recém-nascido pré-termo, de 26 semanas, com peso de nascimento de 800g, no 5º dia de vida apresenta hipertermia (temperatura axilar de 39°C), sem alterações hemodinâmicas iniciais e com fluxo urinário de 4ml/kg/hora. Os exames laboratoriais evidenciam Hb 17,0g/dl, leucócitos totais 18.000, com 4% de bastonetes e 80% de neutrófilos, PCR 12mg/dl, Na<sup>+</sup> 152mEq/l, K<sup>+</sup> 7,0mEq/l, glicemia 250mg/dl, pH 7,25 e HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 13mEq/l. Evoluiu com choque e parada cardíaca sem respostas às manobras de reanimação.

O diagnóstico etiológico **mais provável** dessa condição clínica seria

- A) hipertermia maligna.
- B) insuficiência renal aguda poliúrica.
- C) sepse neonatal tardia.
- D) síndrome hiperosmolar.

# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D	15	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D	16	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D	17	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D	18	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D	19	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D	20	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D	21	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D	22	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D	23	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	24	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	25	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	26	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	27	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

**AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.**

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**