

FHEMIG

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCURSO PÚBLICO

Edital nº 01/2009 - FHEMIG

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM-PENF NÍVEL VI – GRAU A

ENFERMAGEM / UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Código 908

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém a **Prova Objetiva** abrangendo os conteúdos de **Gestão Pública, Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e Conhecimentos Específicos**.

(A **Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos** compõe um caderno à parte.)

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

No período estabelecido para a realização das provas objetiva e dissertativa, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final).

ATENÇÃO – Nos termos do Edital FHEMIG n. 01/2009, “Será eliminado do Concurso Público o candidato que [...]: **portar arma(s)** [...]; **portar, mesmo que desligados ou fizer uso** [...] de qualquer equipamento eletrônico como **relógio digital** [...] **telefone celular** [...] entre outros”. (subitens 8.3.29, alíneas “e” e “f”)

Nos termos do subitem 8.3.35 do Edital n. 01/2009, “Ao terminar as provas ou findo o horário limite [...], o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala os seguintes documentos devidamente assinados: Cadernos de questões das Provas Objetiva e Dissertativa, Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Dissertativa”.

DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: CINCO HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha — cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: **7 (sete) questões de Gestão Pública, 12 (doze) questões de Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e 21 (vinte e uma) questões de Conhecimentos Específicos** todas perfeitamente legíveis

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

Gestão Pública

Questão 1

Conforme o artigo 1º da Constituição Federal (CF), a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO**

- A) a soberania.
- B) a dignidade da pessoa humana.
- C) a defesa da paz.
- D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Questão 2

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos Direitos e Garantias Fundamentais de acordo com a CF.

- I. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.
- II. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos de seguro desemprego, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, décimo terceiro salário e fundo de garantia do tempo de serviço.
- III. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade.
- IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e III.
- B) apenas as afirmativas II e IV.
- C) apenas as afirmativas I, III e IV.
- D) as quatro afirmativas.

Questão 3

Em relação ao Capítulo da CF que trata da Organização do Estado e das Disposições Gerais da Administração Pública, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
- () Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos termos da lei.
- () Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal.
- () A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades das administrações direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (F) (V) (V)
- C) (F) (V) (F) (V)
- D) (V) (V) (F) (F)

Questão 4

Os artigos 39 a 41 da CF dispõem sobre os servidores públicos civis.

Em relação a essa questão, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- B) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, entre outros, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes da carreira.
- C) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- D) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo.

Questão 5

Analise as seguintes afirmativas concernentes à Administração Pública.

- I. Administração Pública é a soma de todo o aparelho de Estado, estruturada para realizar os serviços públicos, visando a satisfação das necessidades da população, ou seja, o bem comum.
- II. O aparelho de Estado, no contexto da Administração Pública, deve ser entendido como a estrutura organizacional do Estado, em seus três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário e três níveis: União, estados e municípios.
- III. O Governo é o responsável por orientar as metas, cabendo à Administração Pública a sua execução. O governo é exercido pelos políticos eleitos e a Administração é o corpo técnico e legal responsável pelo cumprimento desses atos de soberania.
- IV. A Administração Pública direta e indireta, de quaisquer poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, entidades, órgãos e agentes, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, com flexibilidade nos processos, sem ferir os trâmites legais e ações administrativas.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e IV.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II, III e IV.
- D) todas as afirmativas.

Questão 6

O novo modelo de administração proposto a partir de 1995 apoia-se na criação de novas instituições descentralizadas para a reforma do Estado.

Em relação a esses novos modelos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Poder Público poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à saúde, à cultura, atendidos os requisitos da lei.
- B) As organizações sociais são organizações públicas não estatais que celebram contrato de gestão com o Poder Executivo, com aprovação do Poder Legislativo, para a realização de atividades de interesse coletivo.
- C) A constituição de parcerias entre a Administração Pública, a iniciativa privada e a sociedade civil na busca da realização das finalidades estatais delineia o denominado modelo gerencial da Administração Pública.
- D) A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é um tipo específico de organização do Terceiro Setor, e o seu vínculo com a Administração Pública se realiza por meio de contrato de resultados.

Questão 7

A proposta de reforma do aparelho do Estado, conforme o Plano Diretor da Reforma do Estado, aprovado em 1995, parte da existência de quatro setores dentro do Estado.

Em relação a esses setores, numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando cada definição ao setor correspondente.

COLUNA I	COLUNA II
1. Núcleo estratégico	() Responsável pelas atividades exclusivas de Estado, ou seja, onde o poder de legislar e tributar é exercido.
2. Unidades descentralizadas	() Realizado pelo Estado via empresas de economia mista que operam em setores de serviços públicos e/ou em setores considerados estratégicos.
3. Serviços não exclusivos ou competitivos	() Responsável pela definição das leis e políticas públicas.
4. Produção de bens e serviços para o mercado	() Envolve o poder de Estado que realiza e/ou subsidia os serviços porque os considera de alta relevância para os direitos humanos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (3) (2) (4)
- B) (2) (4) (1) (3)
- C) (2) (3) (1) (4)
- D) (1) (4) (2) (3)

Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde

Questão 8

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos entre os gestores do SUS em torno de prioridades para a saúde da população brasileira.

Assinale a alternativa que expressa uma das prioridades pactuadas.

- A) Saúde indígena
- B) Tratamento humanizado
- C) Direito dos usuários do SUS
- D) Doenças emergentes e endemias

Questão 9

Constituem fontes de informação essenciais para o planejamento em saúde pública, **EXCETO**

- A) sistema de Informação da Atenção Básica.
- B) informação da Renda *per capita*.
- C) declaração de óbito.
- D) declaração de nascidos vivos.

Questão 10

A gripe causada pelo vírus *Influenza A* (H₁N₁) tornou-se de notificação imediata ao serviço de vigilância epidemiológica

- A) por sua letalidade.
- B) por ser agravo inusitado.
- C) por implicar internação hospitalar .
- D) por sua alta prevalência .

Questão 11

Em relação ao Dengue, é **INCORRETO** afirmar que

- A) é doença infecciosa febril aguda que pode ter curso benigno ou grave.
- B) a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* ou por contato direto de um doente com uma pessoa sadia.
- C) as medidas de controle se restringem ao vetor, pois não existem vacinas nem tratamento específico.
- D) é doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória.

Questão 12

A Política Nacional de Humanização implantada pelo Ministério da Saúde em 2003 tem como resultados esperados

- A) garantia de reconstituição da mama após cirurgia para tratamento do câncer.
- B) redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso.
- C) garantia dos direitos dos usuários.
- D) atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco.

Questão 13

Considerando o momento atual sobre transplante de órgãos no Brasil, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Toda pessoa juridicamente capaz pode dispor gratuitamente de órgãos ou tecidos do corpo vivo para fins terapêuticos.
- B) A identificação de potenciais doadores é o primeiro passo do processo de doação.
- C) O procedimento somente pode ser realizado entre pessoas com consaguinidade comprovada.
- D) Constituem razões para a recusa familiar à doação de órgãos dúvidas com relação ao diagnóstico de morte encefálica e causas religiosas.

Questão 14

São diretrizes propostas para a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), **EXCETO**

- A) tratar a informação e a informática em saúde como macrofunção estratégica de gestão do SUS e fortalecer a visão instrumental desse campo, o que é essencial para o contínuo aperfeiçoamento da política de saúde no País.
- B) garantir o acesso livre a bases de dados em saúde não identificados, sujeitando a preceitos éticos o acesso a dados individuais identificados, a fim de respeitar a privacidade e confidencialidade.
- C) fortalecer as áreas de informação e informática nas três esferas de governo, apoiando a sua organização e desenvolvimento por meio da criação de mecanismos de articulação, com vistas à integração dos sistemas de informação em saúde.
- D) institucionalizar mecanismos que garantam a participação de usuários e profissionais de saúde no processo de desenvolvimento de sistemas de informação em saúde para o SUS.

Questão 15

Considerando a produção, sistematização e disseminação de informações e indicadores de saúde no Brasil, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a Lei n. 8.080/90 dá ao Ministério da Saúde (MS) a atribuição legal específica para organizar o Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS). Com esse objetivo, foi criado o Departamento de Informação e Informática em Saúde, marco histórico na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) a Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa – instituída por iniciativa conjunta do MS e da OPAS em 1996, articula órgãos de governo, instituições de ensino e pesquisa, associações científicas e de classes, com o objetivo de aperfeiçoar a produção, análise e disseminação de informações de saúde no País.
- C) para apoiar o processo de trabalho conjunto na produção de informações relativas à saúde, o Ripsa conta com instrumentos operacionais como a OTI, o CGI, o IDB, o IBGE, a BVS e o Bireme.
- D) a expansão da produção de sistemas nacionais de informação e do acesso aos dados não se faz acompanhar pelo desenvolvimento qualitativo dos sistemas de informação enquanto faltam análises orientadas para subsidiar decisões de natureza política.

Questão 16

A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a programação de ações de saúde. A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando adequadamente cada conceito ao respectivo termo que define o grau de excelência de um indicador.

COLUNA I	COLUNA II
1. Validade	() capacidade de detectar o fenômeno analisado.
2. Confiabilidade	() responder a prioridades de saúde.
3. Sensibilidade	() capacidade de detectar somente o fenômeno analisado.
4. Especificidade	() reproduzir os mesmos resultados quando aplicados em condições similares.
5. Mensurabilidade	() os resultados justificam o investimento de tempo e recursos.
6. Relevância	() capacidade de medir o que se pretende.
7. Custo-efetividade	() valores coerentes e não contraditórios.
8. Consistência interna	() basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (6) (3) (2) (8) (7) (1) (5) (4)
- B) (2) (4) (3) (1) (6) (5) (7) (8)
- C) (4) (1) (6) (5) (8) (3) (2) (7)
- D) (3) (6) (4) (2) (7) (1) (8) (5)

Questão 17

Analise a tabela a seguir.

Proporção (%) de internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano – Brasil 1995 e 2005

Especialidade	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005
Clínica médica	37,5	33,3	34,1	29,3	32,6	29,4	39,1	33,6	42,5	38,6	40,5	39,7
Obstetrícia	25,9	22,9	31,2	29,2	28,3	27,6	24,8	21,1	22,0	16,8	25,6	19,9
Clínica cirúrgica	19,7	26,6	16,1	20,6	20,0	23,5	21,1	30,1	17,4	28,2	18,4	24,0
Pediatria	12,9	14,3	17,9	20,3	16,2	17,1	9,0	11,5	14,8	12,9	12,1	13,4
Psiquiatria	3,5	2,3	0,6	0,5	2,6	1,9	4,8	2,9	3,1	3,0	2,9	2,2
Psiquiatria hospital/dia	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2
Outras especialidades	0,6	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,5	0,1	0,1	0,4	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte – Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Identifique a afirmativa que **NÃO** se aplica à análise dos dados sobre internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano, conforme a tabela acima.

- A) Há uma predominância de internações por clínica médica em todas as regiões, com destaque para as regiões Sul e Centro-Oeste.
- B) Entre 1995 e 2005, a proporção de internações obstétricas ultrapassa as de clínica cirúrgica no Brasil e nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- C) Entre 1995 e 2005, há diminuição na participação das internações por clínica médica, obstetrícia e psiquiatria em todas as regiões, ocorrendo aumento nas internações na clínica cirúrgica e pediatria.
- D) Nas regiões Norte e Nordeste, pediatria tem a proporção mais elevada de internações para a especialidade dentre as diversas regiões do País.

Questão 18

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao processo de informatização e às soluções em tecnologia da informação e registros eletrônicos de saúde e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O uso de coletores eletrônicos, que dispensam a transcrição digital dos dados, não tem solucionado o problema do retrabalho porque não coletam os dados necessários aos processos de trabalho em saúde, requerendo a continuidade dos registros manuais.
- () Na falta de padrões estabelecidos de representação da informação em saúde, há um crescente conjunto de tecnologias e aplicativos que não permitem o intercâmbio de dados entre os serviços e nem a alimentação automática dos sistemas de informação de saúde.
- () O propósito da PNIIS é promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação para melhorar os processos de trabalho em saúde, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado que produza informações para os cidadãos, a gestão e a prática profissional entre outras.
- () Uma das diretrizes da PNIIS é fortalecer a competência do Estado de intervir na área de produção de *software* em saúde, por meio da adoção de padrões restritos de *software* financiados com recursos do SUS.
- () A base eletrônica de indicadores construída pelo Datasus é munida de tabulador (*Tabnet*) que facilita o acesso aos usuários e se aplica, inclusive, a indicadores que provêm de fontes de pesquisa disponíveis em tabelas fixas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V) (F) (V)
- B) (V) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (V) (V) (F)
- D) (V) (F) (F) (V) (V)

Questão 19

Analise as seguintes afirmativas concernentes às informações de saúde e às bases de dados em saúde.

- I. Os dados aportados pelos diversos sistemas de informação do MS podem ser trabalhados em interação com os das pesquisas desenvolvidas pelo IBGE – Censo Demográfico, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (AMS) –, em níveis variados de agregação.
- II. A construção da matriz de indicadores pautou-se nos critérios de: relevância para a compreensão da situação de saúde, suas causas e consequências; validade para orientar decisões de política e apoiar o controle social; identidade com processos de gestão do SUS e disponibilidade de fontes regulares.
- III. Os indicadores da matriz de indicadores foram classificados em seis subconjuntos temáticos: demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de risco, recursos e cobertura.
- IV. Na categoria Recursos são incluídos os indicadores utilizados para monitoramento e avaliação do desempenho quantitativo de serviços em relação à população, quais sejam: recursos humanos, financeiros e de infraestrutura.
- V. O indicador Número de Leitos Hospitalares (SUS) por habitante é influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, bem como pelas políticas públicas de atenção à saúde.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e V.
- B) apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) apenas as afirmativas I, II, III e V.
- D) as cinco afirmativas.

Conhecimentos Específicos

Questão 20

O governo federal, a fim de oferecer o máximo de segurança ao trabalhador brasileiro, reuniu os Ministérios do Trabalho, da Previdência e da Saúde para elaborarem a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST).

Analise as seguintes afirmativas concernentes a essa política e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É propósito dessa política a promoção da melhoria da qualidade de vida e da saúde do trabalhador mediante a articulação e integração de forma contínua das ações de governo no campo das relações de produção, consumo, ambiente e saúde.
- B) A Constituição Federal, também utilizada como referência na elaboração dessa política, define que os trabalhadores têm o direito ao trabalho em condições seguras e saudáveis, condicionados à existência de vínculo trabalhista, ao caráter e natureza do trabalho.
- C) O Ministério da saúde define, em conjunto com estados e municípios, de acordo com a PNSST, normas, parâmetros e indicadores para o acompanhamento das ações de saúde do trabalhador a serem desenvolvidas no SUS segundo os respectivos níveis de complexidade dessas ações.
- D) Para a PNSST, são considerados trabalhadores todos os homens e mulheres que exercem atividades para sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no mercado de trabalho, nos setores formal ou informal da economia.

Questão 21

Os benefícios do aleitamento materno e algumas recomendações para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância estão dispostos nos programas de amamentação do Ministério da Saúde.

De acordo com essas recomendações, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A amamentação é a melhor maneira de proporcionar o alimento ideal para o crescimento saudável e o desenvolvimento dos recém-nascidos e deve ser iniciada até 1(uma) hora depois do parto.
- () O aleitamento materno exclusivo deve ocorrer nos primeiros 6 (seis) meses, ou seja, 180 dias de vida, uma vez que supre todas as necessidades nutricionais da criança nesse período.
- () O leite materno tem toda a água de que o bebê precisa, não havendo necessidade de líquido adicional, uma vez que estudos indicam que, para lactentes amamentados exclusivamente, a água presente no leite materno excede a necessária para o bebê.
- () A composição do leite materno não é influenciada pela idade gestacional do lactente, ou seja, o leite do prematuro não é diferente do leite do bebê a termo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (F) (V) (V)
- B) (F) (F) (F) (V)
- C) (V) (V) (F) (F)
- D) (V) (V) (V) (F)

Questão 22

Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) que incorporou os princípios e as diretrizes de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da atenção, num período em que ocorria, paralelamente, o Movimento de Reforma Sanitária no Brasil. Em 2003, a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher passa a contemplar a atenção a segmentos da população feminina ainda descobertos e a problemas emergentes que afetam a saúde da mulher.

Considerando as políticas públicas para a atenção à saúde da mulher no Brasil, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O exame preventivo do câncer de colo uterino deverá ser realizado a cada ano e, caso dois exames seguidos em um intervalo de um ano apresentarem resultado normal, o exame poderá ser feito a cada dois anos.
- () No que se refere à taxa de falha de anticoncepcionais, os métodos hormonais injetáveis trimestrais apresentam uma taxa menor que uma gravidez para cada 100 mulheres no primeiro ano de uso.
- () No que tange à anticoncepção, o método Ogino-Knaus (Tabelinha) requer o cálculo do período fértil da mulher. A mulher que desejar usar esse método deverá registrar, durante o período mínimo de dois meses, o primeiro dia de cada menstruação
- () A assistência à mulher no trabalho de parto requer da enfermagem, muitas vezes, a realização da tricotomia dos pelos pubianos. Segundo o Ministério da Saúde, haja vista a inexistência de evidências científicas do benefício dessa prática, a tricotomia somente deverá ser realizada se essa for a opção da parturiente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (F) (V)
- B) (F) (V) (F) (V)
- C) (V) (F) (V) (F)
- D) (F) (V) (V) (F)

Questão 23

O Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais, aprovou, em 5 de novembro de 2002, a Portaria n. 2.048/GM que trata dos serviços de urgência e emergência.

No caso específico da atuação do profissional enfermeiro em serviços de urgência e emergência, segundo a Portaria n. 2.048, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) No atendimento pré-hospitalar móvel, o enfermeiro assistencial da equipe de saúde deverá ser responsável pelo atendimento de enfermagem necessário para a reanimação e estabilização do paciente, no local do evento, durante o transporte, sendo ainda de sua responsabilidade a continuidade da assistência de enfermagem após chegar às unidades hospitalares de atendimento de urgência e emergência.
- B) Faz parte da competência do enfermeiro habilitado para ações de enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel: executar prescrições médicas por telemedicina e prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
- C) Um enfermeiro devidamente preparado em situações de urgências clínicas do adulto — doenças circulatórias — deverá adotar medidas para controle e tratamento inicial dos agravos circulatórios agudos, de acordo com as orientações do médico regulador.
- D) No atendimento inicial ao politraumatizado, o enfermeiro deverá reconhecer sinais de gravidade na vítima traumatizada grave: sinais de disfunção ventilatória, respiratória e circulatória.

Questão 24

De acordo com o Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN/2000), é prerrogativa do enfermeiro, no seu exercício profissional, executar procedimentos para o cuidar efetivo, ético e humanizado do ser humano.

Nos termos do disposto no Código de Ética do COFEN, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O enfermeiro deve prestar adequadas informações ao cliente e à família a respeito da assistência de enfermagem, possíveis benefícios, riscos e consequências dos tratamentos que possam ocorrer desde que não os deixe apreensivos e ansiosos.
- () É direito do paciente decidir sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar, cabendo ao enfermeiro respeitar e reconhecer esses direitos previstos em lei.
- () É privativo ao enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, esclarecer o paciente ou responsável sobre os riscos dos exames ou de outros procedimentos aos quais se submeterá.
- () É dever do enfermeiro prestar ao paciente uma assistência de enfermagem de qualidade, explicando os riscos que poderão ocorrer em decorrência de imperícia, negligência e imprudência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (F)
- B) (V) (V) (F) (F)
- C) (V) (F) (V) (V)
- D) (F) (F) (V) (V)

Questão 25

Em 2004, o Ministério da Saúde, a partir de várias discussões, na busca de viabilizar uma saúde digna para todos, com profissionais comprometidos com a ética da saúde e com a defesa da vida, publica o Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização (PNH) da Atenção e da Gestão da Saúde.

De acordo com as diretrizes do Humaniza SUS, analise as seguintes afirmativas concernentes a essa Política e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A humanização, segundo o Humaniza SUS, é uma política transversal, entendida como um conjunto de princípios e diretrizes que se traduzem em ações nos diversos serviços, nas práticas de saúde e nas instâncias do sistema, caracterizando uma construção coletiva.
- B) São pressupostos do atendimento humanizado: criar vínculos com os usuários e garantir os seus direitos e os de seus familiares, estimulando-os a se colocarem como atores do sistema de saúde por meio de sua ação de controle social; oferecer melhores condições para que os profissionais efetuem seu trabalho de modo digno e criador de novas ações e que possam participar como cogestores de seu processo de trabalho.
- C) De acordo com o Humaniza SUS, devem ser dadas garantias de visita aberta ao paciente por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante.
- D) Segundo as diretrizes de implementação da PNH, é essencial promover ações de incentivo e valorização da jornada parcial no SUS, do trabalho em equipe e da participação em processos de educação permanente que qualifiquem a ação e a inserção dos trabalhadores na rede SUS.

Questão 26

O Ministério da Saúde (MS), como referência para orientações no quesito controle de doenças crônicas da população brasileira, elaborou, em 2006, um Caderno de Atenção Básica específico para controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).

Considerando as orientações do MS, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Considera-se HAS quando a pressão arterial sistólica é maior ou igual a 140 mmHg e a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.
- B) Com o processo evolutivo da HAS, o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares torna-se evidente. Para a classificação desse risco de cada indivíduo, segundo o MS, deve-se efetuar o cálculo do escore de Framingham.
- C) A abordagem multiprofissional é de fundamental importância no tratamento da hipertensão e na prevenção das complicações crônicas. Nesse contexto, o enfermeiro se destaca realizando ações educativas, treinamento de pessoal e fazendo diagnósticos da patologia HAS e prescrevendo a terapia medicamentosa.
- D) O controle de peso, a adoção de hábitos saudáveis, a redução do consumo de bebidas alcoólicas, o abandono do tabagismo e a prática de atividades físicas regulares são medidas básicas do tratamento não farmacológico da HAS.

Questão 27

Em relação à estimulação cardíaca artificial, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o marcapasso transtorácico é utilizado como medida temporária e emergencial na fibrilação ventricular.
- B) as vias de acesso preferenciais para inserção do marcapasso transvenoso temporário são as veias subclávia, jugular e antecubital.
- C) são indicações para implantação de marcapasso definitivo: bloqueio atrioventricular 3º grau e doença do nó sinusal entre outros.
- D) gerador de pulso é uma fonte externa que inicia a atividade elétrica e controla a frequência e a intensidade da descarga elétrica no miocárdio.

Questão 28

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando as drogas com sua ação e indicação.

COLUNA I	COLUNA II
1. Inotrópico, vasoconstritor sistêmico e pulmonar, indicado no choque refratário a outras drogas.	() Nitroglicerina
2. Inotrópico, vasopressor, efeito dose dependente.	() Nor-adrenalina
3. Inotrópico com ação na contratilidade miocárdica.	
4. Inotrópico, vasopressor, aumenta a frequência cardíaca e aumenta a perfusão coronária.	() Nitroprussiato
5. Vasodilatador potente.	
6. Vasodilatador venoso e arterial utilizado nas síndromes coronarianas agudas.	() Dobutamina

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (3) (1) (2) (4)
- B) (2) (1) (3) (4)
- C) (2) (4) (3) (1)
- D) (1) (2) (4) (3)

Questão 29

Durante uma partida de futebol, no clube, um dos jogadores apresenta um colapso súbito. Não há sinais de trauma. O profissional de saúde é solicitado a prestar o primeiro atendimento. A vítima encontra-se inconsciente.

Nesse cenário, qual a **melhor** sequência de abordagem inicial à vítima?

- A) Iniciar imediatamente as compressões torácicas; trata-se de uma parada cardíaca súbita.
- B) Solicitar um desfibrilador externo automático o mais rapidamente possível.
- C) Solicitar um desfibrilador externo automático e iniciar as compressões torácicas.
- D) Solicitar um desfibrilador externo automático, enquanto abre as vias aéreas, ventila duas vezes, checa pulso e inicia as compressões torácicas.

Questão 30

Em relação aos métodos de oferta de oxigênio suplementar, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A máscara de Venturi fornece concentrações inspiradas de oxigênio variadas e precisas: de 24 a 50% conforme diferentes adaptadores que se ajustam à base da máscara.
- B) A cânula nasal, como sistema de baixo fluxo, fornece concentração máxima de oxigênio de 30%, com fluxos de 2 a 4 litros/min.
- C) Máscaras faciais permitem oferta de altos fluxos de oxigênio – de 10 a 15 litros – e dispensam umidificação.
- D) A máscara de não-reinalação com bolsa reservatório tem uma válvula bidirecional localizada na sua saída lateral, impedindo a entrada de ar ambiente.

Questão 31

Sobre a Síndrome Compartimental, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o ponto de referência para calibração (zero atmosférico) é a linha axilar posterior.
- B) laparotomia pós-trauma, ascite, fechamento da parede abdominal na presença de edema visceral são algumas das possíveis causas de hipertensão intra-abdominal que indicam a monitorização da pressão intra-abdominal.
- C) a pressão intra-abdominal pode ser indiretamente mensurada por meio do cateter vesical através de transdutores eletrônicos ou através da coluna de água.
- D) pressões intra-abdominais superiores a 15 mmHg estão associadas a várias alterações fisiológicas, entre elas: aumento da pressão intratorácica, diminuição do retorno venoso e diminuição da pressão de perfusão cerebral.

INSTRUÇÃO – As questões **32** e **33** devem ser respondidas com base no caso clínico abaixo.

Adolescente, 15 anos, peso 46 kg, admitida no CTI Pediátrico, procedente de uma unidade de pronto-atendimento, onde deu entrada com alteração do sensório, Glasgow 6. Foi intubada e transferida para esse serviço. À admissão, apresentava-se em coma, Glasgow 3, intubada, em ventilação manual, com acessos vasculares periféricos em membro superior direito e inferior esquerdo. Sonda nasogástrica aberta com drenagem de sangue, cateter vesical de demora com presença de diurese colúrica (20 ml últimas 6h).

Exame físico: Glasgow 3, ictérica 4+/4, hipocorada 4+/4, turgor diminuído, perfusão capilar >3", frequência cardíaca: 150 bpm, Tax: 36,2° C, pressão sistólica: 70 mmHg, Sat O₂: 80%. Pulsos periféricos finos, simétricos. Pulso central palpável.

Presença de sangramento nasal moderado. Ausculta pulmonar: murmúrio diminuído à esquerda, ronos difusos. Expansibilidade diminuída globalmente.

Ausculta cardíaca: bulhas rítmicas, normofonéticas. Abdome globoso, presença de hepatomegalia. Edema discreto em membros inferiores.

Exames laboratoriais:

- *Ht: 30% - * Hb:8.5g/dl -
- *AST- (aspartato aminotransferase): 543 IU/L
- *ALT- (alanina aminotransferase): 376IU/L
- *BT- (bilirrubina total): 16 mg/dl
- *BD- (bilirrubina direta): 18,2 mg/dl
- *RNI- (razão normalizada internacional): 2,05
- *ureia: > 50mg/dl
- *creatinina: >2 mg/dl

Questão 32

São **diagnósticos de enfermagem** identificados na situação de saúde da adolescente mencionada, **EXCETO**

- A) ventilação espontânea prejudicada.
- B) volume de líquidos deficiente.
- C) capacidade adaptativa intracraniana diminuída.
- D) perfusão tissular ineficaz renal.

Questão 33

As seguintes intervenções de enfermagem baseadas nos **diagnósticos** da situação acima descrita são aplicáveis, **EXCETO**

- A) controle das vias aéreas artificiais.
- B) controle de líquidos e eletrólitos.
- C) monitorização hemodinâmica invasiva.
- D) monitorização de pressão intracraniana.

Questão 34

Em relação às drogas antiarrítmicas, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) **Adenosina** é um antiarrítmico indicado no tratamento das taquicardias supraventriculares paroxísticas. Sua administração deve ser rápida, em até 3 seg, sempre seguida de *flush* de solução salina.
- B) **Amiodarona** é a droga de escolha na bradicardia secundária ao estímulo vagal.
- C) **Sulfato de magnésio** pode ser administrado por via venosa ou intraóssea e é indicado na taquicardia ventricular com pulso em infusão lenta e diluída em períodos superiores a 30 minutos.
- D) **Lidocaína** pode produzir sinais e sintomas de toxicidade relacionados ao Sistema Nervoso Central, tais como sonolência e convulsões.

Questão 35

Considerando as terapias elétricas utilizadas no tratamento das emergências cardíacas adulto e pediátrica, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O uso do desfibrilador externo automático é indicado nas crianças acima de um ano de idade, na parada cardíaca súbita presenciada.
- B) Após deflagrado o choque pelo desfibrilador externo automático, o profissional de saúde deve iniciar imediatamente as compressões torácicas.
- C) A desfibrilação está indicada nos seguintes ritmos de parada: taquicardia ventricular sem pulso, fibrilação ventricular, assistolia e atividade elétrica sem pulso.
- D) Na cardioversão elétrica, a sincronia do choque com o complexo QRS evita que o mesmo incida no período vulnerável da onda T (período refratário relativo).

Questão 36

Sobre a reanimação cardiopulmonar avançada, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A máscara laríngea e o combitubo, como dispositivos de vias aéreas avançadas, são uma alternativa para a ventilação na reanimação cardiopulmonar.
- B) Compressões torácicas devem ser realizadas continuamente (100 por minuto), com retorno do tórax à posição inicial e, após intubação, não são sincronizadas com as ventilações.
- C) Durante a parada cardiorrespiratória, o suporte básico de vida e a desfibrilação precoce são de importância primária e a administração de drogas é de importância secundária.
- D) Na reanimação cardiopulmonar, após a intubação, ventilações mais rápidas e com maior volume corrente promovem melhor oxigenação para os órgãos nobres.

Questão 37

Em relação ao estado de choque, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O estabelecimento de um acesso venoso é fundamental. O acesso intraósseo está indicado se outros acessos não forem obtidos rapidamente.
- B) São mecanismos compensatórios dos estados de choque: aumento da frequência cardíaca, redução da resistência vascular sistêmica e aumento do tônus vascular.
- C) O lactato é um marcador sistêmico de hipoperfusão tecidual e o seu aumento indica presença de metabolismo anaeróbico nos estados de choque.
- D) Hipotensão, em geral, é um sinal tardio em diversos estados de choque e pode significar lesão orgânica irreversível.

Questão 38

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao Processo de Doação-Transplante e assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) As Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) são responsáveis pelo gerenciamento da lista única nacional de receptores nas diversas regionais.
- B) As Coordenações Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) deverão ser constituídas em todos os hospitais públicos com mais de 80 leitos e são responsáveis pela organização da logística da procura de órgãos dentro da instituição.
- C) A utilização de órgão de doador falecido classificado como critério expandido exige manifestação expressa do receptor ou responsável legal sobre os possíveis riscos e complicações potenciais da realização do transplante com o referido órgão.
- D) São critérios de exclusão do doador falecido: sorologia positiva para HIV, sepse não controlada, neoplasias em geral e idade superior a 60 anos.

Questão 39

Em relação à monitorização hemodinâmica, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A monitorização da saturação de oxigênio é um indicador confiável da oxigenação e da ventilação.
- B) A avaliação da circulação colateral da mão por meio do Teste de Allen, antes da cateterização da artéria radial, é desejável.
- C) A pressão do átrio direito, PVC, fornece uma estimativa da pressão diastólica final do ventrículo direito. Alterações da complacência do ventrículo direito podem interferir no valor da PVC.
- D) Eixo flebostático é uma referência do nível zero para medida de pressões intracardíacas. Corresponde à interseção do 4^o espaço intercostal com a linha axilar média.

Questão 40

Em relação às infecções hospitalares, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Medidas de controle de propagação, como limpeza do ambiente e equipamentos, tem um impacto menor na ocorrência de bactérias multirresistentes.
- B) Precauções de contato complementam as precauções-padrão e devem ser instituídas para pacientes com suspeita ou diagnóstico de colonização e/ou infecção.
- C) São fatores que influenciam a colonização e a infecção do trato respiratório: colonização da orofaringe, colonização gástrica, translocação bacteriana.
- D) Posicionamento adequado do paciente no leito, mudanças de decúbito, vigilância de sondas de alimentação, correto processamento de acessórios ventilatórios são algumas medidas preventivas no controle de pneumonias nosocomiais.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D	15	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D	16	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D	17	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D	18	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D	19	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D	20	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D	21	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D	22	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D	23	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	24	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	25	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	26	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	27	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**