



LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – ENTRE DOIS MUNDOS

Veja, outubro/2005

Um robô que deposita moléculas de DNA em placas de vidro que, submetidas à ação de raios ultravioleta, produzem reação química capaz de distinguir os genes das células saudáveis das cancerosas. Aparelhos que identificam mutações genéticas nas células. Equipamentos que fazem seqüenciamento de DNA em larga escala. Esse cenário, típico de laboratórios do Primeiro Mundo, faz parte da rotina dos pesquisadores do Instituto Ludwig de pesquisas sobre o câncer, em São Paulo, um dos centros de excelência do Brasil dotados com o que há de mais avançado em tecnologia na medicina e que realizam pesquisas de ponta sobre o câncer. Esses centros de estudo, somados ao crescimento do prestígio internacional dos pesquisadores brasileiros, situam o Brasil num patamar de país desenvolvido na produção de conhecimento em oncologia. (...)

Se o ambiente de nossos melhores laboratórios cria um cenário de Primeiro Mundo, uma análise de estatísticas mostra um profundo fosso existente entre o Brasil do conhecimento científico e o dos doentes. Dados da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) mostram que, enquanto na Europa e nos Estados Unidos um paciente de câncer de intestino vive em média vinte meses após o período mais crítico do início da doença, no Brasil a sobrevida é de apenas doze meses.

1- Os vários períodos colocados ao início do texto servem para:

- (A) compor uma imagem de laboratórios do Primeiro Mundo;
- (B) criar uma falsa idéia da pesquisa no Brasil;
- (C) fazer aparecer um orgulho nacionalista nos leitores;
- (D) demonstrar que são falsas as aparências;
- (E) indicar que ainda há muito a fazer na pesquisa brasileira.

2- Os “dois mundos” citados no título do texto só **NÃO** se referem a:

- (A) mundo da teoria X mundo da prática;
- (B) Primeiro Mundo X Terceiro Mundo;
- (C) mundo da pesquisa X mundo da aplicação;
- (D) mundo do conhecimento científico X mundo dos doentes;
- (E) mundo do estudo X mundo da produção.

3- “capaz de distinguir os genes das células saudáveis das cancerosas”; o comentário **INCORRETO** a respeito dos elementos componentes deste segmento do texto é:

- (A) estão em oposição semântica os vocábulos “saudáveis” e “cancerosas”;
- (B) após “dos” há a elipse de “genes”;
- (C) após “das” há a elipse de “reações químicas”;
- (D) o adjetivo “capaz” equivale a “com a capacidade de”;
- (E) o adjetivo “saudáveis” qualifica o substantivo “células”.

4- “submetidas à ação de raios ultravioleta”; neste caso, há a utilização do acento grave indicativo da crase porque ocorre a junção da preposição A (submetida A) com o artigo definido A (a ação). A alternativa em que a utilização desse acento está correta é:

- (A) devido à presença de bactérias;
- (B) aliado à mau emprego de equipamentos;
- (C) submetido à altas temperaturas;
- (D) levado à sair do Brasil;
- (E) anexo à grande número de documentos.

5- “raios ultravioleta”; o adjetivo *ultravioleta* é invariável, assim como o adjetivo da seguinte alternativa:

- (A) vidro verde-claro;
- (B) substância cinza;
- (C) laboratório luso-brasileiro;
- (D) célula embrionária;
- (E) cenário laboratorial.

6- A alternativa em que o pronome relativo em maiúsculas **NÃO** tem seu antecedente corretamente indicado é:

- (A) “Um robô **QUE** deposita moléculas de DNA em placas de vidro” – robô;
- (B) “deposita moléculas em placas de vidro **QUE**, submetidas à ação de raios ultravioleta” – placas;
- (C) “Aparelhos **QUE** identificam mutações genéticas” – aparelhos;
- (D) “dotados com o **QUE** há de mais avançado em tecnologia” – o;
- (E) “um dos centros de excelência do Brasil dotados com o que há de mais avançado em tecnologia na medicina e **QUE** realizam pesquisas de ponta” - centros.



7- A alternativa abaixo que apresenta um vocábulo que **NÃO** pertence à mesma família de palavras dos demais é:

- (A) vidro – vidrado – envidraçar;
- (B) reação – reacionário – reagir;
- (C) aparelho – aparelhado – emparelhar;
- (D) equipamento – equipado – equipar;
- (E) prestígio – prestigiado – prestigiar.

8- “Se (*) o ambiente de nossos melhores laboratórios cria um cenário de Primeiro Mundo, (*) uma análise das estatísticas mostra um profundo fosso existente”; Se colocássemos termos adequados em lugar dos (*), teríamos:

- (A) por um lado / por outro lado;
- (B) antes / depois;
- (C) a priori / a posteriori;
- (D) deste modo / de outro modo;
- (E) pois / assim.

9- “Aparelhos que identificam mutações genéticas nas células”; a alternativa abaixo que mostra uma forma de reescrever-se esta frase, com alteração de seu sentido original, é:

- (A) Aparelhos identificadores de mutações genéticas nas células;
- (B) Mutações genéticas nas células são identificadas por aparelhos;
- (C) Aparelhos que identificam, nas células, mutações genéticas;
- (D) Aparelhos, nas células, que identificam mutações genéticas;
- (E) São identificadas por aparelhos mutações genéticas nas células.

10- “Se o ambiente de nossos melhores laboratórios cria um cenário...”; a forma verbal equivocada do verbo CRIAR é:

- (A) Eu cri na capacidade dos médicos;
- (B) A população, naquela época, creu no governo;
- (C) O Brasil não tinha creado modernos laboratórios;
- (D) Se ele cresse em mim, nada disso ocorreria;
- (E) Se ela tivesse crido na ciência, melhoraria.

11- “...é de apenas doze meses”; a utilização do vocábulo sublinhado revela:

- (A) uma opinião do autor do texto;
- (B) uma ironia do autor do texto;
- (C) um ponto de vista dos doentes;
- (D) uma crítica aos medicamentos brasileiros;
- (E) um protesto contra a má distribuição de renda.

12- “Dados da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) mostram que, enquanto na Europa e nos Estados Unidos um paciente de câncer de intestino vive em média vinte meses após o início do período mais crítico da doença,...”; esse segmento do texto:

- (A) contraria o que é dito anteriormente;
- (B) exemplifica a estatística referida com dados;
- (C) explica o significado do vocábulo “fosso”;
- (D) demonstra a melhor situação dos doentes no Brasil;
- (E) demonstram o progresso científico brasileiro.

13- Visto globalmente, o texto nos traz a seguinte mensagem:

- (A) o governo brasileiro deve fiscalizar melhor nossos laboratórios;
- (B) o progresso científico deve frutificar no tratamento dos doentes;
- (C) nosso progresso científico é digno de aplausos internacionais;
- (D) o Brasil é um país de Primeiro Mundo na pesquisa contra o câncer;
- (E) um melhor tratamento dos doentes não impede o progresso da pesquisa.

14- O fato de um doente de câncer nos intestinos ter menos tempo de sobrevida no Brasil demonstra que:

- (A) a pesquisa científica no país ainda é altamente deficiente;
- (B) nossa pesquisa científica é realizada somente para exportação;
- (C) os doentes no Brasil ainda não recebem tratamento adequado;
- (D) os medicamentos utilizados no Brasil são importados e de baixa qualidade;
- (E) os médicos não dão a atenção devida aos pacientes.



15- *Sobrevida* significa:

- (A) prolongamento da vida além do limite dado;
- (B) qualidade de vida durante período de enfermidade;
- (C) sofrimento derivado de estado doentio;
- (D) extensão da vida em estado vegetativo;
- (E) prazo de sobrevivência reduzido após o diagnóstico de uma doença.

16- *Oncologia* é o estudo do câncer; o vocábulo abaixo, pertencente à área médica, que **NÃO** tem seu campo de estudo identificado corretamente é:

- (A) pneumologia – pulmões;
- (B) endocrinologia – glândulas;
- (C) dermatologia – pele;
- (D) oftalmologia – olhos;
- (E) neurologia – rins.

CONHECIMENTOS GERAIS

17- A NOAS – SUS 01/2001:

- I - amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica;
- II - define o processo de regionalização da assistência;
- III - cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde
- IV - procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e II, apenas;
- (B) III e IV, apenas;
- (C) I, II e III, apenas;
- (D) II, III e IV, apenas;
- (E) I, II, III e IV.

18- De acordo com a Constituição, é correto afirmar que, EXCETO:

- (A) a saúde é direito de todos;
- (B) a saúde é dever do Estado;
- (C) o Estado deve desenvolver políticas sociais que visem à redução do risco de doença;
- (D) o Estado deve prover acesso universal não igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde;
- (E) o Estado deve desenvolver políticas econômicas que visem à redução do risco de doença.

19- A NOAS – SUS 01/2001 preconiza que o Plano Diretor de Regionalização deve garantir acesso, aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, entre outras, EXCETO:

- (A) tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais menos freqüentes;
- (B) tratamento das intercorrências mais comuns na infância;
- (C) ações de promoção da saúde e prevenção de doenças;
- (D) tratamento clínico e cirúrgico de casos de pequenas urgências ambulatoriais;
- (E) acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.

20- A NOAS – SUS 01/2001 define conceitos-chave para a organização da assistência no âmbito estadual, que devem ser observados no Plano Diretor de Regionalização.

O conceito que corresponde à base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria de Estado da Saúde, de acordo com as especificidades e estratégias de regionalização da saúde em cada estado, considerando as características demográficas, sócio-econômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre municípios, entre outras, é:

- (A) a região de saúde;
- (B) o módulo assistencial;
- (C) o município-sede do módulo assistencial;
- (D) o município-pólo;
- (E) a unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.

21- Ainda de acordo com a NOAS – SUS 01/2001, em relação ao processo de regionalização **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) é uma estratégia de hierarquização dos serviços de saúde;
- (B) busca uma maior equidade;
- (C) visa a contemplar uma lógica de planejamento integrado;
- (D) visa a garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde;
- (E) reafirma que os recursos necessários para o atendimento da população são de responsabilidade exclusiva dos municípios.



22- De acordo com a Constituição, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Em relação à atuação da iniciativa privada **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) as instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde;
- (B) é estimulada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
- (C) é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei;
- (D) na participação das instituições privadas têm preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos;
- (E) é proibida a comercialização de órgãos e tecidos humanos.

23- A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, trata do controle social no SUS. Em relação a essa Lei, **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) ela estabelece duas formas de participação da população na gestão do Sistema Único de Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde;
- (B) nas Conferências, os representantes da sociedade, do governo, dos profissionais de saúde, dos prestadores de serviços, parlamentares e outros avaliam a situação da saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos municípios, nos estados e no país;
- (C) os Conselhos de Saúde são os órgãos de controle do SUS pela sociedade e se constituem exclusivamente no nível federal;
- (D) os Conselhos foram criados para permitir que a população possa interferir na gestão da saúde, garantindo que os interesses da coletividade sejam atendidos pelas ações governamentais;
- (E) os Conselhos de Saúde funcionam como colegiados, de caráter permanente e deliberativo.

24- Do Sistema Único de Saúde fazem parte os:

- I - centros e postos de saúde;
- II - hospitais - inclusive os universitários;
- III - laboratórios;
- IV - hemocentros;
- V – fundações institutos de pesquisa, como a FIOCRUZ e o Instituto Vital Brazil.

A quantidade de itens corretos, dentre os cinco listados, é igual a:

- (A) 5;
- (B) 4;
- (C) 3;
- (D) 2;
- (E) 1.

25- Associe os princípios constitucionais do SUS com suas respectivas descrições:

I - universalidade	A - o cidadão deve ser atendido em todas as suas necessidades
II - integralidade	B - todos os cidadãos têm o direito à saúde.
III - equidade	C - os recursos do sistema de saúde devem ser distribuídos de forma atenta às desigualdades existentes, com o objetivo de ajustar as suas ações às necessidades de cada parcela da população.
IV - controle social	D - a sociedade controlando a execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

A associação correta é:

- (A) I – A; II – B; III – C; IV – D;
- (B) I – C; II – B; III – D; IV – A;
- (C) I – B; II – A; III – C; IV – D;
- (D) I – D; II – C; III – B; IV – A;
- (E) I – B; II – C; III – A; IV – D.

26- O SUS está definido, na Lei Nº 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde, como:

o conjunto de ____ de saúde, prestados por órgãos e instituições ____ federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde".

As lacunas são corretamente completadas, respectivamente, por:

- (A) rotinas / privadas;
- (B) ações e serviços / públicas;
- (C) leis e regulamentações / gestoras;
- (D) regulações / públicas;
- (E) fornecedores de serviços / das administrações diretas.



27- É vedado ao servidor público:

- I - usar o cargo para obter qualquer favorecimento pessoal.
- II - prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam.
- III - usar de artifícios para dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.
- IV - permitir que simpatias ou paixões interfiram no trato com o público.
- V - solicitar qualquer tipo de ajuda financeira externa para o cumprimento da sua missão;
- VI - tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.

Estão corretos:

- (A) I, II, III, IV, V e VI;
- (B) I, II, III e V, apenas;
- (C) II, III, V e VI, apenas;
- (D) I, IV, V e VI, apenas;
- (E) I, II e V, apenas.

28- O Sistema Único de Saúde se propõe a promover a saúde, pelos seguintes meios, EXCETO:

- (A) priorizar as ações preventivas;
- (B) democratizar as informações relevantes para que a população conheça seus direitos e os riscos a sua saúde;
- (C) controlar a ocorrência de doenças, seu aumento e propagação (Vigilância Epidemiológica);
- (D) priorizar a alocação de recursos para a aquisição de novos remédios produzidos pelos laboratórios farmacêuticos;
- (E) controlar a qualidade de remédios, exames, alimentos, higiene e adequação de instalações que atendem ao público, onde atua a Vigilância Sanitária.

29- Observe o trecho a seguir, editado no Microsoft Word em Português:

Um deserto será o cenário das fotos que **Fernanda Paes Leme**, 22 anos, fará para a revista *Playboy*. A atriz embarca esta semana para o local, que fica entre os Estados Unidos e o México.¶

O símbolo ¶ ao final do parágrafo indica:


- (A) um carácter unicode, presente ao texto original, que o MS Word não conseguiu compreender;
- (B) um espaço em branco;
- (C) uma marca de fim de parágrafo;
- (D) um espaço não separável;
- (E) uma quebra forçada de linha.

30- Observe o seguinte texto, editado no Microsoft Word em Português.

Artur era o jogador mais abatido do Cruzeiro após a derrota por 3 a 1 para o Fortaleza, neste sábado, no Castelão. No fim da partida o goleiro chegou a chorar no vestiário.

Artur fez algumas boas defesas e estava tendo uma atuação segura até o momento do pênalti que originou sua expulsão, aos 39min do primeiro tempo.

A esse texto foi aplicado o seguinte procedimento:

- i. O cursor de edição foi posicionado sobre a palavra Castelão no primeiro parágrafo.
- ii. foi pressionado o botão  na barra de ferramentas
- iii. o mouse foi arrastado sobre todo o segundo parágrafo.

A formatação resultante do segundo parágrafo será:

- (A) Artur fez algumas boas defesas e estava tendo uma atuação segura até o momento do pênalti que originou sua expulsão, aos 39min do primeiro tempo.
- (B) **Artur fez algumas boas defesas e estava tendo uma atuação segura até o momento do pênalti que originou sua expulsão, aos 39min do primeiro tempo.**
- (C) Artur fez algumas boas defesas e estava tendo uma atuação segura até o momento do pênalti que originou sua expulsão, aos 39min do primeiro tempo.
- (D) Artur fez algumas boas defesas e estava tendo uma atuação segura até o momento do pênalti que originou sua expulsão, aos 39min do primeiro tempo.
- (E) Artur fez algumas boas defesas e estava tendo uma atuação segura até o momento do pênalti que originou sua expulsão, aos 39min do primeiro tempo.



31- Observe o trecho a seguir de uma planilha Excel

	A	B	C
1	nota1	nota2	situação
2	10	0	
3	7	3	
4	5	6	

Se a fórmula (considere a fórmula digitada em uma única linha):

=SE ((A2+B2) *0,5 >=5 ; SE (OU (A2<3 ; B2<3) ; "reprovado" ; "aprovado") ; "reprovado")

for aplicada às células C2, C3 e C4, o valor destas células será, respectivamente:

- (A) reprovado, reprovado, reprovado;
- (B) reprovado, aprovado, aprovado;
- (C) aprovado, reprovado, reprovado;
- (D) aprovado, reprovado, aprovado;
- (E) aprovado, aprovado, reprovado.

32- Observe na figura a seguir um trecho de uma planilha Microsoft Excel em português

	A	B	C	D
1	1	2	3	=MÉDIA(A1:C2)
2	4	5	9	


Se a fórmula mostrada for aplicada à célula D1, o valor da célula será:

- (A) 2;
- (B) 3;
- (C) 4;
- (D) 5;
- (E) 6.

33- No Microsoft Outlook 2000, versão em Português, se quero enviar um e-mail para alguém, com cópia para um dos meus contatos, sem que o destinatário original da mensagem fique sabendo que a mesma foi copiada, devo:

- (A) colocar o endereço do contato no campo Para..., separado do endereço do destinatário original por um ponto e vírgula
- (B) colocar o endereço do contato no campo Para..., separado do endereço do destinatário original por uma vírgula
- (C) colocar o endereço do contato no campo Cc...
- (D) colocar o endereço do contato no campo Cco...
- (E) colocar o endereço do contato no campo Assunto:

34- Observe a figura abaixo, correspondente à visualização de um conjunto de pastas e arquivos no Microsoft Windows Explorer.



A visualização mostrada corresponde ao modo de exibição:

- (A) miniaturas;
- (B) lado a lado;
- (C) ícones;
- (D) lista;
- (E) detalhes.

35- Observe o texto na figura a seguir, digitado no Microsoft Word 2000, versão em Português.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou os ministros Antonio Palocci (Fazenda), Paulo Bernardo (Planejamento) e Dilma Rouseff (Casa Civil) a encerrar a discussão pública sobre política fiscal.

Se esse texto for selecionado e cada um dos botões na barra de ferramentas da figura a seguir for pressionado em sequência, da esquerda para a direita, o resultado será:



- (A)
 1. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou os ministros Antonio Palocci (Fazenda), Paulo Bernardo (Planejamento) e Dilma Rouseff (Casa Civil) a encerrar a discussão pública sobre política fiscal.
- (B)
 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou os ministros Antonio Palocci (Fazenda), Paulo Bernardo (Planejamento) e Dilma Rouseff (Casa Civil) a encerrar a discussão pública sobre política fiscal.
- (C)
 1. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou os ministros Antonio Palocci (Fazenda), Paulo Bernardo (Planejamento) e Dilma Rouseff (Casa Civil) a encerrar a discussão pública sobre política fiscal.
- (D)
 - ~~O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou os ministros Antonio Palocci (Fazenda), Paulo Bernardo (Planejamento) e Dilma Rouseff (Casa Civil) a encerrar a discussão pública sobre política fiscal.~~
- (E)
 1. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou os ministros Antonio Palocci (Fazenda), Paulo Bernardo (Planejamento) e Dilma Rouseff (Casa Civil) a encerrar a discussão pública sobre política fiscal.



36- Suponha que um usuário deseja salvar um arquivo de 2MB em uma unidade de armazenamento. As opções disponíveis para ele são:

- i. um disquete vazio
- ii. um CD-RW onde nada foi ainda gravado
- iii. um CD-R virgem
- iv. um moderno *pen-drive* ainda vazio
- v. um DVD-RW ainda vazio

Dentre essas opções, o número de dispositivos onde é possível armazenar seu arquivo é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

37- Observe na figura a seguir um trecho de uma planilha Microsoft Excel em Inglês.

	A
1	7/jan
2	
3	
4	

Se a alça de seleção (o pequeno quadrado preto no canto inferior direito da célula A1) for arrastada sobre as células A2 e A3, o resultado final será:

(A)

	A
1	7/jan
2	
3	

(B)

	A
1	7/jan
2	7/jan
3	7/jan

(E)

	A
1	
2	
3	7/jan

(C)

	A
1	7/jan
2	7/fev
3	7/mar

(D)


	A
1	7/jan
2	8/jan
3	9/jan


38- Considere as seguintes afirmações referentes ao uso do Microsoft Internet Explorer para navegar na Internet:

- i. o endereço de um sítio `http://br.sun.com` tem sintaxe válida na Internet.
- ii. O formato do cursor do mouse na figura a seguir indica a presença de um hyperlink (uma conexão com outro documento) na frase *Como comprar*



- iii. o aparecimento da mensagem a seguir durante a navegação indica que a configuração atual de segurança do *browser* não permitiu a gravação de *cookies* na máquina do usuário.



- iv. o botão  na barra de ferramentas, quando pressionado, interrompe a carga da página sendo baixada.

O número de afirmações corretas é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

39- Considere as seguintes afirmações referentes ao uso de correio eletrônico na Internet:

- i. O endereço de e-mail: `nome_do_usuario@provedor.com.br` tem sintaxe válida na Internet.
- ii. A Internet garante a entrega de todas as mensagens enviadas
- iii. Para se ter certeza de que a mensagem enviada chegou corretamente ao destinatário, basta enviá-la com uma solicitação de confirmação de leitura. Mensagens não confirmadas foram certamente extraviadas.
- iv. Uma mensagem de correio eletrônico pode retornar ao remetente devido ao fato da caixa postal do destinatário estar cheia.

O número de afirmações corretas é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4



40- Considere as seguintes afirmações referentes aos vírus eletrônicos:

- i. Para minimizar a possibilidade de infecção por vírus é importante a instalação de um software antivírus e manter atualizado o arquivo de definição de vírus.
- ii. Uma mensagem de e-mail recebida a partir de um endereço confiável não pode conter um vírus.
- iii. Um computador não conectado à Internet encontra-se livre do risco de infecção por vírus.
- iv. Um vírus de computador pode tornar mais lenta a conexão da máquina infectada à Internet.

O número de afirmações corretas é:

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

41- As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais, e sua prevenção e controle envolvem medidas de vários níveis de complexidade.

Em qualquer procedimento, a medida básica mais importante a ser adotada para a prevenção e controle das infecções hospitalares é:

- (A) esterilização de instrumental que entra em contato com o paciente;
(B) a lavagem das mãos;
(C) a desinfecção de artigos e superfícies;
(D) a realização de limpeza terminal e concorrente;
(E) o cuidado com o lixo hospitalar.

42- A enfermagem deve realizar o processamento de artigos hospitalares seguindo as normas preconizadas pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

Correlacione a coluna da esquerda (artigos) com a coluna da direita (métodos de processamento) na tabela a seguir:

<u>Artigos</u>	<u>Métodos de processamento</u>
() Tesouras	1- desinfecção em máquinas com água em ebulição
() Mamadeira	2- esterilização em autoclave
() Comadres e papagaios metálicos	

A seqüência que completa corretamente a coluna da esquerda é:

- (A) 2; 2; 1
(B) 2; 1; 1
(C) 1; 1; 2
(D) 1; 2; 2
(E) 2; 1; 2

43- Uma das ações mais frequentes de enfermagem são as punções venosas; nesses casos, e levando em conta medidas de biossegurança adequadas, é correto:

- (A) usar luvas de procedimento e desprezar seringa e agulha em recipiente para perfurocortantes;
(B) encaminhar agulha e seringa para serem esterilizadas, não sendo necessário o uso de luvas;
(C) economizar luvas, exceto nos casos de pacientes portadores de HIV e hepatite B, e desprezar seringa e agulha em recipiente para perfurocortantes;
(D) usar luvas de procedimento e reencapar a agulha para evitar acidentes, desprezando em seguida em caixa para lixo hospitalar;
(E) usar luvas estéreis para evitar contaminação e desprezar seringa e agulha em recipiente para perfurocortantes.

44- Os artigos críticos devem obrigatoriamente ser submetidos à esterilização. Artigos considerados críticos são:

- (A) os termômetros;
(B) a bacia;
(C) os pratos e talheres;
(D) as roupas utilizadas no grande queimado;
(E) os endoscópios.

45- Em pediatria, a infusão venosa de soro é comumente prescrita utilizando-se equipo de microgotas. O número de microgotas por minuto de uma infusão de 1200 mL de soro fisiológico prescrito para correr em 20 horas é igual a:

- (A) 20;
(B) 30;
(C) 7;
(D) 14;
(E) 60.

46- A administração incorreta de medicamentos via endovenosa tem sido motivo de acidentes causadores de danos e complicações.

Analise as afirmativas a seguir, identificando os procedimentos de enfermagem isentos de risco.

- 1- O rótulo da infusão deve conter os seguintes dados: nome do paciente; solução a ser injetada; tempo em que deverá correr; número de gotas por minuto; início e término; data e assinatura do profissional que preparou.
- 2- É seguro e suficiente que o rótulo da infusão contenha os seguintes dados: solução a ser injetada; nome do paciente; hora do início da infusão.
- 3- Caso o acesso periférico esteja sem sinais de infiltração pode ser mantido por mais de 72 horas para evitar que o paciente sofra o desconforto e a dor de uma nova punção.
- 4- Para facilitar a administração de venoclise, podemos optar pelas veias existentes na dobra do cotovelo, pois elas são de maior calibre e de mais fácil acesso.



5- Ao identificarmos sinais de flebite, os dispositivos de punção (jelco ou escalpes) devem ser removidos mesmo que o paciente tenha acessos venosos difíceis.

As afirmativas corretas são:

- (A) 2, 3 e 5;
- (B) 1 e 5, apenas;
- (C) 1 e 4, apenas;
- (D) 2, 3 e 4, apenas;
- (E) 1, 3, 4 e 5.

47- A região mais adequada para a coleta de sangue periférico para o “teste do pezinho” em recém-natos é a:

- (A) polpa digital;
- (B) face interna do antebraço;
- (C) veia do dorso da mão;
- (D) veia umbilical;
- (E) parte lateral do calcâneo.

48- A contaminação das mãos do pessoal de enfermagem e a manipulação inadequada de alimentos e recipientes que vão à boca de bebês têm sido responsáveis, em berçários e setores de neonatologia, por surtos de diarreia devido aos microorganismos:

- (A) causadores do tétano neonatal e da hepatite B;
- (B) estreptococos e Pseudomonas Aeroginosas;
- (C) salmonela e escherichia Coli;
- (D) vírus da hepatite A e pseudomonas Aeroginosas;
- (E) staphilococcus Aureus e vírus da hepatite C.

49- A administração de medicamentos em recém-nascidos requer cuidados específicos. O local (região) mais apropriado para administrar medicamentos por via intramuscular em recém-nascidos é:

- (A) a deltóide;
- (B) o glúteo;
- (C) a face antero-lateral da coxa;
- (D) a ventroglútea;
- (E) o flanco direito.

50- Na consulta de enfermagem realizada durante o pré-natal, a gestante apresentou aumento do peso corporal, edema de face e das mãos, além de hipertensão arterial. A gestante, com 25 semanas de gestação, relata ainda a presença de “espuma” na urina. Este quadro preocupou a Enfermeira pois sugere:

- (A) gravidez ectópica;
- (B) hipertensão arterial isolada;
- (C) placenta prévia;
- (D) oligodramnia;
- (E) toxemia gravídica.

51- Para promover a saúde da gestante e prevenir possíveis complicações, a enfermagem deve entender as mudanças que ocorrem no processo gestacional. São sinais de alterações fisiológicas da gestação todas as opções a seguir, EXCETO:

- (A) diabetes gestacional;
- (B) pirose;
- (C) sialorréia;
- (D) dor nas mamas;
- (E) cloasma gravídico.

52- No Brasil, a Hipertensão Arterial tem prevalência estimada de 20% da população. Entretanto, ela pode ser facilmente detectada com a simples aferição da PA em dois momentos diferentes. De acordo com o III Congresso Brasileiro de HAS e com o Ministério da Saúde, desde 2001, é considerada Hipertensão Arterial em maiores de 18 anos todo valor:

- (A) > 130 mmHg (PA sistólica) por > 85 mmHg (PA diastólica);
- (B) ≥160 mmHg (PA sistólica) por ≥ 95 mmHg (PA diastólica);
- (C) ≥150 mmHg (PA sistólica) por ≥ 90 mmHg (PA diastólica);
- (D) ≥140 mmHg (PA sistólica) por ≥ 90 mmHg (PA diastólica);
- (E) ≥120 mmHg (PA sistólica) por ≥ 80 mmHg (PA diastólica).

53- O auxiliar de enfermagem deve reconhecer sinais de arritmias cardíacas. Pode-se afirmar que há Taquicardia e Bradicardia quando os valores de frequência cardíaca são, no adulto, respectivamente:

- (A) = 80bpm e = 60 bpm;
- (B) > 100 bpm e < de 60 bpm;
- (C) > 90 bpm e < 70 bpm;
- (D) = 95 bpm e = 70 bpm;
- (E) > 60 bpm e < 40 bpm.

54- Para a realização de um exame ginecológico é necessário colocar a paciente na posição denominada de:

- (A) Sims;
- (B) Geno-peitoral;
- (C) Litotômica;
- (D) Trendelenburg;
- (E) Fowler.



55- O aleitamento materno deve ser amplamente divulgado e incentivado pela enfermagem. Sobre este tema observe as seguintes afirmativas:

I – A produção de leite está relacionada com o tamanho do seio; assim, mulheres com seios pequenos têm dificuldade de amamentar.

II - O ingurgitamento mamário e a mastite são complicações relacionadas ao aleitamento materno e contra-indicam a amamentação.

III – A conduta indicada nos casos de fissura mamária é o uso do próprio leite materno e a exposição da mama ao sol.

- (A) apenas II está correta;
- (B) apenas III está correta;
- (C) apenas I e II estão corretas;
- (D) apenas II e III estão corretas;
- (E) I, II e III estão corretas.

56- De acordo com a lei do exercício profissional, o auxiliar de enfermagem pode exercer legalmente as seguintes funções:

- (A) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;
- (B) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave com risco de vida;
- (C) realizar consulta de enfermagem;
- (D) prestar assistência à parturiente e ao parto normal, identificando distocias obstétricas;
- (E) atuar em programas de vigilância epidemiológica.

57- O idoso internado requer cuidados de enfermagem específicos para sua faixa etária e para a prevenção e identificação de suas incapacidades. A principal causa de incapacidades e lesões entre os idosos tem sido decorrente de:

- (A) fatores fisiológicos do envelhecimento;
- (B) doenças crônicas;
- (C) incontinência urinária;
- (D) quedas;
- (E) dores articulares.

58- No que se refere ao preconizado nas “Normas Relativas a Prevenção Padrão e Isolamento”, do Ministério de Saúde, todas as opções a seguir estão corretas EXCETO:

- (A) uso de luvas de procedimento no esvaziamento de urina do sistema de drenagem fechado;
- (B) uso de máscara tipo N95 como precaução respiratória em contato com pacientes com doenças transmitidas por aerossóis;
- (C) uso de óculos protetores de olhos quando realizar aspiração traqueal;
- (D) uso de quarto privativo para todos os pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas;
- (E) manusear roupas sujas com líquidos corporais usando luvas de procedimento.

59- Dentre as substâncias abaixo assinale a única atualmente indicada para curativos cirúrgicos simples:

- (A) álcool a 70%;
- (B) água oxigenada;
- (C) hexaclorofeno;
- (D) mercuriais orgânicos;
- (E) clorexidina tópica.

60- O monitoramento do paciente portador de Diabetes Mellitus é parte fundamental do tratamento. Analise as afirmativas a seguir:

1-O teste de glicemia capilar é o mais eficaz para o controle diário da glicemia e pode ser realizada pelo paciente.

2-O teste da glicosúria, embora não seja o mais eficaz, pode ser utilizado no controle dos níveis de glicose quando o paciente ou a unidade de saúde não dispuser de glicosímetros ou de fitas reagentes para realizar a glicemia capilar.

3-A glicosúria pode detectar quando o paciente faz hipoglicemias.

4- A glicemia plasmática faz parte do controle diário da glicemia podendo ser realizada pelo paciente

5-Os Diabéticos Tipo I devem automonitorar sua glicemia antes de cada refeição e à noite, ao deitar, em pelo menos 4 testes ao dia.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) 2, 3 e 4, apenas;
- (B) 1, 2 e 5, apenas;
- (C) 3, 4 e 5, apenas;
- (D) 1, 2 e 3, apenas;
- (E) 1, 2, 3, 4 e 5.